

Equipos de laboratorio esenciales

 **Fisher
Scientific** y  **Bibby Scientific**

Disponibles exclusivamente en Fisher Scientific
www.eu.fishersci.com/lab

 **TECHNE**

 **JENWAY**

 **stuart**

 **Electrothermal**

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2014

Análisis químicos instantáneos

Fisher Scientific ofrece una amplia gama de equipos para análisis químicos entre los que se incluyen los aparatos para determinar el punto de fusión y los medidores de pH, aptos para todos los presupuestos y necesidades.

GRATIS
Electrodo para una perfecta medida de pH



>>

Medidor de pH 3510 más un electrodo GRATIS

- Lectura simultánea del pH y de la temperatura
- Resolución de pH con 3 cifras decimales
- Calibración de 1, 2 ó 3 puntos
- Selección automática o manual de tampones
- Almacenamiento de hasta 32 resultados
- Conexión RS232 a la impresora o al PC a través de DataWay

1 De los siguientes electrodos gratuitos, elija el que desea combinar con el medidor de pH

924 030: semimicro, con cuerpo de vidrio para su uso en muestras de proteínas, sangre y tampones biológicos

924 904: semimicro, con cuerpo de vidrio para muestras líquidas de pequeño volumen, tampones Tris y mediciones de gran precisión

924 905: de uso general, con cuerpo de vidrio para tampones Tris y mediciones de gran precisión

924 051: alimentos, con cuerpo epoxi y membrana plana, idóneo para medidas de extractos de alimentos y placas de agar

2 Elija uno de los siguientes packs. Cada pack incluye el electrodo elegido, un medidor de pH, un soporte y un brazo portaelectrodos, una sonda ATC, tampones de pH 4, 7 y 10, conectores BNC y fuentes de alimentación para Reino Unido, Europa y Estados Unidos

370, medidor de pH portátil para empresas

- pH, intervalos de mV absolutos y relativos
- Compensación de temperatura automática o manual
- Calibración automática o manual
- Lectura simultánea del pH y de la temperatura
- Almacenamiento de hasta 32 resultados

PRECIO DE OFERTA
Ahorre hasta
61 €



Referencia
15159702

267,00 €

Pida un SMP20 por el mismo precio que un SMP10
Ahorre hasta
316€



SMP20, punto de fusión digital

- Pantalla y selección digital de la temperatura
- Precisión con una resolución de 0,1 grados
- Fácil de utilizar con indicación de efecto plateau
- Ideal para su uso con fines didácticos

Referencia
15169722

757,00 €

543,00 €

15189702: medidor de pH más electrodo semimicro 924030 para muestras biológicas

15169702: medidor de pH más electrodo semimicro 924904 para muestras de pequeño volumen

15199702: medidor de pH más electrodo de uso general 924905 para medición de Tris

15109712: medidor de pH más electrodo para alimentos 924051

Agitación en el laboratorio

Una extensa oferta de agitadores para laboratorio que se pueden utilizar con una gran variedad de recipientes, como vasos de precipitados y matraces. Con independencia de cuál sea el área de investigación a la que se dedica, disponemos de una amplia gama de productos aptos para diferentes volúmenes.

Incubadores con agitación orbital>>

El incubador SI600 se ha diseñado para ofrecer todas las funciones del exitoso incubador SI500, pero con una capacidad sustancialmente superior: 115 litros en comparación con los 51 litros del SI500. En términos de capacidad, esto significa que el SI600 puede alojar sin problemas 6 matraces de 2000 ml ó 9 matraces de 1000 ml y sigue siendo un agitador compacto de sobremesa.

- Incubadores y agitadores combinados idóneos para procedimientos de cultivo celular
- Gran flexibilidad: pueden agitar microtubos, tubos de cultivo, matraces o placas de microtitulación
- Pantalla LED digital para un control sencillo de la velocidad y de la temperatura
- Plataforma retráctil inteligente que permite acceder con facilidad al contenido del incubador
- Amplia oferta de accesorios de acero inoxidable; no se requieren herramientas
- Con protección antimicrobiana BioCote®



Pida un SI600 por el mismo precio que un SI500 ahorre hasta 1738€

Referencia
15159712

3793,00 €



PRECIO DE OFERTA
Ahorre hasta 99€

>>

Agitador orbital SSL1

- Agitador con agitación orbital suave
- La órbita de 16 mm es idónea para muestras de mayor tamaño, tales como placas multipocillo
- Temporizador digital incorporado
- Control de velocidad variable de 300 rpm
- Suministrado con una plataforma accesoria para matraces y frascos

REFERENCIA
15139722

1494,00 €

GRATIS
Sistema de bandejas



Balancines >>

- Balancines compactos con diseño que ahorra espacio
 - Disponibles con balanceo suave y acción giratoria 3D
 - Control de velocidad digital con temporizador incorporado y pantalla LCD
 - Plataforma de 3 niveles para triplicar la capacidad
- Plataforma de niveles gratuito con balancines SSM3 y SSM4.

REFERENCIA DE SSM3
15119722

771,00 €

REFERENCIA DE SSM4
15129722

608,00 €

Mezclado a lo grande

Fisher Scientific pone a su disposición una extensa oferta de varillas agitadoras para laboratorio que se pueden utilizar con una gran variedad de recipientes, tales como vasos de precipitados y matraces. Con independencia de cuál sea el área de investigación a la que se dedica, disponemos de una amplia gama de productos aptos para diferentes volúmenes y viscosidades, entre los que se incluyen placas calefactoras y varillas agitadoras magnéticas sin termostatización y accesorios tales como seguidores magnéticos y palas agitadoras.

**PRECIO
DE OFERTA
Ahorre hasta
24€**



SM5 >> Gama de mini-agitadores

Les presentamos la nueva gama de mini-agitadores SM5 de Stuart, diseñados para complementar nuestra conocida y amplia oferta de agitadores.

- Agitador ligero
- Capaz de agitar hasta 1 l
- Adaptador de alimentación universal
- Variedad de diseños

**REFERENCIA
15139712**

104,00 €

**PRECIO
DE OFERTA
Ahorre hasta
155€**



>> SRT6D, SRT9D, Rollers de tubos con control digital

- Deslizamiento y rodamiento para un mezclado completo
- Modelos de velocidad variable digital con temporizador integrado
- Diseño de seis rodillos con tamaño reducido o modelo de nueve rodillos para una gran capacidad de procesamiento
- Diseñados para un funcionamiento silencioso continuo o programado
- Se puede utilizar en salas frías o en incubadores

897,00 €

**REFERENCIA DE SRT6D
15149722**

1063,00 €

**REFERENCIA SRT9D
15159722**

Disponible exclusivamente en
Fisher Scientific

**Packs
de oferta
Ahorre hasta
409€**



Pack de agitador de hélices SS10

- Agitador de hélices de uso general
- Se utiliza con volúmenes de hasta 15 litros
- Líquidos acuosos y de baja viscosidad
- Portabrocas sin llave
- Funcionamiento silencioso

Pack de agitador de hélices SS20

- Agitador de hélices de gran rendimiento
- Se utiliza con volúmenes de hasta 25 litros
- Líquidos de viscosidad baja a media
- Eje hueco
- Portabrocas sin llave
- La oferta del pack incluye soporte de uso general SS10/1 y barra para palas SS10/5 de 350 mm de longitud con las unidades SS10 o SS20 de ambos modelos.



**REFERENCIA DE SS10
15179712**

830,00 €

**REFERENCIA DE SS20
15169712**

964,00 €

GRATIS
Pack de
accesorios
Ahorre hasta
88€



SA8 >> Vórtex

- Modo intermitente o continuo
- Cuerpo estable de perfil bajo
- Estructura fundida a presión y resistente
- Control de velocidad variable entre 200 y 2500 rpm

GRATIS
Soporte para
tubos
Ahorre hasta
187€



>>

Agitador rotativo SB3

- Soportes de tubos disponibles para todos los tamaños habituales
- Proporciona un mezclado eficaz y constante
- Unidad de velocidad variable fija o digital disponible
- Suministro con protección antimicrobiana BioCote
- El pack incluye el agitador rotativo junto con un soporte para tubos de microcentrífuga, un soporte para tubos de ensayo/sangre O un soporte para tubos de ensayo de centrifuga de 50 ml

Pack de accesorios SA8/1 GRATIS

- Para su uso con el SA8, el pack contiene:
Una plataforma de plástico para placas de microtitulación estándar.
Una protección de espuma circular para vasos de precipitados y matraces (hasta 500 ml de capacidad).
Una protección de espuma rectangular (capacidad para 8 tubos de microcentrífuga de 0,2 ml y de 0,5 ml y para 16 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml).
Una protección de espuma rectangular sólida.

REFERENCIA
15179722

267,00 €

538,00 €

REFERENCIAS

15189712: Agitador rotativo SB3 con soporte de tubos de microcentrífuga SB3/1 de 1,5 ml

15199712: Agitador rotativo SB3 con soporte de tubos de ensayo/sangre SB3/2

15109722: Agitador rotativo SB3 con soporte de tubos de microcentrífuga SB3/3 de 50 ml

Análisis de gran visibilidad

Fisher Scientific ofrece una amplia gama de espectrofotómetros visibles y de UV/visible, que se han diseñado para adaptarse a una gran variedad de presupuestos, sectores industriales y aplicaciones.

**PRECIO
DE OFERTA**
Ahorre hasta
518€



<< Espectrofotómetro UV/visible 7315

- Software controlado por iconos
- Capacidades de auto-registro
- Pulsar para leer lámpara de xenón
- Barrido espectral de todo el intervalo de longitud de onda
- Garantía de 3 años incluida la lámpara de xenón
- Almacenamiento de resultados y métodos en dispositivo USB
- Amplia gama de accesorios disponibles

REFERENCIA
15179702

3509,00 €

También disponible:

Espectrofotómetro de microvolúmenes Genova Nano



Disponibles exclusivamente en Fisher Scientific

¡Sube la temperatura!

Fisher Scientific ofrece una amplia gama de productos de calefacción, refrigeración y agitación aptos para una gran variedad de presupuestos, sectores y aplicaciones.

DB-2D, bloques secos Dri-Block de 2 posiciones >>

- Pantalla LED digital naranja brillante
- Tienen una capacidad de hasta 2 bloques de insertos de aluminio o un bloque de placas de 96 pocillos
- Rango de temperatura de temperatura ambiente a 100°C
- Velocidad de calentamiento rápida: de 30°C a 100°C en tan sólo 12 minutos
- Estabilidad de temperatura a 40°C de $\pm 0,05^\circ\text{C}$

El pack incluye:

bloque seco Dri-Block DB-2D con 2 bloques de inserto GRATIS.

Consulte las referencias de promoción para conocer las opciones disponibles

**Pack
de oferta
Ahorre hasta
276€**

907,00 €

Opciones de referencias de promoción:

- | | |
|-----------------|--|
| 15119732 | DB-2D más 2 bloques para 30 tubos de 0,5 ml |
| 15109732 | DB-2D más 2 bloques para 20 tubos de 1,5 ml |
| 15129732 | DB-2D más 1 bloque para 30 tubos de 0,5 ml y 1 bloque para 20 tubos de 1,5 ml |



**Pack de
oferta
Ahorre hasta
119€**



<< UC152 y US152, placas calefactoras con agitación

- Variedad de placas superiores: revestimiento de aluminio resistente o de cerámica resistente a productos químicos
- Indicador parpadeante que advierte de que la placa está caliente, fuente de alimentación independiente
- Control de temperatura preciso con una escala de indicador LED
- Diseño compacto que ahorra espacio

MÁS

<< SCT1, controlador de temperatura

- Control preciso de temperatura
- Soporte de sonda incorporado
- Sonda de temperatura separable
- Pantalla LED luminosa de fácil lectura
- Compacto y ligero
- Gran variedad de accesorios

El pack incluye varilla agitadora de placa calefactora, controlador de temperatura SCT1, pie y soporte para sonda

**REFERENCIA de UC152
15129712**

628,00 €

**REFERENCIA de US152
15119712**

604,00 €

<< Mantas eléctricas EM

de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml, con controlador de temperatura incorporado

- Las mantas calefactoras más seguras del mercado
- Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de 50 ml a 500 ml
- Diseño innovador para evitar que la carcasa exterior se caliente
- Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de 50 ml a 5 litros
- Temperatura máxima de 450°C
- Controlador incorporado
- Elemento calefactor reemplazable
- Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos

**PRECIO
DE OFERTA**
Ahorre hasta
41€



209,00 €

**REFERENCIA de 50ml
15139732**

216,00 €

**REFERENCIA de 100ml
15149732**

227,00 €

**REFERENCIA de 250ml
15159732**

245,00 €

**REFERENCIA de 500ml
15169732**

SB500 >>

Placa calefactora analógica,
30 x 50 cm

- Placa superior con una aleación de aluminio y sílice
- Superficie de placa grande idónea para calentar varios recipientes
- Puede alojar hasta 30 vasos de precipitados de 100 ml

**REFERENCIA
15149712**

774,00 €

**PRECIO
DE OFERTA**
Ahorre hasta
134€



Preste atención ...

Techne ha actualizado su conocida gama de termocicladores para facilitar la programación y aumentar la flexibilidad de los equipos. El rango Prime se ha diseñado para mejorar la experiencia del usuario con una interfaz táctil y un software idéntico para todos los modelos.



3285,00 €



**3Prime con bloque de 48 x 0,2ml
REFERENCIA 15189722**

**3Prime con bloque de 30 x 0,5ml
REFERENCIA 15199722**

<< 3Prime, termociclador personal

- Interfaz de pantalla táctil en color para una configuración rápida de programas
- Tamaño reducido que ahorra espacio
- Tamaños mayores de bloque; 48 x 0,2 ml (media placa de 96 pocillos) y 30 x 0,5 ml
- Velocidad de aumento gradual rápido de hasta 3,0 °C/s
- Disponible con o sin gradiente
- El modelo básico se puede actualizar con posterioridad para incluir el gradiente con un simple código de desbloqueo
- El software se puede actualizar a través del puerto USB
- Transferencia de datos y copiado de programas a través del puerto USB
- Avalado por la garantía de 4 años de Techne

**PRECIO
DE OFERTA**
Ahorre hasta
365€



Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2014
UK_EN_2014_UK046_10285

© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: +43 (0) 800-20 88 40 **Belgium:** +32 (0) 56 260 260 **Denmark:** +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0) 180 5258221 **Ireland:** +353 (0) 1 885 5854 **Italy:** +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0) 9 8027 6280 **France:** +33 (0) 3 88 67 14 14 **Netherlands:** +31 (0) 20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 **Portugal:** +351 21 425 33 50 **Spain:** +34 902 239 303
Sweden: +41 31 352 32 00 **Switzerland:** +41 (0) 56 618 41 11 **UK:** +44 (0) 1509 555 500



A Thermo Fisher Scientific Brand