




SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

Easy Alu	190 - 201
Square Line® 40x10	202 - 203
Square Line® 40x40	204 - 217
Square Line® 60x30	218 - 223
Q-line	224 - 269
Barrier Line	270 - 271
Q-line pulido brillo	272 - 279
Artículos soldables	280 - 285
Bendywood	286 - 287
Naturail	288 - 289



Capacidad: Ligera y media
Uso: Interiores y exteriores
Variantes: Montaje superior y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores
Material: Aluminio (acabado natural y recubierto con pintura en polvo de color gris antracita RAL 7016 o acabado pulido)
Grosor del vidrio: 8 a 10,76 mm

**Proyecto
inspiración:**



[q-railing.com/
p-easy-alu](http://q-railing.com/p-easy-alu)

EASY ALU



La instalación más rápida, la máxima comodidad

Easy Alu le ofrece todas las ventajas de una barandilla de aluminio de alta calidad con la calidad integrada de Q-railing. Hablamos, aparte de su inmejorable aspecto, de su atractivo precio y de sus increíbles opciones de personalización. Tiene la posibilidad de montar previamente los componentes en tramos de barandillas completos en su taller. O, si quiere acelerar el proceso todavía más: solicite módulos listos para la instalación, hechos a medida según sus especificaciones. Áncelos al suelo y... ¡listo!



[q-railing.com/
certificates](http://q-railing.com/certificates)


Easy Alu	ES	ES
	Montaje superior	Montaje lateral
Max. carga lineal (kN/m)	0,8	0,8
Max. distancia entre postes (mm)	1472	1472

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Le presentamos la goma Glass Wing: inserte el vidrio de forma rápida y sin apenas ejercer presión. La goma abrazará el vidrio firmemente.
- 2 Escoja entre 3 opciones de pedido.
- 3 Incluye un bloque de nivelación para suelos irregulares.



RELLENOS **EASY ALU**

Vidrio

- Todo de vidrio
- Vidrio con postes




290 - 291

3 OPCIONES DE PEDIDO

201



Postes de barandilla, montaje superior




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
[q-railing.com/
q-r-alu](http://q-railing.com/q-r-alu)

Cálculos – postes de barandilla, montaje superior

Altura barandilla (H) – 35 mm = altura postes de barandilla (Hp)

Altura barandilla (H)	Altura postes de barandilla (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm



MOD 0560

Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR	Hp			
160560-087-18	865 mm	Q5-30	376	1
160560-097-18	965 mm	Q5-30	376	1
160560-107-18	1065 mm	Q5-30	376	1
160560-117-18	1165 mm	Q5-30	376	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016			
OUTDOOR	Hp			
160560-087-33	865 mm	Q5-30	376	1
160560-097-33	965 mm	Q5-30	376	1
160560-107-33	1065 mm	Q5-30	376	1
160560-117-33	1165 mm	Q5-30	376	1
Aluminio	Bruto			
Hp				
160560-087-00	865 mm	Q5-30	376	1
160560-097-00	965 mm	Q5-30	376	1
160560-107-00	1065 mm	Q5-30	376	1
160560-117-00	1165 mm	Q5-30	376	1



Q-INFO Aluminio MOD 0560 / 9026




Bruto


Recubrimiento en polvo, gris antracita
RAL 7016, con grano

Pulido, anodizado


Q-INFO



Q-INFO




Bases para postes de barandilla, montaje superior




MOD 9026

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
169026-009-01-18	361 - 365	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016		
OUTDOOR			
169026-009-01-33	361 - 365	1	
Aluminio	Bruto		
169026-009-01-00	361 - 365	1	




MOD 9026

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
169026-009-02-18	361 - 365	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016		
OUTDOOR			
169026-009-02-33	361 - 365	1	
Aluminio	Bruto		
169026-009-02-00	361 - 365	1	



MOD 9026

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
169026-009-91-18	361 - 365	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016		
OUTDOOR			
169026-009-91-33	361 - 365	1	
Aluminio	Bruto		
169026-009-91-00	361 - 365	1	



MOD 9026

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
169026-009-92-18	361 - 365	1	
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016		
OUTDOOR			
169026-009-92-33	361 - 365	1	
Aluminio	Bruto		
169026-009-92-00	361 - 365	1	



Q-INFO

PREFIX






Q-INFO MOD 9027




382

Niveladores para bases


Q-INFO



Q-INFO MOD 9026-009-91 / 92



Postes de barandilla, montaje lateral




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-alu

Cálculos - postes de barandilla, montaje lateral

Altura barandilla (H) + 140 mm = altura postes de barandilla (Hp)

Altura barandilla (H)	Altura postes de barandilla (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm



MOD 0561

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Hp	
160561-104-18	1040 mm	1
160561-114-18	1140 mm	1
160561-124-18	1240 mm	1
160561-134-18	1340 mm	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR	Hp	
160561-104-33	1040 mm	1
160561-114-33	1140 mm	1
160561-124-33	1240 mm	1
160561-134-33	1340 mm	1
Aluminio	Bruto	
	Hp	
160561-104-00	1040 mm	1
160561-114-00	1140 mm	1
160561-124-00	1240 mm	1
160561-134-00	1340 mm	1



Q-INFO Aluminio MOD 0561 / 9028




Bruto


Recubrimiento en polvo, gris antracita
RAL 7016, con grano

Pulido, anodizado

Q-INFO



Q-INFO




Soportes para postes de barandillas, montaje lateral



Esquina interior



Izquierdo / derecho



MOD 9028

Aluminio	Efecto plata mate		
OUTDOOR			
169028-120-00-08	361 - 365		1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016		
OUTDOOR			
169028-120-00-33	361 - 365		1
Aluminio	Bruto		
169028-120-00-00	361 - 365		1

NEW


PREFIX



Esquina exterior



Izquierdo / derecho



MOD 9028

Aluminio	Efecto plata mate		
OUTDOOR			
169028-120-90-08	361 - 365		1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016		
OUTDOOR			
169028-120-90-33	361 - 365		1
Aluminio	Bruto		
169028-120-90-00	361 - 365		1

NEW


PREFIX



Tapetas terminales para postes de barandilla, montaje lateral



Inferior



MOD 5743 - EASY HIT®

ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006		
OUTDOOR			
155743-36			2
ABS plástico	Gris antracita RAL 7016		
OUTDOOR			
155743-33			2

NEW



Q-INFO ABS plástico MOD 5743

33


Gris antracita
RAL 7016

36

Blanco aluminio
RAL 9006


Q-INFO MOD 9028-120-00 / 9028-120-90

Esquina interior




169028-120-00-xx

Esquina exterior




169028-120-00-xx

Esquina exterior




169028-120-90-xx


Q-INFO MOD 5743 / 9028



Q-INFO MOD 9028-120-90




Perfiles para vidrio



MOD 5951

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
165951-050-18	QS-267 375	L = 5000 mm
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
165951-050-33	QS-267 375	L = 5000 mm
Aluminio	Bruto	
165951-050-00	QS-267 375	L = 5000 mm




MOD 5952

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
165952-050-18	QS-267 375	L = 5000 mm
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
165952-050-33	QS-267 375	L = 5000 mm
Aluminio	Bruto	
165952-050-00	QS-267 375	L = 5000 mm



Gomas para vidrio Glass Wing



MOD 5114

Accesorios			
Monolíticos	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5000 mm
205114-050-10	14	10	L = 5000 mm
Laminados	U	T	
205114-050-08	14	8,76	L = 5000 mm
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5000 mm



International Design Model Protection

Q-INFO Aluminio MOD 5951 / 5952



Bruto



Recubrimiento en polvo, gris antracita RAL 7016, con grano




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 5951 / 5952





Q-INFO



Q-INFO

MOD 5952



**MOD 5950**


Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
165950-050-18		L = 5000 mm
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
165950-050-33		L = 5000 mm
Aluminio	Bruto	
165950-050-00		L = 5000 mm


**Q-INFO** **Aluminio**

Bruto

Recubrimiento en polvo, gris antracita
RAL 7016, con grano

Pulido, anodizado

Q-INFO

**MOD 5790****ABS plástico** Blanco aluminio RAL 9006

OUTDOOR

155790-36

2

ABS plástico Gris antracita RAL 7016


OUTDOOR

155790-33

2

NEW

Esquina a 90°

**MOD 5314****ABS plástico** Blanco aluminio RAL 9006

OUTDOOR

155314-36

2

ABS plástico Gris antracita RAL 7016

OUTDOOR

155314-33

2


NEW

Conectores

Ajustables

2 piezas por esquina / conexión

0 - 90°

**MOD 5313****Aluminio** Bruto

165313

2

NEW








Q-INFO

ABS plástico









MOD 5790 / 5314

Gris antracita
RAL 7016Blanco aluminio
RAL 9006

Q-INFO MOD 5313 / 5790



Q-INFO MOD 5313 / 5314



Tapetas terminales para pasamanos




MOD 5742 - EASY HIT®

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
165742-18	2
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016
OUTDOOR	
165742-33	2
Aluminio	Bruto
165742-00	2



Adaptadores para perfiles para vidrio




MOD 5960

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
165960-18	QS-268 375 4
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016
OUTDOOR	
165960-33	QS-268 375 4
Aluminio	Bruto
165960-00	QS-268 375 4



Bases a muro




MOD 5505


Aluminio	Bruto
165505	QS-267 375 / QS-87 374 2



Q-INFO MOD 5742



Q-INFO MOD 5742 / 5960



Q-INFO Aluminio MOD 5742 / 5960



00

Bruto



33

Recubrimiento en polvo, gris antracita
RAL 7016, con grano


18

Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 5960

Información
sobre el montaje:q-railing.com/
ai-5960

Q-INFO MOD 5505



OPCIONES DE PEDIDO

Opción

1

MÓDULOS LISTOS PARA LA INSTALACIÓN

NOSOTROS:

- Cortamos y taladramos todo lo que necesite.
- Conseguimos exactamente el acabado del material que usted prefiera (anodizado pulido, acabado bruto o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL).
- Lo preensablamos todo.
- Le enviamos los módulos completados según sus especificaciones exactas.

USTED:

- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.

Rellene los detalles de su proyecto
y le ofreceremos un presupuesto.

SOLICITE UN
PRESUPUESTO



q-railing.com/eu-alu



Opción

2

COMPONENTES INDIVIDUALES PREFABRICADOS

NOSOTROS:

- Cortamos y taladramos todo lo que necesite.
- Si es necesario, aplicamos recubrimiento en polvo.
- Le enviamos los componentes según sus especificaciones exactas.

USTED:

- Preensambla los módulos de los componentes.
- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.

Rellene los detalles de su proyecto
y le ofreceremos un presupuesto.

SOLICITE UN
PRESUPUESTO



q-railing.com/eu-alu



SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

EASY ALU

Opción

3

COMPONENTES INDIVIDUALES ESTÁNDAR

NOSOTROS:

- Le enviamos los componentes estándar.

USTED:

- Se encarga de cortarlos, taladrarlos y, si quiere, de aplicar un recubrimiento en polvo.
- Preensambla los módulos de los componentes.
- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.

Puede encontrar todos los componentes
estándar en las páginas 192 - 200 y
pedirlos directamente de stock.






SQUARE LINE® 40x10

MINIMALISMO EN
SU MEJOR VERSION

Soportes para pasamanos



MOD 4134

304 Satinado

INDOOR

134134-041-12 para 40 x 10 x 1,5 QS-35 369 / QS-3 375 2

316 Satinado

OUTDOOR

144134-041-12 para 40 x 10 x 1,5 QS-34 369 / QS-4 375 2



Conectores



MOD 4301

304 Satinado

INDOOR

134301-041-12 para 40 x 10 x 1,5 2

316 Satinado


OUTDOOR

144301-041-12 para 40 x 10 x 1,5 2



Conectores

Ajustables



MOD 4312

304 Satinado

INDOOR

134312-041-12 para 40 x 10 x 1,5 2

316 Satinado


OUTDOOR

144312-041-12 para 40 x 10 x 1,5 2



Tubos

Q-TUBE



MOD 4900

304 Satinado

INDOOR

134900-041-25-12 40 x 10 x 1,5 L = 2500 mm

134900-041-50-12 40 x 10 x 1,5 L = 5000 mm

316 Satinado

OUTDOOR

144900-041-25-12 40 x 10 x 1,5 L = 2500 mm

144900-041-50-12 40 x 10 x 1,5 L = 5000 mm



Tapetas terminales



MOD 4732

304 Satinado

INDOOR

134732-041-12 para 40 x 10 x 1,5 2

316 Satinado


OUTDOOR

144732-041-12 para 40 x 10 x 1,5 2



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 4134 / 4900



Q-INFO MOD 4900





Capacidad:

Uso ligero

Uso:

Interiores y exteriores

Versiones:

Montaje superior, en suelo y lateral

Aplicación:

Balcones, galerías, pasarela,
separadores, escaleras

Material:

Acero inoxidable 304 y 316
(acabado satinado)

Proyecto

inspiración:



[q-railing.com/
p-square-line-40x40](http://q-railing.com/p-square-line-40x40)

SQUARE LINE[®] 40x40



Para un ambiente actual y contemporáneo

Square Line® 40x40 es la prueba de que un buen diseño no tiene por qué ser complejo. La sencillez de sus líneas y el acabado inoxidable le dan una apariencia elegante y de estilo desenfadado a las barandillas y barandas para escaleras. Pero no se preocupe si prefiere las formas redondeadas: al ser altamente modular, Square Line es perfectamente combinable con piezas de otros sistemas de balaustradas de Q-railing.




q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Este sistema ofrece una amplia gama de rellenos, entre los que se incluyen vidrio, barras, mallas y cables.
- 2 Seleccione entre las diferentes opciones de LED para pasamanos.
- 3 Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.



VERSIONES DE SQUARE LINE® 40X40

Vidrio

- Tubo marco para vidrio
- Pinzas para vidrio
- Adaptadores para vidrio
- Soportes para vidrio



290 - 293

Barra y tubo


- Rellenos horizontales
- Rellenos verticales



294 - 307

Cable


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Malla


- Easy Q-web



316 - 319

Lámina


- Pinzas para láminas



320 - 321

Postes de barandilla

Postes de barandilla




MOD 4921

304	Satinado		
INDOOR	☐		
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-59 369	1
316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-58 369	1



Postes de barandilla

Tubos para barandilla



MOD 4901


304	Satinado		
INDOOR	☐		
134901-040-12	40 x 40 x 2,0		1



MOD 4940 / 4945
(opcional)
281

Postes de barandilla

Cubiertas




MOD 4511

304	Satinado		
INDOOR	☐	H	
134511-040-12	108	25	2
316	Satinado		
OUTDOOR	☐	H	
144511-040-12	108	25	2

Postes de barandilla

Bases para postes de barandilla

Para escaleras




MOD 4546


304	Satinado		
INDOOR	Para tubo ☐	H	
134546-040	40 x 40 x 2,0	100	1




Q-INFO MOD 4921 / 4901 / 4546




Q-INFO MOD 4921 / 4901




Q-INFO MOD 4546 / 4901






MOD 4972

304	Satinado			
INDOOR				
134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	05-59  369		1
316	Satinado			
OUTDOOR				
144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	05-58  369		1



MOD 4972

304	Satinado			
INDOOR	☐			
134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	05-59 	369	1
316	Satinado			
OUTDOOR	☐			
144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	05-58 	369	1



MOD 4972

304	Satinado			
INDOOR				
134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	Q5-59 	369	1
316	Satinado			
OUTDOOR				
144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	Q5-58 	369	1




Postes de barandilla

Cubiertas


**MOD 4511**

304	Satinado			
INDOOR	☐	H		
134511-040-12	108	25	2	
316	Satinado			
OUTDOOR	☐	H		
144511-040-12	108	25	2	

Q-INFO

Q-INFO

MOD 4972




Postes de barandilla

Bases para postes de barandilla

Unir con cola

Ángulo ajustable



MOD 4943

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134943-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-63	366	1
316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo □			
144943-040-12	40 x 40 x 2,0	Q5-62	366	1

SELL OUT




International Design Model Protection

Postes de barandilla

Bases para postes de barandilla

Unir con cola



MOD 4942


304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134942-040	40 x 40 x 2,0	Q5-59	369	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo □			
144942-040	40 x 40 x 2,0	Q5-58	369	2

SELL OUT



Postes de barandilla

Cubiertas




Montaje superior

MOD 4511

304	Satinado			
INDOOR	□	H		
134511-040-12	108	25		2
316	Satinado			
OUTDOOR	□	H		
144511-040-12	108	25		2


Q-INFO MOD 4942 / 4901




SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 4943




Soportes para postes de barandillas




MOD 4558

304	Satinado			
INDOOR	☐			
134558-040-12	40 x 40	Q5-63	366	1
316	Satinado			
OUTDOOR	☐			
144558-040-12	40 x 40	Q5-62	366	1



MOD 4551

304	Satinado			
INDOOR	☐			
134551-040-12	40 x 40	Q5-33	366	1



MOD 4507

304	Satinado			
INDOOR	☐			
134507-040-12	40 x 40			2




MOD 0554

304	Satinado			
INDOOR	☐	Para tubo	☐	
130554-040-12	40 x 40			2
316	Satinado			
OUTDOOR	☐	Para tubo	☐	
140554-040-12	40 x 40			2



Postes de barandilla

Soportes para postes de barandillas




MOD 4555

304	Satinado			
INDOOR	☐			
134555-040-12	40 x 40	Q5-33	366	1




Q-INFO MOD 0554




Q-INFO MOD 4555



Q-INFO MOD 4558




Pared - plano

**MOD 4111**

304	Satinado		
INDOOR			
134111-000-12	QS-1 377 / QS-54 376		2
316	Satinado		
OUTDOOR			
144111-000-12	QS-2 375 / QS-70 376		2



Pared - tubo

**MOD 4111**


304	Satinado		
INDOOR			
134111-042-12	42,4	QS-1 377 / QS-54 376	2




MOD 4900
214

MOD 0900
261


Pared - plano

**MOD 4112**

304	Satinado		
INDOOR			
134112-000-12	QS-5 375 / QS-54 376		2



Pared - plano

**MOD 4145****304** Satinado**INDOOR**


134145-000-12 QS-1 377 / QS-12 376 2

316 Satinado**OUTDOOR**

144145-000-12 QS-2 375 / QS-13 376 2




Pared - tubo

**MOD 4145****304** Satinado**INDOOR**

134145-042-12 42,4 QS-1 377 / QS-10 375 2




Plano - plano

**MOD 4133****304** Satinado**INDOOR**

134133-000-12 QS-55 374 / QS-21 376 / QS-12 376 2




Plano - tubo

**MOD 4133****304** Satinado**INDOOR**



134133-042-12 42,4 QS-55 374 / QS-21 376 / QS-10 375 2




Vidrio - plano

**MOD 4155****304** Satinado**INDOOR**

134155-000-12 QS-12 376 2

**Q-INFO MOD 4155****Q-INFO MOD 4145 / 4133 / 4155**

Tubo - plano




MOD 4710

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	376	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo □			
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	376	2



Tubo - plano




MOD 4710

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	376	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo □			
144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	376	2



Tubo - tubo




MOD 4710

304	Satinado			
INDOOR	Ø	Para tubo □		
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	375
134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	375
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	Para tubo □		
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	376
144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	376



Tubo - tubo




MOD 4710


304	Satinado			
INDOOR	Ø	Para tubo □		
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	375
134710-048-90-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	375
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	Para tubo □		
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	376
144710-048-90-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	376



Q-INFO MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00




Q-INFO MOD 4710-000-90 / 4710-04x-90




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 4710-000-90



Q-INFO MOD 4710-042-90



Tubo - plano




MOD 4718

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	376	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Para tubo □			
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	376	2



Tubo - tubo



MOD 4718

SELL OUT	304	Satinado			
	INDOOR	Ø	Para tubo □		
	134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10  375	2
	134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10  375	2
	316	Satinado			
	OUTDOOR	Ø	Para tubo □		
	144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11  376	2



Adaptadores para pasamanos



MOD 4727

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134727-12	40 x 40 x 2,0	QS-26	376	2



Piezas del pasamanos




MOD 4733- EASY HIT®

304	Satinado			
INDOOR	Para tubo □			
134733	40 x 40 x 2,0			2




MOD 1810	MOD 1801	MOD 1802
259, 285	259, 285	259, 285


Q-INFO MOD 4718




Q-INFO MOD 4727




Q-INFO MOD 4733 / 4811






MOD 4900

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2500 mm	
134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5000 mm	
316	Satinado		
OUTDOOR	☐	☐	
144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2500 mm	
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5000 mm	




MOD 4900

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
134900-020-50-12	40 x 20 x 2,0	L = 5000 mm	



MOD 5728 - EASY HIT®

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	☐	☐	
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2	



MOD 5728 - EASY HIT®

304	Satinado		
INDOOR	☐	☐	
135728-020-12	40 x 20 x 2,0	2	




Q-INFO MOD 4900




Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)


Q-INFO MOD 4900





**MOD 4790**


304	Satinado		
INDOOR	Para tubo □		
134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo □		
144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2	

**MOD 5794 - EASY HIT®**


316	Bruto		
OUTDOOR	Para tubo □		
145794-040	40 x 40 x 2,0	2	




International Design Model Protection


**MOD 4301**

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo □		
134301-040-12	40 x 40 x 2,0	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo □		
144301-040-12	40 x 40 x 2,0	2	

**MOD 4304**


304	Satinado		
INDOOR	Para tubo □		
134304-12	40 x 40 x 2,0	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo □		
144304-12	40 x 40 x 2,0	2	

**Q-INFO** MOD 5794




MOD 4317

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo	☐	
134317-01	40 x 40 x 2,0		2




MOD 4317

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo	☐	
134317-02	40 x 40 x 2,0		2



MOD 4312

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo	☐	
134312-040-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo	☐	
144312-040-12	40 x 40 x 2,0		2




MOD 4505


304	Satinado		
INDOOR	Para tubo	☐	
134505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-5 375	2
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo	☐	
144505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-6 375	2



Q-INFO MOD 4317-01



Q-INFO MOD 4317-02





Capacidad:

Ligera a pesado

Uso:

Interiores y exteriores

Versiónes:

Montaje superior, en suelo y lateral

Aplicación:

Balcones, galerías, pasarela,
separadores, escaleras

Material:

Acero inoxidable 316

Proyecto

inspiración:



[q-railing.com/
p-square-line-60x30](http://q-railing.com/p-square-line-60x30)

SQUARE LINE® 60x30



La simplicidad de un diseño basado en su fuerza

Square Line® 60x30 no deja indiferente a nadie, por lo que es ideal si lo que se desea es transmitir una fuerte personalidad. Fabricados con acero inoxidable, los balaústres y pasamanos de este sistema reivindican su papel con formas geométricas simples, y son aptos para espacios con una gran demanda de seguridad.

Square Line® 60x30

	ES
Max. carga lineal (kN/m)	3,0
Max. distancia entre postes (metro)	1,4

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Su poste extrarrobusto hace que Square Line® 60x30 sea ideal para balaustradas que requieren más firmeza.
- 2 Crea un aspecto contemporáneo gracias a su diseño industrial.



RELLENOS SQUARE LINE® 60X30

Vidrio

- Tubo marco para vidrio
- Pinzas para vidrio
- Adaptadores para vidrio
- Soportes para vidrio



290 - 293

Barra y tubo


- Rellenos horizontales
- Rellenos verticales



294 - 307

Cable


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Malla


- Easy Q-web



316 - 319

Lámina


- Pinzas para láminas



320 - 321

Postes de barandilla

Postes de barandilla




MOD 4901

316	Satinado
OUTDOOR	
144901-063-12	60 x 30 x 2,6



Postes de barandilla

Tubos para barandilla




MOD 4902

316	Satinado
OUTDOOR	
144902-063-12	60 x 30 x 2,6



Postes de barandilla

Cubiertas



MOD 4513


316	Satinado
OUTDOOR	
144513-063-12	2




MOD 4512

316	Satinado
OUTDOOR	
144512-063	2


Q-INFO MOD 4900 / 4901 / 4902




Q-INFO MOD 4902 / 4512



Q-INFO MOD 4901 / 4513



Tubo - plano




MOD 4711

316	Satinado			
OUTDOOR	□			
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2



Tubo - tubo




MOD 4711

316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	□			
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 	376	2
144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 	376	2

SELL OUT



Tubo - plano




MOD 4719

316	Satinado			
OUTDOOR	□			
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	376	2




Tubo - tubo



MOD 4719

316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	□			
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 	376	2
144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 	376	2

SELL OUT



MOD 4900

316	Satinado			
OUTDOOR	□			
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2500 mm		
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5000 mm		




International Design Model Protection

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 4900




Q-INFO MOD 4900




Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)


Q-INFO MOD 4711



Q-INFO MOD 4719



Conectores



MOD 4301

316	Satinado		
OUTDOOR			
144301-062-12	60 x 20 x 2,0	2	



MOD 5794 - EASY HIT®


316	Bruto		
OUTDOOR			
145794-062	para 60 x 20 x 2,0	2	



International Design Model Protection

Conectores

Ajustables




MOD 4312

316	Satinado		
OUTDOOR			
144312-062-12	60 x 20 x 2,0	2	



International Design Model Protection

Bases a muro



MOD 4504

316	Satinado		
OUTDOOR			
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 374 / QS-27 376	2



Tapetas terminales




MOD 5728 - EASY HIT®

316	Satinado		
OUTDOOR			
145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2	




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5794



Q-INFO MOD 4504





Capacidad:

Ligera a pesado

Uso:

Interiores y exteriores

Versiónes:

Montaje superior, en suelo y lateral

Aplicación:

Balcones, galerías, pasarela,
separadores, escaleras, balcones
franceses

Material:

Acero inoxidable 304 y 316
(acabado satinado y pulido brillo)

**Proyecto
inspiración:**



[q-railing.com/
p-q-line](http://q-railing.com/p-q-line)

Q-LINE



Un sistema con posibilidades infinitas

Q-line es, sin ninguna duda, nuestro sistema más versátil. Trae una gran cantidad de componentes distintos que permiten hacer frente a casi cualquier reto arquitectónico que se pueda presentar, así como a requisitos especiales de toda índole. Es posible incluso crear una barandilla con un acabado pulido brillo. ¿O qué le parecería utilizar piezas de otros sistemas para lograr un diseño totalmente único? No ponga barreras a su imaginación.




q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 La gama Q-line es sumamente versátil, ya que incluye varias opciones de relleno y superficie, así como montaje superior y lateral e incluso en escaleras.
- 2 Q-line ofrece también un poste de doble pared (superior y lateral) que permite la creación de balaustradas circulares que pueden resistir cargas de tramo más altas.



RELLENOS Q-LINE

Vidrio

- Tubo marco para vidrio
- Pinzas para vidrio
- Adaptadores para vidrio
- Soportes para vidrio



290 - 293

Barra y tubo


- Rellenos horizontales
- Rellenos verticales



294 - 307

Cable


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Malla


- Easy Q-web




316 - 319

Lámina

- Pinzas para láminas



320 - 321




MOD 0912

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H	B		
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	05-35 	369 1
316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	05-34 	369 1
140912-042-12	42,4 x 2,6	989	80	05-34 	369 1



Cubiertas




MOD 0944

304		Satinado	
INDOOR	Ø	D	
130511-042-12	42,4	110	2


316		Satinado	
OUTDOOR	Ø	D	
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2



Cubiertas




SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0912 / 0914


Q-INFO MOD 0912 / 0914





MOD 0916 - DOBLE ESPESOR 4,6 mm

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H			
130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	366	1
316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H			
140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	366	1

MOD 0713
248MOD 0721
250MOD 0773
255


MOD 0917 - DOBLE ESPESOR 4,6 mm

316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H			
140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	366	1



Postes de barandilla


Cubiertas




MOD 0511

304	Satinado			
INDOOR	Ø	D		
130511-048-12	48,3	120		2
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12	48,3	120		2

Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO

MOD 0916 / 0917 / 0511




Anillo de goma



**MOD 9921**

304	Satinado						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3			
139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	369	2

**MOD 9921**

304	Satinado						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3			
139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	369	1




Accesorios

Pasadores de seguridad

Uso opcional
para MOD 2500**MOD 5015**

Accesorios	L	
205015-25	25	4

**MOD 9921**

304	Satinado						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3			
139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	369	1




Rellenos

Gomas para pinzas para vidrios MOD 2500


2 unidades
por pinza**MOD 5025**

Accesorios		
Monolíticos	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Laminados	T	
205025-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205025-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205025-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205025-13	12,76 (6-0,76-6)	8


Q-INFO MOD 5015


**MOD 0710**
248, 249
MOD 0718
250

Q-INFO



Q-INFO



**MOD 0930**

304 Satinado

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

Ø 110

Ø 11

100

1.6

910

M6

75

Ø 42.4 x 2,0

60


125

35

QS-59

369

1

**MOD 0930**

304 Satinado

INDOOR

Ø

H1

H2

H3

Ø 110

Ø 11

100

1.6

910

M6

75

Ø 42.4 x 2,0

125


160

45

QS-59

369

1

**MOD 0962**

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

B

Ø 110

Ø 11

100

1.6

989

M8

75


Ø 42.4 x 2,0

75

QS-58

369

1

**MOD 0962**

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

B

Ø 110

Ø 11

100

1.6

989

M8

75


Ø 42.4 x 2,0

75

QS-58

369

1

**MOD 0962**

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

B

Ø 110

Ø 11

100

1.6

989

M8

75

Ø 42.4 x 2,0

75

QS-58


369

1


**MOD 0512**

226

Q-INFO MOD 0930 / 0962


**FLOWDRILL**

Solo hasta fin de existencias.



MOD 0942


304 Satinado							
INDOOR	Ø	D1	D2	B x L	Q5-35	369	2
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	369	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	369	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	369	2
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	Q5-35	369	2
316 Satinado							
OUTDOOR	Ø	D1	D2	B x L	Q5-34	369	2
140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	369	2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	369	2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	369	2



No es necesario poner embellecedor

MOD 0946

304 Satinado							
INDOOR	Ø		Q5-33	366			2
130946-242-12	42,4 x 2,0		Q5-33	366			2




MOD 0512

304 Satinado							
INDOOR	Ø	D					
130512-033-12	33,7	105					2
130512-042-12	42,4	105					2
130512-048-12	48,3	105					2
316 Satinado							
OUTDOOR	Ø	D					
140512-033-12	33,7	105					2
140512-042-12	42,4	105					2
140512-048-12	48,3	105					2

MOD 0513


304 Satinado							
INDOOR	Ø	D					
130513-042-12	42,4	125					2
130513-048-12	48,3	125					2
130513-060-12	60,3	125					2
316 Satinado							
OUTDOOR	Ø	D					
140513-042-12	42,4	125					2
140513-048-12	48,3	125					2




MOD 0516

304 Satinado							
INDOOR	Ø						
130516-033	33,7						2
130516-042	42,4						2


Q-INFO MOD 0942



Q-INFO MOD 0946




Solo hasta fin de existencias.

**MOD 0945**





304	Satinado					
INDOOR	Ø	B	L			
130945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-65	366	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	118	QS-65	366	1
316	Satinado					
OUTDOOR	Ø	B	L			
140945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-64	366	1





Tubos para barandilla

**MOD 0901**

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130901-242-12	42,4 x 2,0		1

**Q-INFO** MOD 0901**Q-INFO** MOD 0945

Soportes para postes de barandillas



MOD 0557

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130557-042-12	42,4	QS-33	366	1
130557-048-12	48,3	QS-33	366	1
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140557-042-12	42,4	QS-32	366	1
140557-048-12	48,3	QS-32	366	1



International Design Model Protection

MOD 0558


304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130558-048-12	48,3	QS-33	366	1
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
NEW 140558-048-12	48,3	QS-275	366	1



International Design Model Protection

Soportes para postes de barandillas

Ángulo ajustable




MOD 0556

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130556-042	42,4	QS-505	367 / QS-551	376 1




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0556



Q-INFO MOD 0557 / 0558



Soportes para postes de barandillas

**MOD 0551**

304	Satinado		
INDOOR			
130551-042-12	42,4	QS-33 366	1

304	Pulido brillo		
INDOOR	Ø		
130551-042-10	42,4	QS-33 366	1


316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140551-042-12	42,4	QS-32 	366	1
140551-048-12	48,3	QS-32 	366	1

316	Pulido brillo		
OUTDOOR	Ø		
140551-042-10	42,4	Q5-32 366	1

**MOD 0550**

304	Satinado	
INDOOR	Ø	
130550-042-12	42,4	2
130550-048-12	48,3	2

316	Satinado	
OUTDOOR	Ø	
140550-042-12	42,4	2
140550-048-12	48,3	2

**MOD 0552**

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130552-042-12	42,4	OS-33  366	1

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
140552-042-12	42,4	Q5-32  366	1
140552-048-12	48,3	Q5-32  366	1




Postes de barandilla

Soportes para postes de barandillas



Esquina interna
y externa

**MOD 0555**




304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130555-042-12	42,4	QS-33  366	1


316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140555-042-12	42,4	QS-32	366	1
140555-048-12	48,3	QS-32	366	1

316	Pulido brillo		
OUTDOOR	Ø		
140555-042-10	42,4	Q5-32 366	1



SELL OUT Solo hasta fin de existencias.






MOD 0951 - DOBLE ESPESOR 4,6 mm

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
130951-548-12	48,3 x 4,6	1250		1
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
140951-548-12	48,3 x 4,6	1250		1

NEW

EXTRA
STRONG

PREFIX

MOD 0558
232MOD 5735-048
256MOD 0713
248MOD 0721
250MOD 0773
255

MOD 0952 - DOBLE ESPESOR 4,6 mm


304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
130952-548-12	48,3 x 4,6	1350		1
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
140952-548-12	48,3 x 4,6	1350		1

NEW

EXTRA
STRONG


PREFIX

Q-INFO




Q-INFO


MOD 0951 / 0952



Q-INFO


MOD 0951 / 0952






MOD 0935

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1




MOD 0935

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1




MOD 0937

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1



MOD 0937

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1





MOD 0937

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1

MOD 5735-242
256MOD 5736-242
256MOD 0710
248MOD 0718
250MOD 0725, MOD 0770
255MOD 055x
232, 233


Q-INFO MOD 0935 / 0937



**MOD 0545**

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX

**MOD 0947**

304	Satinado		
INDOOR	Ø	B	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1




International Design Model Protection



MOD 0947


Q-INFO

MOD 0545




Q-INFO

MOD 0947




Q-INFO

MOD 0545



Soportes para postes de barandillas




MOD 3507

304	Satinado			
INDOOR	Ø	B	B2	
133507-033-12	33,7	45	30	2
133507-042-12	42,4	50	35	2
133507-048-12	48,3	55	35	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	B	B2	
143507-042-12	42,4	50	35	2
143507-048-12	48,3	55	35	2



Núcleo interior




MOD 3501

304	Bruto		
INDOOR	Ø		
133501-242	42,4 x 2,0	QS-274	366 2
133501-042	42,4 x 2,6	QS-274	366 2

SELL
OUT


Arandela



MOD 5080 / 5081

Accesorios		
	Ø	
205080	18	20
205081	12	20


Rosetón



MOD 0501

304	Satinado	
INDOOR	Ø	
130501-042	42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6	2

Cubiertas




MOD 0731

304	Satinado	
INDOOR		
130731		2


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 3507



Q-INFO MOD 3501



Pared - plano




MOD 0100

304	Satinado			
INDOOR				
130100-000-12	QS-7	375 / QS-12	376 / QS-87	374 2
316	Satinado			
OUTDOOR				
140100-000-12	QS-50	375 / QS-13	376 / QS-87	374 2



Pared - tubo




MOD 0100

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130100-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87 374 2
130100-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87 374 2
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140100-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87 374 2
140100-048-12	48,3	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87 374 2



Pared - plano




MOD 0111

304	Satinado		
INDOOR			
130111-000-12	QS-12	376	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140111-000-12	QS-13	376	2



Pared - tubo




MOD 0111


304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130111-033-12	33,7	QS-10 	375	2
130111-042-12	42,4	QS-10 	375	2
130111-048-12	48,3	QS-10 	375	2
304	Pulido brillo			
INDOOR	Ø			
130111-042-10	42,4	QS-10 	375	2
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140111-042-12	42,4	QS-11 	376	2
140111-048-12	48,3	QS-11 	376	2
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140111-042-10	42,4	QS-11 	376	2



Q-INFO MOD 0100 / 0111




Q-INFO MOD 0111



MOD 0100
Con conducto de cable
182

Solo hasta fin de existencias.

Pared - tubo



MOD 0112

304 Satinado

INDOOR

Ø



130112-033-12	33,7	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130112-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130112-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2

304 Pulido brillo

INDOOR

Ø



130112-042-10	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
---------------	------	------	-------------	-------------	-----	---

316 Satinado

OUTDOOR

Ø



140112-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2
---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---

316 Pulido brillo

OUTDOOR

Ø



140112-042-10	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2
---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---

Zamac Apariencia de acero inoxidable

INDOOR



Ø



100112-042	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
------------	------	------	-------------	-------------	-----	---



Pared - tubo



MOD 0115

304 Satinado

INDOOR


Ø



130115	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
--------	------	------	-------------	-------------	-----	---



Pared - plano



MOD 0102

304 Satinado

INDOOR


Ø



130102-000-12		QS-7	375 / QS-12	376 / QS-87	374	2
---------------	--	------	-------------	-------------	-----	---



Pared - tubo



MOD 0102

304 Satinado

INDOOR

Ø



130102-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130102-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2

316 Satinado

OUTDOOR


Ø




140102-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2
140102-048-12	48,3	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2




Q-INFO MOD 0102




Q-INFO MOD 0112 / 0115




**MOD 0113**

304	Satinado		
INDOOR			
130113	QS-7 / 375 / QS-87 / 374	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
140113	QS-50 / 375 / QS-87 / 374	2	

**MOD 0109**


304	Satinado		
INDOOR			
130109	QS-7 / 375 / QS-87 / 374	2	

**MOD 0114**


304	Satinado		
INDOOR			
130114	QS-1 / 377	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
140114	QS-2 / 375	2	

SELL OUT

SELL OUT

**MOD 0118**

304	Satinado		
INDOOR			
130118	QS-7 / 375 / QS-87 / 374	2	

**MOD 0519**

316	Satinado		
OUTDOOR			
140519		2	
Zamac	Apariencia de acero inoxidable		
INDOOR			
100519		2	

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0118**Q-INFO** MOD 0519Para MOD 0109,
0118 y 0113

Pared - plano

**MOD 0126**


304	Satinado		
INDOOR			
130126-000-12	QS-12	376	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140126-000-12	QS-13	376	2

NEW



International Design Model Protection

Pared - tubo

**MOD 0126**

304	Satinado		
INDOOR			
130126-042-12	42,4	QS-10	375
130126-048-12	48,3	QS-10	375
316	Satinado		
OUTDOOR			
140126-042-12	42,4	QS-71	376

NEW




Cubiertas





**MOD 0520**

304	Satinado		
INDOOR			
130520-12			2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140520-12			2

Pared - tubo

**MOD 0142**

304	Satinado		
INDOOR			
130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25	376
316	Satinado		
OUTDOOR			
140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71	376

SELL
OUT**Q-INFO** MOD 0126**Q-INFO** MOD 0142**Q-INFO** MOD 0520**Q-INFO** MOD 0142

Pared - tubo

**MOD 0110**

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
140110	42,4	QS-11 376	2



International Design Model Protection

Pared - tubo

**MOD 9320**

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
139320-042	42,4	QS-1 377 / QS-25 376	2



Pasamanos


Cubiertas

**MOD 0509**


316	Satinado	
OUTDOOR		
140509		2

International Design Model Protection


Q-INFO MOD 9320



Q-INFO MOD 0110 / 0509




Q-INFO MOD 9320



Separadores

Plano - tubo




MOD 0625

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130625-033-12	33,7	Q5-3	375 / Q5-29	376 4
130625-042-12	42,4	Q5-3	375 / Q5-29	376 4
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140625-042-12	42,4	Q5-4	375 / Q5-30	376 4



Tubo - tubo



MOD 0627


304	Satinado			
INDOOR	D	Ø		
130627-042-12	42.4	42.4	05-29  376	4



Pasamanos

Soportes para pasamanos


Pared - plano

**MOD 0708**

304	Satinado		
INDOOR			
130708-000-12	05-5 375 / 05-12 376		2



Pared - tubo


**MOD 0708**

304		Satinado					
INDOOR		Ø					
130708-042-12	42,4	QS-5	375 / QS-10	375		2	
130708-048-12	48,3	QS-5	375 / QS-10	375		2	



316		Satinado					
OUTDOOR		Ø					
140708-042-12	42,4	QS-6	375 / QS-11	376		2	
140708-048-12	48,3	QS-6	375 / QS-11	376		2	




Q-INFO MOD 0708




Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627



Vidrio - plano

**MOD 0148****304**

Satinado

INDOORSELL
OUT 130148-000-12

QS-24


376

2



International Design Model Protection

Vidrio - tubo

**MOD 0148****304**

Satinado

INDOORSELL
OUT 130148-044-12

42,4 / 48,3

QS-25

376

2

316

Satinado

OUTDOORSELL
OUT 140148-044-12

42,4 / 48,3

QS-71


376

2



International Design Model Protection

Vidrio - tubo

**MOD 9350****304**

Satinado

INDOORSELL
OUT 139350-042

42,4

QS-25

376

2

SELL
OUT 139350-048

48,3

QS-25

376

2

316

Satinado

OUTDOORSELL
OUT 149350-042

42,4

QS-71

376

2

SELL
OUT 149350-048

48,3








QS-71

376


2



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0148-044**Q-INFO MOD 0148-044****Q-INFO MOD 0148-044****Q-INFO MOD 9350****Q-INFO MOD 0148-044**

Vidrio - plano




MOD 0117

304	Satinado		
INDOOR			
130117-000-12	QS-12	376	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140117-000-12	QS-13	376	2



Vidrio - tubo




MOD 0117



304	Satinado		
INDOOR			
130117-033-12	33,7	QS-10	375 2
130117-042-12	42,4	QS-10	375 2
130117-048-12	48,3	QS-10	375 2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	QS-11	376 2
140117-048-12	48,3	QS-11	376 2
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
140117-042-10	42,4	QS-11	376 2
140117-048-10	48,3	QS-11	376 2




Q-INFO



Q-INFO



Plano - plano




MOD 0123

304	Satinado		
INDOOR			
130123-000-12	QS-12	376 / QS-21	376 2
316 Satinado			
OUTDOOR			
140123-000-12	QS-13	376 / QS-22	376 2



Plano - tubo




MOD 0123

304	Satinado		
INDOOR			
130123-042-12	42,4	QS-10	375 / QS-21 376 2
130123-048-12	48,3	QS-10	375 / QS-21 376 2
316 Satinado			
OUTDOOR			
140123-042-12	42,4	QS-11	376 / QS-22 376 2



Tubo - tubo



MOD 0124


304	Satinado		
INDOOR			
130124-042-12	42,4	42,4	QS-10 375 / QS-21 376 2
316 Satinado			
OUTDOOR			
140124-042-12	42,4	42,4	QS-11 376 / QS-22 376 2

MOD 0125


304	Satinado		
INDOOR			
130125-042-12	48,3	42,4	QS-10 375 / QS-21 376 2
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10 375 / QS-21 376 2
316 Satinado			
OUTDOOR			
140125-048-12	48,3	48,3	QS-11 376 / QS-22 376 2



Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Video de instalación:
q-railing.com/qr-soportes-pasamanos

Plano - tubo


**MOD 0147**

304 Satinado					
INDOOR		Ø			
SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25	376 2
316 Satinado					
OUTDOOR		Ø			
SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22	376 / QS-71	376 2



International Design Model Protection

Tubo - tubo

**MOD 0143**

304 Satinado					
INDOOR		D	Ø		
SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25 376 2
316 Satinado					
OUTDOOR		D	Ø		
SELL OUT	140143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-22	376 / QS-71 376 2


MOD 0144

304 Satinado					
INDOOR		D	Ø		
SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25 376 2



International Design Model Protection



Tubo - tubo

**MOD 9330**

304 Satinado					
INDOOR		D	Ø		
	139330-042	42,4	42,4	QS-21	376 / QS-25 376 2



SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144**Q-INFO MOD 0143 / 0144 / 0147**

Tubo - plano



MOD 0709

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	376	2

MOD 0710

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	376	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13	376	2

MOD 0711

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130711-200-12	48,3 x 2,0	82	QS-12	376	2

MOD 0712


304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	376	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140712-000-00-12	42,4 x 2,6	81	QS-13	376	2

MOD 0713

316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140713-000-00-12	48,3 x 2,6	82	QS-13	376	2



Tubo - tubo



MOD 0709

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	375
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375

MOD 0710

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	375

304	Pulido brillo				
INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376

316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376

MOD 0711

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	375

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376

MOD 0712

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	375
130712-048-00-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	375

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	376


MOD 0713

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	375
130713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	375

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	376
140713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	376



Q-INFO



Solo hasta fin de existencias.

Tubo - tubo

**MOD 0710**

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2
316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0711

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376	2

MOD 0712


304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	375	2
316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0713

316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	376	2



Tubo - tubo

**MOD 0709**

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	375	2
130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375	2

MOD 0710

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	375	2
316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2
316	Pulido brillo					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0711

304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	375	2
316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376	2

MOD 0712


304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	375	2
316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0713


304	Satinado					
INDOOR	D	Ø	H			
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	375	2
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	375	2
316	Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H			
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	376	2




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-90



Q-INFO MOD 071x-04x-90



Tubo - plano



MOD 0717

304 Satinado					
INDOOR	D	H			
130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	376	2

MOD 0718


304 Satinado					
INDOOR	D	H			
130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	376	2

MOD 0720

304 Satinado					
INDOOR	D	H			
130720-000-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	376	2



Tubo - tubo



MOD 0717

304 Satinado					
INDOOR	D	Ø	H		
130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	375
130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375

MOD 0718

304 Satinado					
INDOOR	D	Ø	H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375
130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	375

304 Pulido brillo					
INDOOR	D	Ø	H		
130718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375

316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H		
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376
140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	376

316 Pulido brillo					
OUTDOOR	D	Ø	H		
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376

MOD 0719

304 Satinado					
INDOOR	D	Ø	H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	375

316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H		
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376

MOD 0720

304 Satinado					
INDOOR	D	Ø	H		
130720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	375
130720-048-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	375

316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H		
140720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	376

MOD 0721


304 Satinado					
INDOOR	D	Ø	H		
130721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	375
130721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	375

316 Satinado					
OUTDOOR	D	Ø	H		
140721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	376
140721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	376




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO



Q-INFO



Tubo - tubo

**MOD 0697**


304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10	375	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11	376	2

MOD 0699

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10	375	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11	376	2



Tubo - tubo

**MOD 0714**


304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130714-042	42,4 x 2,6	42,4			2
130714-048	48,3 x 2,6	48,3			2

SELL
OUT
SELL
OUT



Pasamanos

Soportes para pasamanos

**MOD 0695**

304	Satinado				
INDOOR	D	H			
130695	42,4 x 2,0	79			2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140695	42,4 x 2,0	79			2


MOD 0696

316	Satinado				
OUTDOOR	D	H			
140696	48,3 x 2,0	80			2


SELL
OUT




Q-INFO MOD 0697 / 0699




Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0714



**MOD 0693**

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	Q5-11	376	2


MOD 0694

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	Q5-11	376	2

NEW

International Design Model Protection


Curvaturas tubulares

**MOD 0906**


304	Satinado				
INDOOR	Ø	R			
130906-242-12	42,4 x 2,0	85			1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97			1

316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	R			
140906-242-12	42,4 x 2,0	85			1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97			1

NEW

Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906

Tubo - tubo



**MOD 0706**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130706	42,4 x 2,0	42,4	Q5-83	376	2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140706	42,4 x 2,0	42,4	Q5-84	376	2



International Design Model Protection



Tubo - tubo

**MOD 0704**


316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140704	42,4 x 2,0	42,4	Q5-84	376	2



International Design Model Protection

Q-INFO**Q-INFO** MOD 0706**Q-INFO** MOD 0704

Tubo - tubo




MOD 0736

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H	L	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H	L	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2



Tubo - plano



MOD 0730

304	Satinado			
INDOOR	D			
130730-000	33,7 x 2,0	QS-26	376	2

MOD 0725

304	Satinado			
INDOOR	D			
130725-000	42,4 x 2,0	QS-26	376	2

316	Satinado			
OUTDOOR	D			
140725-000	42,4 x 2,0	QS-27	376	2

MOD 0727

304	Satinado			
INDOOR	D			
130727-000	42,4 x 2,6	QS-26	376	2

316	Satinado			
OUTDOOR	D			
140727-000	42,4 x 2,6	QS-27	376	2

MOD 0726

304	Satinado			
INDOOR	D			
130726-000	48,3 x 2,0	QS-26	376	2

MOD 0728


304	Satinado			
INDOOR	D			
130728-000	48,3 x 2,6	QS-26	376	2



Tubo - tubo



0-70°



MOD 0776

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-26	376	2

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-27	376	2

MOD 0777


304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-26	376	2

316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-27	376	2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0776 / 0777




Tubo - tubo

**MOD 0774**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26	376 2

Combinable con los MOD 0303 conectores

Tubo - tubo

**MOD 0770**

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26	376 2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	376 2
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	376 2

MOD 0772

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-26	376 2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	QS-27	376 2

MOD 0771

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26	376 2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27	376 2


MOD 0773

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø	H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-26	376 2
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø	H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	QS-27	376 2



Combinable con los MOD 0303 conectores

Tubo - tubo

**MOD 0730**



304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4	QS-26	376 2	


MOD 0725

304	Satinado				
INDOOR	D	Ø			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3	QS-26	376 2	
316	Satinado				
OUTDOOR	D	Ø			
140725-048	42,4 x 2,0	48,3	QS-27	376 2	



No combinable con los MOD 0303 conectores

Q-INFO MOD 077x**Q-INFO** MOD 077x

**MOD 5735 - EASY HIT®****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	
135735-242	42,4 x 2,0	2
135735-042	42,4 x 2,6	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Satinado**OUTDOOR**


	Ø	
145735-242	42,4 x 2,0	2
145735-042	42,4 x 2,6	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x 2,6	2
145735-060	60,3 x 2,0	2

SELL
OUT**MOD 4811**

213

**MOD 4733**

213

**MOD 5736 - EASY HIT®****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	
135736-242	42,4 x 2,0	2
135736-042	42,4 x 2,6	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT**316** Satinado**OUTDOOR**

	Ø	
145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2



Tubo - plano



MOD 0810

304 Satinado

INDOOR

SEL
OUT

130810-000-00

QS-12 376

2



Tubo - tubo



MOD 0810

304 Satinado

INDOOR

Ø

QS-10 375

2

130810-042-00

42,4

QS-10 375

2

130810-048-00

48,3

QS-10 375

2

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

QS-11 376

2

140810-042-00

42,4

QS-11 376

2

140810-048-00


48,3

QS-11 376

2



Tubo - tubo



MOD 0810

304 Satinado

INDOOR

Ø

QS-10 375

2

130810-042-90

42,4

QS-10 375

2

130810-048-90

48,3

QS-10 375

2

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

QS-11 376

2

140810-042-90

42,4

QS-11 376

2

140810-048-90


48,3

QS-11 376


2



Q-INFO MOD 0810-000 / 0810-04x-00



Q-INFO MOD 0810-04x-90



Tubo - plano




MOD 0818

304	Satinado		
INDOOR			
130818-000	QS-12	376	2



Tubo - tubo




MOD 0818

304	Satinado		
INDOOR			
130818-042	42,4	QS-10	375
130818-048	48,3	QS-10	375
316	Satinado		
OUTDOOR			
140818-042	42,4	QS-11	376
140818-048	48,3	QS-11	376



Tija de soporte para pasamanos



MOD 0811

304	Satinado		
INDOOR			
130811	QS-48	376	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140811	QS-89	376	2

MOD 4811
213MOD 4733
213

Tija de soporte para pasamanos

Ajustables




MOD 0812


304	Satinado		
INDOOR			
130812	QS-48	376	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140812	QS-89	376	2



Q-INFO MOD 0818



Q-INFO MOD 0811 / 0812






Q-TUBE

TUBOS INOXIDABLES DE Q-RAILING

TOLERANCIAS MÍNIMAS Y ACABADOS IMPECABLES.

Q-railing

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

304	Satinado	
INDOOR	X	
130900-233-50-12	2,0	L = 5000 mm
316	Satinado	
OUTDOOR	X	
140900-233-50-12	2,0	L = 5000 mm

Ø 42,4 mm

304	Satinado	
INDOOR	X	
130900-142-50-12	1,5	L = 5000 mm
130900-242-25-12	2,0	L = 2500 mm
130900-242-50-12	2,0	L = 5000 mm
130900-042-50-12	2,6	L = 5000 mm
304	Pulido brillo	
INDOOR	X	
130900-242-50-10	2,0	L = 5000 mm
316	Satinado	
OUTDOOR	X	
140900-142-50-12	1,5	L = 5000 mm
140900-242-25-12	2,0	L = 2500 mm
140900-242-50-12	2,0	L = 5000 mm
140900-042-50-12	2,6	L = 5000 mm
316	Pulido brillo	
OUTDOOR	X	
140900-242-50-10	2,0	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304	Satinado	
INDOOR	X	
130900-248-25-12	2,0	L = 2500 mm
130900-248-50-12	2,0	L = 5000 mm
130900-048-50-12	2,6	L = 5000 mm
316	Satinado	
OUTDOOR	X	
140900-248-25-12	2,0	L = 2500 mm
140900-248-50-12	2,0	L = 5000 mm
140900-048-25-12	2,6	L = 2500 mm
140900-048-50-12	2,6	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304	Satinado	
INDOOR	X	
130900-060-50-12	2,0	L = 5000 mm


SPOTLIGHT
 168 - 187

MOD 0950
 288


Q-INFO MOD 0900



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO MOD 0900

PREFIX



Q-INFO

**Ahorre tiempo y dinero con Q-tube**

Q-tubo cuenta con una tolerancia mucho mas baja que un tubo comercial estandar. Incluso se ha adaptado la junta de soldadura de Q-tubo especialmente a nuestros accesorios. Por tanto, el tubo se adapta perfectamente a nuestros accesorios para que usted pueda trabajar de forma rapida y efectiva. Para evitar daños y garantizar así la calidad, cada sección del tubo se empaqueta por separado.

Conectores



MOD 5792 - EASY HIT®

304		Bruto	
INDOOR		Ø	
SELL OUT	135792-242	para 42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042	para 42,4 x 2,6	2
SELL OUT	135792-248	para 48,3 x 2,0	2
SELL OUT	135792-048	para 48,3 x 2,6	2
SELL OUT	135792-060	para 60,3 x 2,0	2
316		Bruto	
OUTDOOR		Ø	
SELL OUT	145792-233	para 33,7 x 2,0	2
SELL OUT	145792-242	para 42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145792-042	para 42,4 x 2,6	2
SELL OUT	145792-248	para 48,3 x 2,0	2
SELL OUT	145792-048	para 48,3 x 2,6	2



International Design Model Protection



MOD 0790

304		Satinado	
INDOOR		Ø	
SELL OUT	130790-233-12	33,7 x 2,0	2
SELL OUT	130790-142-12	42,4 x 1,5	2
SELL OUT	130790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	130790-042-12	42,4 x 2,6	2
SELL OUT	130790-248-12	48,3 x 2,0	2
SELL OUT	130790-048-12	48,3 x 2,6	2
316		Satinado	
OUTDOOR		Ø	
SELL OUT	140790-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	140790-042-12	42,4 x 2,6	2
SELL OUT	140790-248-12	48,3 x 2,0	2




Curvaturas tubulares



MOD 0903


304		Satinado		
INDOOR	Ø	R		
130903-242-12	42,4 x 2,0	85		1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97		1



MOD 0906


304		Satinado		
INDOOR		Ø	R	
	130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
	130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1
316		Satinado		
OUTDOOR		Ø	R	
	140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
NEW	140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 5792



Solo hasta fin de existencias.

Conectores



MOD 0303

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	
130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130303-142-12	42,4 x 1,5	30	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x 2,6	35	2
130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2

304 Pulido brillo

INDOOR	Ø	H	
130303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

316 Satinado


OUTDOOR	Ø	H	
140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140303-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x 2,6	35	2

316 Pulido brillo

OUTDOOR	Ø	H	
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2



Combinable con los 90° MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos




MOD 0305

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	
130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130300-042-12	42,4 x 2,6	30	2
130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	
140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2




MOD 0301

304 Satinado

INDOOR	Ø	H	
130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	
140305-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140305-048-12	48,3 x 2,6	35	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2

Combinable con los MOD 1820 láminas conectoras para pasamanos
No combinable con los MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos

MOD 0306

304 Satinado


INDOOR	Ø	H	
130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	H	
140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2



No combinable con los 90° MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos




MOD 0306


304 Satinado

INDOOR	Ø	H	L	
130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2



Q-INFO MOD 0306


MOD 1820
259MOD 0710
249MOD 0810
257MOD 4710
212

**MOD 0304****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	H	
130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316 Satinado**OUTDOOR**


	Ø	H	
140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140304-042-12	42,4 x 2,6	30	2
140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140304-048-12	48,3 x 2,6	35	2

**MOD 0307****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	H	H/2	
130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2

316 Satinado**OUTDOOR**



	Ø	H	H/2	
140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
140307-048-12	48,3 x 2,6	70	35	2

**MOD 0309****304** Satinado**INDOOR**

	Ø	H	H/2	
130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2

**Q-INFO****1**

Q-21


Q-glue
201331**2**

Solo hasta fin de existencias.

Hacia arriba derecha
Hacia abajo izquierda



0 - 70°



MOD 0317


304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2



Hacia arriba izquierda
Hacia abajo derecha



0 - 70°




MOD 0317

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2



0 - 90°




MOD 0791

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	H	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2



0° - 135°




MOD 0315

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130315	42,4 x 2,0		2

SELL OUT



0° - 210°




MOD 0316

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130316	42,4 x 2,0		2


SELL OUT



Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02





-90°
+90°

**MOD 0302****304**

Satinado

INDOOR

Ø

H

SELL OUT	130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
	130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
	130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2

316

Satinado

OUTDOOR


Ø

H

SELL OUT	140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
SELL OUT	140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT	140302-042-12	42,4 x 2,6	27	2
SELL OUT	140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2
SELL OUT	140302-048-12	48,3 x 2,6	30	2



40 - 70°

**MOD 0312****316**

Satinado

OUTDOOR

Ø

H1

H2


	140312-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
	140312-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2



International Design Model Protection



0 - 70°

**MOD 0312****304**

Satinado

INDOOR

Ø

H

SELL OUT	130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
	130312-142-12	42,4 x 1,5	30	2
	130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2

SELL OUT	130312-042-12	42,4 x 2,6	27	2
	130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
	130312-048-12	48,3 x 2,6	30	2

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

H

SELL OUT	140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
	140312-042-12	42,4 x 2,6	27	2
	140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
	140312-048-12	48,3 x 2,6	30	2
SELL OUT	140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2

316

Pulido brillo

OUTDOOR


Ø

H

	140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2
--	---------------	------------	----	---




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0312 / 0319

Solo hasta fin de existencias.

Tapetas terminales



MOD 5729 - EASY HIT®

304 Satinado

INDOOR Ø

SELL
OUT

135729-233-12 33,7 x 2,0 2

135729-142-12 42,4 x 1,5 2

135729-242-12 42,4 x 2,0 2

SELL
OUT

135729-042-12 42,4 x 2,6 2

135729-248-12 48,3 x 2,0 2

135729-048-12 48,3 x 2,6 2

SELL
OUT

135729-060-12 60,3 x 2,0 2

316 Satinado

OUTDOOR Ø

SELL
OUT


145729-233-12 33,7 x 2,0 2

145729-242-12 42,4 x 2,0 2

145729-042-12 42,4 x 2,6 2

145729-248-12 48,3 x 2,0 2

145729-048-12 48,3 x 2,6 2



MOD 5730 - EASY HIT®

304 Satinado

INDOOR Ø H

SELL
OUT

135730-233-12 33,7 x 2,0 17 2

135730-242-12 42,4 x 2,0 21 2

SELL
OUT


135730-042-12 42,4 x 2,6 21 2

135730-248-12 48,3 x 2,0 24 2

316 Satinado

OUTDOOR Ø H

145730-242-12 42,4 x 2,0 21 2



MOD 5732 - EASY HIT®

304 Satinado

INDOOR Ø

SELL
OUT

135732-233-12 33,7 x 2,0 2

135732-242-12 42,4 x 2,0 2

135732-042-12 42,4 x 2,6 2

135732-248-12 48,3 x 2,0 2

135732-048-12 48,3 x 2,6 2

316 Satinado

OUTDOOR Ø

SELL
OUT

145732-233-12 33,7 x 2,0 2


145732-242-12 42,4 x 2,0 2

SELL
OUT

145732-042-12 42,4 x 2,6 2

145732-248-12 48,3 x 2,0 2

145732-048-12 48,3 x 2,6 2



MOD 5729 - EASY HIT®

ABS plástico Apariencia de acero inoxidable

INDOOR Ø H


155729-233 33,7 x 2,0 8 2

155729-242 42,4 x 2,0 9 2


155729-248 48,3 x 2,0 9 2



Q-INFO



Terminal curva a la pared



MOD 0739

304 Satinado

INDOOR	Ø	L	
130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
130739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x 2,6	84	2

316 Satinado


OUTDOOR	Ø	L	
140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
140739-042-12	42,4 x 2,6	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x 2,6	84	2



Terminales para escalera



Para escaleras



MOD 0738

304 Satinado

INDOOR	Ø	L	
130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2

316 Satinado

OUTDOOR	Ø	L	
140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2




International Design Model Protection




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0739



Q-INFO MOD 0738




Bases a muro



MOD 0504

304 Satinado							
INDOOR	Ø	D	H				
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	374 / QS-21	376	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	374 / QS-21	376	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	374 / QS-21	376	2

316 Satinado							
OUTDOOR	Ø	D	H				
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	374 / QS-22	376	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	374 / QS-22	376	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	374 / QS-22	376	2



MOD 0505

304 Satinado							
INDOOR	Ø	D	H				
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	375	2	
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	375	2	
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	375	2	
130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	375	2	

304 Pulido brillo							
INDOOR	Ø	D	H				
130505-042-10	42,4	95	30	QS-7	375	2	

316 Satinado							
OUTDOOR	Ø	D	H				
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	375	2	
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	375	2	

316 Pulido brillo							
OUTDOOR	Ø	D	H				
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	375	2	




Bases a muro

Ajustables



0 - 50°




MOD 0506

304 Satinado							
INDOOR	Ø	D	H				
130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	375	2	
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	375	2	
130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	375	2	



International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0504





BARRIER LINE


Barandilla urbana



MOD 0090

316	Satinado			
OUTDOOR	W	Ø		
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	

NEW




MOD 0091

316	Satinado			
OUTDOOR	W	Ø		
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1	
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1	

NEW


Cubiertas para base



MOD 0511

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12	48,3	120	2	

Q-INFO MOD 0090 / 0091




Q-INFO MOD 0090 / 0091

Opcional:
Montaje superiorMOD 3505
281


Q-INFO MOD 0090 / 0091

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-barrier-line

Q-INFO




Q-INFO MOD 0090 / 0091





PULIDO BRILLO

Postes de barandilla



MOD 0921


316	Pulido brillo				
OUTDOOR	Ø	H	B		
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	Q5-58	369 1

NEW

PREFIX



Cubiertas



MOD 0512


316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-042-10	42,4	105		2



MOD 0940

281

Soportes para postes de barandillas



MOD 0551

304	Pulido brillo			
INDOOR	Ø			
130551-042-10	42,4	Q5-33	366	1
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140551-042-10	42,4	Q5-32	366	1


SELL OUT



MOD 0900



276

Soportes para postes de barandillas




MOD 0555

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140555-042-10	42,4	Q5-32	366	1



Pared - tubo




MOD 0111

304	Pulido brillo			
INDOOR	Ø			
130111-042-10	42,4	QS-10	375	2
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140111-042-10	42,4	QS-11	376	2



Pared - tubo




MOD 0112

SEL OUT	304	Pulido brillo				
	INDOOR	Ø				
	130112-042-10	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2
	316	Pulido brillo				
	OUTDOOR	Ø				
	140112-042-10	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2



Vidrio - tubo




MOD 0117

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø			
140117-042-10	42,4	QS-11	376	2
140117-048-10	48,3	QS-11	376	2




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0117



Q-INFO MOD 0111 / 0112 / 0117



Q-INFO MOD 0111



Tubo - tubo

**MOD 0710****304**

Pulido brillo

INDOOR**D****Ø****H**

QS-10

375

2

316

Pulido brillo

OUTDOOR**D****Ø****H**

QS-11

376

2

140710-042-00-10


42,4 x 2,0

42,4

79



Tubo - tubo

**MOD 0710****316**

Pulido brillo

OUTDOOR**D****Ø****H**

QS-11

376

2

140710-042-90-10

42,4 x 2,0

42,4

79



Tubo - tubo

**MOD 0718****304**

Pulido brillo

INDOOR**D****Ø****H**

QS-10

375

2

316

Pulido brillo

OUTDOOR**D****Ø****H**

QS-11

376

2

140718-042-10


42,4 x 2,0

42,4

79



Tubo - tubo

**MOD 0770****316**

Pulido brillo

OUTDOOR**D****Ø****H**

QS-27

376

2

140770-042-10






42,4 x 2,0


42,4

9



Combinable con los MOD 0303 conectores

Q-INFO MOD 0710-042-00**Q-INFO** MOD 0718**Q-INFO** MOD 0770**Q-INFO** MOD 0710-042-90**Q-INFO** MOD 0710-042-90

**MOD 0900****304**

Pulido brillo

INDOOR

Ø

X



130900-242-50-10 42,4 2,0 L = 5000 mm

316

Pulido brillo

OUTDOOR

Ø

X




140900-242-50-10 42,4 2,0 L = 5000 mm

PREFIX

**SPOTLIGHT**

168 - 187

Conectores**MOD 0303****304**

Pulido brillo

INDOOR

Ø

H



130303-242-10 42,4 x 2,0 30 2

316

Pulido brillo

OUTDOOR

Ø


H



140303-242-10 42,4 x 2,0 30 2



Combinable con los MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos

**MOD 5792 - EASY HIT®****304**

Bruto

INDOOR

Ø



135792-242 para 42,4 x 2,0 2

316

Bruto

OUTDOOR

Ø



145792-242 para 42,4 x 2,0 2



International Design Model Protection



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO

MOD 0900



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO


MOD 0900

PREFIX



Q-INFO


MOD 5792



MOD 1331


Q-21

Q-glue





0-70°




MOD 0312

316	Pulido brillo		
OUTDOOR	Ø	H	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2



International Design Model Protection

Tapetas terminales



MOD 0729


304	Pulido brillo		
INDOOR	Ø	H	
130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

SELL
OUT

316	Pulido brillo		
OUTDOOR	Ø	H	
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2



Bases a muro



MOD 0505



304	Pulido brillo		
INDOOR	Ø	D	H
130505-042-10	42,4	95	30

SELL
OUT

316	Pulido brillo		
OUTDOOR	Ø	D	H
140505-042-10	42,4	95	30



Tubo - barra


**MOD 0831**

304	Pulido brillo			
INDOOR	D	Ø		
130831-042-10	42,4	12	QS-15 376	4
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	D	Ø		
140831-042-10	42,4	12	QS-16 376	4



Rellenos

Barras

**MOD 1910**

316	Pulido brillo	
OUTDOOR	Ø	
141910-012-50-10	12	L = 5000 mm




Q-TUBE

Q-INFO MOD 1910







Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO MOD 1910




SELL OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0831



Pinzas para láminas

Plano - lámina




MOD 2800

304	Pulido brillo		T	Ver MOD 5028	QS-26	376	4
	INDOOR	W					
132800-000-10	34	Ver MOD 5028					
316	Pulido brillo		T	Ver MOD 5028	QS-27	376	4
	OUTDOOR	W					
142800-000-10	34	Ver MOD 5028					



International Design Model Protection

Tubo - lámina



MOD 2800

304	Pulido brillo		T	Ver MOD 5028	QS-47	372	4
	INDOOR	D W					
132800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028				
316	Pulido brillo		T	Ver MOD 5028	QS-45	372	4
	OUTDOOR	D W					
142800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028				



International Design Model Protection

Gomas para pinzas para láminas MOD 2800


2 unidades
por pinza

MOD 5028

Accesorios		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8


Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 2800

MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2800





ARTÍCULOS SOLDABLES

Bases para postes de barandillas




MOD 4940

304	Bruto					
INDOOR		Ø	B			
134940-040	100	11	75	QS-59	369	2
316	Bruto					
OUTDOOR		Ø	B			
144940-040	100	11	75	QS-58	369	2

MOD 4945

304	Bruto					
INDOOR		Ø	B			
134945-040	86	8,5	70	QS-35	369	2




MOD 0940

304	Bruto					
INDOOR		Ø	B	D		
130940-042	42,4	75	100	QS-59	369	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59	369	2
316	Bruto					
OUTDOOR		Ø	B	D		
140940-042	42,4	75	100	QS-58	369	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58	369	2


MOD 0941

316	Bruto					
OUTDOOR		Ø	B	D		
140941-048	48,3	90	120	QS-58	369	2



MOD 3503

316	Bruto					
OUTDOOR						
143503-063				QS-559	367	2



MOD 3502

304	Bruto					
INDOOR		Ø	B	D		
133502-042	42,4	80	105	QS-35	369	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35	369	2
316	Bruto					
OUTDOOR		Ø	B	D		
143502-042	42,4	80	105	QS-34	369	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34	369	2



MOD 3505

316	Bruto					
OUTDOOR		Ø	D			
143505-048	48,3	115		QS-273	366	1



Q-INFO MOD 4940 / 4945



Q-INFO MOD 0941



Q-INFO MOD 3503



Q-INFO MOD 0940




Q-INFO MOD 3502 / 3505




SELL OUT Solo hasta fin de existencias.




**MOD 0113**


304	Satinado		
INDOOR			
130113	QS-7	375 / QS-87	374
			2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140113	QS-50	375 / QS-87	374
			2

**MOD 0109**

304	Satinado		
INDOOR			
130109	QS-7	375 / QS-87	374
			2

**MOD 0114**

304	Satinado		
INDOOR			
130114	QS-1	377	
			2
316	Satinado		
OUTDOOR			
140114	QS-2	375	
			2

**MOD 0695**


304	Satinado		
INDOOR			
	D	H	
130695	42,4 x 2,0	79	2
316	Satinado		
OUTDOOR			
	D	H	
140695	42,4 x 2,0	79	2

MOD 0696

316	Satinado		
OUTDOOR			
	D	H	
140696	48,3 x 2,0	80	2



Bridas para soportes de pasamanos



MOD 1937


304 Satinado

INDOOR



131937

4



MOD 1939

304 Satinado


INDOOR



131939

QS-3 375

8



MOD 1936

304 Satinado

INDOOR



131936

QS-56 375

4



MOD 0813 - 0816

284



MOD 1810

259, 285



MOD 1801

259, 285




MOD 1802

259, 285

Todos los MOD 193x vienen acabado satinado y mezanizadas por los lados y cantos.

Cubiertas



MOD 0519

316 Satinado

OUTDOOR



140519

2


Zamac Apariencia de acero inoxidable

INDOOR



100519

2



MOD 1514

304 Satinado

INDOOR



131514-012


12,0

2

131514-014

14,0

2



MOD 1515

304 Satinado

INDOOR



131515-012

12,0


2

Q-INFO MOD 0519

Para MOD 0109 y 0113



Artículos soldables para soportes para pasamanos

**MOD 0813****304**


Satinado

INDOOR

130813

QS-14 376

2

**MOD 0814****304**

Satinado

INDOOR

130814-670

2


**MOD 0815****304**

Satinado

INDOOR

130815

2

**MOD 0816****304**





Satinado

INDOOR


130816

QS-14 376

2


**Q-INFO** MOD 0813**Q-INFO** MOD 0814**Q-INFO** MOD 0815**Q-INFO** MOD 0816

Láminas conectoras para pasamanos




MOD 1810

304	Satinado		
INDOOR			
131810-000-12	QS-48	376 / QS-10	375
8			
316	Satinado		
OUTDOOR			
141810-000-12	QS-89	376 / QS-11	376
8			




MOD 1810

304	Satinado		
INDOOR			
131810-033-12	33,7	QS-48	376 / QS-10
8			
131810-042-12	42,4	QS-48	376 / QS-10
8			
131810-048-12	48,3	QS-48	376 / QS-10
8			
316	Satinado		
OUTDOOR			
141810-042-12	42,4	QS-89	376 / QS-11
8			
141810-048-12	48,3	QS-89	376 / QS-11
8			




MOD 1801

304	Satinado		
INDOOR			
131801-000	QS-48	376	8




MOD 1801

304	Satinado		
INDOOR			
131801-042	42,4	QS-48	376 / QS-10
8			
131801-048	48,3	QS-48	376 / QS-10
8			




MOD 1802

304	Satinado		
INDOOR			
131802-000	QS-48	376 / QS-10	375
8			



MOD 1802

304	Satinado		
INDOOR			
131802-042	42,4	QS-48	376 / QS-10
8			
131802-048	48,3	QS-48	376 / QS-10
8			



MOD 1820

316	Satinado		
OUTDOOR			
141820-042-12	42,4	QS-89	376 / QS-11
8			

Combinable con los MOD 0305 conectores


MOD 0811
258MOD 0812
258MOD 5735, 5736
256MOD 1936
283MOD 1937
283MOD 1939
283MOD 4811
213MOD 4733
213



BENDYWOOD

NATURAIL

Q-railing

**MOD 0990**

Haya	Madera sin tratar	
INDOOR	Ø	
170990-042-36-39	42,0	L = 3600 mm
170990-042-66-39	42,0	L = 6600 mm

PREFIX



Remítase a las instrucciones de instalación suministradas junto al producto. La madera es un producto natural. Los colores pueden diferir.




Q-INFO

Vídeo de instalación:
q-railing.com/qr-bendywood


Q-INFO**Q-INFO**

Ø 42 R_{min} : 840 mm

Si se mantiene en el embalaje puede ser manipulado hasta cuatro meses después de su entrega.

Q-INFO


Pasamanos



MOD 0950

Haya	Madera sin tratar
INDOOR	Ø
170950-042-25-39	42,0 L = 2500 mm

PREFIX



MOD 0950

Haya	Lacado
INDOOR	Ø
170950-042-25-40	42,0 L = 2500 mm

PREFIX

Accesorios

Clavijas



MOD 0203


Madera	
INDOOR	QS
200203	QS-512 50



MOD 0950

Roble	Lacado
INDOOR	Ø
170950-042-25-43	42,0 L = 2500 mm

PREFIX



MOD 0950

Kambala	Madera sin tratar
OUTDOOR	Ø
170950-042-25-47	42,0 L = 2500 mm

NEW

PREFIX

Pasamanos

Conectores



MOD 0793

304	Satinado
INDOOR	Ø
170793-042	42,0 QS-7 375 2
316	Satinado
OUTDOOR	Ø
180793-042	42,0 QS-50 375 2



Q-INFO MOD 0950


PREFIX




Q-INFO

La madera es un producto natural. Los colores pueden diferir.


Q-INFO MOD 095x




Q-INFO MOD 0950




2




3



Q-INFO MOD 0950





MOD 0308

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
170308-042	42.0	05-7 375	2



MOD 0792

304	Bruto			
INDOOR		Ø		
170792-042	42,0		Q5-7  375	2
316	Bruto			
OUTDOOR		Ø		
180792-042	42,0		Q5-50  375	2



No combinable con los MOD 0710, 0810 y 4710 soportes para pasamanos.


**MOD 0739**

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
170739-042	42.0	05-7 375	2



OUT Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0950



Vídeo de instalación:
[q-railing.com/
gr-naturail](http://q-railing.com/gr-naturail)



RELLENOS - VIDRIO

Q-GLASS

Compre el vidrio junto con el resto de los componentes de la balaustrada

Vidrio personalizado


- Desde 6 mm de vidrio monolítico hasta 21,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- 8,76 mm, 6 anchos
- Bordes afinados / bordes en esquina / bordes pulidos
- Esquinas redondeadas

■ Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados ■ Tramitación de pedidos sencilla

Q-GLASS (Vidrio de seguridad)



MOD 5009

Vidrio de seguridad Laminados

OUTDOOR	H	W	T
195009-070-08	800	700	8,76 (4-0,76-4)
195009-080-08	800	800	8,76 (4-0,76-4)
195009-090-08	800	900	8,76 (4-0,76-4)
195009-095-08	800	950	8,76 (4-0,76-4)
195009-100-08	800	1000	8,76 (4-0,76-4)
195009-150-08	800	1500	8,76 (4-0,76-4)



Q-glass está disponible de manera inmediata en stock.



Q-INFO

Cálculo

$$H(m) \times W(m) \times 2,5 \times 8 = kg$$


Ejemplo

H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
$0,8 \times 1,0 \times 2,5 \times 8 = 16,00 kg$		



Q-INFO

Vidrio de seguridad laminado



Bordes afinados



Esquinas redondeadas




Bordes en esquina



Bordes pulidos

Soportes

Plano - tubo




MOD 0860

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
130860-000	30		2
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
140860-000	30		2



Tubo - tubo




MOD 0860

304	Satinado		
INDOOR	D	Ø	
130860-042	42,4	30	2
316	Satinado		
OUTDOOR	D	Ø	
140860-042	42,4	30	2
140860-048	48,3	30	2

SELL OUT



Marco para vidrio



MOD 6930

304	Satinado		
INDOOR	Ø	U	
136930-25-12	30	14	L = 2500 mm
136930-50-12	30	14	L = 5000 mm
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	U	
146930-25-12	30	14	L = 2500 mm
146930-50-12	30	14	L = 5000 mm


SELL OUT

SELL OUT

PREFIX



Gomas para vidrio Glass Wing



MOD 5114

Accesorios			
Monolíticos	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5000 mm
205114-050-10	14	10	L = 5000 mm
Laminados	U	T	
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5000 mm
205114-050-10	14	10,76	L = 5000 mm

NEW

International Design Model Protection

Q-INFO



Información sobre el montaje:
q-railing.com/ai-marco-de-vidrio

Q-INFO

MOD 6930

PREFIX



MOD 0921

226

MOD 4921


206

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO

MOD 0860



Q-INFO

MOD 0860



Q-INFO

MOD 6930



Base de cálculo para tubos,
 barras y tubos de perfil en U:
q-railing.com/prueba-calculo

Conectores



MOD 6793

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
136793-030-12	30 x 1,5		2
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
146793-030-12	30 x 1,5		2



MOD 6333

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
136333-12	30 x 1,5	25	2
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	H	
146333-12	30 x 1,5	25	2



Pasamanos

Conectores

Ajustables



MOD 6332

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
136332-02-12	30 x 1,5	25	2
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	H	
146332-02-12	30 x 1,5	25	2



MOD 6332

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
136332-01-12	30 x 1,5	25	2
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	H	
146332-01-12	30 x 1,5	25	2



Pasamanos

Tapetas terminales




MOD 6733

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
136733-030-12	30 x 1,5		2
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
146733-030-12	30 x 1,5		2




SOPORTE PARA MARCO DE VIDRIO

RELLENOS - BARRA YTUBO



MOD 1910

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131910-012-25-12	12	L = 2500 mm	
131910-012-50-12	12	L = 5000 mm	
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
141910-012-25-12	12	L = 2500 mm	
141910-012-50-12	12	L = 5000 mm	
316	Pulido brillo		
OUTDOOR	Ø		
141910-012-50-10	12	L = 5000 mm	



MOD 1900

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131900-112-25-12	12	L = 2500 mm	
131900-112-50-12	12	L = 5000 mm	
304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131900-016-50-12	16	L = 5000 mm	
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
141900-016-50-12	16	L = 5000 mm	




Q-INFO




Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO



Conectores



MOD 1790

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
131790-112-12	12 x 1,0	5	4
131790-016-12	16 x 1,0	6	4
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	H	
141790-016-12	16 x 1,0	6	4




Conectores

Ajustables



-90°
+90°




MOD 1312

304	Satinado		
INDOOR	Ø	H	
131312-012-12	12	36	6
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø	H	
141312-012-12	12	36	6



-90°
+90°



MOD 1302

304	Satinado		
INDOOR	Ø		
131302-016-12	16 x 1,0		6
316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
141302-016-12	16 x 1,0		6




Tapetas terminales




MOD 1729

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
131729-016-12	16,0 x 1,0	4		2
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
141729-016-12	16,0 x 1,0	4		2



MOD 1759 - EASY HIT®

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
131759-112-12	12 x 1,0	4		



MOD 1759 - EASY HIT®

ABS plástico	Apariencia de acero inoxidable			
INDOOR	Ø	H		
151759-112	12 x 1,0	3		4
151759-016	16 x 1,0	4		4




MOD 0735

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
130735-012-12	12		QS-5 375	4
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
140735-012-12	12		QS-6 375	4




Terminales



MOD 0220

304	Satinado				
INDOOR	Ø	H	d		
130220-020	20	ca. 18,5	M6		6
130220-025	25	ca. 23,5	M8		6
130220-030	30	ca. 28,5	M8		6
130220-050	50	ca. 48,5	M8		2
316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H	d		
140220-020	20	ca. 18,5	M6		6
140220-025	25	ca. 23,5	M8		6
140220-040	40	ca. 38,5	M8		2







MOD 1221

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
131221-012	12	ca. 17,5		6
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
141221-012	12	ca. 17,5		6




Q-INFO MOD 0735



Solo hasta fin de existencias.

Soportes para travesaño

Plano - barra





Centro

MOD 0830

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130830-000-12	12	QS-15	376	4
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140830-000-12	12	QS-16	376	4



Plano - barra





Centro

MOD 0840

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130840-000-12	16	QS-19	376	4



Plano - barra




Centro

MOD 0831

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130831-000-12	12	QS-15	376	4
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140831-000-12	12	QS-16	376	4



Plano - barra




Izquierdo

MOD 0832

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130832-000-12	12	QS-15	376	4
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140832-000-12	12	QS-16	376	4



Plano - barra



Derecho


MOD 0833

304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130833-000-12	12	QS-15	376	4
316	Satinado			
OUTDOOR	Ø			
140833-000-12	12	QS-16	376	4







Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0830 / 0831 / 0840




Ø12 = M6
Ø16 = M8



Soportes para travesaño

Tubo - barra



Centro

MOD 0830

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	D	Ø		
130830-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
130830-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
130830-048-12	48,3	12	QS-15 376	4



316 Satinado

OUTDOOR

D	Ø		
140830-042-12	42,4	12	QS-16 376 4
140830-048-12	48,3	12	QS-16 376 4



Tubo - barra



Centro

MOD 0831

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	D	Ø		
130831-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
130831-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
130831-048-12	48,3	12	QS-15 376	4

304 Pulido brillo

INDOOR

SELL OUT	D	Ø		
130831-042-10	42,4	12	QS-15 376	4

316 Satinado

OUTDOOR

D	Ø		
140831-042-12	42,4	12	QS-16 376 4
140831-048-12	48,3	12	QS-16 376 4


316 Pulido brillo

OUTDOOR

D	Ø		
140831-042-10	42,4	12	QS-16 376 4



Tubo - barra



Izquierdo

MOD 0832

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	D	Ø		
130832-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
130832-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
130832-048-12	48,3	12	QS-15 376	4



316 Satinado

OUTDOOR

D	Ø		
140832-042-12	42,4	12	QS-16 376 4



Tubo - barra



Centro

MOD 0840

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	D	Ø		
130840-042-12	42,4	16	QS-19 376	4
130840-048-12	48,3	16	QS-19 376	4

316 Satinado

OUTDOOR

D	Ø		
140840-042-12	42,4	16	QS-20 376 4
140840-048-12	48,3	16	QS-20 376 4




MOD 1910
295



MOD 1900
295

Tubo - barra



Derecho

MOD 0833

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	D	Ø		
130833-033-12	33,7	12	QS-15 376	4
130833-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
130833-048-12	48,3	12	QS-15 376	4

316 Satinado


OUTDOOR

D	Ø		
140833-042-12	42,4	12	QS-16 376 4



Soportes para travesaño

Tubo - barra



Esquina interior

MOD 0834

304	Satinado			
INDOOR	D	Ø		
130834-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
130834-048-12	48,3	12	QS-15 376	4


316

OUTDOOR	D	Ø		
140834-042-12	42,4	12	QS-16 376	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16 376	4



International Design Model Protection

Vidrio - barra



MOD 0755


304	Satinado			
INDOOR	Ø			
130755-16	16			4

316

OUTDOOR	Ø			
140755-12	12			4



Tubo - barra



Esquina exterior

MOD 0839

304	Satinado			
INDOOR	D	Ø		
130839-042-12	42,4	12	QS-15 376	4
130839-048-12	48,3	12	QS-15 376	4


316

OUTDOOR	D	Ø		
140839-042-12	42,4	12	QS-16 376	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16 376	4



International Design Model Protection

Barra - barra




MOD 0827

304	Satinado			
INDOOR	D	Ø		
130827-012	12	12		4
130827-016	16	12		4




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0834 / 0839



Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Soportes de varilla

Plano - barra



MOD 0850

304 Satinado

INDOOR



130850-000 QS-23 376

4

316 Satinado

OUTDOOR




140850-000 QS-53 376

4

SELL
OUT


Tubo - barra



MOD 0850

304 Satinado

INDOOR

D



130850-042 42,4 QS-23 376

4

316 Satinado

OUTDOOR

D



140850-042 42,4 QS-53 376


4



Soportes de varilla

Ajustables

Plano - barra


-90°
+90°


MOD 0855

304 Satinado

INDOOR




130855-000 QS-15 376

4



Tubo - barra


-90°
+90°


MOD 0855

304 Satinado

INDOOR

D




130855-042 42,4 QS-15 376


4




Q-INFO MOD 0850-042






MOD 1940


304	Satinado		
INDOOR			
131940-021-50-12	20 x 10 x 1,0	L = 5000 mm	
316	Satinado		
OUTDOOR			
141940-021-50-12	20 x 10 x 1,0	L = 5000 mm	

NEW
PREFIX

MOD 1712

304	Satinado		
INDOOR	Para tubo □		
131712-021-12	20 x 10 x 1,0	4	
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo □		
141712-021-12	20 x 10 x 1,0	4	

NEW


International Design Model Protection


MOD 4827



304	Satinado		
INDOOR	Para tubo □		
134827-12	20 x 10 x 1,0	QS-15 376	4
316	Satinado		
OUTDOOR	Para tubo □		
144827-12	20 x 10 x 1,0	QS-16 376	4

NEW


International Design Model Protection


Q-INFO MOD 1940


Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO

Q-INFO MOD 1940




Tubos para relleno de balastradas



MOD 0926

316

Satinado

OUTDOOR




140926-233-25-12

L = 2500 mm

PREFIX

Adaptador para relleno de balastradas



MOD 0521

Plástico

Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR

D



150521

33,7

50

SELL OUT

Barras para relleno de balastradas

Q-TUBE



MOD 1910

316

Satinado

OUTDOOR

Ø



141910-012-25-12

12

L = 2500 mm

141910-012-50-12

12

L = 5000 mm

PREFIX



Q-INFO

MOD 0926

PREFIX



Q-INFO

MOD 1910

PREFIX



Q-INFO

MOD 1910



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)


SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO

1


MOD 0521



2



MOD 0629

Q5-23




3

MOD 0785



Adaptador de montaje para tubo



MOD 0629

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
140629-033	33,7	Q5-53 376	4
140629-042	42,4	Q5-53 376	4



International Design Model Protection

Adaptadores para adaptador de montaje para tubo MOD 0629

Para tubo plano




MOD 0785

316	Satinado		
OUTDOOR	Ø		
140785-000-12		Q5-16 376	4



Para tubo redondo



MOD 0785

316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	Q5-16 376	4
140785-048-12	48,3	Q5-16 376	4



Conectores




MOD 5792 - EASY HIT®

316	Bruto		
OUTDOOR	Ø		
145792-233	para 33,7 x 2,0		2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 5792



Solo hasta fin de existencias.

Tapetas terminales



MOD 5729 - EASY HIT®

316


OUTDOOR

Ø



145729-233-12 33,7 x 2,0

2



MOD 5732 - EASY HIT®

316

OUTDOOR

Ø




145732-233-12 33,7 x 2,0

2



Bases a muro



MOD 0504

316

Satinado

OUTDOOR

Ø

D

H




140504-033-12 33,7 41 30

QS-55 374 / QS-22 376


2



Q-INFO MOD 0504




RELLENOS - CABLE



Sistema de cables, 3,2 mm


Set completo


 $\varnothing 3,2 \text{ mm} = (1 \times 19)$

MOD 7901

316	Satinado	
OUTDOOR	Cable $\varnothing$	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Tapetas terminales



MOD 7245

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable $\varnothing$	
147245	3,2	8

Herramienta para desmontar sistema de cables



MOD 7802

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable $\varnothing$	
207802-003	3,2	1

Adaptadores




MOD 7240

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable $\varnothing$	B
147240-003	3,2	9,3

International Design Model Protection

Tope de cable



MOD 7400

316	Satinado	
OUTDOOR	$\varnothing$	D
147400-003	3,2 - 4,0	18








Q-INFO MOD 7901


VÍDEO DE INSTALACIÓN:
[q-railing.com/
gr-fast-fix](http://q-railing.com/gr-fast-fix)

Q-INFO MOD 7400

Siempre use el tope de cable para pasar peso al siguiente poste

Q-INFO MOD 7901-003



Orden de montaje de los cables

11
9
7
5
3
1
2
4
6
8
10
12

Relenos

Sistema de cables, 4,0 mm

Set completo




Ø 4,0 mm = (1 x 19)

MOD 7901

316	Satinado	
OUTDOOR	Cable Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Relenos

Tapetas terminales



MOD 7245

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	
147245	4,0	8

Relenos

Herramienta para desmontar sistema de cables



MOD 7802


316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	
207802-004	4,0	1

Relenos

Adaptadores



Autosujeción




MOD 7240

316	Satinado	
OUTDOOR	Para cable Ø	B
147240-004	4,0	11,3

International Design Model Protection

Relenos

Tope de cable



MOD 7400

316	Satinado	
OUTDOOR	Ø	D
147400-003	3,2 - 4,0	18



Q-INFO MOD 7901 / 7401 / 7403











Vídeo de instalación:
q-railing.com/qr-fast-fix

Q-INFO MOD 7400 / 7401



Siempre use el tope de cable para pasar peso al siguiente poste

Q-INFO MOD 7901-004



Tope de cable para instalación en diagonal

Plano - cable




Hacia abajo
+/- 35°

MOD 7401

304		
INDOOR	Ø	
137401-000-02	3,2 - 4,0	6
316		
OUTDOOR	Ø	
147401-000-02	3,2 - 4,0	6



Plano - cable





Hacia arriba
+/- 35°

MOD 7401

304		
INDOOR	Ø	
137401-000-01	3,2 - 4,0	6
316		
OUTDOOR	Ø	
147401-000-01	3,2 - 4,0	6



Tubo - cable




Hacia abajo
+/- 35°

MOD 7401

304			
INDOOR	D	Ø	
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6



Tubo - cable



Hacia arriba
+/- 35°


MOD 7401

304			
INDOOR	D	Ø	
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6



Adaptadores para instalación en diagonal

Plano - cable




+/- 35°



MOD 7403

304		
INDOOR	Para cable Ø	
137403-000	3,2 - 4,0	6
316		
OUTDOOR	Para cable Ø	
147403-000	3,2 - 4,0	6

Tubo - cable



+/- 35°




MOD 7403

304			
INDOOR	D	Para cable Ø	
137403-042	42,4	3,2 - 4,0	6
316			
OUTDOOR	D	Para cable Ø	
147403-042	42,4	3,2 - 4,0	6

International Design Model Protection

International Design Model Protection

Q-INFO



Rellenos

Tensores



MOD 7250


304 Satinado					
INDOOR	Ø	D	H	L	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2

316 Satinado					
OUTDOOR	Ø	D	H	L	
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2



Rellenos

Cables



MOD 7900

304 Satinado			
INDOOR	Ø		
137900-003-10	3,2	L = 10 m	
137900-003-50	3,2	L = 50 m	
137900-003-01	3,2	L = 100 m	
137900-006-10	6,0	L = 10 m	
137900-006-50	6,0	L = 50 m	
137900-006-01	6,0	L = 100 m	

316 Satinado			
OUTDOOR	Ø		
147900-003-10	3,2	L = 10 m	
147900-003-50	3,2	L = 50 m	
147900-003-01	3,2	L = 100 m	
147900-006-10	6,0	L = 10 m	
147900-006-50	6,0	L = 50 m	
147900-006-01	6,0	L = 100 m	



Solo hasta fin de existencias.

Rellenos

Terminales



MOD 7300

304 Satinado				
INDOOR	Ø	D	L	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2

316 Satinado				
OUTDOOR	Ø	D	L	
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2



Rellenos

Tornillos de ojo




MOD 7350

304 Satinado					
INDOOR	d	Ø	Para cable Ø	L	
137350-619	M6	5	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10

316 Satinado					
OUTDOOR	d	Ø	Para cable Ø	L	
147350-619	M6	5	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Rellenos

Tope de cable




MOD 7400

304 Satinado			
INDOOR	Ø	D	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6

316 Satinado			
OUTDOOR	D	Ø	
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO




Video de instalación:
q-railing.com/
qr-easy-fix


Q-INFO MOD 7400

Siempre use el tope de
 cable para pasar peso al
 siguiente poste


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO





Q-INFO





Tope de cable para instalación en diagonal

Plano - cable



Hacia abajo
+/- 35°

Tubo - cable



Hacia abajo
+/- 35°

MOD 7401

304		
INDOOR	Ø	
137401-000-02	3,2	6
316		
OUTDOOR	Ø	
147401-000-02	3,2	6





MOD 7401

304			
INDOOR	D	Ø	
137401-042-02	42,4	3,2	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
147401-042-02	42,4	3,2	6





Plano - cable



Hacia arriba
+/- 35°

Tubo - cable



Hacia arriba
+/- 35°

MOD 7401

304		
INDOOR	Ø	
137401-000-01	3,2	6
316		
OUTDOOR	Ø	
147401-000-01	3,2	6





MOD 7401


304			
INDOOR	D	Ø	
137401-042-01	42,4	3,2	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
147401-042-01	42,4	3,2	6



Q-INFO MOD 7250 / 7401-042 / 7300




Fijadores de cable


Plano - cable
Izquierdo


MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR			
137450-000-01	QS-15	376	4


Plano - cable
Derecho


MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR			
137450-000-02	QS-15	376	4


Plano - cable
Centro


MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR			
137450-000-00	QS-15	376	4




MOD 7500

304			
INDOOR			
137500			4
316			
OUTDOOR			
147500			4


Tubo - cable
Izquierdo


MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR	D		
137450-042-01	42,4	QS-15	376
316	Satinado		
OUTDOOR	D		
147450-042-01	42,4	QS-16	376


Tubo - cable
Derecho

MOD 7450

304	Satinado		
INDOOR	D		
137450-042-02	42,4	QS-15	376
316	Satinado		
OUTDOOR	D		
147450-042-02	42,4	QS-16	376



Tubo - cable
Centro

MOD 7450


304	Satinado		
INDOOR	D		
147450-042-00	42,4	QS-15	376
316	Satinado		
OUTDOOR	D		
147450-042-00	42,4	QS-16	376



Q-INFO MOD 7450 / 7500 / 7900



RELLENOS - MALLA



Cables



MOD 7900

316	Satinado	
OUTDOOR	Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m


Tensores



MOD 7260


316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2

Adaptadores



MOD 7723

316	Satinado	
OUTDOOR		
147723-000	12	



MOD 7723

316	Satinado	
OUTDOOR	D	
147723-042	42,4	12
147723-048	48,3	12

Fijadores de cable




MOD 7356

316	Satinado	
OUTDOOR	D	
147356-042	42,4	2



Tornillos de ojo



MOD 7355

316	Satinado	
OUTDOOR		
147355-010	12	


Brida




MOD 1050

Accesorios	Q	L	
201050	Q-50	300 mm	100



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723



Relenos

Mallas



MOD 7910

304

INDOOR	H	
137910-050-06	600	L = 5 m
137910-100-06	600	L = 10 m
137910-500-06	600	L = 50 m

137910-050-08	800	L = 5 m
137910-100-08	800	L = 10 m
137910-500-08	800	L = 50 m

316

Satinado

OUTDOOR

H	
147910-050-06	L = 5 m
147910-100-06	L = 10 m
147910-500-06	L = 50 m

147910-050-08	800	L = 5 m
147910-100-08	800	L = 10 m
147910-500-08	800	L = 50 m

Relenos

Cables



MOD 7911

316

Satinado

OUTDOOR

Ø	
147911-100	L = 10 m
147911-500	L = 50 m
147911-001	L = 100 m

Relenos

Tensor vertical para cable



MOD 7780

316


Satinado

OUTDOOR

Ø	L	
147780	8	800

Relenos

Pinzas de inclinación



MOD 7810

316

Satinado

OUTDOOR

147810	12

Relenos

Pinzas vertical



MOD 7820

316

Satinado

OUTDOOR

147820	12

Relenos

Conectores



MOD 7830

316

Satinado

OUTDOOR

147830	12



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 7260 / 7810 / 7820

Cantidad necesaria









MOD 7260		1 unidad por cada 10 metros
MOD 7810		20 unidades por metro: 2x10 (superior y inferior)
MOD 7820	H = 600 mm	10 unidades por cada lado (izquierdo y derecho)
	H = 800 mm	13 unidades por cada lado (izquierdo y derecho)

Q-INFO



Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-easy-q-web

Q-INFO



PIEZAS PARA


RELLENOS - LÁMINAS

Rellenos

Pinzas para láminas



Plano - lámina



MOD 0743

304

Satinado

INDOOR




130743-000 Q5-17 376

4



Tubo - lámina



MOD 0743

304

Satinado

INDOOR

D




130743-042	42,4	Q5-17 376	4
130743-048	48,3	Q5-17 376	4



Pinzas para láminas - MOD 2800

Plano - lámina



MOD 2800

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Ver MOD 5028	QS-26	376	4

304	Pulido brillo				
INDOOR	W	T			
132800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-26	376	4

316	Satinado				
OUTDOOR	W	T			
142800-000-12	34	Ver MOD 5028	QS-27	376	4


316	Pulido brillo				
OUTDOOR	W	T			
142800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-27	376	4

Zamac					
INDOOR	W	T			
102800-000-...	36	Ver MOD 5028	QS-28	376	4



International Design Model Protection

Tubo - lámina



MOD 2800

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	372
132800-048-12	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-47	372

304	Pulido brillo				
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	372
132800-048-10	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-47	372

316	Satinado				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-12	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	372
142800-048-12	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-45	372

316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	372

Zamac					
INDOOR	D	W	T		
102800-042-...	42,4	36	Ver MOD 5028	QS-46	372
102800-048-...	48,3	36	Ver MOD 5028	QS-46	372



International Design Model Protection

Gomas para pinzas para láminas MOD 2800


2 unidades
por pinza

MOD 5028


Accesorios			
	T		
205028-02	2	8	
205028-03	3	8	
205028-04	4	8	



Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.

Pasadores de seguridad


Uso opcional
para MOD 2800

MOD 5015

Accesorios			
	L		
205015-22	22	4	

Q-INFO

Zamac

Acabados

Bruto



Plano

102800-000-00

Cromado brillante



102800-000-17

Apariencia de acero inoxidable



102800-000-19

Negro RAL 9005



102800-000-31


Tubo

102800-04x-00

102800-04x-19

Q-INFO

MOD 2800



Q-INFO

Acabados

304

Satinado



1x-2800-0xx-12

316

Pulido brillo



1x-2800-0xx-10



4

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO

Soportes para rellenos de vidrio 325 - 332

Pinzas para vidrio 325 - 344

Soportes para vidrio 345 - 347

Conectores para vidrio 348 - 350

Bisagra y cierre de puerta 351

Adaptadores para vidrio 352 - 357



SOportes PARA VIDRIO

345 - 347

PINZAS PARA VIDRIO

325 - 344

CONECTORES PARA VIDRIO

348 - 350

ADAPTADORES PARA VIDRIO

352 - 357

BISAGRA Y CIERRE DE PUERTA

351

CLARIDAD ABSOLUTA, SEGURIDAD MÁXIMA

A bote pronto, aunque el vidrio pueda parecer frágil, lo cierto es que se trata de un material muy resistente, lo que lo convierte en una excelente opción como relleno para barandillas. Si, además, se combina con los resistentes soportes vidrio de Q-railing, el resultado es una barandilla prácticamente indestructible. Lo sabemos porque lo hemos comprobado. Disponemos de un centro de pruebas propio en el que sometemos a nuestros productos a rigurosos tests de forma continua. Además, distintas entidades especializadas independientes y las principales autoridades en materia de seguridad llevan a cabo exhaustivas verificaciones.


Gracias a ello, nuestros clientes pueden tener la certeza de que nuestras pinzas para vidrio –testadas conforme a la norma internacional EN 12600– pueden resistir cargas dinámicas de hasta 50 kg, independientemente de si se combinan con vidrio templado y laminado o con vidrio monolítico (6 - 21,52 mm). Ambas variantes cumplen con las normas internacionales DIN y BS, y cuentan con la autorización general de inspección de obras (abZ, por sus siglas en alemán) que otorga el Instituto Alemán de Técnicas de Construcción (DIBt).



Vídeo de instalación:
[q-railing.com/
gr-pinzas-para-vidrio](http://q-railing.com/gr-pinzas-para-vidrio)

CERTIFICADOS

Nuestras pinzas para vidrio han sido testadas de conformidad con el método de ensayo DIN/EN 12600 y cuentan con la autorización general de inspección de obras de Alemania (abZ, por sus siglas en alemán).



[q-railing.com/
certificates](http://q-railing.com/certificates)

SEGURIDAD

¿Montaje lateral? ¡Seguridad primero!


Utilice pasadores de seguridad o placas de seguridad.




(MOD 5015 (P 372))



(Incluido con MOD 2300, 2400, 2600, 4200)





Dimensiones (mm)	min.	max.
W Anchura del vidrio	500	Ver modelo correspondiente
T Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H Altura del vidrio	800	1000
h1 Distancia borde superior - barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2 Distancia borde inferior - pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3 Distancia borde superior - eje central de la pinza	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4 Distancia borde inferior - eje central de la pinza	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Pinzas para vidrio sin pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

MOD 2800

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

MOD 2100

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 42,4 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*				
T (mm)	8,76				
W _{max} (mm)	1200				

MOD 4200

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

MOD 2600

304



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600

MOD 2400

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminado
Mono: Monolítico

SPG: Flotado
TVG: Termoendurecido

ESG: Templado
ESG-H: Templado, heat soak tested



OUTDOOR

Posible anchura del vidrio para uso en exteriores dependiendo de la fuerza del viento, tipo y estructura del vidrio, sin pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m ²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m ²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m ²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / SPG*			VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W _{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0.70 kN/m²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1200	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400


316



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

MOD 2500 / 2800 / 4200 / 2400 Configuración de prueba



Dimensiones (mm)		min.	max.
W	Anchura del vidrio	500	Ver modelo correspondiente
T	Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior - barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior - pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior - eje central de la pinza	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Distancia borde inferior - eje central de la pinza	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Pinzas para vidrio con pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W _{max} (mm)	1600

MOD 2800

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 2400

304

Zamac

Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminado
Mono: Monolítico

SPG: Flotado
TVG: Termoendurecido

ESG: Templado
ESG-H: Templado, heat soak tested



OUTDOOR



Posible anchura del vidrio para uso en exteriores dependiendo de la fuerza del viento, tipo y estructura del vidrio, con pasador de seguridad y sin placa de seguridad.

MOD 2500

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / ESG*
	T (mm)	12,76
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	1100
2,00 kN/m ²		1200
1,60 kN/m ²		1200
1,40 kN/m ²		1400
1,04 kN/m ²		1400
1,00 kN/m ²		1400
0,70 kN/m ²		1500

MOD 2800 / 4200

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m ²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m ²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m ²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m ²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m ²		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2400


316



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

MOD 4200 / 2600 / 2400 Configuración de prueba



Dimensiones (mm)		min.	max.
W	Anchura del vidrio	500	Ver modelo correspondiente
T	Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior - barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior - pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior - eje central de la pinza	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	
h4	Distancia borde inferior - eje central de la pinza	32 : MOD 2400 21 : MOD 2600 23 : MOD 4200	

INDOOR



Posible anchura del vidrio para uso en interiores, tipo y estructura del vidrio.
Pinzas para vidrio sin pasador de seguridad y con placa de seguridad.

MOD 4200

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800

MOD 2600

304



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

304

Zamac



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

Tipo de vidrio	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W _{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminado
Mono: Monolítico

SPG: Flotado
TVG: Termoendurecido

ESG: Templado
ESG-H: Templado, heat soak tested



OUTDOOR



Posible anchura del vidrio para uso en exteriores dependiendo de la fuerza del viento, tipo y estructura del vidrio, sin pasador de seguridad y con placa de seguridad.

MOD 4200

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W _{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Plano o tubo
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
		8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W _{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Plano o tubo
Ø 48,3 mm

F (Fuerza)	Tipo de vidrio T (mm)	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO – GROSORES DE VIDRIO

		Monolíticos						Laminados											
		Espesor del vidrio (mm)						Espesor del vidrio (mm)											
		6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52
Pinzas para vidrio	MOD 2700	333	■	■	■			■		■		■							
	MOD 2500	334	■	■	■	■		■		■		■		■					
	MOD 2800	335	■	■	■	■				■	■	■	■	■					
	MOD 2100	337	■	■	■			■		■	■								
	MOD 4200	338	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■					
	MOD 2600	339		■	■	■				■		■	■	■					
	MOD 2400	340				■	■				■		■	■	■	■			
	MOD 2300	341					■											■	■
	MOD 4400/4600	342		■	■	■				■		■		■					
	MOD 5100/5200	343		■	■					■		■		■					
	MOD 2900	344		■	■	■				■		■		■	■				
Soportes para vidrio	MOD 5500	346		■	■	■				■		■	■	■	■				
	MOD 5501	347		■	■	■				■		■	■	■	■				
Conectores para vidrio	MOD 2870/2880/2890	348	■	■	■	■				■	■	■	■	■		■	■	■	■
	MOD 4270/4280/4290	349	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	MOD 0742	350					■							■	■	■	■	■	■
Bisagra y cierre de puerta	MOD 0283/0281	351	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■					
	MOD 0284/0282	351	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■					
Adaptadores para vidrio	MOD 0752/0753	352		■	■	■			■	■	■	■	■	■					
	MOD 0750/0751	352		■	■	■			■	■	■	■	■	■					
	MOD 4752/4753	353		■	■	■			■	■	■	■	■	■					
	MOD 0754	355		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0746	356	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	MOD 0740	356	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	MOD 0755	357	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	MOD 0747/1747	357		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		


ACABADOS

La gama de Q-railing ofrece soportes para rellenos de vidrio en diversos acabados. Descubra las opciones y compruebe los códigos correspondientes a los productos tanto en zamak como en acero inoxidable. Podrá encontrar los códigos en las tablas de producto de las páginas siguientes.


304	316	Zamac			
1xxxx-xxx-12		10xxxx-xxx-00	10xxxx-xxx-17	10xxxx-xxx-19	
					
Satinado		Bruto	Cromado brillante	Apariencia de acero inoxidable	
1xxxx-xxx-10		10xxxx-xxx-31	10xxxx-xxx-32	10xxxx-xxx-33	10xxxx-xxx-36
					
Pulido brillo		Negro RAL 9005	Blanco RAL 9016	Gris antracita RAL 7016	Blanco aluminio RAL 9006

Pinzas para vidrio - MOD 2700 (reemplaza MOD 2000)

Plano



Tubo



MOD 2700

304 Satinado					
INDOOR	W	T			
132700-000-12	26	Ver MOD 5027	QS-26	376	4
316 Satinado					
OUTDOOR	W	T			
142700-000-12	26	Ver MOD 5027	QS-27	376	4
Zamac					
INDOOR	W	T			
102700-000-...	28	Ver MOD 5027	QS-28	376	4



MOD 2700

304 Satinado					
INDOOR	D	W	T		
132700-033-12	33,7	26	Ver MOD 5027	QS-47	372 4
132700-042-12	42,4	26	Ver MOD 5027	QS-47	372 4
316 Satinado					
OUTDOOR	D	W	T		
142700-033-12	33,7	26	Ver MOD 5027	QS-45	372 4
142700-042-12	42,4	26	Ver MOD 5027	QS-45	372 4
Zamac					
INDOOR	D	W	T		
102700-033-...	33,7	28	Ver MOD 5027	QS-46	372 4
102700-042-...	42,4	28	Ver MOD 5027	QS-46	372 4



Gomas para MOD 2700



2 unidades
por pinza

MOD 5027

Accesorios		
Monolíticos		T
NEW 205027-06	6	8
NEW 205027-08	8	8
205027-10	10	8
Laminados		T
NEW 205027-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205027-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205027-11	10,76 (5-0,76-5)	8



Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO

Zamac

Acabados

Bruto



Plano

102700-000-00

Cromado brillante



102700-000-17

Apariencia de acero inoxidable



102700-000-19

Tubo

102700-033-19

102700-042-19

Q-INFO

Zamac


Bruto



La terminación .00
está preparada para el
recubrimiento en polvo.


Q-INFO

MOD 1062



Pinzas para vidrio - MOD 2500 (reemplaza MOD 2200)

Plano




MOD 2500

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
132500-000-12	30	Ver MOD 5025	QS-26	376	4
316	Satinado				
OUTDOOR	W	T			
142500-000-12	30	Ver MOD 5025	QS-27	376	4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	W	T			
142500-000-10	30	Ver MOD 5025	QS-27	376	4
Zamac					
INDOOR	W	T			
102500-000-...	32	Ver MOD 5025	QS-28	376	4



Tubo



MOD 2500

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
132500-042-12	42,4	30	Ver MOD 5025	QS-47	372
132500-048-12	48,3	30	Ver MOD 5025	QS-47	372
316	Satinado				
OUTDOOR	D	W	T		
142500-042-12	42,4	30	Ver MOD 5025	QS-45	372
142500-048-12	48,3	30	Ver MOD 5025	QS-45	372
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	W	T		
142500-042-10	42,4	30	Ver MOD 5025	QS-45	372
142500-048-10	48,3	30	Ver MOD 5025	QS-45	372
Zamac					
INDOOR	D	W	T		
102500-042-...	42,4	32	Ver MOD 5025	QS-46	372
102500-048-...	48,3	32	Ver MOD 5025	QS-46	372



Gomas para MOD 2500



2 unidades
por pinza


MOD 5025

Accesorios		
Monolíticos	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Laminados	T	
205025-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205025-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205025-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205025-13	12,76 (6-0,76-6)	8



Solo hasta fin de existencias.

Pasadores de seguridad




Uso opcional
para MOD 2500

MOD 5015


Accesorios		
	L	
205015-25	25	4

Pinzas para vidrio - MOD 2800

Plano



Tubo



MOD 2800

304 Satinado					
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Ver MOD 5028	QS-26	376	4
304 Pulido brillo					
INDOOR	W	T			
132800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-26	376	4
316 Satinado					
OUTDOOR	W	T			
142800-000-12	34	Ver MOD 5028	QS-27	376	4
316 Pulido brillo					
OUTDOOR	W	T			
142800-000-10	34	Ver MOD 5028	QS-27	376	4
Zamac					
INDOOR	W	T			
102800-000-...	36	Ver MOD 5028	QS-28	376	4



Gomas para MOD 2800



2 unidades por pinza

MOD 5028


Accesorios		
Monolíticos		
	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Laminados		
	T	
205028-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205028-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205028-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205028-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205028-13	12,76 (6-0,76-6)	8

MOD 2800

304 Satinado					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	372 4
132800-048-12	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-47	372 4
304 Pulido brillo					
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-47	372 4
132800-048-10	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-47	372 4
316 Satinado					
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-12	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	372 4
142800-048-12	48,3	34	Ver MOD 5028	QS-45	372 4
316 Pulido brillo					
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	Ver MOD 5028	QS-45	372 4
Zamac					
INDOOR	D	W	T		
102800-042-...	42,4	36	Ver MOD 5028	QS-46	372 4
102800-048-...	48,3	36	Ver MOD 5028	QS-46	372 4



Pasadores de seguridad



Uso opcional para MOD 2800

MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO Zamac Acabados

Bruto

Cromado brillante

Apariencia de
acero inoxidable

Negro
RAL 9005


Plano

102800-000-00

102800-000-17

102800-000-19


102800-000-31

Tubo

102800-04x-00

102800-04x-19

Q-INFO MOD 5015



Q-INFO Acabados

304 316 Tubo + plano
Satinado Pulido brillo



1x-2800-0xx-12

1x-2800-0xx-10



MOD 2100

Pinzas para vidrio - MOD 2100



MOD 2100


304	Satinado				
INDOOR	W	T			
132100-000-12	27	Ver MOD 5021	QS-26	376	4
316	Satinado				
OUTDOOR	W	T			
142100-000-12	27	Ver MOD 5021	QS-27	376	4



MOD 2100 probado en interiores

MOD 2100

Zamac					
INDOOR	W	T			
102100-000-...	29	Ver MOD 5021	QS-28	376	4



MOD 2100

304	Satinado					
INDOOR	D	W	T			
132100-042-12	42,4	27	Ver MOD 5021	QS-47 	372	4
316	Satinado					
OUTDOOR	D	W	T			
142100-042-12	42,4	27	Ver MOD 5021	QS-45 	372	4



MOD 2100 probado en interiores

MOD 2100

Zamac						
INDOOR		D	W	T		
	102100-042-...	42.4	29	Ver MOD 5021	05-46 	372 4



Gomas para MOD 2100



MOD 5021

Accesorios			
Monolíticos	T		
205021-06	6		8
205021-08	8		8
205021-10	10		8
Laminados	T		
205021-07	6,76 (3-0,76-3)		8
205021-09	8,76 (4-0,76-4)		8
205021-44	9,52 (4-1,52-4)		8



Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO Zamac Acabados

Bruto



Plano

102100-000-00

Cromado brillante



102100-000-17

Cromado mate



102100-000-19

Negro
RAL 9005


102100-000-31

Blanco
RAL 9016


102100-000-32

Tubo

102100-042-00


102100-042-19

Q-INFO

Zamac Bruto


La terminación .00
está preparada para el
recubrimiento en polvo.

Pinzas para vidrio - MOD 4200



MOD 4200

304	Satinado				
INDOOR	W	T			
134200-000-12	28	Ver MOD 5042	QS-26	376	4
316	Satinado				
OUTDOOR	W	T			
144200-000-12	28	Ver MOD 5042	QS-27	372	4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	W	T			
144200-000-10	28	Ver MOD 5042	QS-27	372	4
Zamac					
INDOOR	W	T			
104200-000-...	30	Ver MOD 5042	QS-28	376	4




Gomas para MOD 4200



2 unidades
por pinza

MOD 5042

Accesorios		
Monolíticos	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
Laminados	T	
205042-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205042-41	8,38 (4-0,38-4)	8
205042-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205042-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205042-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205042-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205042-13	12,76 (6-0,76-6)	8



MOD 4200

304	Satinado				
INDOOR	D	W	T		
134200-042-12	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-47	372 4
134200-048-12	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-47	372 4
316	Satinado				
OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-12	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-45	372 4
144200-048-12	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-45	372 4
316	Pulido brillo				
OUTDOOR	D	W	T		
144200-042-10	42,4	28	Ver MOD 5042	QS-45	372 4
144200-048-10	48,3	28	Ver MOD 5042	QS-45	372 4
Zamac					
INDOOR	D	W	T		
104200-042-...	42,4	30	Ver MOD 5042	QS-46	372 4
104200-048-...	48,3	30	Ver MOD 5042	QS-46	372 4



Pasadores de seguridad



Uso opcional
para MOD 4200

MOD 5015

Accesorios		
L		
205015-22	22	4

Q-INFO Acabados

304	316	Tubo + plano
Satinado	Pulido brillo	
1x4200-0xx-12	1x4200-0xx-10	

Q-INFO MOD 4200



Q-INFO Zamac Acabados

Bruto	Cromado brillante	Apariencia de acero inoxidable	Negro RAL 9005	Blanco RAL 9016	Gris antracita RAL 7016	Blanco aluminio RAL 9006
Plano	104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-31	104200-000-32	104200-000-33
Tubo	104200-04x-00	104200-04x-19				

Pinzas para vidrio - MOD 2600

Plano

Incluye placa de seguridad

MOD 2600

304		Satinado			
INDOOR		T			
SELL OUT	132600-000-12	Ver MOD 5026	QS-26	376	4
316		Satinado			
OUTDOOR		T			
SELL OUT	142600-000-12	Ver MOD 5026	QS-27	376	4

Tubo

Incluye placa de seguridad

MOD 2600

304		Satinado			
INDOOR		D	T		
SELL OUT	132600-042-12*	42,4	Ver MOD 5026	QS-47	372 4
SELL OUT	132600-048-12	48,3	Ver MOD 5026	QS-47	372 4
SELL OUT	132600-060-12	60,3	Ver MOD 5026	QS-47	372 4
316		Satinado			
OUTDOOR		D	T		
SELL OUT	142600-042-12*	42,4	Ver MOD 5026	QS-45	372 4
SELL OUT	142600-048-12	48,3	Ver MOD 5026	QS-45	372 4
SELL OUT	142600-060-12	60,3	Ver MOD 5026	QS-45	372 4

Gomas para MOD 2600

2 unidades por pinza

MOD 5026

Accesorios		
Monolíticos		
SELL OUT	205026-08	8
SELL OUT	205026-10	10
SELL OUT	205026-12	12
Laminados		
SELL OUT	205026-09	8,76 (4-0,76-4)
SELL OUT	205026-11	10,76 (5-0,76-5)
SELL OUT	205026-54	11,52 (5-1,52-5)
SELL OUT	205026-13	12,76 (6-0,76-6)

Pasadores de seguridad

Uso opcional para MOD 2600


MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-25	25	4


Solo hasta fin de existencias.

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO MOD 2600




Pinzas para vidrio - MOD 2400



MOD 2400

304 Satinado				
INDOOR	T			
132400-000-12	Ver T en MOD 5024	QS-26	376	4
304 Pulido brillo				
INDOOR	T			
132400-000-10	Ver T en MOD 5024	QS-26	376	4
316 Satinado				
OUTDOOR	T			
142400-000-12	Ver T en MOD 5024	QS-27	376	4
316 Pulido brillo				
OUTDOOR	T			
142400-000-10	Ver T en MOD 5024	QS-27	376	4
Zamac				
INDOOR	T			
102400-000-...	Ver T en MOD 5024	QS-28	376	4



MOD 2400

304		Satinado			
INDOOR	D	T			
SELL OUT	132400-048-12	48,3	Ver T en MOD 5024	QS-47 	372 4
	316		Satinado		
OUTDOOR	D	T			
SELL OUT	142400-048-12	48,3	Ver T en MOD 5024	QS-45 	372 4
	Zamac				
INDOOR	D	T			
SELL OUT	102400-048-...	48,3	Ver T en MOD 5024	QS-46 	372 4



Accesorios

Pasadores de seguridad



MOD 5015

Accesorios			
	L		
205015-24	30		4

Gomas para MOD 2400



2 unidades por pinza


MOD 5024

Accesorios			
Monolíticos		T	
205024-12	12		8
205024-15	15		8
Laminados		T	
205024-44	9,52 (4-1,52-4)		8
205024-54	11,52 (5-1,52-5)		8
205024-13	12,76 (6-0,76-6)		8
205024-64	13,52 (6-1,52-6)		8
205024-17	16,76 (8-0,76-8)		8
205024-18	17,52 (8-1,52-8)		8

Por favor encargue aparte los tornillos.

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 2400



Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costes.


Q-INFO Zamac Acabados

Bruto

Apariencia de acero inoxidable

	102400-000-00	102400-000-19
Plano		
Tubo	102400-048-00	

Q-INFO MOD 5015



Q-INFO Acabados


304 Satinado	316 Pulido brillo
1x2400-000-12	1x2400-000-10

Q-INFO Zamac Bruto



La terminación .00 está preparada para el recubrimiento en polvo.

Pinzas para vidrio - MOD 2300



MOD 2300

316	Satinado
OUTDOOR	T
142300-000-12	Ver T en MOD 5023



MOD 4901

220

Gomas para MOD 2300



MOD 5023


Accesorios		
Monolíticos		
205023-19	T	8
Laminados		
205023-21	T	8
205023-22	T	8

Pasadores de seguridad




MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-23	34	4




Q-INFO MOD 2300




Inserte la placa de seguridad en la abrazadera del vidrio en lugar de utilizar un seguro. No es necesario perforar el vidrio, por lo que se reducen los costos.

Q-INFO MOD 5015




Pinzas para vidrio - MOD 4400 / 4600



MOD 4400

304	Satinado			
INDOOR	T			
134400-12	Ver T en MOD 5044	QS-47	372	4
316	Satinado			
OUTDOOR	T			
144400-12	Ver T en MOD 5044	QS-45	372	4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable			
OUTDOOR	T			
104400-20	Ver T en MOD 5044	QS-46	372	4



MOD 4600

304	Satinado			
INDOOR	T			
134600-12	Ver T en MOD 5044	QS-47	372	4
316	Satinado			
OUTDOOR	T			
144600-12	Ver T en MOD 5044	QS-45	372	4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable			
OUTDOOR	T			
104600-20	Ver T en MOD 5044	QS-46	372	4



Adaptadores para MOD 4400 / 4600

Para tubo plano



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Satinado		
OUTDOOR			
140723-000-12			4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable		
OUTDOOR			
100723-000			4

Rellenos

Gomas para MOD 4400 / 4600


2 unidades para MOD 4400,
4 unidades para MOD 4600

MOD 5044

Accesorios			
Monolíticos	T		
205044-08	8		8
205044-10	10		8
205044-12	12		8
Laminados	T		
205044-09	8,76 (4-0,76-4)		8
205044-11	10,76 (5-0,76-5)		8
205044-13	12,76 (6-0,76-6)		8

Para tubo redondo



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4
Zamac	Apariencia de acero inoxidable		
OUTDOOR	D		
100723-042	42,4		4

SELL OUT

Por favor encargue aparte los tornillos.


SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 4400 / 4600 / 0723

10xxxx-xxx-20 = OUTDOOR

Q-INFO MOD 0723 / 4400 / 4600




Pinzas para vidrio - MOD 5100 / 5200



MOD 5100

304	Satinado			
INDOOR	T			
135100-12	Ver T en MOD 5051	QS-47	372	4
316	Satinado			
OUTDOOR	T			
145100-12	Ver T en MOD 5051	QS-45	372	4



MOD 5200

304	Satinado			
INDOOR	T			
135200-12	Ver T en MOD 5051	QS-47	372	4
316	Satinado			
OUTDOOR	T			
145200-12	Ver T en MOD 5051	QS-45	372	4



Adaptadores para MOD 5100 / 5200



MOD 0723


304	Satinado		
INDOOR			
130723-000-12			4
316	Satinado		
OUTDOOR			
140723-000-12			4



MOD 0723

304	Satinado		
INDOOR	D		
130723-042-12	42,4		4
130723-048-12	48,3		4
316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140723-042-12	42,4		4
140723-048-12	48,3		4


Gomas para MOD 5100 / 5200




MOD 5051

Accesorios			
Monolíticos	T		
205051-08	8		8
205051-10	10		8
Laminados	T		
205051-09	8,76 (4-0,76-4)		8
205051-11	10,76 (5-0,76-5)		8
205051-13	12,76 (6-0,76-6)		8

Q-INFO MOD 5100 / 5200 / 0723



Pinzas para vidrio - MOD 2900



MOD 2900

316 Satinado

OUTDOOR

T




142900-01-12

Ver T en MOD 5029

4



International Design Model Protection



MOD 2900

316 Satinado

OUTDOOR

T




142900-00-12

Ver T en MOD 5029

4



International Design Model Protection



MOD 2900

316 Satinado

OUTDOOR

T



142900-02-12

Ver T en MOD 5029


4



International Design Model Protection

Accesorios

Pasadores de seguridad



Uso opcional para MOD 2900

MOD 5015

Accesorios

L



205015-22

22

4

Adaptadores para MOD 2900

Para tubo plano



MOD 0785

316 Satinado

OUTDOOR




140785-000-12

QS-16 377

4



Para tubo redondo



MOD 0785

316 Satinado

OUTDOOR

D



140785-042-12

42,4

QS-16 377

4

140785-048-12

48,3

QS-16 377

4



Rellenos

Gomas para MOD 2900



2 unidades por pinza,
4 unidades para MOD 142900-00-12

MOD 5029

Accesorios

Monolíticos

T



SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

205029-08

8

4

205029-10

10

4

205029-12

12

4

Laminados

T



SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

205029-09

8,76 (4-0,76-4)

4

205029-11

10,76 (5-0,76-5)

4

205029-13

12,76 (6-0,76-6)

4

205029-64

13,52 (6-1,52-6)


4

Por favor encargue aparte los tornillos.


SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 2900






MOD 5500

Soportes para vidrio - MOD 5500

Superior




MOD 5500

316	Satinado			
OUTDOOR	T	H		
145500-01-12	Ver T en MOD 5055	Ver H en MOD 5055	2	



International Design Model Protection

Inferior



MOD 5500

316	Satinado			
OUTDOOR	T	H		
145500-02-12	Ver T en MOD 5055	Ver H en MOD 5055	2	



International Design Model Protection

Adaptadores para MOD 5500

Para tubo plano




MOD 0785

316	Satinado			
OUTDOOR				
140785-000-12	Q5-16 377	4		



Para tubo redondo



MOD 0785

316	Satinado			
OUTDOOR	D			
140785-042-12	42,4	Q5-16 377	4	
140785-048-12	48,3	Q5-16 377	4	



Gomas




MOD 5055

Accesorios			
Monolíticos	T	H	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2
Laminados	T	H	
205055-08	8,76 (4-0,76-4)	15	2
205055-10	10,76 (5-0,76-5)	14,5	2
205055-54	11,52 (5-1,52-5)	14	2
205055-12	12,76 (6-0,76-6)	13,5	2
205055-64	13,52 (6-1,52-6)	13	2


Por favor encargue aparte los tornillos.



Q-INFO MOD 0785




Q-INFO MOD 5500-02



Superior
Para escaleras

Adaptador fijador incluido



MOD 5501


316	Satinado			
OUTDOOR	T	H		
145501-01-12	Ver T en MOD 5055	Ver H en MOD 5055	2	



International Design Model Protection

Inferior
Para escaleras

Adaptador fijador incluido



MOD 5501

316	Satinado			
OUTDOOR	T	H		
145501-02-12	Ver T en MOD 5055	Ver H en MOD 5055	2	



International Design Model Protection

Adaptadores para MOD 5501

Para tubo plano




MOD 0786

316	Satinado		
OUTDOOR			
140786-000-12	QS-16 377	2	



Para tubo redondo




MOD 0786

316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140786-042-12	42,4	QS-16 377	2
140786-048-12	48,3	QS-16 377	2




Pasadores de seguridad




MOD 5015

Accesorios	L	
205015-25	25	4

Q-INFO MOD 5501



Conectores para vidrio - MOD 2870 / 2880 / 2890




MOD 2870

304	Satinado		
INDOOR	T		
132870-13-12	Ver T en MOD 5028	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
142870-13-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection



MOD 2890

304	Satinado		
INDOOR	T		
132890-13-12	Ver T en MOD 5028	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
142890-13-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection



MOD 2870, 2890
Para T = 16,76 - 21,52 mm
130



MOD 2880

316	Satinado		
OUTDOOR	T		
142880-13-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection

Rellenos

Gomas para MOD 2870 / 2880 / 2890




4 unidades
por conector

MOD 5028

Accesorios		
Monolíticos	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Laminados	T	
205028-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205028-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205028-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205028-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205028-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Accesorios




Pasadores de seguridad




Uso opcional para
MOD 2870 / 2880 / 2890

MOD 5015

Accesorios		
	L	
205015-22	22	4






MOD 4270

304	Satinado		
INDOOR	T		
134270-13-12	Ver T en MOD 5042		2
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144270-13-12	Ver T en MOD 5042		2



International Design Model Protection



MOD 4290

304	Satinado		
INDOOR	T		
134290-13-12	Ver T en MOD 5042		2
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144290-13-12	Ver T en MOD 5042		2



MOD 4280

316	Satinado	
OUTDOOR	T	
144280-13-12	Ver T en MOD 5042	2



International Design Model Protection

Rellenos

Gomas para MOD 4270 / 4280 / 4290


**MOD 5042**

Accesorios		
Monolíticos	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8




Laminados		
	T	
205042-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205042-41	8,38 (4-0,38-4)	8
205042-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205042-44	9,52 (4-1,52-4)	8
205042-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205042-54	11,52 (5-1,52-5)	8
205042-13	12,76 (6-0,76-6)	8

Accesorios


Pasadores de seguridad

**MOD 5015**

Accesorios		
	L	
205015-22	22	4



Vidrio - vidrio



MOD 0742

304	Satinado	
INDOOR		
130742-12		2
316	Satinado	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	Pulido brillo	
OUTDOOR		
140742-10		2



Q-INFO Acabados

316
Satinado Pulido brillo


140742-12



140742-10

Q-INFO MOD 0742

14 mm

MOD 1013

Q-32

384

Bisagras

Vidrio - vidrio



MOD 0283

316	Satinado
OUTDOOR	
140283	2



International Design Model Protection

Tubo - vidrio


MOD 0281

316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140281-042	42,4	QS-13  376	2
140281-048	48,3	QS-13  376	2



International Design Model Protection

Cierres de puerta

Vidrio - vidrio



MOD 0284

316	Satinado
OUTDOOR	
140284	1



International Design Model Protection

Tubo - vidrio



MOD 0282

316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140282-042	42,4	QS-13  376	1
140282-048	48,3	QS-13  376	1




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0283




Q-INFO MOD 0281




Q-INFO MOD 0284



Q-INFO MOD 0282





MOD 0752

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	130752	QS-21	376	2
----------	--------	-------	-----	---



MOD 0750

304 Satinado


INDOOR

SELL OUT	130750	QS-31	376	2
----------	--------	-------	-----	---

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT	140750	QS-72	376	2
----------	--------	-------	-----	---




MOD 0753

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	130753	QS-21	376	2
----------	--------	-------	-----	---



MOD 0751

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	130751	QS-31	376	2
----------	--------	-------	-----	---

316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT	140751	QS-72	376	2
----------	--------	-------	-----	---



Para tubo plano



MOD 0724

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	130724-000			2
----------	------------	--	--	---


316 Satinado

OUTDOOR

SELL OUT	140724-000			2
----------	------------	--	--	---



Para tubo redondo



MOD 0724

304 Satinado

INDOOR

SELL OUT	130724-042	42,4		2
----------	------------	------	--	---

SELL OUT	130724-048	48,3		2
----------	------------	------	--	---

316 Satinado


OUTDOOR

SELL OUT	140724-042	42,4		2
----------	------------	------	--	---


SELL OUT	140724-048	48,3		2
----------	------------	------	--	---



Q-INFO MOD 0752 / 0724




Q-INFO MOD 0750 / 0724



Por favor encargue aparte los tornillos.

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.



MOD 4752

316

Satinado

OUTDOOR



SELL
OUT


144752

QS-20 376

2



International Design Model Protection



MOD 4753

316

Satinado

OUTDOOR



SELL
OUT


144753

QS-20 376

2




International Design Model Protection





MOD 0754

Plano - vidrio




MOD 0754

316	Satinado		
OUTDOOR			
140754-000-12	QS-30	376	4



International Design Model Protection

Tubo - vidrio



MOD 0754


316	Satinado		
OUTDOOR	D		
140754-042-12	42,4	QS-30	376
140754-048-12	48,3	QS-30	376



International Design Model Protection

Por favor encargue aparte los tornillos.

Q-INFO MOD 0754



Plano - vidrio



MOD 0746

304 Satinado					
INDOOR	H	L	L1		
130746-015-12	15	50	10 - 22	4	
130746-020-12	20	60	14 - 26	4	
130746-030-12	30	70	14 - 26	4	
130746-040-12	40	80	14 - 26	4	
130746-050-12	50	90	14 - 26	4	
316 Satinado					
OUTDOOR	H	L	L1		
140746-015-12	15	50	10 - 22	4	
316 Pulido brillo					
OUTDOOR	H	L	L1		
140746-015-10	15	50	10 - 22	4	
Zamac					
INDOOR	H	L	L1		
100746-...	15	50	10 - 22	4	



Tubo - vidrio



MOD 0746

304 Satinado					
INDOOR	D	L1			
130746-033-12	33,7	10 - 22	4		
130746-042-12	42,4	10 - 22	4		
130746-048-12	48,3	10 - 22	4		
316 Satinado					
OUTDOOR	D	L1			
140746-033-12	33,7	10 - 22	4		
140746-042-12	42,4	10 - 22	4		
140746-048-12	48,3	10 - 22	4		
140746-060-12	60,3	10 - 22	4		



Rellenos



MOD 0740

304 Satinado					
INDOOR					
130740-12			4		
304 Pulido brillo					
INDOOR					
130740-10			4		
316 Satinado					
OUTDOOR					
140740-12			4		
316 Pulido brillo					
OUTDOOR					
140740-10			4		



Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO Acabados

304 Satinado 316 Pulido brillo



1x0746-0xx-12 140746-015-10

Q-INFO MOD 0746



Q-INFO



Zapatillas para adaptadores para vidrio adicionales

Q-INFO Acabados

304 Satinado 316 Pulido brillo



1x0740-12 1x0740-10

Q-INFO Zamac Acabados



Plano 100746-00 100746-16 100746-19 100746-31 100746-32

Adaptadores para vidrio

Ø 25 mm

Vidrio - barra



MOD 0755

304 Satinado

INDOOR

Ø



SELL OUT 130755-16

16

4

316 Satinado

OUTDOOR

Ø



SELL OUT 140755-12

12


4



Adaptadores para vidrio

Ø 50 mm

Plano - vidrio



MOD 0747

304 Satinado

INDOOR

L1



130747-010-12 10 - 20 2

316 Satinado

OUTDOOR

L1



140747-010-12 10 - 20 2

Zamac

INDOOR


L1



SELL OUT 100747-... 10 - 20 2



Tubo - vidrio



MOD 1747

304 Satinado

INDOOR

D

L1



SELL OUT 131747-010-42-12 42,4 10 - 20 2

131747-010-48-12 48,3 10 - 20 2

316 Satinado

OUTDOOR

D

L1



141747-010-42-12 42,4 10 - 20 2



Q-INFO

Zamac

Acabados

Bruto

Apariencia de
acero inoxidable


Tubo


100747-00

100747-20

OUTDOOR


Q-INFO

MOD 0755



Q-INFO

MOD 0755



MOD 1013


Q-30

384

Q-INFO

MOD 0747

Plano



MOD 1013


Q-32

384

Q-INFO

MOD 1747

Tubo



MOD 1013

Q-32

384



5

ACCESORIOS

Listado de q-screws	360
Encuentre el anclaje adecuado	361 - 365
 Anclajes	 366 - 369
Material de fijación	370 - 377
Taladrar y roscar	378
Accesorios de montaje	379 - 382
Cuidado y mantenimiento	383
Herramientas	384 - 386

Q-screws

Escójalos de manera más fácil. Índice en páginas 366 - 379.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	377
QS-2	240205-050	50	375
QS-3	230200-760	50	375
QS-4	240200-760	50	375
QS-5	230210-025	50	375
QS-6	240210-025	50	375
QS-7	230210-038	50	375
QS-8	230230-025	50	375
QS-9	240230-025	50	375
QS-10	230690-516	50	375
QS-11	240690-516	50	376
QS-12	230670-520	50	376
QS-13	240670-520	50	376
QS-14	230670-620	50	376
QS-15	230670-625	50	376
QS-16	240670-625	50	376
QS-17	230670-630	50	376
QS-18	240670-630	50	376
QS-19	230670-825	50	376
QS-20	240670-825	50	376
QS-21	230670-840	50	376
QS-22	240670-840	50	376
QS-23	230680-620	50	376
QS-24	230680-635	50	376
QS-25	230680-660	50	376
QS-26	230680-820	50	376
QS-27	240680-820	50	376
QS-28	250680-820	50	376
QS-29	230680-835	50	376
QS-30	240680-835	50	376
QS-31	230680-145	50	376
QS-32	244010-212	10	366
QS-33	254010-212	10	366
QS-34	244110-875	10	369
QS-35	254110-875	10	369
QS-36	254210-212	25	369
QS-38	230800-616	50	372
QS-39	230800-817	50	372
QS-40	230800-121	50	372
QS-41	240670-616	50	373
QS-42	240670-620	50	373
QS-43	250670-616	50	373
QS-44	250670-620	50	373
QS-45	240681	50	372
QS-46	250681	50	372
QS-47	230681	50	372
QS-48	230670-612	50	376
QS-49	230211-340	50	375
QS-50	240210-038	50	375
QS-51	200842	50	386
QS-53	240680-620	50	376
QS-54	230680-645	50	376
QS-55	200851-827	50	374
QS-56	230230-038	50	375
QS-57	240230-038	50	375
QS-58	244110-190	10	369
QS-59	254110-190	10	369
QS-60	244010-217	10	366
QS-62	244010-880	10	366
QS-63	254010-880	10	366
QS-64	244010-185	10	366
QS-65	254010-185	10	366
QS-66	250803-120	50	379
QS-67	230680-140	50	376
QS-69	230803-818	50	379
QS-70	240680-645	50	376
QS-71	240680-660	50	376
QS-72	240680-140	50	376
QS-74	240670-240	50	376
QS-80	240800-616	50	372
QS-81	240800-817	50	372
QS-82	240800-121	50	372
QS-83	230690-616	50	376
QS-84	240690-616	50	376
QS-85	230205-090	50	375
QS-86	240205-090	50	375
QS-87	200841-635	100	374
QS-89	240670-612	50	376
QS-90	240400-505	50	375
QS-91	230400-505	50	376
QS-92	240400-610	50	376
QS-93	240490-506	50	376
QS-94	230490-506	50	376
QS-200	230240-412	50	375
QS-202	230690-510	50	376

QS	#		
QS-203	240690-510	50	376
QS-205	240670-608	50	376
QS-207	244510-290	10	367
QS-208	254510-290	10	367
QS-211	244510-212	10	367
QS-212	254510-212	10	367
QS-213	244260-180	50	367
QS-214	244250-180	50	370
QS-215	240663-224	50	370
QS-216	250663-224	50	377
QS-217	240664-220	50	377
QS-219	240661-235	50	377
QS-221	240662-230	50	377
QS-222	250662-230	50	377
QS-223	240661-230	50	377
QS-224	250661-230	50	377
QS-225	240661-245	50	377
QS-250	250260-008	50	371
QS-251	250260-012	50	371
QS-255	250250-808	50	371
QS-256	250250-812	50	371
QS-258	250250-012	50	371
QS-261	240690-608	50	376
QS-264	230250-608	50	371
QS-265	230250-610	50	371
QS-266	240915-550	50	371
QS-267	240212-438	50	375
QS-268	240212-413	50	375
QS-270	254410-811	10	366
QS-271	244410-811	10	366
QS-272	254410-113	10	366
QS-273	244410-113	10	366
QS-274	254410-215	10	366
QS-275	244410-215	10	366
QS-276	254410-217	10	366
QS-277	244410-217	10	366
QS-278	254410-620	10	366
QS-279	244410-620	10	366
QS-281	254410-820	10	366
QS-282	244410-820	10	366
QS-284	254410-226	10	366
QS-285	244410-226	10	366
QS-286	240665-232	50	370
QS-287	240666-816	50	377
QS-288	230491-850	50	374
QS-289	240651-208	50	377
QS-503	230210-060	50	375
QS-504	240210-060	50	375
QS-505	254510-210	10	367
QS-507	254010-217	10	366
QS-512	200203	50	379
QS-513	240650-865	50	377
QS-514	230650-865	50	377
QS-515	240650-108	50	377
QS-516	240650-210	50	377
QS-517	230650-108	50	377
QS-518	230650-210	50	377
QS-519	244210-212	25	369
QS-520	244510-180	10	367
QS-521	254510-180	10	367
QS-528	254510-875	10	367
QS-529	244510-875	10	367
QS-530	240670-135	50	376
QS-531	230670-135	50	376
QS-532	230670-130	50	376
QS-533	240670-130	50	376
QS-549	244010-213	10	366
QS-551	230680-240	50	376
QS-555	200841-160	50	374
QS-556	240200-890	50	375
QS-557	244519-290	10	367
QS-558	254519-290	10	367
QS-559	244519-210	10	367
QS-560	244220-285	25	369
QS-561	254220-285	25	369
QS-562	244220-211	25	369
QS-563	254220-211	25	369
QS-570	200843-008	25	374
QS-571	254300-110	50	370
QS-572	244300-110	50	370
QS-573	244300-112	50	370
QS-574	254310-110	50	370
QS-575	244310-110	50	370
QS-576	254310-112	50	370
QS-577	244310-112	50	370

ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO PARA SU PROYECTO




q-railing.com/q-pac

Por favor revise la normativa sobre anclajes.

Esta lista no está precalculada / probada y es sólo una recomendación, según el programa Q-railing. No se excluyen otros anclajes / opciones. Nuestras herramientas adicionales de ayuda (que incluyen Q-pac, herramientas de anclaje y tablas) lo guían en la selección del anclaje adecuado para su proyecto. En caso de duda, póngase en contacto con su asesor comercial.

Máx.
espesor a fijar
fixT (mm)



EASY GLASS® SMART / PRIME

Montaje / Para MOD	Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
Superior 8210 / 8410 t (mm) = 7 / 8,5	Químico	PARA HORMIGÓN				Smart / Prime		PARA ACERO				Smart / Prime
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50 / 50	366		QS-224	M12 x 30	indoor	0 / 0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50 / 50	366		+ QS-216	Para M12	indoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-223	M12 x 30	outdoor	0 / 0	377
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0 / 0	377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15,5 / 14	377
								+ QS-215	Para M12	outdoor		377
	Mecánico	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	35 / 35	370		PARA MADERA				Smart / Prime
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	35 / 35	370		QS-258	10 x 120		33 / 32	371
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	55 / 55	370						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	55 / 55	370						
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	3 / 1,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	3 / 1,5	369						
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	23 / 21	369						
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	23 / 21	369						
Superior F 8220 / 8420 t (mm) = 15 / 20	Químico	PARA HORMIGÓN				Smart / Prime		PARA ACERO				Smart / Prime
		QS-276	Q VMU-A M12x175 A4	indoor	45 / 58	366		QS-225	M12 x 45	outdoor	9,5 / 5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175	outdoor	45 / 58	366		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367						
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	9,5 / 5	377		PARA MADERA				Smart / Prime
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		QS-258	10 x 120	indoor	25 / 20	371
	Mecánico	QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	50 / 45	370						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	50 / 45	370						
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	15 / 10	369						
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	15 / 10	369						
Lateral 8230 / 8430 t (mm) = 4 / 5	Químico	PARA HORMIGÓN				Smart / Prime		PARA ACERO				Smart / Prime
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	6 / 5	377
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	3,5 / 2,5	377		+ QS-216	Para M12	indoor		377
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	6 / 5	377
								+ QS-215	Para M12	outdoor		377
	Mecánico	QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	30 / 30	370		QS-225	M12 x 45	outdoor	21 / 20	377
		+ QS-286	Para Q BSZ SK 10	indoor		370		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	30 / 30	370						
		+ QS-286	Para Q BSZ SK 10	outdoor		370		PARA MADERA				Smart / Prime
		QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	50 / 50	370		QS-258	10 x 120	indoor	36 / 35	371
		+ QS-286	Para Q BSZ SK 10	outdoor		370						
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5 / 5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5 / 5	369						
Lateral Y 8240 / 8440 t (mm) = 5 / 5	Químico	PARA HORMIGÓN				Smart / Prime		PARA ACERO				Smart / Prime
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	55 / 55	366		QS-224	M12 x 30	indoor	5 / 5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	55 / 55	366		+ QS-216	Para M12	indoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-223	M12 x 30	outdoor	5 / 5	377
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	2,5 / 2,5	377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	20 / 20	377
	Mecánico	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	40 / 40	370		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		QS-575	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	40 / 40	370						
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	60 / 60	370		PARA MADERA				Smart / Prime
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	60 / 60	370		QS-258	10 x 120	indoor	20 / 20	371
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5 / 5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5 / 5	369						

ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO PARA SU PROYECTO

EASY GLASS® SLIM

Montaje / Para MOD	Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)				
		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO							
		Superior 8010	QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	37,5	369		QS-531	M10 x 35	indoor	10	376		
		t (mm) = 12,5	QS-519	Q SZ-SK M12/50 A4	outdoor	37,5	369		QS-530	M10 x 35	outdoor	10	376		
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	22,5	370	PARA MADERA							
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	22,5	370		QS-251	10 x 120	indoor	10	371		
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	42,5	370								
		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO							
		Superior F 8020	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50	366		QS-223	M12 x 30	outdoor	1,5	377		
		t (mm) = 10,5	QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50	366		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377		
			+ QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		
			+ QS-215	Para M12	outdoor		377								
		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO							
			QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	19,5	369		QS-258	10 x 120	indoor	29	371		
			QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	19,5	369		PARA MADERA						
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	54,5	370			QS-74	M12 x 40	outdoor	12,5	376	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	54,5	370			PARA MADERA					
										QS-250	10 x 80	indoor	0	371	
Lateral 8030		QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	43	369		QS-74	M12 x 40	outdoor	12,5	376			
t (mm) = 7	QS-519	Q SZ-SK M2/50 A4	outdoor	43	369	PARA MADERA									
		QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	28	370		QS-250	10 x 80	indoor	0	371			
		QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	28	370		QS-251	10 x 120	indoor	29	371			
		QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	48	370									

EASY GLASS® PRO

Montaje / Para MOD	Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
Superior t (mm) = 7,5		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	0	367		QS-222	M12 x 30	indoor	2,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	0	367		+ QS-217	Para M12	indoor		377
		QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	37,5	370		QS-221	M12 x 30	outdoor	2,5	377
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	37,5	370		+ QS-217	Para M12	outdoor		377
Superior F t (mm) = 12		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	57,5	370	PARA MADERA					
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	57,5	370		QS-258	10 x 120	indoor	32	371
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	2,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	2,5	369						
Lateral / Inverse t (mm) = 5,5/5,5		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	90	366		QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	90	366		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
Lateral Y t (mm) = 4,5		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	53	370	PARA MADERA					
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	53	370		QS-258	10 x 120	indoor	28	371
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	18	369						
		QS-562	Q SZ-S M12/30 A4	outdoor	18	369						


EASY GLASS® MAX

Montaje / Para MOD	Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
Superior t (mm) = 9,5 		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377
		+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Para M12	indoor		377
		+ QS-216	Para M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
Superior F t (mm) = 9,5 		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367						
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377						
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377						
Lateral t (mm) = 26,5 		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377
		+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Para M12	indoor		377
		+ QS-216	Para M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
Lateral Y t (mm) = 8 		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-224	M12 x 30	indoor	1,5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-216	Para M12	indoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377		+ QS-215	Para M12	outdoor		377
		+ QS-215	Para M12	outdoor		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377
								+ QS-215	Para M12	outdoor		377

EASY GLASS® UP

Montaje / Para MOD	Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
Superior t (mm) = 5,5 		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	6,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2	367		+ QS-217	Para M12	outdoor		377
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	4,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	4,5	369						
Lateral t (mm) = 4,5 		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367		+ QS-217	Para M12	outdoor		377
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369						



Q-INFO



ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO PARA SU PROYECTO

EASY GLASS® ADAPTADORES PARA VIDRIO

Para MOD	Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Anclaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
 0749 t (mm) = 5,5		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	indoor		367		QS-532	M10 x 30	indoor	9,5	376
		+ QS-532	Para M10	indoor	9,5	376		QS-531	M10 x 35	indoor	14,5	376
		QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	outdoor		367		QS-533	M10 x 30	outdoor	9,5	376
		+ QS-533	Para M10	outdoor	9,5	376		QS-530	M10 x 35	outdoor	14,5	376
 0760 t (mm) = 11		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	14	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	0	366	+ QS-217		Para M12	indoor		377	
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	10	369						
		QS-563	Q SZ-S M12/30	indoor	19	369						
 0762 t (mm) = 7,5		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	indoor	7,5	366		QS-29	M8 x 35	indoor	8	377
		QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	outdoor	7,5	366		+ QS-287	Para M8	indoor		377
		QS-270	Q VMU-A M8x110	indoor	0	366		QS-30	M8 x 35	outdoor	8	376
	QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	outdoor	0	366	+ QS-287		Para M8	outdoor		377	
	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	2,5	369							
	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	2,5	369							
 0766 t (mm) = 19,5		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	indoor		367		QS-29	M8 x 35	indoor	0	377
		+ QS-29	M8 x 35	indoor	0	376		+ QS-287	Para M8	indoor		377
		+ QS-287	Para M8	indoor		377						
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	1,5	369						
 4762 t (mm) = 11		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-272	Q VMU-A M10x130	indoor	0	366		QS-67	M10 x 40	indoor	5	376
	QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	outdoor	0	366	QS-31		M10 x 45	indoor	10	376	
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	10	369		QS-72	M10 x 45	outdoor	10	376
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	10	369						
 0763 t (mm) = 9		PARA HORMIGÓN						PARA ACERO				
		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	16	366		QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	16	366		+ QS-217	Para M12	indoor		377
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	0	366		QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	0	366		+ QS-217	Para M12	outdoor		377
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	1	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	1	369						
		Opcional										
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	indoor	12	369						
		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	outdoor	12	369						



EASY GLASS® PINZAS PARA VIDRIO PARA SUELO

Para MOD	Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		
	Químico	PARA HORMIGÓN						PARA ACERO					
		6000	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	13		366	QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		t (mm)	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	13		366	+ QS-216	Para M12	indoor		377
		= 12	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	18		366	QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	18		366	+ QS-217	Para M12	outdoor		377
	Químico	PARA HORMIGÓN						PARA ACERO					
		6400	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	indoor	13		366	QS-551	M12 x 40	indoor	10	376
		t (mm)	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	outdoor	13		366	+ QS-216	Para M12	indoor		377
		= 11,5	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	18		366	QS-221	M12 x 30	outdoor	0	377
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	18		366	+ QS-217	Para M12	outdoor		377
		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	outdoor	5	367		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377	
	Químico	PARA HORMIGÓN						PARA ACERO					
		MOD 6100 / 6200						MOD 6100 / 6200					
	6100 / 6200	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367	QS-74	M12 x 40	outdoor	14 / 14	376		
	t (mm) = 8 / 8	+ QS-74	M12 x 40	outdoor	1,5 / 1,5	376							
		Mecánico	QS-36	Q SZ-SK M12/50	indoor	42 / 42	369						
QS-519			Q SZ-SK M12/50 A4	outdoor	42 / 42	369							
	Químico	PARA HORMIGÓN						PARA ACERO					
		6500	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	0		367	QS-222	M12 x 30	indoor	2,5	377
		t (mm) = 10	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	0		367	+ QS-217	Para M12	indoor		377
							QS-221	M12 x 30	outdoor	2,5	377		
							+ QS-217	Para M12	outdoor		377		

EASY GLASS® BALCONES FRANCESES

Para MOD	Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
	Químico 6839 / 6830 t (mm) = 4,5	PARA HORMIGÓN							PARA ACERO			
		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8 A4	outdoor		367	QS-26		M8 x 20	indoor	3,5	376
		QS-27	M8 x 20	outdoor	3,5	376	QS-29		M8 x 35	indoor	18,5	376
	QS-287	Para M8	outdoor		377	QS-27	M8 x 20		outdoor	3,5	376	
	OTRO						QS-30	M8 x 35	outdoor	18,5	376	
			QS-266	5,5 x 50	outdoor	—	371	PARA MADERA				
								QS-264	6 x 80	outdoor	0	371
								QS-255	6 x 80	indoor	0	371

	Químico 6507 / 6508 t (mm) = 4	PARA HORMIGÓN							PARA ACERO			
		QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	outdoor	6	366	QS-72		M10 x 45	outdoor	38,5	376
	QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	outdoor	6	366							
	Mecánico											
			QS-58	O BZ 10 10-30/90 A4	outdoor	6	369					

EASY ALU

Montaje / Para MOD	Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)		Andaje	QS	Tipo	Uso	Fix T (mm)	
	Químico	PARA HORMIGÓN							PARA MADERA			
		QS-270	Q VMU-A M8x110	indoor	0	366	QS-255		8 x 80	indoor	0	371
		QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	outdoor	0	366						
		QS-281	Q VMU-A M8x205	indoor	15	366						
		QS-282	Q VMU-A M8x205 A4	outdoor	15	366						
	Químico	PARA HORMIGÓN							PARA MADERA			
		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	12 / 0*	366	QS-255		8 x 80	indoor	0 / 0*	371
	QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	12 / 0*	366							
	Mecánico	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	37 / 25*	370						
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	37 / 25*	370						
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	57 / 45*	370						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	57 / 45*	370						

* = 169028-120-90-xx

Anclajes químicos para hormigón



MOD 4410

Acero cincado

INDOOR

	QS	Tipo	d		L	
254410-811	QS-270	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
NEW 254410-820	QS-281	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
NEW 254410-226	QS-284	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10
254410-620	QS-278	Q VMU-A M16x205	M16	Ø 18	205	10

316

OUTDOOR

	QS	Tipo	d		L	
244410-811	QS-271	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
NEW 244410-820	QS-282	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
NEW 244410-226	QS-285	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10
244410-620	QS-279	Q VMU-A M16x205	M16	Ø 18	205	10



ANCLAJES

ACCESORIOS



MOD 4010

Acero cincado

INDOOR

INDOOR	QS	Tipo		L	
254010-880	QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316


OUTDOOR

OUTDOOR	QS	Tipo		L	
244010-880	QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	Q VMZ-A75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10




Q-INFO MOD 4410

Información sobre el montaje Q-anchor VMU-A



Q-INFO MOD 4010

Información sobre el montaje Q-anchor VMZ-A



Anclajes químicos para hormigón





MOD 4510

Acero cincado						
INDOOR	QS	Tipo	d		L	
254510-875	QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	Q VMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10

316						
OUTDOOR	QS	Tipo	d		L	
244510-875	QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	Q VMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510

Información sobre el montaje Q-anchora VMZ-IG



MOD 4519

316						
OUTDOOR	QS	Tipo				
244519-210	QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18			10



MOD 4519


Acero cincado						
INDOOR	QS	Tipo				
254519-290	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø 18			10

316						
OUTDOOR	QS	Tipo				
244519-290	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18			10



Q-INFO MOD 4519

Información sobre el montaje Q-anchora VMZ-IG





Anclajes mecánicos para hormigón



MOD 4110

Acero cincado							
INDOOR	QS	Tipo	d		L		
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10	
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10	
316							
OUTDOOR	QS	Tipo	d		L		
244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10	
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10	



MOD 4210

Acero cincado							
INDOOR	QS	Tipo	Ø		L		
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25	
316							
OUTDOOR	QS	Tipo	Ø		L		
244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25	




MOD 4220

Acero cincado							
INDOOR	QS	Tipo	Ø		L		
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25	
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25	
316							
OUTDOOR	QS	Tipo	Ø		L		
244220-285	QS-560	Q SZ 12/10 A4	12	Ø 12	85	25	
244220-211	QS-562	Q SZ 12/30 A4	12	Ø 12	105	25	




Q-INFO MOD 4110

Información sobre el montaje Q-anchor BZ 8 + BZ 10




Q-INFO MOD 4210

Información sobre el montaje Q-anchor SZ-SK 12/50



Q-INFO MOD 4220

Información sobre el montaje Q-anchor SZ-S 12/10-30



Tornillos para hormigón



MOD 4310

Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	Ø	L	
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	120	50

316

OUTDOOR

244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120	50



MOD 4300

Acero cincado

INDOOR	QS	Tipo	Q	Ø	L	
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	100	50

316

OUTDOOR

244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120	50

NEW



MOD 0665

316

OUTDOOR

240665-232	QS-286	M12	25
------------	--------	-----	----

NEW



MOD 4250

316





OUTDOOR

QS	d	Ø	L		
244250-180	QS-214	7	Ø 10	80	50







Q-INFO MOD 4310

Información sobre el montaje Q-anchor Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)




Q-INFO MOD 4300

Información sobre el montaje Q-anchor Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)



Tornillos




MOD 0250

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50


304

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50



MOD 0915

316					
OUTDOOR	QS				
240915-550	QS-266				50



MOD 0260

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50




Punta de atornillar 1/4", 5/16" accionamiento

MOD 1016

Accesorios					
	Q		AW	L	
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1

Q-INFO MOD 0915



Easy Glass® View: montaje por delante de carpintería de la ventana

Material de fijación para pinzas de vidrio



Tornillo ajustable
+/- 5°

MOD 0681

Para todos los modelos en zamac

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Para todos los modelos en 304

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50

Para todos los modelos en 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50




Tuerca remachable
con cabeza plano

MOD 0800

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16
240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21



Tornillo cilíndrico con hexágono
interior allen

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Para todos los modelos en zamac


Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Para todos los modelos en 304

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50

Para todos los modelos en 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50




Pasadores de seguridad para
pinzas para vidrio y pinzas para
láminas

MOD 5015


Accesorios

	Para MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4


Q-INFO MOD 0681




Q-INFO MOD 0800



Q-INFO MOD 0680



Q-INFO MOD 5015



Material de repuesto para pinzas de vidrio



Tornillo avellanado con hexágono interior allen

MOD 0670 - DIN 7991

Para MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 en zamac

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Para MOD 2400, 2600 en zamac

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Para MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 en 304 y 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Para MOD 2300, 2400, 2600 en 304 y 316

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50





Tapones de nailon para tornillos laterales (2 unidades por cada pinza para vidrio)

MOD 5010

Accesorios		Color	Para MOD	
205010-00-00	No refinado (gris)		2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Color cromo			8
205010-00-19	Apariencia de acero inoxidable			8
205010-00-31	Negro RAL 9005			8
205010-00-32	Blanco RAL 9016			8
205010-00-33	Gris antracita RAL 7016			8
205010-28-00	No refinado (gris)		2800	8
205010-28-17	Color cromo			8
205010-28-19	Apariencia de acero inoxidable			8
205010-28-31	Negro RAL 9005			8


Material de repuesto para adaptadores de vidrio



Zapatillas para adaptadores para vidrio

MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038

Accesorios		Para MOD	D	Ø	H	Unidades adaptador	
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
205038	B		38	8	2	1	8



Enchufes



MOD 0841

Accesorios

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100

	QS	Ø	L	
200841-160	QS-555	10	60	50



MOD 0843

Acero cincado

IN/OUTDOOR

	QS	Para d	
200843-008	QS-570	M8	25

NEW



MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR

	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50

NEW




MOD 0851

Latón

IN/OUTDOOR

	QS	
200851-827	QS-55	50

Q-INFO MOD 0841



1




4a




2



4b




3




4c


Q-INFO MOD 0843 / 0491



1




4




2

QS-570




5

QS-288




3




6

Q-INFO MOD 0851




1




4

QS-21 QS-22




2

Q-97




5



3

QS-55



Tornillos



MOD 0200 - DIN 571

304				
INDOOR	QS	d	L	
230200-760	QS-3	7	60	50
316				
OUTDOOR	QS	d	L	
240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50



MOD 0210 - DIN 7982 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50
316			
OUTDOOR	QS	L	
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
240210-060	QS-504	60	50


MOD 0240

304			
INDOOR	QS	L	
230240-412	QS-200	12	50




MOD 0230 - DIN 7981 C-H

304			
INDOOR	QS	L	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50
316			
OUTDOOR	QS	L	
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50




MOD 0205

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50
316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50



MOD 0211 - DIN 7997

304			
INDOOR	QS	L	
230211-340	QS-49	40	50




MOD 0212 - ISO 14586

316				
OUTDOOR	QS	d	L	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50




Tornillos




MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50




MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50




MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50



MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50




MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Acero cincado					
INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-145	QS-31	Q-8	M10	45	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50

SRIL
OUT


SRIL
OUT


Pernos



MOD 0661 - DIN 933

Acero cincado						
INDOOR	QS	d	L			
250661-230	QS-224	M12	30			50
316						
OUTDOOR	QS	d	L			
240661-230	QS-223	M12	30			50
240661-235	QS-219	M12	35			50
240661-245	QS-225	M12	45			50




MOD 0662 - DIN 7984

Acero cincado						
INDOOR	QS	Q	d	L		
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30		50
316						
OUTDOOR	QS	Q	d	L		
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30		50




Arandelas




MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Acero cincado				
INDOOR	QS	Para d		
250663-224	QS-216	M12		50
316				
OUTDOOR	QS	Para d		
240663-224	QS-215	M12		50



MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089


316				
OUTDOOR	QS	Para d		
240666-816	QS-287	M8		50



MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092

316				
OUTDOOR	QS	Para d		
240664-220	QS-217	M12		50

Tuercas ciegas



MOD 0650 - DIN 1587

304							
INDOOR	QS	S	d	D	L		
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15		50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18		50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22		50
316							
OUTDOOR	QS	S	d	D	L		
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15		50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18		50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22		50



MOD 0651 - DIN 934

316						
OUTDOOR	QS	S	d	L		
240651-208	QS-289	19	M12	10		50



Taladrar y roscar



Plantilla para taladrar

MOD 1020

Accesorios				
	Q	Para tubo Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Set completo




Plantilla para taladrar, (2x), montadas en el tubo

MOD 1021

Accesorios				
	Q	Para tubo Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Plantilla para taladro de agujeros para postes Easy Alu



MOD 5961

Accesorios			
	Q		
205961	Q-85		1

NEW



Set de 14 unidades para taladrar y roscar para acero inox

MOD 1025

Accesorios			
	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Lubricante para cortar y taladrar


MOD 1027

Accesorios			
	Q	e	
201027	Q-64	300 ml	1

Plantilla para taladrar para tubos en perfil U, set




Horizontal



Q-107



Vertical




Q-108

MOD 1022

Accesorios		
	Q	
201022	Q-107 / Q-108	1

Q-INFO

MOD 5961




Q-INFO

MOD 1021



Q-INFO

MOD 1022



Q-82

Q-20

Herramientas de montaje



MOD 1023

Accesorios			
	Q	Para Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Accesorios			
	Q	Para Ø	
201024-042	Q-20	42	1



Cola para madera

PVAC cola para aplicar en madera.

MOD 1335

Accesorios			
	Q	e	
201335	Q-73	250 ml	1



Broca con tope para madera

MOD 1026

Accesorios			
	Q	D	
201026	Q-80	15	1



Clavijas

MOD 0203

Madera		
INDOOR	QS	
200203	QS-512	50




Tornillo prisionero

MOD 0803 - DIN 7965

Acero cincado					
INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50
304					
INDOOR	QS	d		L	
230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50



Q-INFO MOD 1024




Q-INFO MOD 0950




Video de instalación:
q-railing.com/
qr-naturail

Q-INFO MOD 1023 / 1024



Q-INFO MOD 0803



Accesorios de montaje



Q-glue®

Acero inoxidable - Fijación ultra fuerte
Consumo por conexión: aprox. 1 ml

MOD 1331

Accesorios

	Q	e	
201331	Q-21	50 ml	1

Conexiones por cada frasco de 50ml

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Cinta adhesiva acrílica 3M

MOD 1360

Accesorios

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (11 m para cada revestimiento)	1

NEW



Cinta adhesiva doble cara

MOD 1350

Accesorios

	Q	W	L	
201350	Q-52	19	66 m	1



Q-seal

Silicona para vidrio, de color negro,
con boquilla dosificadora

MOD 1340

Accesorios

	Q	e	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1




Cinta adhesiva doble cara

MOD 1361


Accesorios

	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1

Q-INFO MOD 1350



Q-INFO MOD 1361



Accesorios de montaje



Q-spray

Para un ensamblaje suave


MOD 0620

Accesorios

	Q	e	
200620	Q-65	1000 ml	1

NEW

Goma para perfiles de cierre / intermedio



MOD 8205

Accesorios

208205-010		5	

NEW




Rotulador de retoque para reparar arañazos

MOD 0802

Accesorios

	Color	e	
200802-33	Gris tele, RAL 7047	12 ml	1
200802-34	Gris antracita RAL 7016	12 ml	1



Goma intermedio



MOD 8105

Accesorios

	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2500 mm


MOD 8505

Accesorios

	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2500 mm



Goma para perfiles de cierre / intermedio



MOD 8405

Accesorios

208405-010		5	

NEW



Brida




MOD 1050

Accesorios


	Q	L	
201050	Q-50	300 mm	100

Q-INFO MOD 8205 / 8405






Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Q-INFO MOD 0620



Q-INFO MOD 8105 / 8505





MOD 8216 - Easy Glass® Smart

	Aluminio		Bruto				
	W	L	U	X			
168216-001	58	58	16	1		100	
168216-002	58	58	16	2		100	
168216-003	58	58	16	3		100	

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

	Aluminio		Bruto				
	W	L	U	X			
168416-001	69	69	24	1		100	
168416-002	69	69	24	2		100	
168416-003	69	69	24	3		100	

NEW

MOD 8516 - Easy Glass® Max

	Aluminio		Bruto				
	W	L	U	X			
168516-001	78	78	24	1		100	
168516-002	78	78	24	2		100	
168516-003	78	78	24	3		100	

NEW





Calzos niveladores para Easy Glass®

MOD 1006


Accesorios						
Q	Grosos					
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm				520

Tubillones de conexión



MOD 3005

316		Bruto				
OUTDOOR						
143005						6



MOD 8236 - Easy Glass® Smart

	Aluminio		Bruto				
	W	L	U	X			
168236-001	58	120	16	1		100	
168236-002	58	120	16	2		100	
168236-003	58	120	16	3		100	

NEW

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

	Aluminio		Bruto				
	W	L	U	X			
168436-001	58	135	16	1		100	
168436-002	58	135	16	2		100	
168436-003	58	135	16	3		100	

NEW

MOD 6636 - Easy Glass® Up

	Aluminio		Bruto				
	W	L	U	X			
166636-001	58	89	16	1		100	
166636-002	58	89	16	2		100	
166636-003	58	89	16	3		100	

NEW

Nivelador para Easy Alu



MOD 9027

Aluminio		Bruto				
INDOOR		Q				
169027		Q-4				1

NEW



Q-INFO MOD 9027

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-alu

Q-INFO MOD 1006

Q-INFO MOD 8x16

Q-INFO MOD 8x36

Cuidado y mantenimiento



Q-cleaner

Pulverizador de protección para acero inoxidable

MOD 0601

Accesorios			
	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean

Limpiador de acero inoxidable que quita la suciedad y las manchas de óxido. Q-ultra-clean aporta una capa de protección al acero

MOD 0610

Accesorios			
	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector

Protege de huellas, humedad e inclemencias climatológicas y sirve como limpiador. Aplicar directamente tras la instalación

MOD 0602

Accesorios			
	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1

NEW



Q-glass tex

Paño para vidrio, 100% viscosa, 33x37cm

MOD 0660

Accesorios			
	Q		
200660	Q-27		20



Scotch®-Brite

Paños abrasivos para eliminar rayadas

MOD 0640

Accesorios			
	Q		
200640	Q-25		10

Q-INFO MOD 0640 / 0610



Q-22
Q-ultra-clean
200610

Q-INFO



Información de cuidado y mantenimiento

5

Herramientas



Conjunto de destornilladores en hexagonal, 7 piezas

MOD 1010

Accesorios							
	Q (□)						
201010	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8
							1



Destornillador en hexagonal

MOD 1008

Accesorios		
	Q (□)	
201008-10	Q-10	1
201008-14	Q-14	1



Pinzas para tuercas de remache ciego

MOD 1031

Accesorios			
	Q	Ø	
201031	Q-29	M6, M8, M10	1



Martillo de plástico

MOD 1030

Accesorios		
	Q	
201030	Q-45	1




MOD 1033

Accesorios		
	Q	
201033	Q-110	1

Alicates de anillas para agujeros Ø 2 mm, pitón 4 mm, distancia 28 mm



Llave de gancho de nariz



MOD 1013

Accesorios			
	Q	Ø	
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Llave de pitones para agujeros Ø 3 mm, pitón 2,9 mm, distancia 15 mm

MOD 1032

Accesorios		
	Q	
201032	Q-78	1



Conjunto de destornilladores de acero inoxidable, 6 piezas, para tornillo cabeza fresada y cruciforme

MOD 1012

Accesorios		
201012		1



Conjunto destornilladores hexagonal, acero inoxidable, 9 piezas, para tornillo cabeza tipo hexagonal

MOD 1011

Accesorios					
	Q (□)				
201011	Q-1,5	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4
	Q-5	Q-6	Q-8	Q-10	
					1

Q-INFO MOD 1012 / 1011

El uso incorrecto del acero inoxidable puede provocar la formación de óxido. El resultado suele ser: daños visibles, limitaciones funcionales y una mayor corrosión, lo que origina costes imprevistos, reclamaciones del cliente e incluso riesgos importantes para la seguridad. El uso de herramientas especiales de acero inoxidable puede prevenir el desarrollo del óxido. Estas herramientas de acero inoxidable han sido endurecidas hasta un nivel similar al de las herramientas convencionales.

Herramientas



Herramienta Q-disc® y de inserto

MOD 1000

Accesorios		
	Q	
201000	Q-84	1

NEW



Herramienta Q-disc®

MOD 1009

Accesorios		
	Q	
201009	Q-83	1



Utilaje para elevar placas

MOD 1061

Accesorios		
	Q	
201061	Q-55	2



Easy Glass® multi-herramienta

MOD 1001

Accesorios		
	Q	
201001	Q-71	1



Q-glass ventosas, 2 unidades, capacidad: 60 kg, dirección: paralela al vidrio

MOD 1060





Accesorios		
	Q	
201060	Q-28	1



Plantilla para ajustar la altura del vidrio

MOD 1062

Accesorios		
	Q	
201062	Q-56	2



Herramientas



Herramienta para desmontar Fast Fix sistema de cables

MOD 7802

316	Satinado		
OUTDOOR	Para cable Ø		
207802-003	3,2	1	
207802-004	4,0	1	



Cortador de cables

MOD 7800


Accesorios	Q	Para cable Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1



Nivel de burbuja para tubo redondo y cuadrado

MOD 1034

Accesorios	Q	
201034	Q-46	1



Pasacables

MOD 0842

Accesorios	QS	
200842	QS-51	50

El acero inoxidable debe ser cortado con una herramienta apropiada para conseguir un trabajo eficiente y un acabado óptimo. Para garantizar esto, las cortadoras tienen un motor rotatorio lento y especialmente fuerte. Una cortadora de peso mínimo es la herramienta que todo profesional debe tener en su taller.



201070-23
Q-34

Sierra circular para cortar acero inoxidable

Motor 0,8kW-230 V, 60 rpm, refrigeración automática, 17kg, dimensiones 490x425x600 (An x L x Al), hoja no incluida, para cortes rectos




201071
Q-35

Soporte para sierra circular



201072
Q-36

Hoja de sierra circular



HSS, 225 x 2,2 x 32, 168 Z



201074
Q-38

Soporte de material de altura regulable para tubos con diámetros de 26-168 mm



201073
Q-44

Desbarbador de tubos exterior e interior para tubos con diámetros de 10-54 mm

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074


Accesorios	Q	
201070-23	Q-34	1
201071	Q-35	1
201072	Q-36	1
201073	Q-44	1
201074	Q-38	1



Nivel de aire para Ø 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 1035

Accesorios	Q	
201035	Q-72	1



Q-INFO MOD 1034



Q-INFO MOD 1035



Q-INFO MOD 1035





¿ESTÁ BUSCANDO MATERIAL
PARA HACER PUBLICIDAD DE
Q-RAILING?

No dude en consultar con nosotros
las opciones de expositores, los kits
de promoción y mucho más.





6

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Índice de Simbología	390
Prefix	391

SIMBOLOGÍA

304	304 Acero inoxidable
316	316 Acero inoxidable
Aluminio	Aluminio
ABS plástico	ABS plástico
Acero	Acero
Zamac	Zamac
Acero cincado	Acero cincado
Latón	Latón
Vidrio de seguridad	Vidrio
Monolíticos	Laminados
Haya	Roble
Kambala	Madera
Lacado	Superficie del material
Satinado	

INDOOR	Adecuado para usar en el interior
OUTDOOR	Adecuado para usar en el exterior

	Forma/tamaño del tubo
Tubo - plano	Información extra del producto
	Unidad de embalaje
QS-36	Utilice este Q-anchor, ver página 368
QS-53	Utilice este Q-tornillo, ver página 376
Q-22 / Q-22	Utilice esta herramienta

NEW	Producto nuevo
SELL OUT	Artículos en venta (sólo disponibles hasta fin de existencias)
EXTRA STRONG	Extra fuerte

	Envío con empresa de transporte
	Usar destornillador en hexagonal para atornillar
	Llave dinamométrica
	Usar llave inglesa para atornillar
	Llave de gancho
	Destornillador de estrella
	Destornillador de torx
	A presión (Easy Hit®)
	Usar pegamento para fijar
	Use un cuchillo para cortar
	Use una sierra para cortar
	Productos soldables
	AW-accionamiento
	* Esquina a 90° no es posible
	Distancia a la pared 85 mm

	Información para productos compatibles

CE	CE label
AbP	Certificación AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

ETB	Certificación ETB
AbZ	AbZ-etiqueta (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
EN 12600	Ensayado de acuerdo a la normativa DIN EN 12600
BS6180 APPROVED	Ensayado de acuerdo a la normativa British Standard 6180
AVIS	Certificación AVIS Technique
SIA 358:2010	SIA 358:2010
SIA 261:2014	SIA 261:2014
EN 1991	Ensayado de acuerdo a la normativa NEN-EN 1991
NEN 2608	Ensayado de acuerdo a la normativa NEN 2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)
LGA Typen geprüft	LGA Typen geprüft-etiqueta
DiBt	Aprobado por DiBt
STATISCHE BEWEISUNG nach DIN 18008	Cálculo estático certificado por DIN 18008
KOMO	Certificación KOMO
CTE	Certificación CTE
Appius	Ensayado en Appius
NTC UNI 11678-2017	Ensayado de acuerdo a la normativa NTC UNI 11678-2017
ANSI Z97.1	Ensayado de acuerdo a la normativa ANSI Z97.1
ASTM standards	Ensayado de acuerdo a la normativa ASTM standards
DIN 18008	Ensayado de acuerdo a la normativa DIN 18008
WTCB.be & CSTC.be	Ensayado en WTCB.be & CSTC.be
NBN DTD B03-004	Ensayado de acuerdo a la normativa NBN DTD B03-004
NBC-CNBC	Ensayado de acuerdo a la normativa NBC-CNBC
ICC	Ensayado en International Code Council ICC
IK...	Código IK (nivel de resistencia al impacto)

	Recomendamos que la instalación la realice un electricista autorizado
IP...	Índice de protección
V	Tensión nominal
W	Potencia nominal
W/m	Nivel de potencia nominal por metro
K	Temperatura de color
Colour	Tono de luz
lm/m	Flujo luminoso por metro
lm	Flujo luminoso
	Ángulo de radiación
LED/m	Número de LEDs por metro
	Regulable
	Duración

PREFIX FACILITA LA VIDA



Opciones de prefix disponibles.



Curvado

Podemos llevar a cabo curvaturas 2D o 3D en los siguientes artículos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles en U, protectores de bordes, barandales superiores e incluso en perfiles para suelo Easy Glass®. Con este meticuloso servicio se asegurará de recibir exactamente el tamaño y las alteraciones que necesite.



Cortado y fresado

Para mayor comodidad, solicítenos que precortemos sus productos de acero inoxidable, aluminio o madera. Pasamanos, tubos de perfil en U, balaústres y perfiles para suelo Easy Glass®: están todos incluidos. De esta forma, podría recibir los productos adquiridos con ingletes ya realizados o perforaciones prefresadas para instalar luces LED, por citar dos ejemplos.



Taladrar y roscar

Pruebe una sola vez nuestro servicio de taladrado y roscado y no podrá dejar de requerirlo en sus sucesivos encargos de balaústres y pasamanos de Q-railing. Trabajando conforme a sus especificaciones exactas, realizaremos todas las perforaciones y roscas que necesite para la instalación.



Soldadura

En muy raras ocasiones, los productos estándar de Q-railing requieren soldadura para adaptarse a una situación específica. Pero ello no tiene por qué suponer ningún problema. Deje que presoldemos sus productos personalizados y se los suministraremos listos para su instalación.



Recubrimiento en polvo

Añada el recubrimiento en polvo (lacado) cuando solicite perfiles para suelo, tubos de perfil en U, tapones de acabado o cualquier otro componente que quiera personalizar con un color. Elija el color RAL que desee.

Premontaje


Para recibir los productos de Q-railing premontados conforme a sus necesidades, solo tiene que solicitar nuestro servicio prefix. Imagine cuánto tiempo ahorraría si, por ejemplo, sus pinzas para vidrio o soportes para travesaños hubieran sido preinstalados ya antes de la entrega.


Para poder solicitar nuestro servicio prefix, solo tiene que descargar y cumplimentar el correspondiente formulario de solicitud: www.q-railing.com/prefix.




q-railing.com/prefix

Una buena preparación es la clave del éxito. Así que ¿por qué no ahorrar tiempo y dinero utilizando nuestro servicio prefix en su próxima compra de barandillas Q-railing? Le entregaremos todos los productos completamente listos para su instalación.







© 2021 Q-railing
Emmerich am Rhein, Alemania

Copyright (Derechos de autor)

La disposición, el diseño del catálogo, el texto, los componentes del texto, las tablas, fotografías, marcas, marcas registradas, los logotipos, gráficos y otros componentes del catálogo son propiedad de Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Alemania o pueden utilizarse bajo el consentimiento de los propietarios. Todo está sujeto a las leyes globales de los derechos de autor. A menos que se indique lo contrario, todas las marcas y marcas registradas utilizadas en este catálogo, así como también las leyes de las marcas registradas, las patentes de diseño y los modelos utilitarios son propiedad de Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Alemania o de nuestros socios. En Alemania y en muchos otros países, es posible llevar a cabo acciones judiciales penales y civiles ante violaciones contra la ley de los derechos de autor, la ley de marcas registradas y otros derechos de propiedad. Si usted llegara a utilizar, copiar, reproducir, cambiar de cualquier forma, traducir o transmitir a un tercero o deseara transmitir contenidos específicos o páginas completas, necesitará de nuestro consentimiento, el cual solamente proveeremos por escrito y con anticipación. Por lo tanto, por favor póngase en contacto con nosotros con anticipación. De lo contrario, nos reservamos el derecho a llevar a cabo acciones legales contra usted.



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

Pueden producirse cambios en técnicas de producción y desviaciones en medidas. Los productos actuales pueden ser visualmente diferentes a las ilustraciones fotográficas. Q-railing no acepta responsabilidades, sobre cualquier causa legal, a menos que haya responsabilidad jurídicamente apremiante. Cualquier compensación queda limitada al valor del producto del pedido – ninguna otra compensación será posible. Tenga en cuenta que las limitaciones estatutarias cambian de un país a otro. Q-railing no acepta la responsabilidad de las condiciones y regulaciones que pueden ser aplicadas a varias fabricaciones.

Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en nuestras transacciones comerciales. Revíselas.

© Q-railing. All rights reserved.





THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing España

C/Isaac Rabin 9
Poligono Industrial Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
España

T. +34 972 402 198
F. +34 972 239 492
WhatsApp +34 689 095 414
sales.es@q-railing.com



Q-RAILING CATALOGUE 2021-2022, E • LANGUAGE ES • NO CURRENCY • 9000000001510