



THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

**EASY
GLASS®
AIR**

OPTE
POR LA
ORIGINALIDAD

Q-railing



UNA
BARANDILLA
INCONFUNDIBLE

EASY
GLASS®
AIR





¿Quiere dejar muy claros sus principios de diseño con una barandilla de vidrio? Es más sencillo de lo que cree. La barandilla de vidrio Easy Glass Air ha sido diseñada para aportar un factor sorpresa a los proyectos. Cuenta con una pinza de suelo para vidrio que crea un efecto etéreo y opulento y tiene una presencia visual única.

Lleve su barandilla de vidrio al siguiente nivel

La principal característica de Easy Glass Air es el diseño abierto de las pinzas de suelo para vidrio y los conectores para vidrio, una cualidad que logra que los paneles de vidrio parezcan estar flotando. El resultado es elegancia pura y transparencia máxima. Sin duda, una barandilla de vidrio Easy Glass Air logra diferenciar cualquier proyecto.

Única en su género

Las pinzas de suelo para vidrio del sistema y los conectores de vidrio a juego emplean formas definidas y limpias para crear un efecto elegante. También se benefician de espléndidas características de diseño, como detalles satinados y un acabado excepcional en acero inoxidable de alta calidad, que se logra mediante el micropulido.

Las barandillas de vidrio Easy Glass Air aportan un aspecto inconfundible al interior de las residencias privadas y los edificios comerciales ligeros. Si opta por esta barandilla, logrará impresionar tanto a sus clientes como a los usuarios.



EASY GLASS **AIR**

Capacidad:	Ligera a media
Uso:	Interiores y exteriores
Variedades:	Montaje superior
Aplicación:	Barandillas, balcones y galerías
Material:	Acero inoxidable micropulido con detalles satinados
Relleno:	Vidrio
Grosor del vidrio:	De 15 a 21,52 mm
Acabado final:	Protección de bordes, tubo de perfil en U, perfil en U, pasamanos 60x20, conectores para vidrio





ORIGINALIDAD Y DISEÑO
ABIERTO LA BARANDILLA
DE VIDRIO DESTACA
POR SU UNIFORMIDAD Y
SU ASPECTO VISTOSO


BENEFICIOS

- Inconfundible:** La elegancia única y vanguardista de la que goza este sistema lo convierte en un elemento inconfundible
- Transparente:** Pinzas de suelo para vidrio y conectores a juego que potencian las vistas
- Sencillo:** Todo el montaje se realiza desde el interior de la barandilla
- Seguro:** Resiste cargas lineales de hasta 1,6 kN/m
- Versátil:** Apto para vidrio de 15 a 21,52 mm de grosor
- Consistente:** Los conectores para vidrio superiores crean una línea de vidrio perfecta
- Adaptable:** Las pinzas de suelo para vidrio pueden dividirse a la mitad para soluciones finales; adaptadores para pasamanos adicionales y tapones de acabado disponibles

Logre un resultado aún más excepcional.


Elija entre estas cuatro opciones de diseño.

Easy Glass Air




Easy Glass Air

con conector para vidrio




Easy Glass Air



con conector para vidrio -
adaptador para pasamanos
- pasamanos




Easy Glass Air

con tubo de perfil en U /
perfil en U / protección
de bordes





Tubillones de conexión incluidos

**MOD 6500**

316

OUTDOOR

T



14.6500.000.12 15 - 21,52

QS-211 / QS-215 /
QS-221


1

NEW

DESIGN
productInternational Design
Model Protection

Izquierdo / derecho

Set 2x2

**MOD 6534**

316

OUTDOOR




14.6534.000.02

1 set

NEW

DESIGN
productInternational Design
Model Protection

Material de fijación para sistemas de barandillas

**MOD 0301** - DIN 125A / ISO 7089

316

OUTDOOR

QS

d



93.0301.224.14

QS-215

M12

50

MOD 4512

316

OUTDOOR

QS

Tipo

d

L



19.4512.230.14

QS-211



Q VMZ-IG 125 M12 A4

M12

130

Ø18

10

**MOD 0721** - DIN 7984

316

OUTDOOR

QS

Q

d

L



93.0721.230.14

QS-221

Q-8

M12

30









50



EASY GLASS® AIR - Pinzas para vidrio para suelo








Q-INFO



MOD 6500




Q-INFO

MOD 6500





Tubillones de conexión incluidos

**MOD 6501****316****OUTDOOR****T**

14.6501.700.12


15 - 21,52

1

International Design
Model Protection

Izquierdo / derecho

Set 2x2

**MOD 6534****316****OUTDOOR**

14.6534.700.02


1 set

International Design
Model Protection

EASY GLASS® AIR - Conectores para vidrio


Q-INFO

MOD 6501




Q-INFO

MOD 6501



Izquierdo / derecho

Set (2x)

**MOD 6501**

316

OUTDOOR



14.6501.100.02


QS-13

1 set

NEW

DESIGN
productInternational Design
Model Protection

Accesorios

Material de fijación**MOD 0670 - DIN 7991**

316

OUTDOOR

QS

Q

d

L



95.0670.520.14

QS-13

Q-3









M5

20


50

Q-INFO

MOD 6501.100



Pregunte por su descuento personal.



MOD 4925 / 4900

316


OUTDOOR

14.4925.262.12	60 x 20 x 2,0	L = 2500 mm
14.4900.262.12	60 x 20 x 2,0	L = 5000 mm



International Design
Model Protection

PREFIX Podemos cortar este artículo basándonos en sus especificaciones en cuanto a longitud y ángulos. Contacte con nosotros para más información.



MOD 5792 - EASY HIT®


316

OUTDOOR

14.5792.262.00	para 60 x 20 x 2,0	2
----------------	--------------------	---



International Design
Model Protection



MOD 4504


316

OUTDOOR

14.4504.062.12	60 x 20 x 2,0	QS-55 / QS-27	2
----------------	---------------	---------------	---



International Design
Model Protection



MOD 5727 - EASY HIT®

316


OUTDOOR

14.5727.262.12	60 x 20 x 2,0	2
----------------	---------------	---



International Design
Model Protection


Material de fijación para sistemas de barandillas



MOD 0851

Latón

IN/OUTDOOR	QS	
93.0851.027.09	QS-55	50



Tornillo cilíndrico con hexágono interior allen


MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

316

OUTDOOR

95.0680.820.14	QS-27	Q-6	d	L	
			M8	20	50





SOLICITE EASY GLASS® AIR

¿Desea recibir un presupuesto personalizado de Easy Glass Air hoy mismo?
Nuestros asesores de ventas estarán encantados de ayudarle. Solo tiene que
ponerse en contacto con ellos por teléfono o mediante un correo electrónico.

VISITE WWW.Q-RAILING.COM

Para poder ver todos nuestros sistemas y componentes, visite www.q-railing.com.

También podrá consultar las especificaciones técnicas, los planos CAD y nuestra galería de
imágenes de proyectos inspiradores repartidos por todo el mundo.