



Tecnipesa

desde 1962,
identificando
soluciones





APL 3000

Aplicador de etiquetas para cajas multifuncional. Flexible y adaptable a todo tipo de aplicaciones.



APL 4000 Series

Diseñado para el etiquetado de embalajes secundarios por o sin contacto, a alta velocidad. Autónomo. Capacidad de trabajo en procesos dinámicos y estáticos.



APL 8000

Impresión y aplicación automática de 1, 2 y hasta 3 etiquetas en diferentes lados del palet. Motores de impresión: Intermec, Datamax, Sato o Zebra.



APL 5X00/6X00

Compacto y robusto diseño de impresión y aplicación de dos etiquetas para líneas de producción y empaquetado de palets.



APL ELV

Versión elevador para la aplicación a diversas alturas de hasta tres etiquetas por palet.




APLáser

Sistema de codificación y marcaje de producto. Imprime textos, códigos 1D/2D y datos variables. Altas velocidades de impresión sobre vidrio, PET, plástico, papel, cartón, madera, metal,...



APLINK Series

Impresora INKJET de alta resolución para imprimir directamente sobre material poroso y no poroso todo tipo de códigos de barras homologados por GS1 (EAN Internacional).



PRINT & APPLY / INKJET


PC42t

Fácil de instalar y
precio muy competitivo.
Ancho: 104 mm.
Velocidad: hasta 101,6 mm/s.
Resolución: 203 dpi.



PD43 / PD43c

Duradera y de fácil manejo.
Ancho: 104 mm.
Velocidad: 152/203 mm/s.
Resolución: 203/300 dpi.



PM23c

Compacta.
Gran pantalla táctil en color.
Ancho: 56/64 mm.
Velocidad: 250/300 mm/s.
Resolución: 203/300/406 dpi.



PM43 / PM43c

Industrial.
Con conectividad Bluetooth.
Ancho: 104/108 mm.
Velocidad: hasta 300 mm/s.
Resolución 203/300/406 dpi.

Serie PX

Única impresora 100% autónoma del mercado.
Imprima sus etiquetas sin necesidad de PC.
Incluye teclado Qwerty.
Ancho: 104/167,4 mm.
Velocidad: 300/225 mm/s.
Resolución: 203/300 dpi.



75e

Tamaño de bolsillo pero resistente a los ambientes más hostiles.
Windows 8.1 ó Android 4.4
Procesador Qualcomm Snapdragon™ 801 quad-core de 2.26GHz
Seguridad: IP67



Terminal CN70

Rendimiento fiable, alta productividad.
Radio WWAN de 3,75G y WLAN de banda dual 802.11 a/b/g/n.
Funciones de habla y reconocimiento de voz.

CK3R / CK3X

Ideal para almacenes, distribución y venta minorista
Lectura de imagen 1D y 2D de alto rendimiento
Radio 802.11b/g/n
Seguridad: IP54



CT50

Ideal para trabajadores móviles que requieren escaneos constantes.
Escáner 2D de última generación.
Windows 8.1 ó Android 4.4.4
Seguridad: IP67



Thor Serie VM

Fácil montaje y desmontaje, con tan sólo un click.
Temperaturas de -30° a +50°C.
Protección IP66.



Completa gama de soluciones RFID

No requiere contacto ni línea directa o de visibilidad entre lector y producto.
Impresión, lectura y captura de datos con la última tecnología del mercado.



CAPTURA DE DATOS / RF



AP 1600

Alto rendimiento y fiabilidad
a un precio competitivo.
Radio: 802.11a/b/g/n

Antenas WiFi

Infraestructura
Comunicaciones
Cableado

Bartender


Potente programa de edición de
etiquetas tanto para impresoras láser
como térmicas. Cubre todas las
necesidades del usuario avanzado.



Asesoría y asistencia técnica.
Desarrollo de software a medida.
Soluciones de movilidad y Field Service.

Picking por voz

La implantación de
tecnología vocal en los
Sistemas de Gestión de
Almacén (SGA) mediante el
software de Picking por Voz
vo-CE, permite a los
terminales radio estándar
estar conectados
permanentemente al SGA.



Etiquetas, Ribbon y Tinta

Gran variedad de materiales y
calidades capaces de adaptarse
a cualquier aplicación.

PB2x / 3x / 5x

Rápidas y robustas
Impresión de etiquetas
de 2, 3 y 4 pulgadas
Velocidad:
hasta 101,6 mm/seg.
Resolución: 203 dpi.




SOFTWARE / CONSUMIBLES / MOBILE

LECTORES



SG20

Lector portátil asequible
Tecnología de lectura de imagen 2D
Conectividad Bluetooth o con cable



SD62

Punto de acceso
Bluetooth para lectores.
Conexión de hasta
7 lectores Bluetooth
y el servidor.



Voyager 1200

Lectura de códigos lineales,
incluso los dañados
o de baja calidad.

Xenon 1900

Captura imágenes y
códigos de barras a color
sin perder velocidad
Sellado de protección: IP41.



Granit 1911i

Ultra robusto.
Protección IP65.
Bluetooth que ofrece
libertad de movimiento
de hasta 100m.



SF61B


Diseño compacto y robusto
Lectura omnidireccional
Elevada tolerancia al movimiento.

LECTORES FIJOS INDUSTRIALES



Vuquest 3310g

Ligero y duradero
Escáner de imágenes por área
Lectura de códigos de barras
desde ordenadores o móviles.



www.tecnipesa.com

Impresoras y lectores
de códigos de barras

Sistemas de impresión
y aplicación automáticos
de etiquetas a tiempo real
para cajas y palets

Equipos de marcaje
por inyección de tinta
de alta resolución

Etiquetas, ribbon y tinta

Picking por voz

Movilidad y captura de datos

Soluciones RFID

Servicio de Asistencia Técnica

Software a medida



info@tecnipesa.com

España: +34 902 354 106
MADRID · BARCELONA
VALENCIA · SAN SEBASTIÁN

México: +52 442 238 0827
CIUDAD DE MÉXICO · QUERÉTARO