
# RUNTAL AX ONDA

RUNTAL DESIGN STUDIO





RUNTAL AX ONDA. Los elegantes tubos planos de este radiador de diseño dibujan una suave onda y se funden con armonía en cualquier interior. Como si de una obra de arte se tratara, el radiador se amolda a la pared con esbeltez y firmeza al mismo tiempo. Y, gracias a los elementos de 38 mm de ancho y a la distancia entre ellos, el diseño de este radiador resulta perfecto para irradiar calor con rapidez y eficiencia. RUNTAL AX ONDA auna diseño y funcionalidad de un modo extraordionario, creando un ambiente agradable. RUNTAL AX ONDA. El diseño que conmueve.



### RUNTAL AX ONDA RUNTAL DESIGN STUDIO

La marca Runtal se caracteriza desde 1953 por el diálogo entre un ingeniero y un arquitecto. La tradición de innovación técnica y diseño funcional se mantiene viva y avanza en términos de creatividad con el Runtal Design Studio (RDS).


El RDS administra el legado creativo de los fundadores, Egon Runte y Jürg Altherr, formulando la utilización contemporánea de las formas de la marca Runtal y siendo responsable de todos los desarrollos en términos de diseño. El RDS coopera con los diseñadores internacionales de mayor prestigio. Se encarga de los estudios de viabilidad, del diseño y de la creación de nuevos radiadores. Y se asegura de que las propuestas de diseño y técnicas puedan llevarse a la práctica, tengan un mercado potencial y se adecúen a la marca.

El deseo de relacionarnos de forma sostenible con recursos como la electricidad y el agua, así como el desarrollo de nuevos materiales y superficies, nos conducen a nuevas soluciones de carácter práctico y con vistas al futuro. Y de esa utilización de las formas tan funcional surgen los innovadores radiadores Runtal.

El resultado: estructuras sencillas, y al mismo tiempo refinadas y eficientes, de gran calidad en cuanto a construcción artesanal y materiales. El diseño suizo que marcó tendencia a nivel internacional en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un clásico entre los clásicos.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



#### **DESCRIPCIÓN**

RUNTAL AX ONDA es una variación del radiador RUNTAL AX con una forma suavemente ondulada. Una estructura extraordinaria, disponible en versión horizontal y vertical, con diferentes dimensiones. La distancia entre los tubos planos le confiere un aire de ligereza y elegancia, facilitando, al mismo tiempo, una transmisión del calor de suma eficiencia. Ideal para cualquier lugar en el que se requiera un sistema de calefacción de reacción inmediata en términos de emisión de calor. RUNTAL AX ONDA está diseñado para la conexión a la calefacción central por agua caliente y, gracias a su reducido contenido de agua, resulta idóneo para sistemas de baja temperatura. Son posibles las más diversas versiones, con pintura en polvo en todas las tonalidades de la carta de colores Runtal, así como en versión cromada.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Denominación AXWV (horizontal) comercial AXWH (vertical)

AXWHC (vertical, cromado)

Altura AXWV 264-968 mm

AXWH 1800/2000/2200 mm AXWHC 1800/2000 mm Longitud AXWV 1800/2000/2200 mm

> AXWH 264-968 mm AXWHC 440-880 mm

Conexiones Para calefacción central por agua

caliente, diversas posibilidades de conexión conforme a la lista de precios

Válvulas Incluídas en el precio

Color Pintura en polvo, disponible en todas

las tonalidades de la carta de colores

Runtal o en versión cromada

Rendimiento 528-2510 vatios

térmico Norma

CE

## ZEHNDER GROUP IBERICA IC, S.A.

Argenters, 7 Parque Tecnológico E-08290 Cerdanyola - BCN T +34 902 111 309, F +34 902 090 163 info@runtal.es, www.runtal.com

Una empresa de Zehnder Group.

