
RUNTAL DESIGN STUDIO





RUNTAL CX. Este elegante convector, creado por el Runtal Design Studio, se integra a la perfección y de un modo discreto en la estancia y es uno de los clásicos de Runtal. De diseño moderno, sus finas láminas, están soldadas por láser con precisión milimétrica y permiten una excelente circulación del aire y del calor. De esta forma, la estancia se calienta de manera rápida y eficiente. Su frontal de líneas rectas y minimalista, su diseño compacto y su rendimiento calorífico altamente eficiente lo convierten en un convector idóneo técnicamente. capaz de mostrar su atractivo delante de ventanales y en múltiples emplazamientos. RUNTAL CX combina visualmente con armonía con los radiadores de diseño RUNTAL JET-X. RUNTAL CX. La simbiosis perfecta de potencia calefactora y elegancia atemporal.



RUNTAL CX RUNTAL DESIGN STUDIO

La marca Runtal se caracteriza desde 1953 por el diálogo entre un ingeniero y un arquitecto. La tradición de innovación técnica y diseño funcional se mantiene viva y avanza en términos de creatividad con el Runtal Design Studio (RDS).


El RDS administra el legado creativo de los fundadores, Egon Runte y Jürg Altherr, formulando la utilización contemporánea de las formas de la marca Runtal y siendo responsable de todos los desarrollos en términos de diseño. El RDS coopera con los diseñadores internacionales de mayor prestigio. Se encarga de los estudios de viabilidad, del diseño y de la creación de nuevos radiadores. Y se asegura de que las propuestas de diseño y técnicas puedan llevarse a la práctica, tengan un mercado potencial y se adecúen a la marca.

El deseo de relacionarnos de forma sostenible con recursos como la electricidad y el agua, así como el desarrollo de nuevos materiales y superficies, nos conducen a nuevas soluciones de carácter práctico y con vistas al futuro. Y de esa utilización de las formas tan funcional surgen los innovadores radiadores Runtal.

El resultado: estructuras sencillas, y al mismo tiempo refinadas y eficientes, de gran calidad en cuanto a construcción artesanal y materiales. El diseño suizo que marcó tendencia a nivel internacional en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un clásico entre los clásicos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DESCRIPCIÓN

Con su característica separación entre los tubos de sección oval plana, este convector se adapta visualmente a la perfección al radiador mural RUNTAL JET-X. Esta separación y la soldadura por láser patentada de las aletas permiten aumentar aún más el rendimiento térmico. El radiador puede montarse tanto en el suelo como en la pared. El RUNTAL CX está disponible en diversos tamaños y variantes y, bajo pedido, también con una rejilla que cubre las aletas y resistente a las pisadas. Está equipado para la conexión a la calefacción central por agua caliente y disponible con pintura en polvo, en todos los colores de la carta de colores Runtal.

DATOS TÉCNICOS

Denominación CX

comercial

Válvulas

Color

Norma

Altura 75–309 mm

Longitud 500-4000 mm

Conexiones Para calefacción central por agua caliente, diversas posibilidades

de conexión según tarifa Véase tarifa, apartado válvulas Pintura en polvo, disponible

en todos los colores de la carta

de colores Runtal

Rendimiento 149-12164 vatios térmico

(€

ZEHNDER GROUP IBERICA IC, S.A.

Argenters, 7 Parque Tecnológico E-08290 Cerdanyola - BCN T +34 902 111 309, F +34 902 090 163 info@runtal.es, www.runtal.com

Una empresa de Zehnder Group.

