



Suimco

COMPLEMENTOS IMPERMEABILIZACIÓN

Mayo 2016



Suimco

SUIMCO es una empresa fundada en el año 2009, por personas con una sólida experiencia en la gestión, aplicación, desarrollo y fabricación de productos para el drenaje de aguas superficiales y productos impermeabilizantes.

Nuestra actividad inicial fue la comercialización de artículos para la impermeabilización, tales como láminas de caucho EPDM, PVC, complementos de impermeabilización y canales de drenaje en hormigón polímero y polipropileno.

Sin dejar nuestra actividad inicial, hemos evolucionado hacia la fabricación de productos para el drenaje en acero inoxidable de primera calidad. Elementos y soluciones para la construcción y la industria, en especial para la industria agroalimentaria.

Uno de los objetivos de SUIMCO, es la búsqueda, la **investigación** y el **desarrollo** de nuevos productos, aportando soluciones para la construcción, en particular para el drenaje de aguas superficiales.

Trabajamos para convertirnos en un referente en el mercado del drenaje de superficies.

SUIMCO, en sus nuevas instalaciones de Massanes, en Girona, tiene una elevada capacidad de servicio, tanto de los productos comercializados como de los fabricados.

Soluciones para el drenaje de superficies y la impermeabilización.

www.suimco.es

Suimco Materiales S.L.L.
C/ Vern, 8
17452 Massanes (Girona)

comercial@suimco.es
T. 972 863 020
F. 972 874 455
M. 628 465 825



ÍNDICE

COMPLEMENTOS IMPERMEABILIZACIÓN

34-49



Desagües y accesorios TPE	34
Desagües y accesorios PVC	38
Desagües y accesorios TPO	41
Parahojas y paragravas	43
Protector antiaves	46
Clavo taco, malla revoco y film de polietileno	47
Geotextiles	48
Lamina drenante	49

Todos los datos válidos salvo error tipográfico, la empresa se reserva el derecho de cambiar los datos sin previo aviso.

IMPERMEABILIZACIÓN



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Desagüe vertical para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



Código	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. embalaje
DV063TPE	Ø 63	320	51	60	49	250	25
DV075TPE	Ø 75	320	63	70	62	250	25
DV082TPE	Ø 82	320	69	75	68	250	25
DV090TPE	Ø 90	320	80	84	79	250	25
DV100TPE	Ø 100	320	86	90	85	250	25
DV110TPE	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPE	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPE	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPE	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPE	Ø 160	380	140	146	139	250	10

Desagüe horizontal con tubo redondo para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



Código	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. embalaje
DHR063TPE	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075TPE	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR080TPE	Ø 80	340	80	150	133	500	8
DHR090TPE	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR100TPE	Ø 100	340	100	150	165	500	8
DHR110TPE	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125TPE	Ø 125	340	125	150	185	500	7

IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Aireadores para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.




AIRE075TPE



AIRE105TPE



AIRE075HTPE




Código	Externo	A	B	H	Ud. embalaje
AIRE075TPE	Ø 75	72	300	225	25
AIRE105TPE	Ø 105	100	300	270	20
AIRE075HTPE	Ø 75	72	300	400	25


Espigón protector cónico para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



PROTPE01



PROTPE02




NOVEDAD!

Código	D	D1	D2	H	Ud. embalaje
PROTPE01	40	175	395	190	12
PROTPE02	15	30	210	120	50

IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Desagüe horizontal balcones para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



Código	Color	A	B	C	E	H	L	Ud. embalaje
DHBNTPE	Negro	348	48	57	140	120	347	5
DHBRTPE	Rojo	348	48	57	140	120	347	5
DHBMTPE	Marfil	348	48	57	140	120	347	5


Desagüe horizontal ángulo 90 grados para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



DH10065TPE



DH100100TPE



Código	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. embalaje
DH10065TPE	100x65	340	62	92	145	168	425	425	10
DH100100TPE	100x100	340	92	92	145	168	375	375	5


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE


Esquinas para láminas EPDM, BUTILO y ASFALTO.



EITPE



EETPE



Código	Tipo	A	B	H	Ud. embalaje
EITPE	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPE	Ángulo externo	93	173	100	100

Conector TPE para desagüe horizontal 90° para láminas de EPDM, BUTILO y ASFALTO.





Código	Descripción	Ud. embalaje
CN6580	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10

IMPERMEABILIZACIÓN



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

Desagüe vertical para láminas de PVC.



Código	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. embalaje
DV063PVC	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075 PVC	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082 PVC	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090 PVC	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100 PVC	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110 PVC	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125 PVC	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140 PVC	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150 PVC	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160 PVC	Ø 160	380	140	146	139	250	8

Desagüe horizontal con tubo redondo para láminas de PVC.



Código	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. embalaje
DHR063PVC	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075 PVC	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR090 PVC	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR110 PVC	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125 PVC	Ø 125	340	125	150	165	500	7


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

Desagüe horizontal ángulo 90 grados para láminas de PVC.



DH10065PVC



DH100100PVC

Código	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. embalaje
DH10065PVC	100x65	340	62	92	145	168	425	425	8
DH100100PVC	100x100	340	92	92	145	168	375	375	5

Aireadores para láminas PVC.




AIRE075PVC



AIRE105PVC



AIRE075HPVC



Código	Externo	A	B	H	Ud. embalaje
AIRE075PVC	Ø 75	72	300	225	20
AIRE105PVC	Ø 105	100	300	270	15
AIRE075HPVC	Ø 75	72	300	400	12


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC


Espigón protector cónico para láminas de PVC.



PROPVC01



PROPVC02




Código	D	D1	D2	H	Ud. embalaje
PROPVC01	40	175	395	190	12
PROPVC02	15	30	210	120	50


Esquinas para láminas de PVC.



EIPVC



EEPVC



Código	Tipo	A	B	H	Ud. embalaje
EIPVC	Ángulo interno	95	-	95	200
EEPVC	Ángulo externo	93	173	100	100

Conector PVC para desagüe horizontal 90° para láminas de EPDM, BUTILO y ASFALTO.




Código	Descripción	Ud. embalaje
CN6580	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 mm para desagües en ángulo de 90° sección 100x100 mm	10

IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO

Desagüe HIFAX vertical para láminas de TPO.



Código	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. embalaje
DV063TPO	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075TPO	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082TPO	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090TPO	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100TPO	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110TPO	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPO	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPO	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPO	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPO	Ø 160	380	140	146	139	250	10

Aireador HIFAX para láminas de TPO.



Código	Externo	A	B	H	Ud. embalaje
AIRE075TPO	Ø 75	72	300	225	25


IMPERMEABILIZACIÓN

DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO


Espigón protector cónico HIFAX para láminas de TPO.



PROTP001



PROTP002




• NOVEDAD!

Código	D	D1	D2	H	Ud. embalaje
PROTP001	40	175	395	190	12
PROTP002	15	30	210	120	50


Esquina HIFAX para láminas de TPO.



EITPO



EETPO




• NOVEDAD!

Código	Tipo	A	B	H	Ud. embalaje
EITPO	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPO	Ángulo externo	93	173	100	100

IMPERMEABILIZACIÓN


PARAHOJAS

Parahojas universal en polipropileno.



Código	Para tubo	A	B	Ud. embalaje
PHPP	60/140	160	145	100
PHBS	60/120	155	125	150

Parahojas universal metálico.




Código	Para tubo	Tipo	A	B	C	Ud. embalaje
PHAZ	60/120	Zincado	110	120	130	50
PHAI	60/120	Inox	110	120	130	50

IMPERMEABILIZACIÓN


PARAGRAVAS

Paragrasas en polipropileno.




Código	A	D	H	Ud. embalaje
PGUNI	195	170	50	50

Prolongación para paragrasas en polipropileno.



Código	A	D	H	Ud. embalaje
PGPRL	215	195	170	50

Asta universal para paragrasas en polipropileno.




Código	A	H	H1	Ud. embalaje
PGAST	130	40	150	50

IMPERMEABILIZACIÓN


PARAGRAVAS

Paragravas en polipropileno modelo españa.



Código	D	D1	H	Ud. embalaje
PGESP	335	198	150	25

Cazoleta con parahojas y aro para la fijación de la lámina impermeabilizante.




Código	Ud. embalaje
CZPH03H	6

IMPERMEABILIZACIÓN


PROTECTOR ANTIAVES

Aplicación para muros.

PM080PP



PM110SP




PM110AI



Código	Composición		A	B	C	H	Ud. embalaje
	Base	Púas					
PM080PP	Polipropileno	Polipropileno	500	55	25	80	200
PM110SP	Polycarbonato	Inox	500	20	50	110	60
PM110AI	Inox	Inox	1000	20	50	110	25


Aplicación bajo teja.



Código	A	B	H	Ud. embalaje
PA070PP	500	20	70	220
PA110PP	500	20	110	160
PA150PP	500	20	150	100

IMPERMEABILIZACIÓN


CLAVO TACO DE EXPANSIÓN PARA PANEL AISLANTE



Código	Longitud	Ø orificio	Ud. embalaje
CTE060	60	10	700
CTE070	70	10	500
CTE090	90	10	500
CTE110	110	10	400
CTE130	130	10	350
CTE150	150	10	300
CTE180	180	10	250
CTE220	220	10	210

MALLA DE REVOCO

Malla de fibra de vidrio para revoco.



Código	Peso	Color	Medidas	Malla	Ud. embalaje
MALL075	75 g/m²	Blanco	1 x 50 m	5 x 5 mm.	500 m²
MALL090	90 g/m²	Azul	1 x 50 m	10 x 10 mm	500 m²

FILM DE POLIETILENO

Film de polietileno impermeable para soleras de hormigón antihumedad.



Código	Tipo	Espesor	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
FP400	Translucido	0,10 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²
FP600	Translucido	0,15 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²
FP400N	Negro	0,10 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²
FP600N	Negro	0,15 mm	25 x 4 m	100 m²	1.200 m²

IMPERMEABILIZACIÓN

GEOTEXTILES

Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bobina.

Código	g/m ²	Medidas	m ² /Bobina	Bobinas	Ud. embalaje
SUITEX150	150	100 x 2 m	200 m ²	9	1.800 m ²
SUITEX200	200	100 x 2 m	200 m ²	9	1.800 m ²
SUITEX300	300	50 x 2 m	100 m ²	12	1.200 m ²
BRICOTEX150	150	50 x 1,5 m	75 m ²	20	1.500 m ²
BRICOTEX150C	150	50 x 1 m	50 m ²	18	900 m ²
BRICOTEX200	200	50 x 1,5 m	75 m ²	16	1.200 m ²
BRICOTEX200C	200	50 x 1 m	50 m ²	16	800 m ²



Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bricolaje.

Código	g/m ²	Medidas	m ² /Bolsa	Bolsas	Ud. embalaje
TEXBAG150	150	10 x 2 m	20 m ²	10	200 m ²
TEXBAG200	200	10 x 2 m	20 m ²	10	200 m ²



IMPERMEABILIZACIÓN


LAMINA DRENANTE

Lámina drenante SUIDREN fabricada con polietileno de alta densidad con nódulos troncocónicos de 8 mm.



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
SUIDREN	35 x 2 m	70 m ²	840 m ²

Lámina drenante SUIDRENTX fabricada con polietileno de alta densidad y geotextil de polipropileno con nódulos troncocónicos de 8 mm.



Código	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
SUIDRENTX	20 x 2 m	40 m ²	240 m ²

Accesorios

Código	Descripción	Ud. embalaje
SUIDRENPER	Caja de 50 tiras de 2 metros mas puntas	1 caja
SUIDRENBOT	Caja de 200 puntas y 200 botones	1 caja







Suimco

SUIMCO MATERIALES SLL
C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Telef 972863020 - 972863040
Fax 972874455
comercial@suimco.es
www.suimco.es

