



ÍNDICE

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO88-105GAMA SUISELF PARA CLASE DE CARGA HASTA B125 (SOBREPONER)88Suiself 100, rejillas y accesorios88Suiself 150, rejillas y accesorios92Suiself 200, rejillas y accesorios94GAMA RESIDENCIAL PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 (EMPOTRAR)96Residencial 100, rejillas y accesorios96GAMA PROFI CON PERFIL ZINCADO PARA CLASE DE CARGA HASTA E600 (EMPOTRAR)98Prof 100, rejillas y accesorios98Prof 150 rejillas y accesorios101Prof 200 rejillas y accesorios103Prof 300 rejillas y accesorios105

Todos los datos válidos salvo error tipográfco, la empresa se reserva el derecho de cambiar los datos sin previo aviso.

CANAL SUISELF 100



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1306	Canal en hormigón polímero de 125x60x1000 mm B= 100 mm H= 60 mm D= 125 mm	96
TP1306CHP	Tapa ciega	6
TPS1306CHP	Tapa con salida Ø 40	6



Código	Descripción		Ud. embalaje
CHP1308	I D	Canal en hormigón polímero de 125x80x1000 mm B= 100 mm H= 80 mm D= 125 mm	96
TP1308CHP		Tapa ciega	6
TPS1308CHP		Tapa con salida Ø 40	6



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1310	Canal en hormigón polímero de 125x100x1000 mm B= 100 mm H= 100 mm D= 125 mm	96
TP1310PVC	Tapa ciega	6
TPS1310PVC	Tapa con salida Ø 110	6

CANAL SUISELF 100




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1312	Canal en hormigón polímero de 125x120x1000 mm B= 100 mm H= 120 mm D= 125 mm	80
TP1312CHP	Tapa ciega	6
TPS1312CHP	Tapa con salida Ø 70	6



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1316	Canal en hormigón polímero de 125x160x1000 mm B= 100 mm H= 160 mm D= 125 mm	72
TP1316CHP	Tapa ciega	6
TPS1316CHP	Tapa con salida Ø 70	6


ARQUETA CON ARENERO COMPATIBLE CON TODA LA GAMA SUISELF 100






Código	Descripción	Ud. embalaje
ARQ130S	Arqueta en hormigón polímero de 250 mm de altura por 500 mm de longitud con cestillo zincado para recogida de sólidos. H= 275 mm A= 517 mm D= Ø 122 mm	3

REJILLA ZINCADA CON TETÓN CLIP LATERAL PARA CANAL SUISELF 100



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAZ100ST	Pasarela	1000	A15	72
RJPSAZ106ST	Pasarela antitacón	1000	A15	72


REJILLA ZINCADA PARA CANAL SUISELF 100



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJTQAZ100SA	Entramada 33x33	1000	B125	72
RJTRAZ100SA	Entramada 33x11	1000	B125	72
SUISLOT030AZ (*)	Rejilla elevada	1000xH30	A15	72
SUISLOT070AZ (*)	Rejilla elevada	1000xH70	A15	72

^(*) Bajo pedido se puede suministrar cualquier otra altura.

REJILLA INOXIDABLE PARA CANAL SUISELF 100



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAI100SA	Pasarela	1000	A15	72
RJPSAI106SA	Pasarela antitacón	1000	A15	72
RJPFAI100SA	Perforada	1000	A15	72
SUISLOT030AI (*)	Rejilla elevada	1000x30	A15	72
SUISLOT070AI (*)	Rejilla elevada	1000x70	A15	72

^(*) Bajo pedido se puede suministrar cualquier otra altura

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL SUISELF 100



Código	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJKBFD100SA	500	B125	144

FIJACIÓN PARA CANAL SUISELF 100



Código	Ud. embalaje
FIX110AZ	120
FIX110AI	120

CANAL SUISELF 150



Código	Descripción		Ud. embalaje
CHP1910	B D	Canal en hormigón polímero de 190x100x1000 mm B= 150 mm H= 100 mm D= 190 mm	40
TP1910CHP		Tapa ciega	6




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1914	Canal en hormigón polímero de 190x140x1000 mm B= 150 mm H= 140 mm D= 190 mm	40
TP1914CHP	Tapa ciega	6
TPS1914CHP	Tapa con salida Ø 70	6



Código	Descripción		Ud. embalaje
CHP1919	I	Canal en hormigón polímero de 190x195x1000 mm B= 150 mm H= 195 mm D= 190 mm	40
TP1919CHP		Tapa ciega	6
TPS1919CHP		Tapa con salida Ø 110	6

REJILLA ZINCADA PARA CANAL SUISELF 150



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAZ190SA	Pasarela	1000	A15	40
RJTQAZ190SA	Entramada 33x33	1000	B125	40
RJTRAZ190SA	Entramada 33x11	1000	B125	40

REJILLA INOXIDABLE PARA CANAL SUISELF 150



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAI190SA	Pasarela	1000	A15	40

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL SUISELF 150



Código	Longitud	Clase	Ud.
	mm	carga	embalaje
RJKBFD190SA	500	B125	80

FIJACIÓN PARA CANAL SUISELF 150



Código	Ud. embalaje
FIX162AZ	80
FIX162AI	80

CANAL SUISELF 200





Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP2413	Canal en hormigón polímero de 240x130x1000 mm B= 200 mm H= 130 mm D= 240 mm	24
TP2413CHP	Tapa ciega	6



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP2424	Canal en hormigón polímero de 240x240x1000 mm B= 200 mm H= 240 mm D= 240 mm	24
TP2424CHP	Tapa ciega	6
TPS2424CHP	Tapa con salida Ø 160	6

REJILLA ZINCADA PARA CANAL SUISELF 200





Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJTQAZ240SA	Entramada 33x33	1000	B125	24
RJTRAZ240SA	Entramada 33x11	1000	B125	24

FIJACIÓN PARA CANAL SUISELF 200



Código	Ud. embalaje	
FIX212AZ	48	

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL SUISELF 200



Código	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJKBFD240SA	500	B125	48

CANAL RESIDENCIAL 100



Código	Descripción		Ud. embalaje
CHP1506	C B	Canal en hormigón polímero de 155x65x1000 mm C= 125 mm B= 100 mm H= 65 mm D= 155 mm	60
TP1506CHP		Tapa ciega	6
TPS1506CHP		Tapa con salida Ø 50	6




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1510	Canal en hormigón polímero de 155x100x1000 mm C= 125 mm B= 100 mm H= 100 mm D= 155 mm	60
TP1510CHP	Tapa ciega	6
TPS1510CHP	Tapa con salida Ø 110	6




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1515	Canal en hormigón polímero de 155x150x1000 mm C= 125 mm B= 100 mm H= 150 mm D= 155 mm	60
TP1515CHP	Tapa ciega	6
TPS1515CHP	Tapa con salida Ø 110	6

REJILLA ZINCADA PARA CANAL RESIDENCIAL



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAZ100EA	Pasarela	1000	A15	60
RJPSAZ106EA	Pasarela antitacón	1000	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada 33x33	1000	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada 33x11	1000	B125	60

REJILLA INOXIDABLE PARA CANAL RESIDENCIAL



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAI100EA	Pasarela	1000	A15	60
RJPSAI106EA	Pasarela antitacón	1000	A15	60
RJPFAI100EA	Perforada	1000	A15	60

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL RESIDENCIAL



Código	Longitud	Clase	Ud.
	mm	carga	embalaje
RJKCFD100EA	500	C250	120

FIJACIÓN PARA CANAL RESIDENCIAL



Código	Ud. embalaje
FIX110AZ	120
FIX110AI	120

CANAL PROFI DE 100 CON PERFIL ZINCADO



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1306PZ	Canal en hormigón polímero de 130x60x1000 mm C= 125 mm B= 100 mm H= 60 mm D= 130 mm	40




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1310PZ	Canal en hormigón polímero de 130x100x1000 C= 125 mm B= 100 mm H= 100 mm D= 130 mm	40



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1316PZ	Canal en hormigón polímero de 130x160x1000 C= 125 mm B= 100 mm H= 160 mm D= 130 mm	40


CANAL PROFI DE 100 CON PERFIL ZINCADO





CANAL PROFI DE 100 CON PENDIENTE INCORPORADA DEL 0,5%

Código	H Inicial	H Final	Salida vertical
CHP1301PPZ	150	155	-
CHP1302PPZ	155	160	-
CHP1303PPZ	160	165	-
CHP1304PPZ	165	170	Ø 110
CHP1305PPZ	170	175	-
CHP1306PPZ	175	180	-
CHP1307PPZ	180	185	-
CHP1308PPZ	185	190	-
CHP1309PPZ	190	195	-
CHP1310PPZ	195	200	Ø 110






D = 130 mm

 $B=100\;mm$

C = 125 mm

H = altura variable dependiendo del modelo.

REJILLA ZINCADA PARA CANAL PROFI



Código	Tipo	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJPSAZ100EA	Pasarela	1000	A15	60
RJPSAZ106EA	Pasarla antitacón	1000	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada 33x33	1000	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada 33x11	1000	B125	60
RJPSAZ100EAC	Pasarela	1000	C250	40

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL PROFI 100



Código	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJKCFD100EA	500	C250	80
RJKEFD100EA	500	E600	80

FIJACIÓN PARA CANAL PROFI 100



Código	Ud. embalaje	
FIX110AZ	80	

CANAL PROFI DE 150 CON PERFIL ZINCADO



Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1910PZ	Canal en hormigón polímero de 190x100x1000 mm C= 180 mm B= 150 mm H= 100 mm D= 190 mm	30




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP1917PZ	Canal en hormigón polímero de 190x170x1000 mm C= 180 mm B= 150 mm H= 170 mm D= 190 mm	30



Código	Descripción		Ud. embalaje
CHP1922PZ	C B	Canal en hormigón polímero de 190x220x1000 mm C= 180 mm B= 150 mm H= 220 mm D= 190 mm	30

CANAL PROFI DE 150 CON PERFIL ZINCADO





REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL PROFI 150



Código	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJKCFD190EA	500	C250	60
RJKEFD190EA	500	E600	60


FIJACIÓN PARA CANAL PROFI 150



Código	Ud. embalaje	
FIX162AZ	60	

CANAL PROFI DE 200 CON PERFIL ZINCADO








Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP2421PZ	Canal en hormigón polímero de 240x210x1000 mm C= 228 mm B= 200 mm H= 210 mm D= 240 mm	24




Código	Descripción	Ud. embalaje
CHP2426PZ	Canal en hormigón polímero de 240x260x1000 mm C= 228 mm B= 200 mm H= 260 mm D= 240 mm	24

CANAL PROFI DE 200 CON PERFIL ZINCADO





REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL PROFI 200



Código	Longitud mm	Clase carga	Ud. embalaje
RJKCFD240EA	500	C250	48
RJKEFD240EA	500	E600	48


FIJACIÓN PARA CANAL PROFI 200



Código	Ud. embalaje	
FIX212AZ	48	

CANAL PROFI DE 300 CON PERFIL ZINCADO







Código	Descripción		Ud. embalaje
CHP3636PZ	C B	Canal en hormigón polímero de 360x360x1000 mm C= 345 B= 300 mm H= 360 mm D= 360 mm	24

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANAL PROFI 300



Código	Longitud	Clase	Ud.
	mm	carga	embalaje
RJKEFD300EA	500	E600	48

FIJACIÓN PARA CANAL PROFI 300



Código	Ud. embalaje
FIX308AZ	48





SUIMCO MATERIALES SLL C/ Vern 8 17452 - Massanes Girona - España Telef 972863020 - 972863040 Fax 972874455 comercial@suimco.es www.suimco.es

