

REVESTIMIENTOS

INTERIORES **REVESTIMIENTOS**

DE LA ESTRUCTURA COMPONENTES

ENERGÍA

* Tarifas públicas en € IVA incluido



* Los precios son válidos a partir del 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. Estos precios no incluyen los gastos de instalación de los productos que mentega, que el cliente deberá asumir ademas de la percios indicados en a presente catalogo. Oferta designonibles hasta final de vastatencias, Las fotografías correspondientes a los productos presentados son una reproducción lo más exacte posible, pero carecen de valor confractual. Los productos podrán esta final de presente catalogo. Ser modificados para mejorar las características técnicas o estéticas. Las Condiciones Generales de Venta aplicables figuran en la página I71 del presente catálogo.





TODOS TUS PROYECTOS DE MADERA CON UN PROFFS/ON/AL!





TODOS TUS PROYECTOS DE MADERA CON UN PROFESIONAL!





ÍNDICE acondicionamiento exterior

TERRAZAS

PANELES, CELOSÍAS
Y VALLAS

PISCINAS

PÉRGOLAS Y ESTRUCTURAS
PARA EL JARDÍN

CASETAS
Y CARPORTS

127/143

JARDINERAS

JARDINERAS
Y MOBILIARIO _____

MADERA PARA
DISEÑAR

QUINCALLERÍA Y MANTENIMIENTO DE LA MADERA



Tarifas públicas en € IVA incluido*



* Los precios son válidos a partir del 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. Estos precios no incluyen los gastos de instalación de los productos ni los gastos de entrega, que el cliente deberá asumir además de los precios indicados en el presente catálogo. Ofertas disponibles hasta final de existencias. Las fotografías correspondientes a los productos presentados son una reproducción lo más exacta posible, pero carecen de valor contractual. Los productos podrán ser modificados para mejorar las características técnicas o estéticas. Las Condiciones Generales de Venta aplicables figuran en la página 171 del presente catálogo.

NUESTRAS LOCALIZACIONES



VIVE LA MADERA TAMBIÉN PRESENTE EN LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR FRANCESES

GUADALUPE ISLA DE SAN MARTÍN MARTINICA ISLA DE LA REUNIÓN



AIX

RN7 ZAC la Calade Nord 3225 route d'Avignon 13540 PUYRICARD Tel. +33 (0)4 4228 30 16 Fax +33 (0)4 42 28 30 18 e-mail: aix@vivreenbois.com

ALENÇON

Zone Ártisanale – 61250 LONRAI Tel. +33 (0)2 3332 27 60 Fax +33 (0)2 33 32 09 08 e-mail: alencon@vivreenbois.com

BURDEOS

1 avenue ZAC 2000 - 33380 MIOS Tel. +33 (0)5 5771 31 87 Fax +33 (0)5 57 71 55 85 e-mail: bordeaux@vivreenbois.com

BOURGOIN

ZA du Vernay Rue du Lac 38 300 NIVOLAS-VERMELLE Tel. +33 (0)4 74 28 82 65 Fax +33 (0)4 74 93 12 51 e-mail: Iyon@vivreenbois.com

LA ROCHE-SUR-YON

ZA Actipóle 85 La Poirière 85170 LE POIRE SUR VIE Tel. +33 (0)2 28 19 00 10 Fax +33 (0)2 28 19 00 11 e-mail: larochesuryon@vivreenbois.com

MONTPELLIER

Ecoparc
262, avenue de la Ciboulette
34130 SAINT-AUNES
Tel. +33 (0)4 67 700 418
Fax +33 (0)4 67 700 283
e-mail: montpellier@vivreenbois.com

NANTES

8, rue des Entrepreneurs ZAC des Hauts de Couëron La Croix Gicquiaud 44 220 COUËRON Tel. +33 (0)2 40 86 00 22 Fax +33 (0)2 40 38 66 50 e-mail: nantes@vivreenbois.com

NIZA

842 Boulevard du Mercantour 06000 NIZA Tel. +33 (0)4 92 08 22 00 e-mail: nice@vivreenbois.com

PARÍS

3 rue Pauling ZAC de la Noue Rousseau 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE Tel. +33 (0)1 69 04 10 02 Fax +33 (0)1 60 15 54 07 e-mail: paris@vivreenbois.com

TOULOUSE

6 rue Douladoure ZI Thibaud - 31100 TOULOUSE Tel. +33 (0)5 34 36 19 41 Fax +33 (0)5 61 15 17 54 e-mail: toulouse@vivreenbois.com

VANNES

19 Rue des Deux Moulins 56880 PLOEREN Tel. +33 (0)2 97 44 03 94 Fax +33 (0)2 97 44 06 45 e-mail: vannes@vivreenbois.com

BARCELONA

Pasaje dels Amics d'Argentona, 48 Pol. Ind. El Cros Sur 08 310 ARGENTONA – ESPAÑA Tel. +34 93 840 29 69 e-mail: barcelona@vivelamadera.es







DE LA MADERA SINGULARIDADES

FENOMENOS NORMALES DE LA MADERA QUE HAY QUE ACEPTAR:

AS SECRECIONES DE RESINA

con una espátula. También se puede utilizar esencia de trementina. momento del secado o tras un periodo cálido. Estas secreciones se pueden raspar fácilmente Este fenómeno natural puede producirse en la superficie de las maderas resinosas en el



LAS GRIETAS

compromete en modo alguno la solidez de las maderas afectadas. En periodos húmedos o de lluvias pueden cerrase algunas o incluso todas. Su presencia no También pueden encontrarse en forma de pequeñas fisuras en el resto de productos. Aparecen principalmente sobre los rollizos en el momento del secado o con tiempo seco.



LOS MOHOS SUPERFICIALES

Su presencia superficial no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas. de la lluvia y del viento. Un ligero cepillado cuando la madera está seca puede resultar eficaz. En general, estos hongos desaparecen en el momento de la instalación de la madera por efecto y húmeda. La capa que se forma suele ser negra o, a veces, gris, pero siempre es superficial. Pueden aparecer de manera puntual en maderas tratadas almacenadas en una atmósfera templada




EL AGRISADO

lasur para evitar su aparición. personal. Algunos lo adoran, otros no tanto. Estos últimos pueden aplicar un saturador o un fratar) estan expuestas al exterior. La aceptación de este tono es una cuestión de gusto Es un fenómeno natural que aparece progresivamente cuando las maderas (tratadas o sin

La aparición del color gris no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas





armonizan con el tiempo. Estas diferencias de tonalidad contribuyen a la calidez y al encanto de la madera y se



CRISTALIZACIONES VERDES O AZULES

la madera. También puede efectuarse un ligero cepillado. Pueden aparecer en maderas tratadas en autoclave. Son pequeñas gotas de resina que

Este fenómeno no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.



salen a la superficie. Estos cristales desaparecen de manera espontánea después de instalar



contractuales

contrastes demasiado fuertes. los rastreles antes de fijarlas para evitar los

AUREOLAS

y al sol. superior de las lamas, que reacciona al agua debe a la presencia de polvo en la parte puedan aparecer algunas aureolas. Esto se Es posible que tras el montaje de su terraza

cepillo. estas aureolas con un poco de agua y un meteorológica. También puede eliminar Este fenómeno desaparece con la acción

COFOBER

cubra de una pátina. tiempo y es inevitable que el color inicial se El color de su terraza WEX cambiará con el

SINGULARIDADES DE LA MADERA COMPOSITE

EL AMARILLEO

desbnés de nuas semanas. es completamente normal y desaparecerá que conlleva un amarilleo. Esta reacción una reacción en la superficie de las lamas exposiciones al sol y al aire, se produce de madera resinosa. Durante las primeras WEX está fabricada a partir de 2/3 partes en las lamas. De hecho, la madera composite Se debe a la presencia de harinas de madera

LOS MATICES DE COLOR

también disponer todas las lamas sobre este tipo de variaciones. Le aconsejamos las piezas en un solo pedido para evitar lo tanto, aconsejamos comprar todas se atenuarán con la exposición al sol. Por diferencias de tonalidad. Estas diferencias En las lamas nuevas pueden aparecer

ELEGIR CORRECTAMENTE

SU PRODUCTO DE MADERA

elección estética. La madera es un material vivo, auténtico, que le seducirá Seleccionar un producto de madera o de madera composite es una calidad y consejos profesionales adaptados a su proyecto de madera. Aquí encontrará la solución a sus necesidades gracias a productos de

resistencia. compacto y muy estable, le cautivará por su homogeneidad y su muy alta por su singularidad y su veteado sin igual. La madera composite, material



DE LA MADERA MACIZA **EVOLUCIÓN CONTROLADA**

sin aplicarle un acabado adecuado. utilizar una madera natural como revestimiento simple limpieza regular. No le recomendamos homogénea y limitan el mantenimiento a una maciza. Permiten atenuar este fenómeno o anticiparlo para lograr una evolución sus acondicionamientos exteriores con madera sus revestimientos interiores y exteriores y para autoclave son las soluciones más eficaces para oscuro. Las impregnaciones coloreadas en que le aporta un tono entre gris claro y gris sana, pero en su superficie se forma una pátina tiempo. La madera sigue siendo una madera el aspecto de la madera cambia a lo largo del Como cualquier material expuesto al exterior,

DE LA MADERA MACIZA EVOLUCIÓN CONTROLADA

duradera a los revestimientos. ene broyectos y le proporcionan una protección Los distintos acabados permiten personalizar

exposición y no requiere lijado previo. es necesario renovarlo cada 5 años según la las agresiones exteriores. No forma película, y protege eficazmente su revestimiento de profundamente en las fibras de la madera Es un material translúcido que penetra ideal para sus proyectos de madera maciza. El saturador es la solución de acabado



MADERA COMPOSITE

limpieza periódica con un chorro de agua. requieren tratamiento. Solo requieren una simple garantía de no tener astillas y, además, no disponible con múltiples tintes y acabados modernos. Las lamas WEX son cálidas y con es un material compacto y homogéneo y está Xilófagos o termitas. La madera composite WEX son inmunes a los ataques de hongos, insectos y marinos. Antideslizantes e imputrescibles, las lamas WEX, macizas y teñidas en la masa, de humedad, es ideal para entornos húmedos a los golpes. Al ser poco sensible a las variaciones macizas más duras, por lo que es muy resistente La madera WEX es equivalente a las maderas

frecuencia. duradero que no necesitará renovar con mucha última generación le garantizan un acabado colores de nuestra pintura bicomponente de fachada. La dureza y la alta resistencia de los ideales para obtener un acabado opaco en la Los revestimientos de madera composite son

