







ESPECIE PINO CLASE DE EMPLEO__ 4 COLOR MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Composición:

- tablones de 68 mm de espesor
 varillas roscadas y anillos galvanizados
 corona opcional, madera o madera
- composite, 36 x 295 mm, ranurada y con forma redondeada, atornillada desde arriba, unión en
- interior de madera en función de la piscina

Equipamientos:

- espuma imputrescible de gran comodidad en el fondo y en las paredes (espesor de 5 mm)
- liner barnizado:

 - espesor 75/100°protección antimanchas, garantía de 6 años⁽¹⁾ no regresiva
 - estanqueidad de soldaduras, garantía de 10 años no regresiva

- equipo de filtrado de arena (garantía de
- armario eléctrico 30 mA con regulación de la filtración (garantía de 1 año)
- skimmer de gran formato para captar mejor el agua y boquillas de impulsión con cabezal
- boquilla de aspiración con rejilla para optimizar la calidad de la filtración y evitar que
- conexión para el material de limpieza
- rebosadero de agua
- kit de mantenimiento con pértiga extensible, tubo flexible, cepillo, recogehojas...

No incluye: drenaje, bomba hidráulica, arqueta técnica, sumidero...

(1) Excepto el color Sensation: sin garantía antimanchas



Coronas de madera de pino clase **4, alta calidad,** perfectamente ajustadas en las esquilas (madera prefabricada tras un tratamiento y un secado), **acabado saturador** ámbar.



Corona de madera composite, WEX, material moderno, muy resistente y garantizado sin astillas, coloreado en masa gris piedra.

GAMA MAÉVA RECTANGULAR

MAÉVA RECT. 300 Escalera metálica



4650 €IVA INC.

Dimensiones int.: 2,83 x 2,83 m Altura de la estructura: 1,50 m Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 500 Escalera metálica o escalera



5490 €IVA INC.

Dimensiones int.: 2,83 × 4,83 m Altura de la estructura: 1,50 m Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 600 Escalera



7850 €IVA INC

Dimensiones int.: 2,83 x 5,83 m **Altura de la estructura:** 1,50 m **Altura de la línea de agua:** 1,36 m

MAÉVA RECT. 700 Escalera



9640 €IVA INC.

Dimensiones int.: 4,83 x 6,72 m **Altura de la estructura:** 1,50 m **Altura de la línea de agua:** 1,36 m


MAÉVA RECT. 800 Escalera



10 500 €IVA INC.

Dimensiones int.: 3,83 x 7,72 m Altura de la estructura: 1,50 m Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 1000




12 000 €IVA INC.

Dimensiones int.: 4,83 x 9,72 m Altura de la estructura: 1,50 m Altura de la línea de agua: 1,36 m









Precio para un kit de piscina completo, material y liner incluidos. Coronas opcionales. Descripción completa y accesorios en la página 104.



ESPECIE CLASE DE EMPLEO__ COLOR MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Composición:

- tablones de 56 mm de espesor
 varillas roscadas y anillos galvanizados
 corona opcional, madera o madera
- composite, 36 x 295 mm, ranurada y con forma redondeada, atornillada desde arriba, unión en
- escalera de acero inoxidable o escalera interior de madera en función de la piscina

Equipamientos:

- espuma imputrescible de gran comodidad en el fondo y en las paredes (espesor de 5 mm)
- liner barnizado:
 - espesor 75/100°
 protección antimanchas, garantía de 6 años⁽¹⁾ no regresiva
 - estanqueidad de soldaduras, garantía de 10 años no regresiva


- equipo de filtrado de arena (garantía de
- armario eléctrico 30 mA con regulación de la filtración (garantía de 1 año)
- skimmer de gran formato para captar mejor el agua y boquillas de impulsión con cabezal
- boquilla de aspiración con rejilla para optimizar la calidad de la filtración y evitar que
- conexión para el material de limpieza
- rebosadero de agua
- kit de mantenimiento con pértiga extensible, tubo flexible, cepillo, recogehojas...
 lona de protección alveolar DELTA-MS

No incluye: drenaje, bomba hidráulica, arqueta técnica, sumidero...

(1) Excepto el color Sensation: sin garantía antimanchas



Coronas de madera de pino clase 4, alta calidad, perfectamente ajustadas en las esquilas (madera prefabricada tras un tratamiento y un secado), **acabado saturado** ámbar.



Corona de madera composite, WEX, material moderno, muy resistente y garantizado sin astillas, coloreado en masa gris piedra.

LA GAMA **MAÉVA**





4350 €IVA INC.

Dimensiones int.: 3,85 x 4,04 m Altura de la estructura: 1,20 m Altura de la línea de agua: 1,07 m

MAÉVA 500 Escalerilla




5220 €IVA INC.

Dimensiones int.: 4,67 x 4,67 m Altura de la estructura: 1,50 m Altura de la línea de agua: 1,36 m




MAÉVA 600 Escalerilla o escalera



5220 €IVA INC.

Dimensiones int.: 3 x 6 m **Altura de la estructura:** 1,50 m **Altura de la línea de agua:** 1,36 m

MAÉVA 700 Escalerilla o escalera



6090 €IVA INC.

Dimensiones int.: 3,65 x 7,04 m Altura de la estructura: 1,50 m Altura de la línea de agua: 1,36 m





Precio para un kit de piscina completo, material y liner incluidos. Coronas opcionales. Descripción completa y accesorios en la página 105.

PISCINAS MAÉVA RECTANGULARES

				RECT. 300	RECT. 500	RECT. 600	RECT. 700	RECT. 800	RECT. 1000	
		Re	ferencia piscina	620002486	620002487	620002488	620002489	620002490	620002491	
		Dime	ensiones interiores	2,83 x 2,83 m	2,83 x 4,83 m	2,83 x 5,83 m	3,83 x 6,72 m	3,83 x 7,72 m	4,83 x 9,72 m	
		ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE		4650,00 €IVA inc.	5490,00 € ^{IVA inc.}	-	-	-	-	
KITS PARA PISCINAS	cas	INOXIDABLE Escalera de madera 90° bajo el liner Escalera de madera		-	7050,00 € ^{IVA inc.}	7850,00 €IVA inc. bajo pedido	9640,00 € ^{IVA inc.} bajo pedido	10 500,00 €IVA inc. bajo pedido	12 000 € ^{IVA inc.} bajo pedido	
	Características	Escalera de madera de cualquier ancho bajo liner		-	7050,00 €IVA inc. bajo pedido	7850,00 € ^{IVA inc.}	9640,00 €IVA inc.	10 500,00 €IVA inc.	12 000 € ^{IVA inc.}	
	Care	Altura de la estructura				1,5	50 m			
4RA		Altura de la línea de agua				1,3	36 m			
ITS P/			Superficie de excavación	3,56 x 3,96 = 14,1 m ²	3,56 x 5,96 = 21,2 m ²	3,56 x 6,96 = 24,8 m ²	4,56 x 7,85 = 35,8 m ²	4,56 x 8,85 = 37,3 m ²	5,56 x 10,85 = 56,5 m²	
조		Vo	olumen de agua	10,8 m³	18,5 m³	22,4 m³	35 m³	40 m³	63,3 m³	
		Eq	uipo de filtrado	8,5 m³/h	8,5 m³/h	8,5 m³/h	11,5 m³/h	16 m³/h	16 m³/h	
	Colores lisos en stock: Liner arena Liner azul claro			Liner gris antracita	Otros colores lisos bajo pedi • Verde caribe • Azul Francia • Gris claro • Blanco	do:	n bajo pedido: lensación Sensación nineral duna	400 €IVA	kinc. Rect. 300-02 kinc. Rect. de 500-02 a 800-02	
	nas	Co	ronas de madera	425,00 € ^{IVA inc.}	565,00 € ^{IVA inc.}	750,00 € ^{IVA inc.}	850,00 € ^{IVA inc.}	1030,00 € ^{IVA inc.}	1190,00 € ^{IVA inc.}	
	Coronas	Coronas WEX		860,00 € ^{IVA inc.}	1110,00 € ^{IVA inc.}	1360,00 €IVA inc.	1650,00 €IVA inc.	1730,00 € ^{IVA inc.}	2190,00 € ^{IVA inc.}	
				Equipa	amientos (descripción d	de los productos desde l	la página 108 a la 110)			
			ra la colocación sin co con el suelo	3 kits de 2 • 747,00 € IVA inc.	5 kits de 2 • 1245,00 € ^{IVA inc.}	6 kits de 2 • 1494,00 € ^{IVA inc.}	9 kits de 2 • 2241,00 € ^{IVA inc.}	10 kits de 2 • 2490,00 € ^{IVA inc.}	11 kits de 2 • 2739,00 € ^{IVA inc.}	
			o de focos led r recomendados		1 • 759,	00 €IVA inc.		2 • 1175,0	OO €IVA inc.	
			IZADOR DE SAL + A PH Y REDOX	<35 m³ • 705000869 2255,00 €IVA inc.	<35 m³ • 705000869 2255,00 € ^{IVA inc.}	<35 m³ • 705000869 2255,00 €IVA inc.	35<55 m³ • 705000870 2425,00 €IVA inc.	35<55 m³ • 705000870 2425,00 €IVA inc.	55<95 m³ • 705000871 2585,00 € ^{IVA inc.}	
		Lám	ina de agua	705000644 * 2310,00 € ^{IVA inc.} - Descripción del producto en la página 109						
S	-		tivo de nado a racorriente	-	7	705000648 • 2049,00 €	IVA inc Descripción del I	producto en la página 10	9	
ONE					Cubiertas- Descrip	oción del producto en la	página 111			
OPCIONES	F		a de seguridad Imergida	-	705000827 ⁽³⁾ 7575,00 € IVA inc.	705000828 • 7709,00 € ^{IVA inc.}	705000829 • 8019,00 €	705000830 • 8155,00 € ^{IVA inc.}	705000831 • 10 039,00 €IVA inc.	
		ubierta		705000837 • 1200,00 € ^{IVA inc.}	705000838 • 1920,00 € ^{IVA inc.}	705000823 • 2220,00 € ^{IVA inc.}	705000826 • 2655,00 € ^{IVA inc.}	705000839 • 3045,00 € ^{IVA inc.}	705000840 • 4050,00 € ^{IVA} inc.	
	pa	egurid ara pisc n conta	ina Arena	705000883 • 1200,00 €IVA inc.	705000885 • 1920,00 €IVA inc.	705000887 • 2220,00 € ^{IVA inc.}	705000889 • 2655,00 € ^{IVA inc.}	705000891 • 3045,00 € ^{IVA inc.}	705000893 • 4050,00 € ^{IVA} inc.	
	co	n el sue ienterr	elo o	705000884 • 1200,00 € ^{IVA inc.}	705000886 • 1920,00 €IVA inc.	705000888 • 2220,00 € ^{IVA} inc.	705000890 • 2655,00 € ^{IVA inc.}	705000892 • 3045,00 € ^{IVA} inc.	705000894 • 4050,00 € ^{IVA} inc.	
	C	ubierta	Gris	705000863 • 1200,00 € ^{IVA inc.}	705000864 • 1920,00 €IVA inc.	705000865 • 2220,00 € ^{IVA} inc.	705000866 • 2655,00 € ^{IVA inc.}	705000867 • 3045,00 € ^{IVA inc.}	705000868 • 4050,00 € IVA inc.	
	seg	ubierta juridad ina ente	para Arena	705000905 • 1200,00 € ^{IVA inc.}	705000907 • 1920,00 € ^{IVA inc.}	705000909 • 2220,00 € ^{IVA inc.}	705000911 • 2655,00 € ^{IVA inc.}	705000913 • 3045,00 € ^{IVA inc.}	705000915 • 4050,00 € ^{IVA inc.}	
	,	(2)	Almendra	705000906 • 1200,00 € ^{IVA inc.}	705000908 • 1920,00 €IVA inc.	705000910 • 2220,00 €IVA inc.	705000912 • 2655,00 € ^{IVA inc.}	705000914 • 3045,00 € ^{IVA inc.}	705000916 • 4050,00 € ^{IVA inc.}	
		Cubier	ta de invierno	705000621 • 299,00 €	705000624 • 429,00 €IVA inc.	705000822 • 469,00 €	705000825 • 779,00 €	705000518 • 819,00 €	-	
		Cubi	erta térmica	705000620 • 119,00 €	705000623 • 179,00 € ^{IVA inc.}	705000821 • 195,00 € ^{IVA inc.}	705000824 • 325,00 €¹VA inc.	705000516 • 425,00 € ^{IVA inc.}	705000517 • 515,00 € ^{IVA inc.}	

⁽¹⁾ Fijación: sobre las coronas. Espacio obligatorio de 11 cm como mínimo entre la parte inferior de la corona y el suelo. ⁽²⁾ Cubierta diseñada para una piscina totalmente enterrada con las coronas al mismo nivel que el suelo que la rodea. ⁽³⁾ Para una configuración con escalera.



Ventajas de colocar la escalera bajo el liner:

- Descenso fácil, seguro y agradable
 La cubierta o la persiana de seguridad se desenrolla fácilmente por encima de la piscina sin obstáculos

PRINCIPIOS DE INSTALACIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA DE SUS PRODUCTOS

Principios de instalación para piscina semienterrada o enterrada:

- Colocar una lona de protección alveolar.
- Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas.
- No instalar la piscina a menos de 5 metros de los árboles. Cualquier problema o daño debido a la presencia o al crecimiento de raíces está excluido de la garantía.
- Terraplenar con árido machacado de 0/31,5 o 0/60. Después de compactar este tipo de producto, la piscina no se deformará con el paso del tiempo.
- Colocar un drenaje en el fondo en el margen exterior de la piscina e instalar un pozo de descompresión para poder ver y extraer el agua alrededor de la piscina.

RECT. DE 500 A 1000 | Posición de la escalera Escalera a lo largo de toda la anchura

Escalera de esquina











ENTERRADA





PISCINAS MAÉVA

		FISCHAS MAEVA							
		MAÉVA 400	MAÉVA 500	MAÉVA 600	MAÉVA 700				
	Referencia piscina	620002422	620002423	620002424	620002427				
	Dimensiones interiores	3,85 x 4,04 m	4,67 x 4,67 m	3 x 6 m	3,85 x 7,04 m				
	ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE Escalera de madera de cualquier ancho bajo liner	4350,00 € ^{IVA Inc.}	5220,00 € ^{IVA inc.}	5220,00 € ^{IVA inc.}	6090,00 € ^{IVA inc.}				
ticas	Escalera de madera de cualquier ancho bajo liner	-	-	6530,00 € ^{IVA inc.}	7390,00 € ^{IVA inc.}				
Características	escalera de barco	Incluida	Incluida	-	-				
Carac	Altura de la estructura	1,20 m	1,50 m						
	Altura de la línea de agua	1,07 m		1,36 m					
	Superficie de excavación	Ø 4,44 = 16 m²	Ø 5,28 = 22,4 m²	3,61 x 6,61 = 21,7 m ²	4,65 x 7,65 = 29,4 m²				
	Volumen de agua	12,8 m³	23,8 m³	22,4 m³	31,9 m³				
	Equipo de filtrado	8,5 m³/h	8,5 m³/h	8,5 m³/h	11,5 m³/h				

Colores lisos en stock:

Liner arena

KITS PARA PISCINAS









Otros colores lisos bajo pedido: • Verde caribe • Azul Francia • Gris claro • Blanco





0









onas	Coronas de madera	675,00 € ^{IVA inc.}	775,00 € ^{IVA inc.}	775,00 € ^{IVA inc.}	860,00 € ^{IVA inc.}	
Core	Coronas WEX	975,00 € ^{IVA inc.}	1130,00 € ^{IVA inc.}	1130,00 € ^{IVA inc.}	1260,00 € ^{IVA inc.}	

	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
Equipamientos (descripción de los productos desde la página 108 a la 110)										
Puntales para la colocación sin contacto con el suelo No son necesarios No son necesarios 3 kits de 2 • 747,00 €™ inc. 3 kits de 2 • 747,00 €™ inc.										
Número de focos led multicolor recomendados	os 1 • 759,00 € ^{IVA inc.}									
ELECTROLIZADOR DE SAL + BOMBA PH Y REDOX	<35 m³ • 705000869 2255,00 € IVA inc.									
Lámina de agua	Lámina de agua 705000644 * 2310,00 € - Descripción del producto en la página 109									
Dispositivo de nado a contracorriente	-	705000648 • 2049,00 € - Descripción del producto en la página 109								

Cubiertas (descripción del producto en la página 111)									
Cubierta de seguridad para	Gris	705000832 • 1500,00 € ^{IVA inc.}	705000833 • 2060,00 € ^{IVA inc.}	705000834 • 1740,00 € ^{IVA inc.}	705000835 • 2530,00 € ^{IVA inc.}				
piscina colocada sin contacto	Arena	705000873 • 1500,00 €IVA inc.	705000875 • 2060,00 € IVA inc.	705000877 • 1740,00 € ^{IVA inc.}	705000879 • 2530,00 € IVA inc.				
con el suelo o semienterrada ⁽¹⁾	Almendra	705000874 • 1500,00 € ^{IVA inc.}	705000876 • 2060,00 € ^{IVA inc.}	705000878 • 1740,00 € ^{IVA inc.}	705000880 • 2530,00 € ^{IVA inc.}				
Code la mara da	Gris	705000858 • 1500,00 €IVA inc.	705000859 • 2060,00 € ^{IVA inc.}	705000860 • 1740,00 €IVA inc.	705000861 • 2530,00 €IVA inc.				
Cubierta de seguridad para piscina enterrada ⁽²⁾	Arena	705000895 • 1500,00 €IVA inc.	705000897 • 2060,00 € IVA inc.	705000899 • 1740,00 €IVA inc.	705000901 • 2530,00 €IVA inc.				
piscilla enterrada	Almendra	705000896 • 1500,00 € ^{IVA inc.}	705000898 • 2060,00 € ^{IVA inc.}	705000900 • 1740,00 € ^{IVA inc.}	705000902 • 2530,00 € IVA inc.				
Cubierta de in	vierno	705000081 • 375,00 € IVA inc.	705000083 • 499,00 € IVA inc.	705000089 • 429,00 € IVA inc.	705000099 • 515,00 € ^{IVA inc.}				
Cubierta térmica		705000080 • 189,00 € ^{IVA inc.}	705000082 • 257,00 € ^{IVA inc.}	705000088 • 209,00 € ^{IVA inc.}	705000098 • 320,00 € IVA inc.				


CONFIGURACIÓN

Todas las piscinas se instalan en terrenos previamente vaciados y estabilizados. El desmonte permite a menudo enterrar las primeras hileras de tablones de la piscina. Para instalaciones no enterradas o en terrenos accidentados es obligatorio utilizar los kits de puntales (page 108).


SOBRE EL SUELO Maéva 400 y Maéva 500 únicamente



SOBRE EL SUELO Maéva 600, Maéva 700 y Maéva 800 con puntales obligatorios (página 108)



SEMIENTERRADA



Ventajas de colocar la escalera bajo el liner:Descenso fácil, seguro

- y agradable
- La cubierta se desenrolla fácilmente por encima de la piscina sin obstáculos



SEMIENTERRADA







⁽¹⁾ Fijación: sobre las coronas. Espacio obligatorio de 11 cm como mínimo entre la parte inferior de la corona y el suelo. ⁽²⁾ Cubierta rectangular diseñada para una piscina totalmente enterrada con las coronas al mismo nivel que el suelo que la rodea.



ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO**_ **COLOR** MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIÓN: norma NF P 90-306 para uso

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- - madera laminada encolada de 43 x 68 mm
 - larguero Opale de 44 x 90 mm en la parte
- relleno: plexiglás transparente de 6 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fijan con las escuadras incluidas con los kits de postes

Detalle del portillo:

- sentido de apertura desde la izquierda
- cerradura de seguridad
- bisagras de doble acción de acero inoxidable (apertura de 180°)



Solo se garantiza la conformidad con la norma NF P 90-306 si se monta la valla junto con el kit de postes que se muestra en esta página y se respetan las recomendaciones de montais. montaje.

KIT DE POSTES

Capuchón, escuadras y pletinas

Diámetro: 90 mm

Altura: 1,20 m Ref: 600000477 • 89,50 €IVA inc.

Altura: 1,56 m Ref: 600001231 • 96,00 €IVA inc.

Altura: 1,86 m Ref: 600001232 • 115,00 €IVA inc.



PORTILLO


Longitud: 0,95 m Altura: 1,17 m

Ref: 600001230 • 615,00 €IVA inc.



VALLA 1,17 M

Longitud: 1,80 m Altura: 1,17 m Ref: 610000759 • 294,00 €IVA inc.



VALLA 1,53 M

Longitud: 1,80 m Altura: 1,53 m Ref: 610000758 •



VALLA 1,83 M

Longitud: 1,80 m Altura: 1,83 m Ref: 610000762 •



ESPECIE PINO CLASE DE EMPLEO__4 **COLOR** MARRÓN POR

IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIÓN: norma NF P 90-306 para uso público y colectivo

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- marco del portillo:
- madera con una sección de 46 x 46 mm
 larguero con una sección de 44 x 68 mm
 marco de la valla: larguero con una sección de
- relleno: tablas abombadas con una sección de 22 x 90 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fijan con las escuadras incluidas con los postes

Detalle del portillo:

- sentido de apertura a elección cerradura de seguridad
- bisagras de doble acción de acero inoxidable (apertura de 180°)



Solo se garantiza la conformidad con la norma NF P 90-306 si se monta la valla junto con el kit de postes que se muestra en esta página y se respetan las recomendaciones de montaje.

KIT DE POSTES

Capuchón, escuadras y pletinas incluidas. **Diámetro:** 90 mm

Altura: 1,20 m Ref: 600000477 • 89,50 €^{IVA inc.}



PORTILLO Longitud: 0,95 m Altura: 1,17 m Ref: 600001753 •



VALLA 1,17 M Longitud: 1,80 m **Altura:** 1,17 m

Ref: 600001754 •

Blanco



EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

KIT DE 2 PUNTALES

ESPECIE .PINO **CLASE DE EMPLEO** COLOR MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

Maéva sobre el suelo

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición: tablones de 68 x 145 mm

Ensamblaje: tornillos y pernos de acero inoxidable

Montaje:


- se necesita una losa de hormigón armado de 12 cm como mínimo y calcular una superficie extra de 900 mm alrededor de la piscina.

 - fijar el puntal a la pared de madera de la piscina y
- a la losa de hormigón mediante anclajes o tornillos para hormigón






Quincallería incluida Anchura: 0.145 m Altura: 1,14 m Longitud: 0,70 m Ref: 620004393 • 249,00 €IVA inc.



MONTAJE EN TERRENOS ACCIDENTADOS

Será necesario instalar un puntal cada 900 mm en todas las piscinas.



CANTIDAD PARA UNA PISCINA SOBRE EL SUELO

- Maéva 600: 3 kits de 2 puntales Maéva 700: 3 kits de 2 puntales

- Maéva rect. 300: 3 kits de 2 puntales Maéva rect. 500: 5 kits de 2 puntales Maéva rect. 600: 6 kits de 2 puntales Maéva rect. 700: 9 kits de 2 puntales Maéva rect. 800: 10 kits de 2 puntales Maéva rect. 1000: 11 kits de 2 puntales

ESCALERA DE BARCO

ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO** COLOR MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

Está diseñada para las piscinas sobre el suelo con una altura de 1,50 m.

Es plegable y se puede recortar para adaptarla a piscinas semienterradas.

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida

Composición: peldaños con una sección de 36 x 145 mm y tablones con una sección de

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaie:

- se puede ajustar en función de la altura de la piscina





Profundidad: 0,83 m Altura: 1,61 m Ref: 620000014 • 100,00 €IVA inc.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

ILUMINACIÓN

KIT DE FOCOS LED MULTICOLOR

El kit de focos led multicolor destaca su piscina gracias a su juego de colores (blanco, azul, magenta, rojo, verde...). Se instala en la pared que prefiera de la piscina, de espaldas a su terraza.

Incluye un pasacables y una caja de derivación que facilitarán el acceso a la conexión eléctrica del foco incluso en una piscina totalmente enterrada.



El transformador con mando a distancia Bluetooth es un módulo 3 en 1 que permite transformar la tensión de 230 V en 12 V para alimentar hasta a 2 focos led.

Podrá encender, apagar o cambiar el color de los focos a distancia gracias al mando a distancia integrado o a la aplicación para smartphone.

También podrá programar un color para crear distintos ambientes.



IELIJA SU ILUMINACIÓN!

PALETA DE COLORES DEL FOCO















KIT DE 1 FOCO

Ref: 705000818 • 759,00 €IVA inc.



KIT DE 2 FOCOS

Ref: 705000819 • 1175,00 €IVA inc.

JUEGOS DE AGUA

LÁMINA DE AGUA



Lámina de agua de acero inoxidable A2 de 500 mm de ancho (garantía 1 año).

Sistema de organización alternado con el filtrado de la piscina.

Conexión sencilla a la tubería de retorno de la piscina a través de una válvula de 3 vías automática y un temporizador que permite regular su funcionamiento.

No debe funcionar de forma permanente para mantener la calidad del agua.

Tiempo máximo de funcionamiento: 1 hora

La lámina de agua se puede instalar en una piscina nueva o existente.

Ref: 705000644 • 2310,00 €IVA inc.

Se necesita un armario eléctrico **Ref.:** 705000872 • **137,70** €^{IVA inc.} (página 110).





DISPOSITIVO DE NADO A CONTRACORRIENTE



Equipo adecuado para nadar de forma tranquila o para un uso recreativo.

Puede instalarse en todas las piscinas Maéva excepto en las pequeñas: Maéva 400, 500 y rectangular 300.

La conexión se realiza fácilmente con un solo dispositivo en la pared de la piscina.

Se enciende con un botón táctil luminoso situado dentro de la piscina. Puede estar instalado entre la línea de agua y las coronas (garantía de 1 año).

La bomba específica debe estar instalada a una distancia de entre $3,50~{\rm m}$ y $5~{\rm m}$ de la piscina para disponer de la potencia necesaria.

El dispositivo de nado a contracorriente se puede instalar en una piscina nueva o en una piscina existente (en este caso será necesario cortar los tablones, cambiar el liner y disponer de un local situado a más de 3,50 m de la piscina).

Ref: 705000648 • 2049.00 €IVA in

Se necesita un armario eléctrico Ref.: 705000872 • 137,70 €^{IVA inc.} (página 110).

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

APARATOS DE TRATAMIENTO

ELECTROLIZADOR DE SAL + BOMBA DOSIFICADORA PH

El electrolizador de sal se conecta a la caja de la bomba de pH y redox.

Detector de caudal: se conecta a la bomba de pH y redox y permite detener la bomba y el electrolizador de sal cuando no hay suficiente caudal.

Sonda pH + o -: permite inyectar en la piscina pH + o - en función de la calidad del agua. No se pueden inyector las dos pH + y - al mismo tiempo.

Sonda redox: permite medir el porcentaje de cloro en la piscina y detener el electrolizador de sal si el porcentaje de cloro es demasiado elevado. No obstante, debe probar la calidad del agua con regularidad, al menos 1 vez por semana.

Se necesita un armario eléctrico Ref.: 705000872 • 137,70 €^{IVA inc.} (véase a continuación).

No incluye: estaca de tierra, trenza de cobre y sal







Con el electrolizador de sal, aumente el confort y mejore la calidad del baño:

- Agua sin olor a cloro
- No es agresiva para los ojos

	PRECIO IVA INC.	400	500	600	700	RECT 300	RECT 500	RECT 600	RECT 700	RECT 800	RECT 1000
Kit electrolizador 30 m³ bomba de pH Ref: 705000869	2255,00 € ^{IVA inc.}	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Kit electrolizador 55 m³ bomba de pH Ref: 705000870	2425,00 € ^{IVA inc.}	-	-	-	Sí	-	-	-	Sí	Sí	-
Kit electrolizador 95 m³ bomba de pH Ref: 705000871	2585,00 € ^{IVA inc.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí

ARMARIO ELÉCTRICO

Permite alimentar y proteger los equipamientos opcionales: electrolizador de sal, bomba dosificadora, dispositivo de nado a contracorriente y lámina de agua.

Ref: 705000872 • 137,70 €IVA inc.



ESPECIE _____PINO CLASE DE EMPLEO___4 COLOR ______MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

Es fácil de usar gracias a sus puertas grandes y dispone de una cubierta impermeable. Permite albergar todo el equipo de filtrado o los accesorios de su piscina.

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida

Composición:

 paneles premontados con marco de 36 x 68 mm
 relleno: tablas separadas con una sección de 18 x 56 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Doble apertura: desde delante y desde la parte superior, con sistema de enganches

Fijación: regulable en el suelo

Paso de la puerta: Longitud: 0,706 m Altura: 1,16 m

Interior: Longitud: 1,55 m Profundidad: 0,92 m Altura: 1.11 m __ Exterior: Longitud: 1,96 m Profundidad: 1,07 m Altura: 1.30 m





ARMARIO PARA PISCINA

ECLIPSE

740,00 €
Ref. 600002517



LAS CUBIERTAS

	Carrete automático integrado	Protege el acceso	Protege el agua	Limita las pérdidas de calor
Persiana de seguridad	✓	✓	✓	✓
Cubierta de seguridad	-	✓	✓	/
Cubierta de invierno	-	-	✓	-
Cubierta térmica de burbujas	-	-	-	✓

PERSIANA DE SEGURIDAD

La persiana de seguridad permite proteger el acceso a la piscina. Es moderna y discreta y se adapta a la perfección a su piscina Maéva. Es motorizada, cómoda de usar y se cierra con un gancho de acero inoxidable.

La persiana se desenrolla fácilmente sobre el agua sin obstáculos. La persiana está sumergida y se coloca una mampara de PVC entre el eje de enrollado y el espacio de baño. Volumen reducido: 80 cm.

El motor está instalado en un lugar seco situado en un local técnico. Es necesario montar un enjaretado de madera fuera del agua para cubrir el espacio de enrollamiento.

Color de las lamas de la persiana y de la mampara: gris claro

Conforme a la norma NF P90 308

Referencias, consulte la página 104



CUBIERTA DE SEGURIDAD 4 ESTACIONES

Permite proteger durante todo el año el acceso a la piscina. Se desenrolla sobre las coronas gracias a una correa y se enrolla mediante a una manivela. Con el sistema de fijación Wood'lock, su cubierta se mantendrá en su posición de forma segura.

Se han previsto perforaciones en la cubierta para dejar pasar el agua de lluvia. Con una cubierta de 4 estaciones hay que ser más cuidadoso con el tratamiento de la piscina. La cubierta de 4 estaciones evita que penetren los rayos UV y crea una supercloración de la piscina.

El baño puede ser peligroso (consulte el manual de montaje).

Conforme a la norma NF P90 308

Referencias, consulte las páginas 104 y 105.

CONFIGURACIÓN PARA PISCINA SOBRE EL SUELO O SEMIENTERRADA

Fijación: sobre las coronas. Espacio obligatorio de 11 cm como mínimo entre la parte inferior de la corona y el suelo.

CONFIGURACIÓN PARA PISCINA ENTERRADA


Fijación: sobre la franja de madera u hormigón alrededor de la piscina

3 COLORES DISPONIBLES:

Gris

Arena

Almendra



CUBIERTA DE INVIERNO

Solo para piscinas sobre el suelo y semienterradas. Protege su piscina fuera de temporada y cubre todas las coronas. Un cable tensor situado en el borde mantiene su tensión y una rejilla situada en el centro deja pasar el agua de lluvia.

Referencias, consulte las páginas 104 y 105.

CUBIERTA TÉRMICA DE BURBUJAS

Se ajusta a la dimensión interior de la piscina y flota en el agua, calentando la superficie y evitando las pérdidas de calor por la noche. Si dispone de un sistema de enrollado, los ojales de tracción situados en los laterales le permitirán engancharla.

Referencias, consulte las páginas 104 y 105.





PRINCIPIO DE MONTAJE



Levante las paredes de madera encajando los tablones unos con otros utilizando varillas roscadas.



Instale fieltros o espumas en las paredes y el fondo de la piscina.



Despliegue y coloque el liner en la piscina y luego engánchelo a la barra.



Coloque el equipo de filtrado (obligatoriamente ubicado a 3,50 m de la piscina) y, luego, conéctelo mediante los tubos a los skimmers y las boquillas de impulsión.



El llenado de la piscina se realiza al mismo tiempo que el terraplenado exterior contra las paredes. La simple acumulación de tierra contra las paredes de la piscina no constituye un soporte suficiente.



La corona completa el acabado de su piscina.





PÉRGOLAS Y ESTRUCTURA PARA EL JARDÍN







PÉRGOLA ADOSADA ALBIZIA Y EXTENSIÓN LATERAL SE FIJA A UNA PARED, FIJACIONES NO INCLUIDAS.



Longitud: 4,00 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,71 m

Marrón • Ref: 615001372 Gris • Ref: 615001309 1809,00 €IVA inc.



Longitud: 4,00 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,71 m

Marrón • Ref: 615001373 Gris • Ref: 615001310 1499,00 €IVA inc.

PÉRGOLA INDEPENDIENTE ALBIZIA Y EXTENSIÓN LATERAL



Longitud: 4,00 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,53 m

Marrón • Ref: 615001374 Gris • Ref: 615001311 2319,00 €IVA inc.



Longitud: 4,00 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,53 m

Marrón • Ref: 615001375 Gris • Ref: 615001312 1729,00 €IVA inc.

ESPECIE DOUGLAS CLASE DE EMPLEO COLOR MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- Postes de madera laminada encolada con una sección de 140 x 140 mm
- Vigas de madera laminada encolada con una sección de 80 x 160 mm
- Cabios de madera laminada encolada con una sección de 80 x 160 mm - Tornapuntas de madera maciza

Montaje: sobre pletina (incluida)

Modulable: extensión en longitud

DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS





CABIO DE PARED

Para pérgola adosada Muesca para colocación, se necesitan 2 tornillos de \varnothing 8 x 240 mm

Longitud: 4,00 m Anchura: 80 mm Altura: 160 mm

Marrón • Ref: 615001372/A00 Gris • Ref: 615001309/A00 125.00 €IVA inc.

4 VIGA

Se necesitan 2 tornillos de Ø 8 x 140 mm Longitud: 4,00 m Anchura: 80 mm Longitud: 5,00 m Anchura: 80 mm Altura: 160 mm Altura: 240 mm

Marrón Marrón

Ref: 615001372/B00 Ref: 615001372/F00 Gris

Gris Ref: 615001309/B00

Ref: 615001309/F00 209,00 €IVA inc.

125,00 €IVA inc.

5 VIGA ADICIONAL

Marrón • Ref: 615001372/G00

Gris • Ref: 615001309/G00 125.00 €IVA inc.

Se necesitan 2 tornillos de Ø 8 x 140 mm

Para pérgola independiente Muesca para colocación, se necesitan 2 tornillos de \varnothing 8 x 240 mm

Longitud: 4,00 m Anchura: 80 mm Altura: 160 mm Altura: 240 mm

Marrón Ref: 615001372/C00

Gris Ref: 615001309/C00

125,00 €IVA inc.

2 CABIO

Longitud: 4,00 m Anchura: 80 mm

Altura: 160 mm

Longitud: 5,00 m Anchura: 80 mm

Marrón

Ref: 615001372/H00 Gris

Ref: 615001309/H00

209,00 €IVA inc.

3 POSTE

Longitud: 2,31 m Anchura: 140 mm Altura: 140 mm

Marrón • Ref: 615001372/D00 Gris • Ref: 615001309/D00

128.00 €IVA inc.



6 TORNAPUNTAS

Espesor: 68 mm Longitud: 120 mm Anchura: 600 mm

Marrón • Ref: 615001372/E00 Gris • Ref: 615001309/E00

20,00 €IVA inc.



PIE DE POSTE AJUSTABLE

Altura: 41-87 mm

Ref: 730530795 • 75,00 €IVA inc Incluye 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 140 mm

4 tacos de anclaje


TRATAMIENTO DE LOS CORTES

Es necesario volver a tratar todas las piezas de madera recortadas.


Este tratamiento complementario solo afectará a las partes situadas sobre el suelo.

Las partes enterradas o en contacto con el suelo no deben recortarse ni manipularse jamás. Consulte la página 168.





INDEPENDIENTE



OPCIONAL

TOLDO HORIZONTAL TENSIONATA

Este toldo horizontal motorizado, de diseño y discreto permite proteger sus espacios de los rayos solares. El toldo puede abrirse parcial o completamente según sus necesidades con un mando a distancia.

Su cajón integral permite proteger completamente el toldo de los agentes atmosféricos cuando está enrollado.

Motorización: motor SOMFY RTS con mando a distancia. Dimensiones: 4,00 x 4,00 m Tela: tela estanca Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Color: Gris antracita **Fijación:** el cajón se fija sobre los cabios.

Se recomienda cerrarlo en otoño y en invierno para proteger el toldo.

Ref: 730001301 • 4500,00 €IVA inc



KIT DE CUBIERTA PARA PÉRGOLAS 4 X 4 M

PLACAS DE POLICARBONATO COMPACTO INCOLORO

Material ligero, fácil de instalar y muy resistente

Composición:

8 paneles de 4 x 490 x 4000 mm + 2 tiras de 4 x 20 x 4000 mm para los bordes - Uniones de aluminio

Juntas de EPDMFijaciones incluidas

Ref: 730001289 • 2390.00 €IVA inc









3 MODELOS:





PÉRGOLA SAMANA CON CABIOS

Longitud: 4,00 m Profundidad: 4,00 m **Altura:** 2,41 m

Ref: 615001334 • 2950,00 €IVA inc.





PÉRGOLA SAMANA **CON BRISE SOLEIL**

Brise soleil: paneles de pino saturados gris pizarra **Longitud:** 4,00 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,41 m

Ref: 615001335 • 2950,00 €IVA inc.

ESPECIE . DOUGLAS CLASE DE EMPLEO___3.2 COLOR GRIS POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- estructura de madera laminada encolada
- postes de 140 x 140 mm
- vigas de 80 x 200 mm
- cabios de 80 x 160 mm

Ensamblaje: mediante enganche, sistema ajustable que facilita el montaje

Montaje: sobre pletinas (incluidas)

Instalación: sobre losa de hormigón

Opciones: toldo, paneles, puertas tipo persiana correderas





PABELLÓN SAMANA CON CUBIERTA ESTANCA

Cubierta estanca: paneles de pino saturados gris madera envejecida Cubierta estanca: paneles de pino saturados gris madera envejecida Cubierta de EPDM: un solo ancho (membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje) Esquineras: aluminio lacado gris antracita Longitud: 4,00 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,41 m

Ref: 615001336 • **3950,00** €^{IVA inc.}

OPCIONAL

TOLDO HORIZONTAL TENSIONATA

EL TOLDO ELÉCTRICO, DE DISEÑO Y DISCRETO

Toldo compatible con la pérgola Samana Ref.: 615001334 únicamente

Este toldo horizontal motorizado, de diseño y discreto permite proteger sus espacios de los rayos solares. El toldo puede abrirse parcial o completamente según sus necesidades con un mando a distancia. Su cajón integral permite proteger completamente el toldo

cuando está enrollado.

HOME MOTION by



Motorización: motor SOMFY RTS con mando a distancia. Dimensiones: 4,00 x 4,00 m
Tela: tela estanca Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Color: Gris antracita

Fijación: el cajón se fija sobre la viga.

Se recomienda cerrarlo en otoño y en invierno para proteger el toldo.

Ref: 730001301 • 4500,00 €IVA inc.



EL TOLDO MANUAL, PRÁCTICO Y ELEGANTE

Este toldo horizontal manual práctico y elegante se desenrolla gracias a discretos cables y de desliza sobre los raíles. Las barras de sujeción permiten sujetar la tela.

Velum compatible con la pérgola Samana de **Ref.**: 615001334 únicamente (los raíles del toldo deben fijarse a dos cabios).



Motorización: manual Dimensiones: 3,70 x 3,84 m Tela: tela estanca Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Color: Gris antracita

Color. Gis alidacida Fijación: los raíles se fijan en la pérgola Se recomienda cerrarlo en otoño y en invierno para proteger

Ref: 730001302 • 2500,00 €IVA inc.








PUERTAS CALADAS CORREDERAS

Pino con acabado saturado gris pizarra Espesor: 46 mm Anchura: 1000 mm Altura: 2200 mm Altura de paso: 2130 mm

Kit de 4 puertas, raíles y fijaciones incluidos


Ref: 615001337 • 1800,00 €IVA inc.













LOS PANELES | 3 PANELES PARA DISTINTAS COMBINACIONES

CALADO

DEJA PASAR EL AIRE Y LA LUZ



Pino con acabado saturado gris pizarra

Anchura: 905 mm Altura: 2179 mm Altura de paso: 2215 mm Ref: 610001406 • 249,00 €IVA inc.



MACIZO

OCULTA EL 100 %





Pino con acabado saturado gris pizarra

Anchura: 905 mm Altura: 2179 mm Altura de paso: 2215 mm Ref: 610001448 • 339,00 €IVA inc.



ABATIBLE MILA

SE ABRE Y SE CIERRA EN FUNCIÓN DE SUS **NECESIDADES**





Pino con acabado saturado gris pizarra

Anchura: 905 mm Altura: 2179 mm Altura de paso: 2215 mm

Ref: 610001447 • 465,00 €IVA inc.



EJEMPLOS DE REALIZACIONES:

HASTA 4 PANELES A ELEGIR EN CADA LADO





Anchura: 90 mm Longitud: 1,00 m Ref: 610001408 • 8,90 €^{IVA inc.}

2 MONTANTE

Espesor: 45 mm Anchura: 90 mm Longitud: 2,179 m

Ref: 610001409 • 19,90 €IVA inc.

1 PANEL • 1 larguero inferior 1

PREVER POR CADA LADO PARA:

- 1 montante 2
- 1 kit de accesorios 3

3 PANELES

- 3 largueros inferiores 1
- 1 montante 2
- 3 kits de accesorios 3

3 KIT DE ACCESORIOS PANELES SAMANA

Composición:

- 6 tornillos de acero inoxidable A2 Ø 8 x 80 mm 2 tacos de anclaje de acero inoxidable Ø 8 x 100/60 mm junta de EPDM 6 ml

Ref: 730530809 • 39,00 €IVA inc.

2 PANELES

- 2 largueros <u>inf</u>eriores 1
- 1 montante 2
- 2 kits de accesorios 3

4 PANELES

- 4 largueros inferiores
- 2 montantes 2
- 4 kits de accesorios



CONECTORES



EXTREMO

Para 1 poste y 2 traviesas.

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

Ref: 730530793 • 95,00 €IVA inc./unidad



INTERMEDIO

Para 1 poste y 3 traviesas.

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

Ref: 730530792 • 115,00 €IVA inc./unidad

ESTRUCTURAS DE MADERA



POSTES

espesor: 140 mm | anchura: 140 mm | longitud: 3 m Pino marrón por impregnación Ref: 13A191806/017

Douglas gris por impregnación Ref: 23D191802/013



TRAVIESAS Y VIGUETAS

Espesor: 80 mm Anchura: 200 mm Longitud: 4, 5, 6 y 7 m Pino marrón por impregnación Douglas gris por impregnación

Distancia entre ejes máxima entre dos conectores:

- Si se va a colocar una cubierta, no se pueden superar los 4 m.
- Si se van a quedar los cabios solos, sin cubierta, no se pueden superar los 7 m.

PIES DE POSTE



PIE DE POSTE **GRIS ESCARCHA**

COLOR

Composición:

CARACTERÍSTICAS

sección de 140 x 140 mm

Montaje: sobre conectores Modulable: diseño personalizado

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha que permite colocar los postes sobre una zapata o una baldosa. Ref: 730530288

57,00 €IVA inc./unidad

Fijación (no incluida):

- Fijación en hormigón: se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador
- Fijación del poste de madera: Se necesitan 4 tornillos de pernio de acero inoxidable de Ø 7 x 30 mm



Estado de la superficie: madera pulida

- viguetas de madera laminada encolada de

- postes de madera laminada encolada con una

PIE DE POSTE **AJUSTABLE**

Permite ajustar la altura y la fijación de los postes en una zapata o una baldosa. El ajuste se puede realizar después de la colocación.

_MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN

> Ref: 730500307 45,00 €^{IVA inc.}/uni nc./unidad

Fijación (no incluida):

- Fijación en hormigón: se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico
- Fijación del poste de madera: Se necesitan 4 tornillos de pernio de acero inoxidable de Ø 7 x 70 mm





MANÉA MEDIANA

Longitud: 6,08 m Profundidad: 4,00 m Altura: 2,81 m

Ref: 615001263 • **3850,00** €^{IVA inc.}



MANÉA GRANDE

Longitud: 7,08 m Profundidad: 5,00 m Altura: 2,81 m

Ref: 615001260 • 4800,00 €IVA inc.

ESPECIE ______PINO
CLASE DE EMPLEO___4
COLOR ______ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- estructura de madera laminada encolada de 80 x 200, 80 x 140, 140 x 140 mm
- cubierta: paneles premontados de tablas con una sección de 22 x 68 mm

Montaje: mediante enganche, sistema ajustable que facilita el montaje

Instalación: sobre losa de hormigón

Opciones: puertas correderas tipo persiana

y telas parasol





TELAS PARASOL IMPERMEABLES

CARACTERÍSTICAS

Material: poliéster Color: gris antracita Gramaje: 620 g/m²

Fijación: torniquetes incluidos.

Protección: sol y lluvia Limpieza: agua y jabón

MEDIANA

Anchura: 4,00 m Longitud: 6,08 m

Ref: 730000605 • 1695,00 €IVA inc.

GRANDE

Anchura: 5,00 m Longitud: 7,08 m

Ref: 730000598 • 2475,00 €IVA inc.

Serge Ferrari




Con tela





Sin tela

PUERTAS CORREDERAS TIPO PERSIANA




PUERTAS CORREDERAS TIPO PERSIANA

Anchura: 1,00 m Espesor: 46 mm Altura: 2,20 m Altura de paso: 2,13 m

Kit 3 puertas • Ref.: 615001266 • 1575,00 € IVA inc. Kit de 4 puertas • Ref.: 615001267 • 1715,00 € IVA inc. Kit de 5 puertas • Ref.: 615001268 • 1875,00 € IVA inc. Raíles y fijaciones incluidos




Raíles de las puertas correderas PÉRGOLAS, ESTRUCTURA PARA EL JARDÍN











CENADOR DE 3 X 3 M

Longitud: 3,85 m Profundidad: 3,85 m Altura: 3,54 m Superficie de cubierta: 17,5 m²

Sin cubierta Ref: 615001207 • 2130,00 €^{IVA inc.}

Con cubierta de chapa color terracota Ref: 615001216 • 3090,00 €IVA inc.





CENADOR DE 4 X 4 M

Longitud: 4,85 m Profundidad: 4,85 m **Altura:** 3.86 m Superficie de cubierta: 27,7 m² Sin cubierta Ref: 615001214 • **2550,00** €^{IVA inc.}

Con cubierta de chapa color terracota Ref: 615001215 • 3850,00 €^{IVA inc.}

ESPECIE CLASE DE EMPLEO 4 COLOR VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida, bordes redondeados

Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 140 x 140 mm
- estructura con una sección de 68 x 145 mm para el cenador de 3 x 3 m
- estructura con una sección de 68 x 190 mm para el cenador 4 x 4 m

Ensamblaje:

- machihembrado cola de milano, fácil de montar tornillo de acero inoxidable de tipo estructura

Instalación: sobre pies de postes con alma

2 cenadores a elegir:

- cenador sin cubierta
- cenador con cubierta de chapa, imitación tejas:
- precortada con sus dimensiones
- 4 cumbreras y capuchones de acabado
- 10 años de garantía contra la perforación y la oxidación





Coloree su pérgola con los saturadores SATURLINE Consulte los colores en la página 168



Pérgola Bora Régalisse con doble traviesa

ESPECIE _____PINO CLASE DE EMPLEO__4 COLOR _____MARRÓN POR | IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 68 x 68 mm
- arcos de madera laminada encolada con una sección de $46 \times 92 \text{ mm}$
- traviesas con una sección de 46 x 68 mm

Montaje: automontaje



DOBLE ARCO

Paso: 1,20 m Longitud: 1,80 m Profundidad: 0,80 m Altura: 2,55 m Ref: 615001318 445,00 €¹VA inc.



DOBLE TRAVIESA

Paso: 1,80 m Longitud: 2,20 m Profundidad: 0,80 m Altura: 2,45 m Ref: 615001319 **395,00 €**^{IVA inc.}





UN SERVICIO PENSADO PARA SUS OBRAS

VIVE LA MADERA le ofrece un servicio llave en mano de tallado de la estructura para todos sus proyectos de madera.


Desde la elaboración de los planos hasta la elección de la quincallería, pasando por el acabado, su distribuidor le ofrece un servicio basado en la optimización de las maderas para sus obras de estructura de madera.

Para aproximarnos más a sus expectativas, le ofrecemos 3 servicios específicos:

- Un servicio de tallado para entregarle los productos listos para su uso
- Un servicio de corte longitudinal para los productos a medida
- Un servicio de venta por piezas para una capacidad de reacción inmediata en sus obras

Podemos apoyarnos en la potente herramienta industrial de nuestro colaborador, sus métodos reconocidos y los stocks permanentes para atender todo tipo de pedidos, incluso los más específicos.

- DESCUBRA LOS DETALLES Y LAS VENTAJAS DE ESTE SERVICIO EN SU DISTRIBUIDOR VIVE LA MADERA
- DESCUBRA LOS PRODUCTOS ELEGIBLES DEL SERVICIO ARTILAM EN LAS PÁGINAS DE SU CATÁLOGO






CASETAS Y CARPORTS












Apertura 1 puerta doble (altura 2,18 m) y 2 ventanas fijas

Dimensiones interiores: Longitud: 4 m Profundidad: 3,02 m Altura bajo la vigueta: 2,24 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 4,59 m Profundidad: 4,03 m Altura: 2,55 m

Ref: 615001244 • 4700,00 €IVA inc.





CASETA MONTRÉSOR 20 M²

Apertura 1 puerta doble (altura 2,18 m) y 2 ventanas fijas

Dimensiones interiores: Longitud: 4,97 m Profundidad: 4,02 m Altura bajo la vigueta: 2,24 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 5,56 m Profundidad: 5,03 m

Ref: 615001245 • 6125.00 €IVA inc.

ESPECIE PINO

CLASE DE EMPLEO_ _ LARGUEROS INFERIORES Y SUELOS DE CLASE 4, LOS OTROS COMPONENTES NO ESTÁN TRATADOS, SATURADOS

COLOR SATURADOR SEMITRANSPARENTE GRIS

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- tablones con una sección de 28 x 108 mm
- doble puerta corredera con cerradura de cilindro, tirador de acero inoxidable y acabado con banda de aluminio cepillado.
- · 2 ventanas laterales fijas que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda de la caseta - vidrio de seguridad
- largueros inferiores con una sección de 68 x 120 mm de
- pino clase 4 suelo: rastreles con una sección de 46 x 46 mm y lamas machihembradas con una sección de 22 x 86 mm de pino
- clase 4 cubierta: lamas machihembradas con una sección de 22 x 86 mm
- cubierta de EPDM: un solo ancho (membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las
- condiciones montaje)
 sistema de evacuación del agua
 2 rejillas de ventilación

Montaje: encaje de los tablones en los montantes con sistema ajuste interior

Instalación:

- sobre losa de hormigón
- juntas de EPDM incluidas con fijación mediante tacos

Mantenimiento: aplicar saturador gris cada 2 años

SATURADOR

Renovación sin


Ref: 800000541

Envase: 1 L

33.40 €11/

GRIS PIZARRA





CASETA MARIUS 9 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,86 m)

Dimensiones interiores: Longitud: 2,96 m Profundidad: 2,96 m Altura bajo la vigueta: 2,20 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 3,45 m Profundidad: 3,49 m Altura: 2,52 m

SUELO OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

Especie: pino

Clase de empleo: clase 4 Color: marrón por impregnación

Estado de la superficie: madera

pulida

Composición:

- lamas machihembradas 18 x 84 mm
- rastreles 50 x 75 mm

Ensamblaje:

- tornillos de acero inoxidable

- automontaje (lamas machihembradas y rastreles del tamaño correspondiente)

Ref: 615001287 • 460,00 €IVA inc.

El suelo permite colocarla sobre un suelo estable: vaciar 20 cm de terreno, terraplenar los 20 cm con arena con una granulometría de 0/20 o 0/30 mm y apisonar con una apisonadora.



ESPECIE _____ **CLASE DE EMPLEO**__4 COLOR MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:


- tablas con una sección de 22 x 86 mm
- postes ranurados con una sección de 68 x 90 mm
- puerta con apertura hacia la derecha, con
- cerradura de cilindro
- vidrio de seguridad
- cubierta de lamas machihembradas de 18 x 84 mm cubierta de EPDM: un solo ancho (membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje)
- sistema de evacuación del agua
- 2 rejillas de ventilación

Montaje: lamas apilables que se encajan en los postes ranurados.

Instalación: sobre losa de hormigón

No incluye: fijaciones del suelo, largueros inferiores, juntas de estanqueidad en el suelo





CASETA BÉLIS 2,1 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,80 m) Dimensiones interiores Longitud: 0.94 m Profundidad: 1,89 m Altura: 2,00 m

Dimensiones exteriores Longitud: 1,19 m Profundidad: 2,12 m **Altura:** 2.05 m

Ref: 615001185 • 869,00 €IVA inc.




CASETA SEIGNOSSE 2,1 M² CASETA MARSANT 4,4 M²

Dimensiones interiores Longitud: 2,08 m Profundidad: 0,88 m Altura: 2,00 m

Dimensiones exteriores Longitud: 2,34 m Profundidad: 1,14 m Altura: 2.04 m

Ref: 615001317 • **869,00** €^{IVA inc.}



Apertura 1 puerta (altura 1,80 m) Apertura 1 puerta (altura 1,80 m)

Dimensiones interiores Longitud: 2,07 m Profundidad: 1,87 m Altura: 2,00 m

Dimensiones exteriores Longitud: 2,34 m Profundidad: 2,12 m Altura: 2.04 m

Ref: 615001176 • 1170,00 €IVA inc.

ESPECIE CLASE DE EMPLEO_ COLOR

MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera bruta Composición:

- 4 paneles montados en vertical con un espesor de 18 mm, puntas de acero inoxidable
- puerta con cerradura de cilindro
- cubierta de madera con revestimiento de la cubierta de EPDM de un ancho: membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje
- caseta Marsant: cubierta automontaje
- caseta Bélis/Seignosse: cubierta premontada

Montaje: montaje de paneles con escuadras galvanizadas

Envase: empaquetado reducido (palet con 1,20 m de ancho)

Instalación: sobre losa o zapatas de hormigón

SUELO OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

Especie: pino Clase de empleo: clase 4 Color: marrón por impregnación

Estado de la superficie: madera pulida


- Composición: lamas machihembradas de 22 x 108 mm rastreles de 50 x 75 mm
- Ensamblaje:
- tornillos de acero inoxidable automontaje (lamas machihembradas y rastreles de 3 m)

Suelo caseta Bélis/Seignosse: Ref: 615001221 • 120,00 €IVA in

Suelo caseta Marsant: Ref: 615001222 • 215,00 €IVA inc.







CASETA CHAUSEY 5 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,86 m) y 1 ventana

Dimensiones interiores: Longitud: 2,18 m Profundidad: 2,18 m Altura bajo la vigueta: 1,95 m


Dimensiones exteriores: Longitud: 2,66 m Profundidad: 2,75 m Altura: 2.68 m

Cubierta color terracota Ref: 615001246

Cubierta color grafito Ref: 615001247

2349,00 €IVA inc.





CASETA BRÉHAT 8 M²

Apertura 1 puerta doble (altura 1,86 m) y 1 ventana


Dimensiones interiores: Longitud: 2,78 m Profundidad: 2,78 m Altura bajo la vigueta: 1,95 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 3,40 m Profundidad: 3,29 m Altura: 2,68 m

Cubierta color terracota Ref: 615001248

Cubierta color grafito 3095,00 €IVA inc.





CASETA DEAUVILLE 18 M²

Apertura 1 puerta doble (altura 1,86 m) y 2 ventanas

Dimensiones interiores: Longitud: 4,78 m Profundidad: 3,78 m Altura bajo la vigueta: 1,95 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 5,34 m Profundidad: 4,39 m Altura: 2,78 m

Cubierta color terracota Ref: 615001250

Cubierta color grafito 4800,00 €IVA inc.

CLASE DE EMPLEO_ **COLOR** MARRÓN POR

IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida

Composición:

- tablones con una sección de 28 x 108 mm
- puerta de apertura hacia la derecha, con cerradura
- ventana abatible con sistema de bloqueo
- vidrio de seguridad
- suelo: rastreles con una sección de 46 x 75 mm y lamas machihembradas con una sección de 18 x 90 mm
- cubierta: lamas machihembradas con una sección de 18 x 90 mm
- revestimiento de la cubierta: chapa imitación teja o pizarra (chapa garantizada 10 años contra la perforación de oxidación)
 - impermeabilización ventilada
- 2 rejillas de ventilación


Montaje: encaje de los tablones


Instalación: sobre losa de hormigón o suelo estabilizado













OPCIONAL

Para equipar su caseta con un canalón Canalón Ref.: 730000280 • 46,90 €IVA inc. Bajante Ref.: 730000281 • 29,90 €IVA inc. Kit de accesorios Ref.: 730000279 • **180,00** €^{IVA inc.}

ESPECIE _____ **CLASE DE EMPLEO** 4 COLOR VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- postes con una sección de 90 x 90 mm paneles abombados con una sección de 22 x 86 mm
- puerta con cerradura de llave
- apertura con postigos cubierta de chapa de acero imitación teja o pizarra (chapa garantizada 10 años contra la perforación por oxidación) - suelo no incluido

Montaje: fijación de paneles sobre los postes

Modulable:

- diseño personalizado - longitud extensible
- múltiples disposiciones de los paneles

Instalación:

- sobre losa o zapatas de hormigón
- para garantizar la estanqueidad, añada una junta de silicona

134 CASETAS Y CARPORTS

CASETA LABAUME 5,9 M²

Diseñada especialmente para mercados de Navidad, festivales...





CASETA ÉLISE 5,9 M²

Apertura 1 puerta (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores: Longitud: 3,25 m Profundidad: 2,28 m Altura: 2,95 m

Cubierta color terracota Ref: 615000318

Cubierta color grafito Ref: 615000345 1920,00 €IVA inc.



CASETA CHIRON 5,9 M²

Apertura de 2 puertas (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores: Longitud: 3,25 m Profundidad: 2,28 m Altura: 2,95 m

Cubierta color terracota Ref: 615000319

Cubierta color grafito Ref: 615000344 **1920,00** €IVA inc.



EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN






CASETA MEUNERIE 11,6 M²

Apertura de 2 puertas (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores: Longitud: 4,28 m Profundidad: 3,25 m Altura: 2,95 m

Cubierta color terracota Ref: 615000320

Cubierta color grafito Ref: 615000346 2880,00 €^{IVA inc.}




CASETA MINOTIÈRE 17 M²

Apertura de 2 puertas (altura 2,20 m)


Dimensiones exteriores: Longitud: 6,14 m Profundidad: 3,25 m Altura: 2,95 m

Cubierta color terracota Ref: 615000617

Cubierta color grafito Ref: 615000618 3695,00 €^{IVA inc.}



EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN



H

11




MÓDULOS PARA PERSONALIZAR SU CASETA

11

П

L



П


H.

IDISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS!


EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:








KIT DE RELLENO PARA LOS LADOS DE 2,79 M




Kit de 2 puertas + panel 905 mm Incluye cerradura

Ref: 610000313 • 610,00 €IVA inc.



Kit de 1 puerta + panel 1815 mm Incluye cerradura

Ref: 610000314 • 489,00 €IVA inc.



Kit de 1 puerta + panel de ventana Incluye cerradura Cierre de persiana (600 x 600 mm) mediante gancho Ref: 610000315 • **545,00** €IVA inc.



Kit de panel de la ventana + panel de 905 mm Cierre de persiana (600 x 600 mm) mediante gancho Ref: 610000316 • 505,00 €IVA inc.



Kit de panel de 905 mm + panel de 1815 mm

Ref: 610000317 • 449,00 €IVA inc.

KIT DE RELLENO PARA LOS LADOS DE 1,815 M



Kit de 2 puertas Incluye cerradura

Ref: 610000309 • 410,00 €IVA inc.



Kit panel de 1815 mm Incluye tornillos

Ref: 610000310 • 245,00 €IVA inc.



Kit de panel de la ventana Cierre de persiana (600 x 600 mm) mediante

Ref: 610000311 • 310,00 €IVA inc.



Kit de panel 905 mm + puerta Incluye cerradura

Ref: 610000312 • 385,00 €IVA inc.

+ OPCIONES

Posibilidad de integrar los paneles de longitudes 1,80 m y 0,90 m. Para esto hay que añadir un poste (Ref.: 615000256) entre los 2 paneles.

Se necesita un anclaje sobre una pletina en T y escuadras de fijación. Por ejemplo: panel 1,80 m + 1 poste + 1 panel de 0,90 m.

Consulte la gama de paneles en las páginas 54 a 66.

- Composición: lamas machihembradas de 22 x 86 mm
- tablas abombadas horizontales de
- 22 x 86 mm marco de 68 x 46 mm.

CASETA PRIMO

ESPECIE _____PINC CLASE DE EMPLEO__4 COLOR MARR

MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- tablones con una sección de 28 x 114 mm
- puerta con apertura hacia la derecha con cerradura de cilindro
- ventana que se abre por la parte inferior con barra de sujeción
- vidrio de seguridad
- suelo: rastreles de 45 x 70 mm y lamas machihembradas de 18 x 90 mm
- cubierta: lamas machihembradas de 18 x 90 mm
- revestimiento de la cubierta: fieltro embetunado

Montaje: encaje de los tablones

Instalación: sobre losa de hormigón



Dimensiones interiores: Longitud: 2,74 m Profundidad: 2,74 m Altura: 2,03 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 3,35 m Profundidad: 3,27 m Altura: 2,60 m

ESPECIE _____PINO
CLASE DE EMPLEO__LARGUEROS

INFERIORES CLASE 4
BRUTO, SIN
ACABADO

CARACTERÍSTICAS

COLOR

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- tablones con una sección de 28 x 114 mm
- puerta doble con cerradura de cilindro
- ventana que se abre por la parte inferior con barra de sujeción
- vidrio de seguridad
- cubierta: lamas machihembradas de 18 x 90 mm
- revestimiento de la cubierta: fieltro embetunado

Montaje: encaje de los tablones

Instalación: sobre losa de hormigón



Para proteger de forma duradera su caseta Bessay, le recomendamos la aplicación de un producto de protección. Consulte la página 168



Dimensiones interiores: Longitud: 3,74 m Profundidad: 3,24 m Altura: 2,03 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 4,17 m Profundidad: 3,67 m Altura: 2.60 m





SU **CASETA A MEDIDA**



PORQUE CADA PROYECTO ES ÚNICO, **VIVE LA MADERA LE OFRECE UN SERVICIO PERSONALIZADO**

Descubra los detalles del servicio en la página 126.

ESPECIE PINO O MADERA DOUGLAS **CLASE DE EMPLEO**___4 o 3.2 **COLOR** MARRÓN. VERDE O GRIS POR IMPREGNACIÓN **CARACTERÍSTICAS**

Estado de la superficie: madera pulida Composición: madera maciza o laminada encolada

ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO** COLOR


MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- tablones con una sección de 28 x 114 mm
- puerta doble de 240 x 204 cm, 22 mm de espesor con marco de 36 mm.
- cubierta: lamas de 18 x 98 mm
- revestimiento de la cubierta: fieltro embetunado


Instalación: sobre losa de hormigón



GARAJE PUYRAVAULT 17 M²

Dimensiones interiores: Longitud: 3,24 m Profundidad: 5,24 m Altura: 2,21 m

Dimensiones exteriores: Longitud: 3,89 m Profundidad: 5,98 m Altura: 2,70 m















GARAJE BARETTI 23 M²

Longitud: 3,96 m Profundidad: 6,00 m Altura: 2,58 m

ESPECIE	_PINO
CLASE DE EMPLEO _	_4
COLOR	MARRÓN POR
	IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 120 x 120 mm
- largueros con una sección de 46 x 220 mm
- viguetas con una sección de 46 x 145 mm
- cubierta de madera con revestimiento de la cubierta de EPDM de un ancho: membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje
- paneles de tablas tipo revestimiento Tremolo con una sección de 22 x 86 mm
- puerta abatible manual con banda metálica bajo la puerta y 3 ventanas dispuestas en vertical
- panel de puerta de servicio para colocar según sus necesidades
- junta de EPDM en el margen

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Instalación: sobre una losa de hormigón armado de 12 cm o zapatas de hormigón de 400 x 400 mm como mínimo







CARPORT VISO 34 M²

ESPECIE	_PINO
CLASE DE EMPLEO_	_4
COLOR	_MARRÓN POR
	IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 120 x 120 mm - largueros con una sección de 46 x 190 mm
- viguetas con una sección de 46 x 145 mm para los carports simples: Grappa, Rigi - viguetas con una sección de 68 x 145 mm para los
- viguetas con una sección de 66 x 143 mm par carports doble Viso cubierta: fieltro embetunado rojo de espesor 2,8 mm sellado en las uniones pletinas con alma incluidas

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Instalación:

- Grappa o Rigi sin realce: sobre una losa de hormigón armado de 12 cm o zapatas de hormigón de 500 x 500 mm y 700 mm de profundidad como
- Grappa o Rigi con realce/Viso: sobre una losa de hormigón armado de 12 cm como mínimo

Opciones: posibilidad de revestir el carport con paneles con un marco de 1,80 m o 2,40 m de longitud.



CARPORT GRAPPA 17 M²

Longitud: 3,05 m Profundidad: 6,00 m Altura: 2,58 m

Ref: 615001339 • 2170,00 €IVA inc.

CARPORT RIGI 23 M²

Longitud: 3,96 m **Profundidad:** 6,00 m **Altura:** 2,58 m

Ref: 615001340 • 2620,00 €IVA inc.


CARPORT PARA 2 VEHÍCULOS VISO 34 M²

Longitud: 5,85 m Profundidad: 6,00 m Altura: 2,58 m

Ref: 615001341 • **3270,00** €^{IVA inc.}

OPCIÓN REVESTIMIENTO

El carport puede equiparse con paneles para cerrar uno o varios lados.



SOLUCIONES DE REVESTIMIENTOS

PARA CARPORTS Y CASETAS



iPERSONALICE SU CARPORT Y SU CASETA!

Puede cerrar uno o varios lados gracias a nuestras opciones de revestimiento.

Descubra los postes en la página 164 para crear su estructura en los laterales que desee cerrar con más de 4 m de longitud.

Descubra también toda nuestra gama de revestimientos en la sección CONSTRUCCIÓN de la página 10 a la 24.





Marrón por impregnación Sección: 22 x 68 mm Longitud: 2,00 m Ref: 12A072031/003 2,00 €IVA inc./mI

Verde por impregnación Sección: 22 x 90 mm

Longitud: 2,00 m

Ref: 127072031/001 • 2,60 €IVA inc./ml

Longitud: 2,50 m Ref: 127072031/037 • 2,60 €^{IVA inc.}/ml

Longitud: 4,00 m Ref: 127072031/004 • 2,60 €IVA inc./ml








CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza

Estado de la superficie: madera pulida



Para 1 m² de Rondo*:

- 13 metros lineales de revestimiento
- 2,5 metros lineales de soporte23 puntas roscadas de acero inoxidable
- * 10 % de trozos de madera incluidos

Longitud: 2,50 m **Ref:** 127072030/019 **Longitud:** 3,00 m **Ref:** 127072030/003 **Longitud:** 4,00 m **Ref:** 127072030/004





ESPECIE DOUGLAS **CLASE DE EMPLEO** 3.2 COLOR

VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza

Estado de la superficie: madera pulida

Longitud: de 2,00 a 4,00 m

Colocación:

- horizontal en tingladillo o con tablas separadas - vertical con tablas separadas

Opciones: más longitudes bajo pedido

Para 1 m² de calado (10 mm de separación)*:

- 7 metros lineales de lamas aserradas
- 3 metros lineales de soporte 31 puntas roscadas de acero
- inoxidable

Longitud: 2,00 m **Ref:** 219080101/039

Longitud: 2,50 m **Ref:** 219080101/062

Longitud: 3,00 m Ref: 219080101/045

Longitud: 4,00 m **Ref:** 219080101/065





VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza o ensamblada

Estado de la superficie: madera pulida

MACIZA Sección: 22 x 86 mm

Longitud: 2,50 m Ref: 127072040/016 • 2,55 €IVA inc./ml

Longitud: 3,00 m Ref: 127072040/001 • 2,55 €IVA inc./ml

Sección: 46 x 135 mm

Longitud: 4,00 m Ref: 127072040/009 • **7,65** €^{IVA inc.}/ml

ENSAMBLADA Sección: 22 x 86 mm

Longitud: 2,55 m Ref: 137042140/002 • **3,75** €^{IVA inc.}/ml





MACHIHEMBRADAS

22 x 86 mm / 46 x 135 mm

55 €/m

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

_CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

DOUGLAS_ CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR

.CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA ABETO .

Descubra toda la información técnica sobre nuestro revestimiento Opus en la página 20 de la sección construcción de nuestro catálogo.

PINO CLASE 4 Verde por impregnación

Longitud: 2,50 m Ref: 127062072/030 • 25,75 €IVA inc./m²

Marrón por impregnación Longitud: 2,50 m Ref: 12A062072/001 • 27.95 €IVA inc./m²

ABETO CLASE 3.1 Verde por impregnación Longitud: 2,50 m Ref: 329062073/033 • 23,70 €IVA inc./m²

DOUGLAS CLASE 3.2 Verde por impregnación Longitud: 2,50 m Ref: 229062066/032 • 27,35 €^{IVA inc.}/m²

Gris por impregnación Longitud: 2,50 m Ref: 22D062066/001 • 31,35 €^{IVA inc.}/m²

Marrón por impregnación Longitud: 2,50 m Ref: 22B062066/002 • **29,95** €^{IVA inc.}/m²





JARDINERAS Y MOBILIARIO EXTERIOR



DISFRUTE MÁS TIEMPO EN EL JARDÍN









COLOREE SU JARDINERA CON LOS SATURADORES DÉCOLINE CONSULTE LOS COLORES EN LA PÁGINA 168

3 POSIBLES VARIANTES

Monte su jardinera según sus deseos, ies un juego de niños!







Dimensiones interiores: 844 x 844 mm Dimensiones exteriores: 980 x 980 mm Altura: 825 mm + pies de poste ajustables Volumen de tierra: 420 l

ESPECIE ______PINO
CLASE DE EMPLEO___4
COLOR ______MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- madera con muescas con una sección de 68 x 90 mm
- fondo de madera
- Iona tejida
- 4 pies de poste ajustables incluidos que permiten ajustarla en altura (de 30 a 90 mm)

Ensamblaje: encaje de la madera sobre varillas roscadas de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Carga admisible: 1 tonelada

ESPECIE PINO CLASE DE EMPLEO **COLOR**

MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera bruta

Composición:

- marco: lamas de 22 x 90 mm relleno: lamas de 15 x 150 mm al tresbolillo fondo de madera

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se entrega montada



Interior: 630 x 630 mm Exterior: 752 x 752 mm Altura: 700 mm



ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO COLOR VERDE POR**

IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- postes con una sección de 68 x 68 mm paneles laterales: tablas con una sección de
- marco superior: lamas con una sección de 22 x 90 mm fondo de madera

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se entrega montada



Interior: 430 x 430 mm Exterior: 520 x 520 mm Altura: 540 mm

Ref: 600001542 • 106,00 €IVA inc.



Interior: 930 x 430 mm Exterior: 1020 x 520 mm Altura: 540 mm

Ref: 600001543 • 146,00 €IVA inc







MURALES



Interior: 1200 x 530 mm Exterior: 1300 x 630 mm Altura: 1930 mm

Ref: 600001612 • 240,00 €IVA inc.



Interior: 1200 x 530 mm Exterior: 1300 x 630 mm Altura: 450 mm

Ref: 600001592 • 175,00 €IVA inc.



CUADRADA

Interior: 370 x 370 mm Exterior: 470 x 470 mm Altura: 450 mm

Ref: 600001593 • **75,00** €^{IVA inc.} Ref: 600001599 • **120,00** €^{IVA inc.}

RECTANGULAR



Interior: 950 x 370 mm Exterior: 1050 x 470 mm Altura: 450 mm

OCTOGONAL



Interior: 510 x 510 mm Exterior: 600 x 600 mm Altura: 450 mm

Ref: 600001598 • 120,00 €IVA inc.



Blanco

ESPECIE ____

CARACTERÍSTICAS

COLOR

Composición:

Montaje:

CLASE DE EMPLEO___

Estado de la superficie: madera pulida

- madera con una sección de 46 x 68 mm - fondo de madera - lona tejida - con o sin celosías

Opciones: en las jardineras marcadas con una "x" se puede clocar la celosía Régalisse o Shinook de 0,45 m y 1,20 m (páginas 69 y 71)

Lasur:



PINO

VERDE POR **IMPREGNACIÓN**



	JARDINERA CUADRADA	JARDINERA RECTANGULAR	HUERTO CUADRADO
Volumen de tierra	80	178 I	212
Dimensiones interiores	430 x 430 mm Altura: 435 mm	950 x 430 mm Altura: 435 mm	950 x 950 mm Altura: 235 mm
Dimensiones exteriores	580 x 580 mm Altura: 535 mm	1100 x 580 mm Altura: 535 mm	1100 x 1100 mm Altura: 335 mm
Marrón por impregnación	Ref: 600002160 139,00 € ^{IVA inc.}	Ref: 600002159 190,00 €IVA inc.	Ref: 600002161 214,00 € ^{IVA inc.}
Acabado de color	195,00 €IVA inc.	235,00 €IVA inc.	265,00 € ^{IVA inc.}

ESPECIE	_PINO
CLASE DE EMPLEO_	_4
COLOR	MARRÓN POR
	IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie:

- jardineras: madera bruta asiento y respaldo: madera pulida

- Composición:
 jardineras: madera con una sección de
 50 x 50 mm, 40 x 75 mm, 40 x 40 mm, lona tejida,
 fondo de madera
 asiento y respaldo: madera con una sección
 de 22 x 68 mm, 22 x 42 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

- Montaje:
 jardineras premontadas
 banco modulable, varias disposiciones (consulte los ejemplos de disposiciones a continuación)

Consulte la gama de saturadores en la página 168.





IDISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS!



ASIENTO

Longitud: 1990 mm Anchura: 515 mm Espesor: 68 mm

Ref: 600002413 • 132,00 €IVA inc.



LADO

Longitud: 535 mm Altura: 530 mm Espesor: 115 mm

Ref: 600002180 • 44,00 €IVA inc.



Tornillos incluidos Longitud: 2090 mm Altura: 930 mm Espesor: 75 mm


Ref: 600002195 • 66,00 €IVA inc.

BANCO

Anchura: 530 mm Longitud: 2090 mm Altura: 535 mm

Ref: 600002414 • 219,00 €IVA inc.









Anchura: 530 mm Longitud: 2,09 m Altura: 535 mm

Ref: 600002414 • 219,00 €IVA inc.



Tornillos incluidos Espesor: 75 mm Longitud: 2,09 m Altura: 930 mm

Ref: 600002195 • 66,00 €IVA inc.





CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie:

- lados: madera bruta - asiento y respaldo: madera pulida

Composición: asiento y respaldo premontados con lamas de 22 x 68 mm y 22 x 42 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable


Montaje: automontaje

Modulable: con o sin respaldo









Tablero: 1,35 x 1,35 m **Exterior:** 2,16 x 2,16 m **Altura:** 0,73 m



Mesa Carra gris madera envejecida (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)



Mesa Carra burdeos (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)

ESPECIE . **CLASE DE EMPLEO**__4 COLOR VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida, ángulos redondeados

Composición:

- tablero premontado de lamas de 22 x 90 mm, con marco de 36 x 68 mm
 asiento premontado con lamas de 36 x 90 mm, con refuerzo
 postes de 90 x 90 mm
 traviesas 36 x 120 mm

Diseño: cantonera de sujeción de las lamas en el

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO COLOR**

VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera pulida, ángulos redondeados

Composición:

Diseño: cantonera de sujeción de las lamas en el extremo para el tablero y los asientos

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje



Tablero: 0,72 x 2,00 m **Exterior:** 1,52 x 2,00 mm **Altura:** 0,82 m



ESPECIE PINO CLASE DE EMPLEO **COLOR**

VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera pulida

Composición: tablero y bancos premontados

Ensamblaje: tornillos y pernos de acero

Montaje:


- automontaje posibilidad de fijar las patas en el suelo



Tablero amovible, modelo adaptado para acomodar a una persona con movilidad reducida en el extremo de la mesa



espesor de lama de 46 mm



Tablero: 0,89 x 2,50 m **Exterior:** 2,00 x 2,50 mm **Altura:** 0,80 m



ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO**_ **COLOR**

MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida

- Composición:
 paneles premontados con marco de 36 x 68 mm
 relleno: tablas separadas con una sección de

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Capacidad: 2 contenedores de 2 ruedas de 360 L

Doble apertura: desde delante y desde la parte superior, con sistema de enganches

Fijación: regulable en el suelo

ARMARIO DOBLE ESPECIAL PARA PISCINAS (CUBIERTA IMPERMEABLE)

CONSULTE LA PÁGINA 110. 600002517



ARMARIO DOBLE

Dimensiones exteriores: Longitud: 1,96 m Profundidad: 1,07 m Altura: 1,28 m

Paso de la puerta: Longitud: 0,70 m Altura: 1,16 m Profundidad interior: 0.92 m



ESPECIE PINO CLASE DE EMPLEO_ **COLOR**

VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida


Composición:

- 2 postes de 110 mm 2 largueros con Ø 80 mm, perforados con 6


Montaie:

- se monta sobre una viga longitudinal o fijándolo distancia entre ejes máxima de 5,00 m

No incluye: cable y tensor



Anchura: 0.62 mm Longitud: 2,50 m Diámetro: 110 mm







COMPOSTADOR 580

Capacidad: 580 | Interior Longitud: 0,83 m Profundidad: 0,92 m Altura: 0,64 m

Exterior Longitud: 0,97 m Profundidad: 1,00 m Altura: 0,86 m

Ref: 610000989 • 275,00 €IVA inc.



COMPOSTADOR 920

Capacidad: 920 | Interior Longitud: 0,83 m Profundidad: 0,92 m Altura: 1,00 m

Exterior Longitud: 0,97 m Profundidad: 1,00 m **Altura:** 1.20 m

Ref: 610000990 • 365,00 €IVA inc.

ESPECIE ____ **PINO CLASE DE EMPLEO** 4 COLOR VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida Composición:

- paneles prefabricados con marcos con una sección de 36 x 36 mm - relleno: lamas con una sección de 14 x 86 mm

Ensamblaje: bisagra y tornillo de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Capacidad: 580 litros y 920 litros



Compostador gris madera envejecida (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)



MADERA PARA DISEÑAR







MARRÓN POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera en bruto

Composición:

- madera con una sección de 50 x 50, 40 x 75, 40 x 40 mm
- patas biseladas

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable









CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera en bruto

Composición:

- lamas de 15 x 150 mm patas biseladas

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable







ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO COLOR**

VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera en bruto

Acabado: extremos achaflanados



Espesor: 50 mm Anchura: 150 mm

Longitud: 0,50 m Ref: 600002531 3,00 €^{IVA inc.}

Longitud: 1,00 m Ref: 600002533 5,80 €^{IVA inc.}



Espesor: 50 mm Anchura: 200 mm

Longitud: 0,50 m **Ref:** 600001430 **4,10** €^{IVA inc.}


Longitud: 1,00 m Ref: 600000460 7,90 €^{IVA inc.}



Espesor: 50 mm Anchura: 250 mm

Longitud: 0,50 m **Ref:** 600002535 **5,00** €^{IVA inc.}

Longitud: 1,00 m Ref: 600002537 9,70 €^{IVA inc.}







VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: rollizos fresados

Composición:

COLOR

- extremos achaflanados
- estacas con punta





Para mejorar la vida útil, cubrir las estacas del bordillo con una tabla (consulte la página 164).

Diámetro: 80 mm Longitud: 0,45 m Ref: 127063008/001 2,63 €^{IVA} inc./unidad Longitud: 0,80 m Ref: 127063008/002 4,38 €^{IVA} inc./unidad

Diámetro: 95 mm Longitud: 1,00 m Ref: 127063008/004 6,18 €IVA inc./unidad

Diámetro: 110 mm **Longitud:** 1,20 m Ref: 127063008/007 9,99 €^{IVA inc.}/unidad





ESPECIE _____PINO
CLASE DE EMPLEO__4
COLOR _____MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera bruta
Acabado: traviesa calibrada





Traviesas decorativas gris antracita (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168

Espesor: 100 mm • Anchura: 200 mm • 14,87 €^{IVA inc.}/ml

Longitud: 1,25 m • Ref: 12A100104/015 Longitud: 2,50 m • Ref: 12A100104/004 Longitud: 3,00 m • Ref: 12A100104/007

Espesor: 100 mm • Anchura: 225 mm • 17,33 €IVA inc./ml

Longitud: 2,50 m • Ref: 12A100104/001 Longitud: 3,00 m • Ref: 12A100104/005





VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera pulida

Acabado: redondeado

Refuerce el ángulo con un atornillado exterior o una escuadra en material inoxidable para una mejor firmeza del conjunto. Cuña de hormigó



Espesor: 68 mm Anchura: 190 mm Longitud: 2,50 m



ESPECIE PINO, DOUGLAS O ALERCE **CLASE DE EMPLEO**_ 4 o 3.2 **COLOR** MARRÓN POR IMPREGNACIÓN O NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Perfil: bajo pedido (redondo, cuadrado...)

Punta: bajo pedido (achaflanada, diamante...)

Longitud: 1 m, 1,50 m y 2 m

Opciones: bandas reflectantes para recortar y atornillar en rojo o blanco CL2 (nido de abeja visible hasta a 250 m)



BANDAS REFLECTANTES

1: Película clase 2 blanco 100 mm Longitud: 46 m • Ref: 730000454 • **390,00** €^{IVA inc.}

2: Película clase 2 blanco 200 mm Longitud: 46 m • Ref: 730000455 • **780,00** €^{IVA inc.}

3: Película clase 2 rojo 200 mm Longitud: 46 m • Ref: 730000456 • **780,00** €^{IVA inc.}

ELIJA EL PERFIL DE LA ESPECIE Y LAS MEDIDAS EN LAS PÁGINAS 163, 164 Y 166 BAJO PEDIDO (CONSULTE CON NOSOTROS).



ROLLIZOS **FRESADOS**



ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO** COLOR VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: fresado liso Humedad de la madera: secada al aire

Acabado: achaflanado (1 solo extremo para 1 m y 1,50 m)

Opciones: se puede cambiar el color por marrón por impregnación, bajo pedido y por palet







ROLLIZOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.	Longitu
	Diámetro 80 i	mm	
1,00 m	127063001/016		1,00 n
2,00 m	127063001/019		1,50 n
2,50 m	127063001/001	3,90 €/ml	2,00 n
3,00 m	127063001/005		2,50 n
4,00 m	127063001/021		3,00 n
	Diámetro 95 i	mm	4,00 n
1,00 m	127063001/024		
1,50 m	127063001/026		2,50 n
2,00 m	127063001/027	5,50 €/ml	3,00 n
2,50 m	127063001/101		4,00 n
3,00 m	127063001/029		
4,00 m	127063001/031		*3,00 n
	Diámetro 110	mm	4,00 n
2,00 m	127063001/038		5,00 n
2,50 m	127063001/112		
3,00 m	127063001/040	7,40 €/ml	*3,00 n
4,00 m	127063001/042		4,00 n
5,00 m	127063001/168		ROLL
Diámetro 125 mm		ENC	
1,00 m	127063001/045		
1,50 m	127063001/047		Diámeti
2,00 m	127063001/048		00
2,50 m	127063001/113	050 052	90 mn
3,00 m	127063001/050		100 mn
4,00 m	127063001/052		140 mn
5,00 m	127063001/165		Disponi

	- ·	B : 0 D / A :
Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	Diámetro 140	mm
1,00 m	127063001/056	
1,50 m	127063001/058	
2,00 m	127063001/003	11 OF 6 /mal
2,50 m	127063001/114	11,95 €/ml
3,00 m	127063001/061	
4,00 m	127063001/063	
	Diámetro 160	mm
2,50 m	127063001/115	
3,00 m	127063001/070	15,60 €/ml
4,00 m	127063001/071	
	Diámetro 180	mm
*3,00 m	127063001/075	
4,00 m	127063001/077	19,75 €/ml
5,00 m	127063001/169	
	Diámetro 200	mm
*3,00 m	127063001/083	24 50 6 /201
4,00 m	127063001/084	24,50 €/ml
POLI IZ	OC MADEDA	LAMINADA

IZOS MADERA LAMINADA OLADA

Diámetro:	Referencia	Precio € IVA inc.
	Longitud 6	
	Longitua	, 111
90 mm	687018282	22,50 €/ml
100 mm	687018283	29,64 €/ml
140 mm	687018284	42,86 €/ml
Disponible en marrón por impregnación		

^{*} únicamente por palet

SEMIROLLIZOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	Diámetro 80 i	mm
2,00 m	127063002/005	2,16 €/ml
2,50 m	127063002/033	2,24 €/ml
	Diámetro 95 ı	mm
2,00 m	127063002/012	
2,50 m	127063002/034	714.6/201
3,00 m	127063002/014	3,14 €/ml
4,00 m	127063002/015	
	Diámetro 125	mm
3,00 m	127063002/025	5,45 €/ml
4,00 m	127063002/026	5,45 €/1111



ROLLIZOS APLANADOS

Longitua	Referencia	Precio € IVA inc
	Diámetro 110	mm
2,00 m	127063012/003	8.45 €/ml
3,00 m	127063012/005	8,45 €/IIII

ROLLIZOS **PLANOS**

ESPECIE PINO **CLASE DE EMPLEO** 4 0 3.2 COLOR

. MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN



Los rollizos planos conservan el carácter auténtico y natural de la madera

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera sin corteza y aplanada Humedad de la madera: secada al aire

Acabado: achaflanado

Diámetro: de 70 a 90 mm **Longitud:** 2,50 m

Marrón por impregnación Ref: 12A0631V1/001 Gris por impregnación Ref: 12D0631V1/001 3,90 €IVA inc./mI







Los rollizos por impregnación gris tienen una clase de empleo 3.2 y se deben colocar sin contacto con el suelo.



ANCLAJE AL SUELO

Ofrece una resistencia al arranque incomparable gracias a sus 3 varillas de anclaje, que se despliegan una vez que la amarra se ha introducido en el suelo. Acero galvanizado en caliente por inmersión (interior y exterior).

Amarra de anclaje de 350 mm Ref: 730530487 • **7,50** €^{IVA inc.}

Amarra de anclaje de 500 mm Ref: 730530488 • 7,80 €^{IVA inc.}

Mandril y herramientas para clavar también disponibles.





MADERA PULIDA



ESPECIE **CLASE DE EMPLEO**_ **COLOR** VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Calidad: estructura vista

Acabado: pulido 4 caras, cantos romos

Clasificación estructural: C24 (válida para

madera secada a 20 %)





Secciones disponibles en impregnación marrón: 45 x 145, 45 x 168, 45 x 200, 68 x 90, 68 x 145 mm Longitudes según su región. Para secciones diferentes, póngase en contacto con nosotros.

LISTONES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc
	22 x 42 mn	1
2,50 m	127072000/032	1.00 0 /
3,00 m	127072000/004	1,88 €/ml
	36 x 36 mn	1
2,50 m	127072000/033	2,40 €/ml
	45 x 45 mn	1
2,50 m	127072000/031	7 77 6 / 1
3,00 m	127072000/021	3,77 €/ml

TABLAS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc
	22 x 90 mn	1
2,50 m	127072001/140	
*3,00 m	127072001/020	2,66 €/ml
4,00 m	127072001/021	
	22 x 120 mr	n
2,50 m	127072001/141	
3,00 m	127072001/027	3,37 €/ml
4,00 m	127072001/028	
	22 x 145 mr	n
2,50 m	127072001/142	
3,00 m	127072001/033	3,98 €/ml
4.00 m	127072001/034	

POSTES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	90 x 90 mn	n
2,50 m	127072004/076	12,60 €/ml
3,00 m	127072004/008	17.00 £ /ml
4,00 m	127072004/009	13,00 €/ml
	120 x 120 m	m
2,50 m	127072004/077	
3,00 m	127072004/019	21,30 €/ml
4,00 m	127072004/020	
	145 x 145 m	m
2,50 m	127072004/057	
3,00 m	127072004/027	30,70 €/ml
4,00 m	127072004/032	

TABLONES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	36 x 145 mi	
2,50 m	127072003/141	
3,00 m	127072003/010	6,73 €/ml
4,00 m	127072003/011	
	45 x 145 mi	
*2,50 m	127072003/142	
*3,00 m	127072003/018	
4,00 m	127072003/002	8,30 €/ml
*4,50 m	127072003/019	0,30 €/1111
5,00 m	127072003/020	
6,00 m	127072003/022	
	45 x 190 m	m
3,00 m	127072003/029	
4,00 m	127072003/030	
*4,50 m	127072003/100	11,22 €/ml
5,00 m	127072003/103	
6,00 m	127072003/031	
	58 x 168 mi	m
*3,00 m	127072003/124	
4,00 m	127072003/126	
5,00 m	127072003/128	
5,50 m	127072003/129	
*6,00 m	127072003/130	
	68 x 145 mi	m
3,00 m	127072003/038	
4,00 m	127072003/039	
*4,50 m	127072003/040	12 /(1) £ /ml
5,00 m	127072003/041	12,40 €/1111
*5,50 m	127072003/042	
6,00 m	127072003/043	
	68 x 190 mi	
*3,00 m	127072003/052	
4,00 m	127072003/003	
*4,50 m	127072003/001	16,50 €/ml
*5,00 m	127072003/053	
6,00 m	127072003/055	
	68 x 220 m	
*4,00 m	127072003/154	
4,50 m	127072003/155	
5,00 m	127072003/150	18,97 €/ml
5,50 m	127072003/156	

CABRIOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA ir
	36 x 90 mr	
2,50 m	127072002/192	
3,00 m	127072002/010	
4,00 m	127072002/011	
	36 x 120 m	
2,50 m	127072002/193	
3,00 m	127072002/016	6,33 €/ml
4,00 m	127072002/017	
	45 x 68 mr	
2,50 m	127072002/194	
3,00 m	127072002/020	4,70 €/ml
4,00 m	127072002/021	
	45 x 90 mr	n
*2,50 m	127072002/195	6,25 €/ml
3,00 m	127072002/025	
4,00 m	127072002/026	6,20 €/ml
5,00 m	127072002/028	
	45 x 120 m	m
*2,50 m	127072002/190	
*3,00 m	127072002/066	
4,00 m	127072002/031	7,96 €/ml
*5,00 m	127072002/033	
6,00 m	127072002/164	
	68 x 68 mr	n
2,50 m	127072002/197	
3,00 m	127072002/041	714.6/
4,00 m	127072002/042	7,14 €/ml
*5,00 m	127072002/044	
	68 x 90 mr	n
2,50 m	127072002/198	
*3,00 m	127072002/050	
4,00 m	127072002/051	
*4,50 m	127072002/052	9,49 €/ml
*5,00 m	127072002/053	
*5,50 m	127072002/054	
6,00 m	127072002/055	
	68 x 120 m	m
*3,00 m	127072002/060	
4,00 m	127072002/061	
*4,50 m	127072002/062	
*5,00 m	127072002/063	11,89 €/ml
*5,50 m	127072002/064	
6,00 m	127072002/065	
	,	





LA MADERA **QUE DESAFÍA EL TIEMPO**

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA PIVETEAUBOIS



Desde hace 30 años, Durapin, el pino impregnado en autoclave de clase 4, le ofrece las mejores garantías del mercado y un resultado de acondicionamiento exterior estético y duradero. Durapin, la referencia del pino impregnado.

6,00 m 127072003/151

BLC MADERA LAMINADA ENCOLADA



CLASE DE EMPLE	
COLOR	VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calidad: estructura vista

Acabado: pulido 4 caras, cantos achaflanados

Clasificación estructural: GL24h según la

norma EN 14080

ECDECIE

opciones: se puede cambiar el color por marrón por impregnación, bajo pedido y por palet

PANELES

Carpintería de calidad, cantos redondeados

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	36 x 500 r	nm
6,00 m	677618006	71,24 €/ml
	36 x 600 r	nm
6,00 m	677618014	81,44 €/ml
	36 x 1000	mm
6,00 m	677618005	162,87 €/ml

POSTES

	-	
Longitud	ongitud Referencia Precio € IVA ir	
90 x 90 mm		
2,50 m	137191806/038	1E 01 6 /ml
3,00 m	137191806/039	15,01 €/ml
	140 x 140 m	m
2,50 m	137191806/041	
3,00 m	137191806/042	36,31 €/ml
4,00 m	137191806/043	
	200 x 200 m	ım
3,00 m	137191867/001	
4,00 m	137191867/002	74,11 €/ml
13,00 m	137191867/004	

VIGUETAS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	80 x 160 mi	m
13,00 m	137191860/026	23,71 €/ml
	80 x 200 m	m
9,00 m	137191860/004	29,64 €/ml
13,00 m	137191860/009	29,64 €/1111
	80 x 280 m	m
9,00 m	137191860/007	41 50 6 /
13.00 m	137191860/066	41,50 €/ml

Para secciones y longitudes diferentes,

BRS MADERA **PULIDA SECA**



ESPECIE CLASE DE EMPLEO COLOR

DOUGLAS SIN ALBURA 3.2 **NATURAL**

CARACTERÍSTICAS

Calidad: estructura oculta

Acabado: pulido 4 caras, cantos romos

Clasificación estructural: C24 (válida para

madera secada a 20 %)

TABLAS

	Longitud	Referencia	Precio € IVA inc
l		22 x 90 mm	
	2,50 m	220472001/001	3,20 €/ml
l		22 x 120 mm	1
	4,00 m	220472001/002	4,00 €/ml
l		22 x 145 mm	1
	4,00 m	220472001/003	4,80 €/ml

LISTÓN

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc
	45 x 45 mm	
2,50 m	220462000/003	3,20 €/ml

TABLONES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	45 x 145 mr	n
4,00 m	220482003/003	7,95 €/ml
	68 x 145 mr	n
4 00 m	220482003/004	11.95 €/ml

CABRIOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	45 x 68 mm	
4,00 m	220482002/006	3,28 €/ml
	45 x 95 mm	
4,00 m	220482002/008	5,78 €/ml
	45 x 120 mn	n
4,00 m	220482002/009	7,20 €/ml
	68 x 68 mm	
4,00 m	220482002/003	6,50 €/ml
	68 x 90 mm	
4.00 m	220482002/010	8,65 €/ml

POSTE

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	90 x 90 mr	n
3,00 m	2204820K4/005	46,50 €/unidad



Uso exterior expuesto pero sin contacto con el suelo ni riesgo de estancamiento de agua. El duramen de la madera Douglas es sensible a los mohos superficiales, por ello, es necesario un acabado de protección.

ESPECIE CLASE DE EMPLEO_ 4 O 2 **COLOR**

VERDE POR IMPREGNACIÓN O NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: fresado liso

Acabado: estacas con punta, 4 caras achaflanadas

VERDE POR IMPREGNACIÓN

VERDE POR IMPREGNACION		
Longitud	Referencia	Precio € IVA inc./ unidad
	Ø 60 mm	
1,50 m	127063000/020	4,89 €
*1,80 m	127063000/022	5,52 €
2,00 m	127063000/023	6,14 €
2,50 m	127063000/024	7,70 €
*3,00 m	127063000/025	9,26 €
	Ø 70 mm	
*1,50 m	127063000/028	5,91 €
2,00 m	127063000/031	7,75 €
*2,50 m	127063000/032	9,69 €
*3,00 m	127063000/033	11,73 €
	Ø 80 mm	
2,00 m	127063000/008	9,89 €
2,50 m	127063000/040	12,34 €
3,00 m	127063000/041	14,79 €
	Ø 95 mm	
2,00 m	127063000/048	13,87 €
2,50 m	127063000/052	17,75 €
*3,00 m	127063000/053	20,71 €
	36 x 36 mm	
0,50 m	660005516	0,85 €
0,80 m	660005812	1,70 €

- * únicamente por palet
- ** Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.



NATURAL

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.	
	Ø 60 mm		
*2,00 m	120063000/016	4,78 €	
	Ø 70 mm		
*2.50 m	120063000/026	7.65 €	





VERDE POR **IMPREGNACIÓN**

CARACTERÍSTICAS

Pilares descortezados: de Ø 90 a 260 mm de longitud, de 2,5 a 6 m, póngase en contacto con

Pilares fresados: de Ø 80 a 200 mm de longitud, de 2 a 5 m, póngase en contacto con

Rollizos fresados: de Ø 80 a 200 mm

Madera aserrada pulida: anchura de 68 a

COLOR

Panel prefabricado: consúltenos

LA SOLUCIÓN DE LOS PANELES **PREFABRICADOS**


Con una vida útil de decenas de años, son una ventaja a los paneles metálicos. La instalación de los paneles prefabricados y de los pilares es una solución muy económica resistente a la erosión, que acondiciona y consolida los márgenes de los ríos, retiene las dunas y protege de avalanchas.



No recortar la madera en contacto con el suelo. Los cortes de las maderas deben tratarse sin contacto con el suelo.



LES SABLES D'OLONNE (85)



RETENCIÓN DE MÁRGENES CON PANELES PREFABRICADOS



QUINCALLERÍA Y MANTENIMIENTO DE LA MADERA

















NUESTRA **GAMA DE COLORES**

SATURADORES **SATURLINE** NATURALES Y A COLOR



La gama **SATURLINE** es un conjunto de saturadores para madera en fase acuosa y sin disolventes.

Protegen de los efectos de las radiaciones UV.

pueden aplicar sobre maderas brutas, nuevas o gastadas.

Tienen un gran poder de penetración, son inodoros y no forman película.

recomienda efectuar mantenimiento cada 2 años.

APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie. El saturador se aplica sobre la madera limpia y seca. No aplicar sobre soportes recién tratados
- Mezclar bien el saturador
- Aplicar el saturador con un cepillo. un paño o una brocha, (calcular de 8 a $10 \text{ m}^2/\text{L}$
- Dejar secar (seco al tacto después de 2 horas)

1^A APLICACIÓN:

Aplicarlo de forma homogénea sin demasiado producto Se recomienda dar dos capas.

2^A APLICACIÓN (RENOVACIÓN):

No lijar. Limpiar solo con agua dejar secar antes de aplicar una capa homogénea.

madera de exterior, terrazas, baldosas, mobiliario de jardín, celosías, jardineras...

Adaptado para pino, no aplicar sobre madera Douglas o alerce. Mezclar bien el producto antes de cada uso. No sobrecargue la madera de saturador para que penetre bien en la veta.





INCOLORO

Envase: 1 L Ref: 730000423 • 33,40 €IVA inc. Envase: 5 |



GRIS MADERA VIEJA

Envase: 1 L Ref: 800000496 • 33,40 €IVA inc. Envase: 5 l



BURDEOS

Envase: 1 L Ref: 800000494 • 33,40 €^{IVA inc.}



DORADO

Envase: 11 Ref: 730000424 • 33,40 €IVA inc. Envase: 5 | Ref: 730000404 • 111,20 €^{IVA inc.}



GRIS ANTRACITA

Envase: 1 L Ref: 800000492 • 33,40 €^{IVA inc.} Envase: 5 |



ROJO MEJICANO

Envase: 11

FUCSIA

Envase: 1 L Ref: 800000498 • 33,40 €^{IVA inc.} Envase: 5



RÚSTICO

Envase: 1 L

Envase: 5 |

TOPO

Envase: 1 L

Envase: 5 |

Ref: 730000425 • 33,40 €IVA inc.

Ref: 730000405 • 111,20 €^{IVA inc.}

Ref: 800000495 • 33,40 €^{IVA inc.}

VERDE MANZANA

Envase: 1 L Ref: 800000497 • 33,40 €IVA inc. Envase: 5 |



LASUR BLANCO

Envase: 1L Ref: 800000517 • 33,40 €IVA inc. Envase: 5 | Ref: 800000516 • 111,20 €IVA inc.



CHOCOLATE

Envase: 1 L Ref: 800000493 • 33,40 €IVA inc. Envase: 5 l Ref: 800000488 • 111,20 €^{IVA inc.} Ref: 800000484 • 111,20 €^{IVA inc.} Ref: 800000485 • 111,20 €^{IVA inc.} Ref: 8000000485 • 111,20 €^{IVA inc.}



CAOBA

Envase: 1 L Ref: 800000499 • 33,40 €IVA inc Envase: 5 Ref: 800000486 • 111,20 €^{IVA inc.} Ref: 800000490 • 111,20 €^{IVA inc.} Ref: 800000491 • 111,20 €^{IVA inc.} Ref: 800000491 • 111,20 €^{IVA inc.}





Fnvase: 11 Ref: 800000581 • 52,00 €IVA inc. Ref: 800000541 • 33,40 €IVA inc.

Envase: 5 | Ref: 800000582 • 203,00 €IVA inc. Ref: 800000583 • 111,20 €IVA inc.



Envase: 11 Ref: 800000542 • 39,50 €IVA inc. Envase: 5 | Ref: 800000543 • 137,00 €IVA inc.

PROTECCIÓN DE MADERA EXTERIOR





Es necesario volver a tratar todas las piezas de madera recortadas. Este tratamiento complementario solo afectará a las partes situadas sobre el suelo. Las partes enterradas o en contacto con el suelo no deben recortarse ni manipularse jamás.

Envase: 1 L verde por impregnación • Ref.: 810000004 • 21,50 €^{IVA inc.} Envase: 5 L verde por impregnación • Ref. 81000003 • 70,00 €^{IVA inc.} Envase: 1 L marrón por impregnación • Ref.: 810000006 • 32,00 €^{IVA inc.} Envase: 5 L marrón por impregnación • Ref. 810000005 • 105,00 €^{IVA inc.} Envase: 0,75 L gris por impregnación • Ref. 810000008 • 34,60 €^{IVA inc.} Envase: 5 L gris por impregnación • Ref. 810000010 • 179,00 €^{IVA inc.}

PROTECTLINE - PARA MADERA NUEVA

PROTECTLINE protege la madera durante los primeros meses de exposición, limita el agrisado y tiene un efecto fungicida e insecticida. Está listo para ser utilizado y tiene una gran capacidad de impregnación. No forma película y se seca rápidamente

Aplicación:

- agitar bien el producto antes y durante su aplicación - aplicar una buena capa en el sentido de la madera con una brocha, un rodillo o una pistola (calcular de 4 a 6 m²/l)

Envase: 2.5 L • Ref.: 730000402 • 58.00 €IVA inc



DEGRILINE - PARA LA RENOVACIÓN

Degriline es un producto para tratar el tono gris de la madera, que le devuelve su aspecto natural. Elimina las marcas asociadas a las inclemencias del tiempo sobre la madera. Está listo para ser utilizado y tiene una gran capacidad de impregnación. Cubre de 10 a 12 m² por bidón

Aplicación:

- limpiar aplicar abundantemente con una brocha, un cepillo o un pulverizador (calcular de 3 a 5 m²/l)
 - dejar actuar 30 minutos
 - limpiar con un cepillo de nailon en el sentido de la madera
- enjuagar con abundante agua dejar secar durante 48 h antes de aplicar el acabado

Envase: 2,5 L Ref.: 730000401 • 59,20 €IVA inc.

Paso 1: limpiar la

Humidificar, cepillar y enjuagar

Paso 2: aplicar



Pulverizar y dejar actuar



Cepillar



abundantemente



Antes / Después

QUINCALLERÍA

ACCESORIOS PARA TERRAZAS

CONSULTE LAS PÁGINAS DE LA 25 A LA 34.





ACCESORIOS PARA PANELES Y VALLAS CONSULTE LAS PÁGINAS DE LA 91 A LA 95.







ESTRUCTURAS **DE MADERA**

TIPO: AVANCES, CENADORES, CARPORTS, PÉRGOLAS,

PIE DE POSTE PARA EMPOTRAR

Pequeña estructura de madera

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris, diseñado para soportar grandes esfuerzos de levantamiento, apto para entornos con tormentas fuertes.

Pletina: 150 x 200 mm Espesor: 4 mm Altura: 200 mm

Fijaciones (no incluidas):
- sobre madera con pernos o tirafondos de Ø 12 mm

- para empotrar en zapata de hormigón

Ref: 730530129 • 79,00 €IVA inc.



PIE DE POSTE AJUSTABLE

Pequeña estructura de madera, avance. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, que permite ajustar la altura de 120 a 170 mm y la anchura de 80 a 120 mm

Pletina de suelo: 70 x 160 mm Espesor: 5 mm

Fijaciones (no incluidas):
- sobre la madera con pernos Ø 10 o 12 mm
y puntas Ø 4 x 50 mm
- para empotrar en zapata de hormigón con varillas

roscadas y sellador químico

Ref: 730530131 • 83,20 €IVA inc.



PIE DE POSTE CON ALMA

Pequeña estructura de madera, cenadores, carports. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

permite un montaje discreto y soporta bien los esfuerzos de levantamiento.

Pletina: 130 x 130 mm Espesor: 4 mm Altura: 230 mm Perforación:

- Ø 13 y 17 mm en el alma - Ø 12 mm en la pletina

Fijaciones (no incluidas):

- en la madera con pernos o tirafondos - para empotrar en zapata de hormigón con varillas roscadas y sellador químico

Ref: 730500017 • 43,70 €IVA inc.



PIE DE POSTE CON ALMA INFERIOR

Estructura de madera, cenador, carport, garaje. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha. Permite una estructura más estética gracias a su poca altura.

Pletina: 130 x 130 mm Espesor: 4 mm Altura: 190 mm Perforación:

- Ø 13 mm en el alma - Ø 14 mm en la pletina Fijaciones (no incluidas):

en la madera con pernos o tirafondospara empotrar en zapata de hormigón con

varillas roscadas y sellador químico

Ref: 730500286 • 48,50 €IVA inc.



PIE DE POSTE PARA ATORNILLAR

Pequeña estructura de madera, cenadores, carports, pérgolas. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, que permite un ensamblaje discreto y resisten los esfuerzos de levantamiento.

Pletina: 130 x 130 mm

Espesor: 8 mm Altura regulable: de 40 a 87 mm

Perforación:
- Ø 9 mm fresada en la base del poste

- Ø 15 mm en la pletina Fijaciones para madera incluidas: 4 tornillo de

acero inoxidable fresados Ø 8 x 140 mm + 4 tacos de anclaje.

PARA empotrar en hormigón con varillas roscadas y sellador químico (no incluidos)

Ref: 730530795 • 75,00 €IVA inc.





Buena resistencia al arrangue

SELLADOR PARA VARILLAS ROSCADAS

Fijación de la pletina tubular y del pie de poste cerrado. Bote de sellador químico de 280 ml para

24 varillas de fijación. Ref: 730000439 • 27,30 €IVA inc.



PLETINAS EN T

Para pequeñas estructuras de madera, pérgolas Galvanizado en caliente 3 mm de espesor, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, que permite fijar los postes de pérgolas en zapatas, baldosas o terrazas

Tornillos de acero inoxidable y clavijas de ancl incluidos.

Para postes de 68 x 68 mm: Ref: 730500022 • 15,10 €IVA inc

Para postes de 90 x 90 mm: Ref: 730500023 • 19,40 €^{IVA inc.}



KIT DE 4 VARILLAS ROSCADAS CON ARANDELAS

Fijación de la pletina tubular y de pie de poste cerrado

4 varillas roscadas Ø 10 mm Longitud: 120 mm con arandela y tuerca M10 de acero inoxidable

Ref: 730520340 • 15,80 €IVA inc.



PIE REGULABLE ESPECIAL PARA **JARDINERAS**

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, permite ajustar la altura de 30 a 90 mm.

Pletina: 70 x 90 mm Espesor: 4 mm Altura: 200 mm Fijaciones (no incluidas)

Ref: 730530184 • 19.80 €IVA inc





ESCUADRA REFORZADA

Galvanizada en bruto. Escuadra: 65 x 90 mm Espesor: 2,5 mm Ref: 730530133 • 1,80 €IVA inc.



CAPA DE PROTECCIÓN PARA MUROS **ENTERRADOS**

Para mejorar la duración de las estructuras enterradas. Polietileno.

Rodillo: 20 ml Anchura: 1.50 m

Ref: 705000505 • 120,00 €IVA inc.



PLACA PERFORADA

Galvanizada en bruto. **Placa:** 60 x 160 mm Espesor: 1,5 mm Perforación: Ø 5 mm

Ref: 730530134 • 1,35 €IVA inc



CANTONERAS

Las cantoneras permiten la fijación sobre madera u hormigón. Son de acero galvanizado recubiertos con un lacado de poliéster gris escarcha de 2 mm de espesor.

Dimensiones	ESPESOR de la vigueta	Ancho de la vigueta (mín./máx.)	Referencia	Precio € IVA inc.
48 x 106 mm	46 mm	119/159 mm	730500020	4,65 €
48 x 91 mm	46 mm	104/136 mm	730500142	4,45 €
48 x 166 mm	46 mm	179/249 mm	730500057	5,40 €
70 x 95 mm	68 mm	108/142 mm	730500021	4,70 €
70 x 125 mm	68 mm	138/187 mm	730500174	4,90 €
70 x 155 mm	68 mm	168/232 mm	730500058	4,80 €
76 x 132 mm	75 mm	147/198 mm	730500056	5,65 €
76 x 182 mm	75 mm	197/273 mm	730500061	7,95 €
90 x 205 mm	90 mm	220/307 mm	730500075	8,50 €



TORNILLOS, PUNTAS, TACOS

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE A2

Rosca parcial

Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
7 F v 40 mans T10	200	730520066	14,10 €
3,5 x 40 mm T10	20	730520100	2,20 €
4 x 20 mm T20	500	730520138	23,90 €
4 x 50 mm T20	200	730520063	21,30 €
4 X 50 IIIII 120	20	730520150	3,25 €
4,5 x 40 mm T20	200	730520176	19,40 €
4,5 x 40 11111 120	20	730520299	2,95 €
4,5 x 60 mm T20	200	730520071	26,40 €
4,5 x 00 11111 120	20	730520101	3,95 €
5 x 30 mm T25	200	730520017	18,20 €
3 × 30 11111 123	20	730520102	2,75 €
5 x 50 mm T25	200	730520010	25,90 €
3 × 30 111111 123	20	730520103	3,90 €
5 x 60 mm T25	100	730520045	16,35 €
3 X 00 111111 123	20	730520300	4,60 €
5 x 70 mm T25	100	730520016	21,05 €
5 X /O IIIIII 125	20	730520104	6,35 €
6 x 80 mm T25	100	730520023	32,80 €
0 x 00 11111 125	20	730520105	9,90 €
6 x 100 mm T25	100	710000034	43,60 €
0 × 100 111111 123	20	730520301	9,90 €
6 x 120 mm T25	100	730520020	53,30 €
0 x 120 111111 123	20	730520106	16,00 €

TORNILLO DE PERNIO



Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
6 x 25 mm T30	100	730520240	23,60 €
6 X 25 IIIII 130	20	730520302	7,05 €
6 x 40 mm T30	100	710520002	28,00 €
6 X 40 IIIII 130	20	730520303	8,35 €
7 x 30 mm T30	100	705000334	30,50 €
7 X 30 MM 130	20	730520304	9,10 €
7 x 70 mm T30	100	710520001	52,25 €
/ x /0 mm 130	20	730520305	15,60 €

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE A2 MARRÓN

Cabeza cilíndrica estrecha

Punta T20 incluida. Mantiene el tornillo en su lugar



Dimensiones	Envase	Referencia	IVA inc.
5 x 60 mm	100	730520488	35,98 €
5 x 80 mm	100	730520474	47,80 €

PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
2,5 x 50 mm	1000	730520032	49,10 €
3,4 x 60 mm	500	730520033	63,75 €
4 x 50 mm	190	730520038	54,35 €



CAJA DE PUNTAS

Caja de puntas Torx-Pozi-Hexagonal y alargador. Ref: 730000409 • 33,00 €IVA inc.




TORNILLOS PARA ESTRUCTURAS EXTERIORES DE MADERA

Aplicaciones: pérgola, cenador, Carport, garaje, retención de tierras, traviesas decorativas, zancas de escalera..

Tornillos diseñados para el uso en exterior (clase 3). Cabeza redonda ancha para una fijación óptima. Sin demasiada rosca para garantizar un atornillado rápido.

Tornillo tr1 Torx de acero inoxidable



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- Aplicación de las presentes Condiciones Generales de Venta
a) El Cliente reconoce expresamente que, antes de realizar el pedido, ha sido debidamente informado, leído por si mismo y comprendido íntegramente las presentes Condiciones Generales de Venta, aceptando expresamente la aplicación de las mismas.

b) Las presentes Condiciones General de Venta prevalecerán y serán aplicables frente a toda condición general o particular de compra o de cualquier otra índole que pueda estar incluida o reflejada en los diferentes documentos comerciales del Cliente, excepto aquellas condiciones, términos o condiciones aceptadas expresamente y por escrito por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U.

2.- Pedidos
a) Los pedidos no se considerarán validamente aceptados hasta que éstos no estén expresamente y por escrito aceptados y confirmados por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. mediante la correspondiente confirmación de pedido. El Cliente dispondrá de un plazo de 48 horas, a contar a partir de la referida confirmación de pedido para formular o comunicar cualquier desacuerdo o no aceptación respecto a las presentes Condiciones Generales de Venta. Transcurrido dicho periodo de 48 horas, el pedido se considerará definitivamente aceptado. b) Los Clientes industriales y/o profesionales se obligan a comprobar que el producto está adaptado a sus necesidades y a las de sus clientes y comprometen a llevar a cabo, antes de realizar su pedido, las pruebas o verificaciones que considere convenientes a fin y efecto de garantizar su conformidad respecto a los productos de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. c) En caso de posteriores sucesivas ventas sobre un mismo producto, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se reserva el derecho de realizar respecto a dicho producto las modificaciones que, a su criterio, considere convenientes sin que las características esenciales del mismo se vean afectadas.

3.- <u>Intransporte</u>
a) El transporte de los productos de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., ya sea éste llevado a cabo con portes debidos, portes pagados o gratuitamente, así como la descarga, serán llevados a cabo siempre a riesgo del Cliente. Los productos, por tanto, serán entregados en dichas condiciones y con las instrucciones y riesgo del Cliente.

4.- Plazos de Entrega

a) El Cliente conoce y acepta expresamente que debido a las propias características de la actividad de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., los plazos de entrega comunicados al Cliente son indicados sólo a título indicativo y, en ningún caso, son vinculantes u obligatorios, los cuales serán cumplidos en función de las posibilidades de producción y abastecimiento de los mismos

- 5.- Recepción de los productos y servicios
 a) El Cliente debe tener especial atención y, en cualquier caso, está obligado a verificar en el momento de la entrega, la concordancia entre los productos entregados y la factura o albarán de entrega presentado.
- Cualquier, reserva del Cliente respecto a la entrega del producto deberá ser formulada por escrito y por correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio de AMENAGEMENTS b) Cualquier, reserva dei Cliente respecto a la entrega dei producto debera ser formidada por escrito y por correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. en el plazo máximo de 48 horas, a contar a partir de la fecha de entrega.

 c) En caso de reserva del Cliente, éste se obliga y compromete a facilitar y permitir a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. poder constatar y verificar tales anomalías y/o defectos,
- así como poderlos subsanar.
- d) En caso de no existir ningún tipo de reserva del Cliente en los términos y plazos indicados anteriormente, la entrega se considerará, de forma irrefutable, como conforme.

6.- Garantía

- a) Todos los productos vendidos por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se benefician de la garantía legal por vicios ocultos.
- b) Por el contrario, ningún tipo de garantía será aplicable en caso de cualquier defecto como consecuencia de un mal uso, incorrecto o falta de mantenimiento y no respeto de las instrucciones facilitadas para su instalación y/o montaje normas, DUT o cualquier otro documento de referencia. Asimismo, ningún tipo de garantía será aplicable como consecuencia de la deformación
- natural que pueda suffir la madera, la existencia de moho o cambio del tono del color de la madera.
 c) En cualquier caso, la responsabilidad de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. respecto a sus productos desaparecerá y no tendrá efecto alguno, en caso de que el Cliente no siga exactamente con las instrucciones facilitadas para su instalación y/o montaje
- d) Asimismo, ningún tipo de garantía será aplicable en los casos siguientes:
- En caso de utilizar una madera tratada para un uso o destino distinto al previsto o para un uso anormal y, en cualquier caso, en el supuesto de utilizar una madera de una determinada clase para una clase distinta a la suya.
- En casos de madera cortada y/o modificada, la garantía únicamente será válida si los cortes han sido otra vez tratados por un producto complementario.

Pago a Cuenta

7.- Pago a Cuenta
a) El Cliente, al efectuar su pedido y en los términos y cuantía requeridos por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., se obliga a efectuar un pago a cuenta sobre el precio total de su pedido (impuestos incluidos). No obstante y con carácter general, el importe del pago a cuenta será el 50 por 100 (50%) del precio total de su pedido (impuestos incluidos).
b) En caso de que el Cliente cancele o anule su pedido, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. cobrará y hará suyo el importe entregado como pago a cuenta, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Por tanto, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. no devolverá dicho importe al Cliente, perdiendo éste dicho importe.

Todos los pedidos se facturarán al precio y condiciones que figurarán en el documento de confirmación del pedido por parte de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U.

a) Los productos y servicios recibidos de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. serán pagados, con carácter general y excepto en caso de condiciones particulares y especiales acordadas expresamente con el Cliente, en el plazo máximo de 30 días naturales, a contar a partir de la fecha de la factura emitida a tal efecto, siendo el domicilio de pago el propio domicilio de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U..

b) En caso de que el Cliente lo solicite previamente y siempre que efectúe el pago en el plazo máximo de 7 días naturales, a contar a partir de la fecha de la factura expedida a tal efecto, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. podrá acordar un descuento del 1,5 por 100 (1,5%) sobre el importe neto de su factura.
c) Todo importe impagado a su vencimiento devengará, a contar a partir del octavo día desde la fecha del escrito de reclamación remitido al Cliente por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., un interés equivalente a tres veces el interés legal del dinero. Se acuerda expresamente que Toda reclamación de pago efectuada por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U.

S.L.U., un interes equivalente a tres veces el interes legal del difiero. Se accuerda expresamente que roda reclamación de pago efectuada por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. a un Cliente como consecuencia de un retraso u incidente en el pago, generará un coste mínimo de gestión de 40,00.- €, que deberá pagar y asumir el Cliente.

d) En caso de haberse acordado con el Cliente el pago total de su pedido mediante diversos pagos fraccionados, la falta de pago de cualquiera de ellos a su respectivo vencimiento supondrá, una vez transcurrido ocho días a contar a partir de la fecha del escrito de reclamación remitido al cliente por parte de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. sin que se haya regularizado dicho pago, el vencimiento anticipado del pago de la deuda total pendiente.

egualizado dicilo pago, el Vericimiento anticipado dei pago de la dedua total pendiente.

e) Cualquier incidente de pago respecto a una factura ya vencida, autorizará y permitirá a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. a exigir al Cliente la constitución o aportación de una garantía de pago que cubra el importe total adeudado por el Cliente (incluso importes no vencidos por diferentes pedidos). En caso contrario, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. está expresamente autorizado, sin derecho a indemnización alguna a favor del Cliente, a no continuar respecto a la producción de cualquier producto y/o pedido solicitado por el Cliente. Asimismo y en este sentido, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. hará suyos, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y pago de los importes adeudados, cualquier importe recibido del Cliente en concepto de anticipo o pago a cuenta (incluso los que correspondan a otros pedidos).

f) El Cliente admite y acepta expresamente que el retraso en el pago de cualquier pedido permite y autoriza a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. a suspender cualquier entrega en cuento y la provieta respecto a disho Cliente, en proposación especuación per producto y provieta expresamente.

en curso y/o prevista respecto a dicho Cliente, sin ser necesario comunicación o formalidad alguna

a) AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. conserva la plena y total propiedad de sus productos hasta que no haya recibido el pago total, por todos los conceptos, del precio de los mismos. En ningún caso, la entrega de un cheque, pagaré o cualquier documento de pago equivaldrá y/o supondrá pago alguno.
c) No obstante y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el cliente es responsable y correrá a su total riesgo cualquier pérdida o deterioro en el producto a partir de la entrega del mismo al propio cliente o al transportista.

al propio cliente o ai transportista.

d) El Cliente está autorizado, dentro del marco de su propia actividad, a revender o transformar los productos entregados pero, en caso alguno, podrá transferir la propiedad de los mismos en concepto de garantía. La reserva de dominio a favor de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se mantiene en caso de reventa o transformación de los productos entregados.
e) El Cliente notificará inmediatamente por escrito a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. en caso de que se decomisen los productos por un proceso de embargo o si dicho embargo es inminente. Asimismo, inmediatamente en cuanto así lo requiera AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., el Cliente le informará de la localización de los productos

En caso de que se decomisen, precinten, retengan o embarguen los productos por orden judicial o administrativa, o si por orden judicial el Cliente estuviera en situación legal de suspensión de pagos, concurso de acreedores o fuera declarado en quiebra por los Tribunales, el Cliente notificará inmediatamente, al órgano administrativo o judicial que corresponda, de los derechos (de propiedad) de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., así como al agente judicial o administrativo que ejecute dicha orden. El Cliente se asegurará de que el embargo, retención, precinto o decomiso de los productos se levante sin dilación.

11.- Publicidad - Propiedad Intelectual

El Cliente se obliga y compromete a no hacer ningún tipo de publicidad con respecto a los productos y marcas de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., sin el consentimiento expreso y por escrito de la misma.

12.- Límite de responsabilidad

En caso de que AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. no cumpla debidamente con sus obligaciones, se acuerda expresamente que la responsabilidad máxima a asumir por parte de ésta no podrá superar el importe del pedido efectuado por el Cliente

13.- Fuerza mayor

Fuerza mayor significa cualquier acontecimiento ajeno al control de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. que le impida cumplir con todas o parte de sus obligaciones frente al Cliente o en vista del cual no se le pueda exigir razonablemente a ésta que cumpla con sus obligaciones, independientemente de que en el momento de concluir el contrato pudiera preverse dicho acontecimiento. Las situaciones de fuerza mayor incluyen, aunque no están limitadas, a: huelgas y cierres patronales, bloqueos, insurrecciones, retrasos o averías en los procesos de producción o en el suministro de materiales por parte de los proveedores de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U..

Si con motivo de una situación de fuerza mayor, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. fuera incapaz de cumplir con sus obligaciones frente al Cliente, se suspenderá la ejecución de sus obligaciones durante el tiempo que dure de la situación de fuerza mayor.

En caso de que la situación de fuerza mayor no haya finalizado transcurrido un mes, la orden del pedido podría ser cancelada por la volondad de una de las partes, después del envio de una notification por carta certificada. La cancelación surtirá efecto la fecha en que la otra parte haya recibido de la dicha carta. Una situación de fuerza de mayor no dará derecho alguno al Cliente a recibir ningún tipo de compensación y/o indemnización

14.- Ley aplicable, Jurisdicción y Competencia
Las presentes condiciones, así como toda relación entre el Cliente y AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se regirán de conformidad con la legislación española y se someterán a la jurisdicción y competencia de sus Juzgados y Tribunales de acuerdo con la legislación española.