


FIXSCREEN® XL

POSIBILIDAD DE MONTAJE INTEGRADO,
SUPERPUESTO E INDEPENDIENTE






FIXSCREEN® XL



Fixscreen® XL es la solución por excelencia tanto para aplicaciones profesionales como residenciales con grandes superficies acristaladas que requieren protección solar, pero sin comprometer el diseño, la durabilidad ni el rendimiento. Fixscreen XL está disponible como versión de montaje superpuesto, independiente e integrado, con o sin cajón, y se integra sin esfuerzo en cualquier diseño arquitectónico. Gracias a la tecnología Fixscreen, el tejido se mantiene tenso incluso a una anchura de 7 metros y a velocidades del viento de hasta 100 km/h, una característica única en el mercado de la protección solar vertical.



Diseño		Fixscreen® XL
Tamaño de la caja (AlxProf)		180 mm x 170 mm
Contrapeso retráctil		-
Placa base de guía lateral		0°
Tubo de tejido con perfil de clic		✓
Resistencia al viento		
Clase de viento según UNE-EN13561:2004		3
Resistencia al viento garantizada		100 km/hora
Dimensiones		
Tejido de fibra de vidrio Sergé	Anchura máx.	7000 mm
	Anchura mín.	3000 mm
	Altura máx.	3000 mm
	Altura mín.	1000 mm
	Superficie máx.	21 m²
Control		
Somfy io		✓



Información adicional:



La dirección de visión determina la selección del paso de cables a la izquierda o a la derecha

Extracción direccional del set de tejido





Todas las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos y son una instantánea de una situación de uso. El producto real puede variar debido a un cambio del producto. Renson® se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos que se describen aquí. Puede descargar los catálogos más recientes en renson.net

L1111203 2003253 0526

Español