

WHERE MAGIC HAPPENS...







La unión perfecta entre diseño y calidad


Cuando Renson® desarrolló su revestimiento de fachada, prestó mucho atención al diseño, la personalización y a la calidad de los acabados.

Puede crear su revestimiento según sus propios gustos. Horizontal o vertical, encajando en los estilos más diversos, desde un estilo clásico pasando por uno moderno hasta contemporáneo: permite crear un diseño único, con estilo y elegante, para su vivienda o negocio.

Las puertas de garaje o puertas de entrada se pueden integrar de forma sutil en un mismo plano en la superficie de la fachada. Los elementos funcionales como el buzón, el videoportero o el timbre, también se pueden integrar de forma elegante. Gracias a los perfiles individuales, se pueden acabar fachadas en curva, y gracias al alto nivel de acabado, este sistema también luce muy bien en aplicaciones interiores.

Por supuesto, que fuera un sistema sencillo de montar era primordial. Los elementos de fijación invisibles buscan un diseño óptimo y permiten la expansión térmica.

Renson® garantiza la sostenibilidad, y su fachada de aluminio no es una excepción. No solo es duradero, sino también resistente a todas las condiciones meteorológicas. Es ligero pero muy fuerte,... y sobre todo, muy fácil en su mantenimiento.



INTRO	7
-------	---

¿POR QUÉ ELEGIR RENSON®?	7
FACHADA, EXTERIOR, INTERIOR	11
GAMA LINIUS® HORIZONTAL	14
GAMA LINARTE® VERTICAL	15

LINIUS®	16
---------	----

LINIUS® L.033	21
SISTEMA DE SOPORTE LINIUS®	25

LINARTE®	28
----------	----

LINARTE® BLOCK 16	31
LINARTE® BLOCK 30	33
LINARTE® EVEN	35
LINARTE® MIX	37
SISTEMA DE SOPORTE LINARTE®	40
FIJACIÓN DIRECTA	40
CLÁSICO (CLS/SLS)	41
INSERCIÓNES CON TIRAS	
DE LED O DE MADERA	42
ILUMINACIÓN INDIRECTA	43
REVESTIMIENTO SEMI-ABIERTO	47
PERFILES DE ACABADO	48
INTEGRACIÓN SIN JUNTAS	49
ELEMENTOS DE JARDINERÍA LINARTE®	50

INFORMACIÓN TÉCNICA	55
---------------------	----





Linus®



¿Por qué elegir un sistema de fachada Renson®?

INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ ELEGIR UN SISTEMA DE FACHADA RENSON®?

Diseño elegante

¿Busca un toque especial para su vivienda, tienda o edificio? Con el revestimiento de fachadas Linius y Linarte, impresionará con certeza. Horizontal o vertical, en cualquier color, para uso interior o exterior o hasta para un acabado sin juntas en fachadas curvas o en esquina. Gracias a sus elementos de fijación invisibles, se asegura un resultado excelente

Personalización infinita

Un diseño sutil o una clara declaración: sea creativo con las posibilidades de personalización que ofrece el sistema. Con los elementos para integrar de madera o de LED, combinando colores o texturas, o integrando el número de la casa o el logo de la empresa. Otros accesorios como grifos y enchufes exteriores, buzones o video-porteros se pueden integrar sutilmente.

Montaje sencillo

Los perfiles de aluminio son ligeros y fáciles para manejar. Gracias al sistema de clipado patentado, se pueden fijar a la estructura de soporte sin tornillos, de forma rápida. Este sistema de clip invisible también se ajusta en anchura, y es muy fácil sustituir solo una parte, por lo tanto hay muchas ventajas durante el montaje.

Calidad sostenible

Al montar los perfiles de aluminio en la superficie, puede asegurar un revestimiento duradero que resistirá las condiciones meteorológicas más adversas. Además el sistema también es una buena opción medio-ambiental, ya que el aluminio ha ganado su reputación como “metal verde” gracias al hecho de que es 100% reciclable.

Fácil mantenimiento


El sistema de revestimiento de fachada de aluminio virtualmente no necesita mantenimiento. Los perfiles termolacados mantienen su color en cualquier condición y son fáciles de limpiar.



GRACIAS AL
SISTEMA DE
CLIPADO EASY
CLICK LAS
POSIBILIDADES
NO TIENEN LÍMITE




FACHADA, EXTERIOR, INTERIOR



Revestimiento estético

Al exterior, Linius o Linarte añaden un acento extra a la piel del edificio, y combinan perfectamente con otros materiales para obtener un aspecto estético único, que pueden extenderse hacia el interior (vea más abajo). ¿Busca una fachada única? Deje rienda suelta a su imaginación con los extras de madera y LED.



Pérgolas en el mismo diseño

Si busca una uniformidad estética, entonces puede extender el revestimiento de la fachada hacia su terraza. En una pérgola, uno o más laterales se pueden cerrar con el mismo acabado. Un diseño para su vivienda o edificio... que le garantiza una estética uniforme y elegante.



Interiores únicos

El sistema de revestimiento se puede utilizar también para revestir paredes interiores para dar este acento especial a una pared. Incluso puede hacer fusionar exterior e interior entre sí. Por ejemplo, es perfectamente posible revestir una escalera con los perfiles Linarte.



Linarte®



GAMA LINIUS® HORIZONTAL

Linus® L.033

pg. 21



GAMA LINARTE® VERTICAL

Linarte® Block 16 / Block 16L

pg. 31



Linarte® Block 30

pg. 33



Linarte® Even


pg. 35



Con el sistema Linius, se pueden revestir fachadas o partes de fachadas para crear un conjunto sin juntas y con un acento horizontal o vertical. Las puertas se pueden revestir con los mismos perfiles. De esta forma conseguimos un encuentro refinado con el resto de la fachada y creamos un conjunto uniforme. El sistema de fachada consiste en perfiles individuales disponibles en diferentes versiones. Dependiendo de la aplicación puede elegir entre sistemas completamente cerrados o sistemas ventilados.



LINIUS[®]













LINIUS® L.033

La lama en forma de Z LINIUS L.033 tiene una profundidad de 20 mm. Da un efecto horizontal a la fachada, sobrio y refinado.








LINIUS





SISTEMA DE SOPORTE LINIUS®



① Pared de apoyo

② Aislamiento

③ CLS

④ Soportes de aluminio

⑤ Clips

⑥ Perfiles Linius

LINIUS

SISTEMA DE SOPORTE LINIUS®







Con el perfil Linarte fachadas o partes de fachada, se pueden acabar de forma elegante y uniforme, con perfiles verticales en diferentes diseños, tanto al interior como al exterior, o integrado dentro de una pérgola. Las puertas se pueden revestir con el mismo sistema, de manera oculta, alineadas con la fachada. El sistema de fachadas consiste en perfiles individuales verticales de diferentes diseños, y se pueden acabar con elementos de personalización de madera o LED.




LINARTE®




LINARTE® BLOCK 16


La versión básica de la lama en bloque tiene 16 mm de profundidad. Esta profundidad limitada crea un juego sutil de líneas verticales con poco relieve y un diseño minimalista.



Block 16





Block 16L



LINARTE® BLOCK 30




La lama en bloque con 30 mm de profundidad crea un diseño vertical potentemente remarcado. Crea efectos de sombra que dan vida a la fachada. El perfil profundo también puede recibir accesorios como tiras de led y tiras de madera.





LINARTE® EVEN


El perfil en U de 25 mm de profundidad da el resultado más austero y crea mucha verticalidad. Este perfil también es compatible con las inserciones de led y madera.





LINARTE® MIX

La lama en bloque o en U se pueden combinar entre sí. Deje su creatividad por libre y cree un juego único de luz y sombra para darle carácter personal.



LINARTE

LINARTE® MIX






LINARTE

SISTEMA DE FIJACIÓN DIRECTA

Con este sistema de fijación patentado, los perfiles de soporte se pueden fijar directamente sobre la pared o la estructura. Comparado con un sistema tradicional utilizando otra subestructura, por ejemplo de madera, este método tiene muchas ventajas por el ahorro de material y de tiempo de instalación. Gracias a la fijación directa, hay menos puentes térmicos, la profundidad total del sistema es menor y la solución es más sostenible.



- | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|---|
| 1 Pared de apoyo | 3 Rastrel perforado | 5 Clips | 7 Tornillos espaciadores y taco de fijación |
| 2 Aislamiento | 4 Perfil de soporte | 6 Perfiles Linarte | 8 Escuadras de fijación |

SISTEMA CLÁSICO (CLS/SLS)



- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| ① Pared de apoyo | ④ Rastrel estándar | ⑥ Perfiles Linarte |
| ② Aislamiento | ⑤ Clips | ⑦ Escuadras de fijación |
| ③ CLS/SLS | | |

INSERCIONES DE LED O MADERA

Los módulos de LED o MADERA se pueden incorporar en los perfiles Block y Even de 30 mm. Estas inserciones están disponibles en diferentes longitudes y se pueden integrar de forma aleatoria en la fachada, creando su propio dibujo. Permite 1001 posibilidades a su gusto. Con los perfiles Even también se pueden integrar los números de la casa o bloque en madera.



ILUMINACIÓN INDIRECTA

Un módulo LED se puede integrar a nivel de suelo de la fachada.
Esto añade un efecto adicional a su fachada.







LINARTE





REVESTIMIENTO SEMI ABIERTO

Usted puede dejar que el revestimiento vertical continúe delante de una apertura o una ventana en la fachada. De esta forma creará un efecto de revestimiento continuo, pero filtrando la luz que entra y creando un ambiente íntimo.

LINARTE

PERFILES DE ACABADO

Gracias a los perfiles de remate para una ventana enmarcada, es posible también integrar puertas de entrada y de garaje con el máximo detalle.



Acabado puerta



Acabado ventana

INTEGRACIÓN SIN JUNTAS

Timbre, intercomunicador, enchufe o grifo, todo se puede integrar a la perfección dentro del revestimiento Linarte gracias a diferentes módulos especialmente diseñados. Hay plantillas compatibles con sistemas NIKO, o plantillas neutras para otras marcas.



Integración grifo



Integración manilla



Integración enchufe



Integración intercomunicador

ELEMENTOS DE JARDINERÍA LINARTE® MODULO

Cree un banco o una jardinera uniforme con Linarte. Disponible en Cuadrado y en rectangular. Distintas jardineras y bancos se pueden combinar en una unidad más grande.



ELEMENTOS DE JARDINERÍA LINARTE® ILUMINACIÓN EXTERIOR

Cree una iluminación de exterior LED; con el diseño de Linarte EVEN.
Disponible en 2 alturas y 4 variantes, con 1 o 2 led y con o sin enchufe.

LINARTE

ELEMENTOS DE JARDINERÍA



ELEMENTOS DE JARDINERÍA LINARTE® ICON

Con Linarte Icon, puede crear divisiones o paredes en su jardín y crear un ambiente exterior uniforme único. Nuestro Linarte Icon es una pared arquitectónica personalizada según sus gustos (tanto en longitud como altura). En un lado se elige la lama del sistema Linarte de su gusto y en el otro lado es posible elegir lamas linarte o un tejido tensado para exterior.

LINARTE

ELEMENTOS DE JARDINERÍA





INFORMACIÓN TÉCNICA

TODOS LOS COLORES RAL

Tanto los sistemas Linius como Linarte están disponibles en cualquier color de la carta RAL. Renson® recomienda un lacado texturizado para un aspecto estético arquitectónico, contemporáneo. Además es más apto para uso exterior y se raya con más dificultad.



NUESTRA TECNOLOGÍA

Linius® sistema anti-pilladedos

Para puertas seccionales, Renson® ha desarrollado un mecanismo especial, patentado para evitar que se pueda pillar los dedos. El perfil de aluminio se repliega cuanto se encuentra con los dedos entre 2 partes de la puerta seccional. Después, automáticamente vuelve a su posición inicial.




Sistema de clipado Linarte®

Los perfiles Linarte se fijan mediante un sistema de clipado sobre clips de plástico patentados. Permiten montarse de forma muy rápida mientras la expansión térmica siempre es absorbida.



Fijación directa Linarte®

Los rastreles se pueden fijar directamente en la pared principal utilizando unos tacos patentados que se conectan con tornillos espaciadores. Esto ahorra en tiempo de instalación y en coste de materiales comparado de una forma de colocación tradicional. Además este método también es mas sostenible con una cantidad mínima de puentes térmicos.



GARANTÍAS

Elevada calidad

Todos los materiales que usamos son de alta calidad y adaptados para su uso. Como fabricante, aseguramos:

- 5 años sobre defectos que puedan ocurrir con un uso y mantenimiento normal.
- Para el lacado de las partes de aluminio, existe una garantía de 10 años sobre el color.
- Una garantía de 5 años sobre el brillo de los perfiles lacados.
- Hay una garantía de 2 años sobre las tiras de LED.



MANTENIMIENTO

Su revestimiento de fachada está expuesto a la intemperie. Por ello, recomendamos realizar un mantenimiento regular para poder seguir disfrutando del sistema durante muchos años. Con tan solo 1 o 2 intervenciones por año, el sistema resistirá más y mantendrá su brillo inicial. El kit de mantenimiento Renson® es una buena ayuda para hacer que su revestimiento parezca nuevo.

- Los sistemas Linius y Linarte están fabricados de aluminio lacado. Una limpieza anual con los productos indicados es recomendado para mantener vivo los colores intensos y ofrece una protección extra contra la lluvia ácida, el aire marino y los rayos UVA. Si vive en la costa o en zonas de bosque: recomendamos una limpieza bi-anual.
- Renson® 'clean' es un producto concentrado con propiedades de limpieza y desengrasantes, contra la suciedades más comunes: como el polvo, grasa, musgo, insectos, etc... Este producto no se puede comparar con los productos de limpieza convencionales. Después de la limpieza, proteja el perfil de aluminio con Renson® 'protect'. Este producto deja una capa protectora que facilita las limpiezas posteriores. De esta manera, será suficiente limpiar con Renson® 'clean'.
- No use ambos productos a pleno sol o en un ambiente muy cálido. Ya que cuando se secan muy rápidamente, pueden dejar manchas sobre el aluminio. Nunca utilice productos abrasivos o esponjas que puedan rayar al limpiar el sistema. De la misma forma, no limpien el sistema con una manguera de alta presión.
- También existe un kit de mantenimiento para las inserciones de madera.



¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR PRODUCTOS RENSON®?

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación de calidad de los productos Renson®, contamos con una red de embajadores e instaladores oficiales.

Renson® Premium Ambassadors

Estos son ambassadors con años de experiencia en la venta y la instalación de productos Renson®. Están siempre al día de toda la gama y garantizan un servicio profesional.

Renson® Ambassadors muestran nuestros productos en sus showroom y asegura que se instalan de forma profesional. Garantizan un servicio profesional y de postventa.

Visite también www.renson.eu



TAMBIEN PUEDE DESCARGAR
NUESTROS OTROS CATALOGOS
EN WWW.RENSON.EU



VENTILACIÓN



PROTECCIÓN SOLAR



PÉRGOLAS

Todas las fotografías mostradas son con fines ilustrativos, el producto final puede variar según su instalación.

Renson® se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos que se describen aquí.

Puede descargar la información más reciente, disponibilidad de productos y su distribuidor local consultet www.renson.eu



**¿PLANES DE REFORMA
O CONSTRUCCIÓN? VISITE
NUESTRA SALA DE EXPOSICIÓN**

Horario de EXIT 5:

De lunes a viernes: de 8h30 a 12h y de 13h30 a 18h

Sábados: de 9h a 12h

Concierte una cita llamando al teléfono 056 62 96 87
o en línea, a través de, www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgium
www.exit5.be



RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson.eu

