

WHERE MAGIC HAPPENS...



LA UNIÓN PERFECTA ENTRE DISEÑO Y CALIDAD

Cuando Renson desarrolló su revestimiento de fachada, prestó mucho atención al diseño, la personalización y a la calidad de los acabados.

Puede crear su revestimiento según sus propios gustos. Horizontal o vertical, encajando en los estilos más diversos, desde un estilo clásico pasando por uno moderno hasta contemporáneo: permite crear un diseño único, con estilo y elegante, para su vivienda o negocio.

Las puertas de garaje o puertas de entrada se pueden integrar de forma sutil en un mismo plano en la superficie de la fachada. Los elementos funcionales como el buzón, el video-portero o el timbre, también se pueden integrar de forma elegante. Gracias a los perfiles individuales, se pueden acabar fachadas en curva, y gracias al alto nivel de acabado, este sistema también luce muy bien en aplicaciones interiores.


Por supuesto, que fuera un sistema sencillo de montar era primordial. Los elementos de fijación invisibles buscan un diseño óptimo y permiten la expansión térmica.

Renson garantiza la sostenibilidad, y su fachada de aluminio no es una excepción. No solo es duradero, sino también resistente a todas las condiciones meteorológicas. Es ligero pero muy fuerte,... y sobre todo, muy fácil en su mantenimiento.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
¿POR QUÉ ELEGIR UN SISTEMA DE FACHADA RENSON®?	5
FACHADA, EXTERIOR, INTERIOR	8
GAMA LINARTE® VERTICAL	12
GAMA LINIUS® HORIZONTAL	13
LINARTE®	14
LINARTE® BLOCK 16	16
LINARTE® BLOCK 30	18
LINARTE® EVEN	20
LINARTE® RANDOM	22
INSERCIONES CON TIRAS DE LED O DE MADERA	26
SISTEMA DE SOPORTE LINARTE®	28
LINIUS®	30
LINIUS® L.033	32
SISTEMA DE SOPORTE LINIUS®	34
INFORMACIÓN TÉCNICA	38





Linius®

¿POR QUÉ ELEGIR UN SISTEMA DE FACHADA RENSON?

Diseño elegante

¿Busca un toque especial para su vivienda, tienda o edificio? Con el revestimiento de fachadas Linius y Linarte, impresionará con certeza. Horizontal o vertical, en cualquier color, para uso interior o exterior o hasta para un acabado sin juntas en fachadas curvas o en esquina. Gracias a sus elementos de fijación invisibles, se asegura un resultado excelente

Personalización infinita

Un diseño sutil o una clara declaración: sea creativo con las posibilidades de personalización que ofrece el sistema. Con los elementos para integrar de madera o de LED, combinando colores o texturas, o integrando el número de la casa o el logo de la empresa. Otros accesorios como grifos y enchufes exteriores, buzones o video-porteros se pueden integrar sutilmente.

Montaje sencillo

Los perfiles de aluminio son ligeros y fáciles para manejar. Gracias al sistema de clipado patentado, se pueden fijar a la estructura de soporte sin tornillos, de forma rápida. Este sistema de clip invisible también se ajusta en anchura, y es muy fácil sustituir solo una parte, por lo tanto hay muchas ventajas durante el montaje.

Calidad sostenible

Al montar los perfiles de aluminio en la superficie, puede asegurar un revestimiento duradero que resistirá las condiciones meteorológicas más adversas. Además el sistema también es una buena opción medio-ambiental, ya que el aluminio ha ganado su reputación como “metal verde” gracias al hecho de que es 100% reciclable.


Fácil mantenimiento

El sistema de revestimiento de fachada de aluminio virtualmente no necesita mantenimiento. Los perfiles termo- lacados mantienen su color en cualquier condición y son fáciles de limpiar.




GRACIAS AL
SISTEMA DE
CLIPADO EASY
CLICK LAS
POSIBILIDADES
NO TIENEN LÍMITE

FACHADA, EXTERIOR, INTERIOR




Revestimiento estético

Al exterior, Linius o Linarte añaden un acento extra a la piel del edificio, y combinan perfectamente con otros materiales para obtener un aspecto estético único, que pueden extenderse hacia el interior (vea más abajo). ¿Busca una fachada única? Deje rienda suelta a su imaginación con los extras de madera y LED.



Pérgolas en el mismo diseño

Si busca una uniformidad estética, entonces puede extender el revestimiento de la fachada hacia su terraza. En una pérgola, uno o más laterales se pueden cerrar con el mismo acabado. Un diseño para su vivienda o edificio... que le garantiza una estética uniforme y elegante.




Interiores únicos

El sistema de revestimiento se puede utilizar también para revestir paredes interiores para dar este acento especial a una pared. Incluso puede hacer fusionar exterior e interior entre sí. Por ejemplo, es perfectamente posible revestir una escalera con los perfiles Linarte.






Linarte®



GAMA LINARTE VERTICAL


Linarte Block 16

pg. 16




Linarte Block 30

pg. 18



Linarte Even


pg. 20



GAMA LINIUS HORIZONTAL

Linus® L.033

pg. 32






Con el perfil LINARTE fachadas o partes de fachada, se pueden acabar de forma elegante y uniforme, con perfiles verticales en diferentes diseños, tanto al interior como al exterior, o integrado dentro de una pérgola. Las puertas se pueden revestir con el mismo sistema, de manera oculta, alineadas con la fachada. El sistema de fachadas consiste en perfiles individuales verticales de diferentes diseños, y se pueden acabar con elementos de personalización de madera o LED.




LINARTE®

LINARTE BLOCK 16

La versión básica de la lama en bloque tiene 16 mm de profundidad. Esta profundidad limitada crea un juego sutil de líneas verticales con poco relieve y un diseño minimalista.







LINARTE

LINARTE® BLOCK 16

LINARTE BLOCK 30

La lama en bloque con 30 mm de profundidad crea un diseño vertical potentemente remarcado. Crea efectos de sombra que dan vida a la fachada. El perfil profundo también puede recibir accesorios como tiras de led y tiras de madera.







LINARTE

LINARTE® BLOCK 30

LINARTE EVEN

El perfil en U de 30 mm de profundidad da el resultado más austero y crea mucha verticalidad. Este perfil también es compatible con las inserciones de led y madera.







LINARTE

LINARTE® EVEN

LINARTE RANDOM

La lama en bloque o en U se pueden combinar entre sí. Deje su creatividad por libre y cree un juego único de luz y sombra para darle carácter personal.





LINARTE

LINARTE® RANDOM





INSERCIONES CON TIRAS DE LED O DE MADERA

LED o MADERA se pueden incorporar en los perfiles con una profundidad de 30 mm. Estos accesorios están disponibles en diferentes longitudes y se pueden integrar dónde quiera, de manera aleatoria, según un orden estricto o repetitivo. Y aún más opciones por personalizar la fachada. También se pueden integrar logotipos y números de calle en madera.



Sin inserciones



Inserciones con madera



Inserciones con LED



Inserciones con LED y Madera

SISTEMA DE SOPORTE LINARTE

- ① Pared de apoyo
- ② Aislamiento
- ③ CLS
- ④ Perfil de aluminio
- ⑤ Clips
- ⑥ Perfiles Linarte
- ⑦ Perfil de soporte



Con el sistema Linius, se pueden revestir fachadas o partes de fachadas para crear un conjunto sin juntas y con un acento horizontal o vertical. Las puertas se pueden revestir con los mismos perfiles. De esta forma conseguimos un encuentro refinado con el resto de la fachada y creamos un conjunto uniforme.

El sistema de fachada consiste en perfiles individuales disponibles en diferentes versiones. Dependiendo de la aplicación puede elegir entre sistemas completamente cerrados o sistemas ventilados.





LINIUS®



LINIUS

L.033

La lama en forma de Z LINIUS L.033 tiene una profundidad de 22 mm. Da un efecto horizontal a la fachada, sobrio y refinado.





LINIUS

LINIUS® L.033

SISTEMA DE SOPORTE LINIUS

- ① Pared de apoyo
- ② Aislamiento
- ③ CLS
- ④ Perfil de aluminio
- ⑤ Clips
- ⑥ Perfiles Linius



LINIUS

SISTEMA DE SOPORTE LINIUS®





Linus®

LINUS





INFORMACIÓN TÉCNICA

COLABORACIONES

Gracias a la colaboración con varios socios, el revestimiento de fachadas Linarte forma parte de una solución integral, incluyendo video porteros, iluminación, buzones y sistemas para puertas.

TODOS LOS COLORES RAL


Tanto los sistemas Linius como Linarte están disponibles en cualquier color de la carta RAL. Renson recomienda un lacado texturizado para un aspecto estético arquitectónico, contemporáneo. Además es más apto para uso exterior y se raya con más dificultad.



NUESTRA TECNOLOGÍA

Sistema de clipado Linarte

Los perfiles Linarte se fijan mediante un sistema de clipado sobre clips de plástico patentados. Permiten montarse de forma muy rápida mientras la expansión térmica siempre es absorbida.



Linus, sistema anti-pilladedos

Para puertas seccionales, Renson ha desarrollado un mecanismo especial, patentado para evitar que se pueda pillar los dedos. El perfil de aluminio se repliega cuanto se encuentra con los dedos entre 2 partes de la puerta seccional. Después, automáticamente vuelve a su posición inicial.



GARANTÍAS

Elevada calidad

Todos los materiales que usamos son de alta calidad y adaptados para su uso. Como fabricante, aseguramos:

- 5 años sobre defectos que puedan ocurrir con un uso y mantenimiento normal.
- Para el lacado de las partes de aluminio, existe una garantía de 10 años sobre el color.
- Una garantía de 5 años sobre el brillo de los perfiles lacados.
- Hay una garantía de 3 años sobre las tiras de Led.



MANTENIMIENTO

Su revestimiento de fachada está expuesto a la intemperie. Por ello, recomendamos realizar un mantenimiento regular para poder seguir disfrutando del sistema durante muchos años. Con tan solo 1 o 2 intervenciones por año, el sistema resistirá más y mantendrá su brillo inicial. El kit de mantenimiento Renson es una buena ayuda para hacer que su revestimiento parezca nuevo.

- Los sistemas Linius y Linarte están fabricados de aluminio lacado. Una limpieza anual con los productos indicados es recomendado para mantener vivo los colores intensos y ofrece una protección extra contra la lluvia ácida, el aire marino y los rayos UVA. Si vive en la costa o en zonas de bosque: recomendamos una limpieza bi-anual.
- Renson 'clean' es un producto concentrado con propiedades de limpieza y desengrasantes, contra la suciedades más comunes: como el polvo, grasa, musgo, insectos, etc... Este producto no se puede comparar con los productos de limpieza convencionales. Después de la limpieza, proteja el perfil de aluminio con Renson 'protect'. Este producto deja una capa protectora que facilita las limpiezas posteriores. De esta manera, será suficiente limpiar con Renson 'clean'.
- No use ambos productos a pleno sol o en un ambiente muy cálido. Ya que cuando se secan muy rápidamente, pueden dejar manchas sobre el aluminio. Nunca utilice productos abrasivos o esponjas que puedan rayar al limpiar el sistema. De la misma forma, no limpien el sistema con una manguera de alta presión.
- También existe un kit de mantenimiento para las inserciones de madera.



RENSON®: SU SOCIO EN VENTILACIÓN, PROTECCIÓN SOLAR Y EXTERIORES

Renson® es un líder Europeo en el ámbito de la ventilación y la protección solar exterior.

Creando espacios saludables

A partir de una experiencia que se remonta a 1909, desarrollamos soluciones de eficiencia energética que persigan un clima interior saludable y confortable en los edificios. Nuestra emblemática sede, construida siguiendo el Healthy Building Concept, representa a la perfección la misión de nuestra empresa.

No hay límite de velocidad en la innovación

Un equipo multidisciplinario de más de 90 empleados en I + D optimiza continuamente nuestros productos existentes y desarrolla el concepto total de innovación.

COMO CLIENTE FINAL, ¿QUIÉN PUEDE OFRECERME INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS RENSON®?

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación de calidad de los productos Renson®, contamos con una red de embajadores e instaladores oficiales.

Los **embajadores Premium de RENSON®** ya cuentan con años de experiencia en la venta y la instalación de los productos Renson®. También hacen un seguimiento de toda la gama y garantizan el asesoramiento más profesional.

Los **embajadores RENSON®** muestran nuestros productos en sus salas de exposición, y aseguran que el producto que ha adquirido, es profesionalmente y debidamente instalado por su propio equipo de instalación. Además, también garantizan un servicio postventa profesional. Además, garantizan un servicio posventa profesional.

¡Visite también www.renson-outdoor.es!



TAMBIÉN PUEDE DESCARGAR
NUESTROS OTROS CATALOGOS
EN WWW.RENSON.EU



VENTILACIÓN



PROTECCIÓN SOLAR



PÉRGOLAS

**¿PLANES DE REFORMA
O CONSTRUCCIÓN? VISITE
NUESTRA SALA DE EXPOSICIÓN**

Horario de EXIT 5:

De lunes a viernes: de 8h30 a 12h y de 13h30 a 18h

Sábados: de 9h a 12h

Concierte una cita llamando al teléfono 056 62 96 87
o en línea, a través de, www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgium
www.exit5.be



Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters

Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem

Tel. +32 (0)56 62 71 11

info@renson.eu

www.renson.eu

