



LO ESENCIAL ²⁰²⁵



Solución
separadora de balcones
en vidrio



Solución
de revestimiento
en vidrio



Solución
de brise-soleil
en vidrio



Solución
para marquesinas
de vidrio

LO ESENCIAL 2025

ICARE®

CLASSIC®

DECOR®

VARIANCE®

CONSTRUCT®

SABCO®

PRIVACY

OSF®

ROMEO CARE®

SWIMSIDE®

Somos una empresa industrial, de ingeniería y tecnología dedicada a la envolvente de edificios y a las balaustradas de vidrio estructural.

Desde 1938, nuestra historia está jalonada de innovaciones concebidas para el sector de la construcción. Nuestra experiencia en la fijación de vidrio grapado nos ha llevado a convertirnos en uno de los líderes en sistemas de barandillas de vidrio con nuestra gama SABCO.

Ponemos nuestro empeño en el diseño y fabricación sostenible y duradora de nuestros productos para cumplir todas las normas medioambientales. Para lograrlo, utilizamos procesos de fabricación y materias primas limpios y reutilizables.

Gracias a nuestra oficina de diseño especializada, SADEV se compromete a suministrar productos de alta calidad que cumplan las normas industriales más estrictas.

Cada año ampliamos nuestra presencia en los mercados internacionales y diversificamos nuestra gama de productos.

Estamos convencidos de que nuestro éxito depende de la satisfacción de nuestros clientes, por lo que hacemos especial hincapié en el servicio al cliente, ofreciendo productos personalizados y soluciones adaptadas a sus necesidades. Aspiramos a convertirnos en un socio de confianza para los proyectos de construcción en vidrio más complejos, ofreciendo soluciones innovadoras y a medida.

Nuestra visión es revolucionar el sector de la construcción en vidrio gracias a nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad, la calidad y la satisfacción del cliente.

RESUMEN :

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

- P 5/8** - Concepto de protección solar de vidrio Icare®
- P 9/12** - Revestimiento de vidrio Variance® C **Nuevo**
- P 13/14** - Revestimiento de vidrio Variance® P
- P 15/16** - Marquesinas de vidrio **Nuevo**

BARANDILLAS

- P 17/18** - Separadores de balcón Privacy **Nuevo**
- P 19/20** - Perfil lateral de alto rendimiento 7018S **Nuevo**
- P 21/22** - Carril ranurado 7032 **Nuevo**
- P 23/24** - Herramientas gama Roméo® **Nuevo**



SOLUCIONES DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EDIFICIOS DE ALTO RENDIMIENTO :



Icare optimiza el **confort térmico y el rendimiento energético** de un edificio , al tiempo que preserva **la luz natural**. La adición de **paneles fotovoltaicos** ofrece una solución para edificios de energía pasiva o incluso positiva que cumplen las normas vigentes (como la RE2020).




Nuestra experiencia a su servicio para soluciones a medida

Nuestra **oficina de diseño** puede ayudarle a **adaptar y/o desarrollar soluciones** personalizadas que se adapten perfectamente a sus necesidades técnicas, estéticas y sostenibles




Múltiples soluciones de diseño para una diferencia arquitectónica

Nuestras soluciones combinadas con vidrio ofrecen infinitas posibilidades para proyectos que van desde los más **sencillos** a los más **complejos**, con orientaciones **horizontales** o **verticales**, **ajustables** o **fijas**, **perforadas** ou **pinzadas**, **rectas** o **incluso motorizadas**..



PROYECTOS REALIZADOS



LA UNIVERSIDAD DES QUAIS - LYON :
Brise-soleil graduables verticales motorizadas



LOS JARDINES DU LOUP – LYON :
Brise-soleil horizontal



CENTRO COMERCIAL 3 FONTAINES - CERGY :
Brise-soleil de vidrio dicroico

NUESTRA EXPERIENCIA



Nuestros **ingenieros** garantizan la viabilidad de nuestras soluciones mediante una serie de comprobaciones que incluyen **el diseño, los cálculos y las pruebas experimentales de laboratorio** (estáticas, dinámicas, ciclos, durabilidad, etc.). Estas comprobaciones se llevan a cabo en nuestro laboratorio interno y en laboratorios certificados.

Nuestros equipos están a su **disposición** desde el diseño de sus proyectos hasta la instalación in situ y **la formación de sus equipos**.

Esta **experiencia** también nos permite **ayudarle** en los **procedimientos ATEX** que podemos llevar **a cabo en su totalidad**.




VENTAJAS TÉCNICAS

- | Confort térmico
- | Luz natural regulada
- | Posibilidad de instalación horizontal y vertical
- | Solución perforada o sujeta
- | Flexibilidad arquitectónica
- | Cumple los requisitos RE2020 para mejorar el rendimiento energético



EXPERIENCIA SADEV

- | Personalización
- | Apoyo total
- | Fiabilidad garantizada



Pie desarrollado como parte del proyecto de supermercado en **La Croix Valmer**

PROYECTOS REALIZADOS



IMREDD - NICE :
Profundos Brise-soleil verticales y horizontales



CRÉDIT MUTUEL DE NANTES :
Brise-soleil de vidrio serigrafiado motorizado



SUPERMERCADO - CROIX VALMER :
Brise-soleil vertical para grandes acristalamientos



Revolucionario sistema de revestimiento sin taladros compatible con el vidrio fotovoltaico

La gama Variance es una solución de revestimiento de vidrio, con un sistema de fijación patentado, para el revestimiento de fachadas de edificios nuevos o en rehabilitación..



PATENTE DE INNOVACIÓN

Variance es un sistema patentado que permite instalar vidrios fotovoltaicos de forma fácil y eficaz en todo tipo de edificios nuevos o renovados.

Patentes nº FR3133870 y nº FR3128725.

Este producto ha sido diseñado para cumplir los requisitos reglamentarios de la nueva norma RE2020.



Reducir el consumo de energía



Variance C combina el rendimiento energético (proporcionado por los materiales aislantes seleccionados) con las ventajas del vidrio. Esta solución es ideal para edificios nuevos y proyectos de renovación que impliquen aislamiento térmico exterior (SATE)



Para mejorar el confort térmico



Variance®C también garantiza **una cámara de aire ventilada** entre el aislamiento y la fachada, protegiendo de la radiación solar y reduciendo el riesgo de puentes térmicos



Reducir el impacto de la construcción en el carbono



Variance®C se fabrica con **procesos bajos en carbono** y **materiales 100% reciclables** (aluminio y inox).

La durabilidad y facilidad de mantenimiento del vidrio hacen que la fachada **dure más tiempo**.

sadev.com

Descargue el catálogo completo de Variance C



SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

La durabilidad y facilidad de mantenimiento del vidrio hacen que la fachada dure más tiempo.

Nuestra solución de variantes está diseñada para facilitar la integración de vidrio serigrafiado, lacado o fotovoltaico. Es una solución sencilla de instalar, que facilita el aislamiento de las casas pasivas desde el exterior..

Variance®C se fabrica en Europa con procesos bajos en carbono y materiales 100% reciclables (aluminio y acero inoxidable)..



FDES disponible en sadev.com



SADEV APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN

- **Excelente rendimiento energético**, en función del vidrio y el aislamiento elegidos (retención del calor en invierno y aislamiento contra las altas temperaturas en verano).
- **Compatible con nuevas normativas** como RE2020
- **Perfectamente adaptado** a proyectos de nueva construcción y renovación
- **Complemento de las soluciones de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)**
- Un producto **100 % reciclable** fabricado con **materiales reciclados**

DISEÑO DISCRETO Y ÓPTIMO



instalación sencilla y eficaz para reducir el tiempo de instalación

Puede **premontarse en el taller**, optimizando el tiempo de grúa. No requiere tiempo de encolado ni de secado. **Dispone de un sistema de desmontaje sencillo** para garantizar una mayor vida útil del producto.



VENTAJAS TÉCNICAS

Ahorro de tiempo en la obra: las fijaciones se pueden preensamblar en el taller para optimizar el tiempo de instalación (sin tiempo de encolado ni secado) y optimizar el tiempo de grúa.


Fácil de instalar sin dañar del aislamiento térmico, e incluso lo complementa a la perfección

Fácil mantenimiento para conservar y sustituir el revestimiento

Fácil de desmontar con un clip

Cumple la normativa contra incendios, con cuchillas de fragmentación

Probado según la especificación 3574 V2 du CSTB Con vidrio templado de 6 mm a 10 mm, y vidrio laminado de 6,6 y 8,8



El sistema Variance® se compone de ganchos fijados a raíles para una instalación sencilla y eficaz :



Sujeción a los raíles mediante ganchos



VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS

Numerosas posibilidades de diseño y arquitectura gracias a las ventajas del vidrio (formas, tamaños, acabados, estampados, etc.)

Posibilidad de combinar tamaños y formas en la misma fachada

Vidrio más fino, sin taladros, para un proyecto cada vez más elegante y rentable

Un sistema de fijación en ángulo para una sujeción invisible

Compatible con vidrio fotovoltaico, vidrio de capas y vidrio serigrafiado...

Juntas de dilatación minimalistas para una discreción aún mayor

El único sistema de revestimiento de vidrio del mercado que permite **reutilizar el vidrio usado**




Ejemplo de referencia Variance C :

REFERENCIA	Descripción	Tipo de vidrio
VAC1-PG-6.6	Gancho de peso Variance C izquierda	6.6

Redescubra el sistema de revestimiento de vidrio perforado **Variance® P**

La gama Variance es una solución de revestimiento de vidrio,
con un sistema de fijación patentado para el revestimiento de
fachadas de edificios nuevos o en rehabilitación

Con un rendimiento más amplio y un sistema de fijación discreto
gracias al tapón personalizable ¡para una adaptación óptima a su
cristal!



Introduzca el anillo y el tornillo en el agujero avellanado del panel y apriételos con el gancho.



Introduzca la cápsula.



Cuelgue los paneles de cristal en los raíles.



Inserte el clip para bloquear el panel horizontalmente

sadev.com

Descargue el
catálogo completo
Variance P




Ejemplo de referencia Variance P :

REFERENCIA	Descripción	Tipo de vidrio
VAP1-P-6.6	Gancho de peso Variance P	6.6

RESISTENCIA Y ESTÉTICA



RENOVACIÓN DEL SITIO PARISTECH - Paris



COMPATIBLE Vidrio laminado / Vidrio monolítico



VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN

- | Instalación de fijaciones **sobre vidrio en tiempo enmascarado** (Obra / taller)
- | Barra separadora sólo para la fijación **de los cristales**
- | **Optimización** del tiempo de **grúa**
- | Seguridad automática de vidrio

MARQUESINA

Nuevo

TOLDOS ELEGANTES Y CON ESTILO

La elección de la transparencia

Nuestras soluciones de vidrio le permiten conservar **la luz natural** a la vez que le proporcionan protección contra los elementos.. Nuestras marquesinas de vidrio son **una solución duradera** con **múltiples posibilidades estéticas** para reinventar sus entradas.




ARCADE :

Para marquesinas con un solo cristal
Desde 2700 x 2000 mm en 4 puntos (2 tirantes)
O 3400 x 2000 mm en 6 puntos (3 tirantes)

PLAZZA :

Para marquesinas de vidrio más complejas con grandes longitudes y varios cristales colocados uno al lado del otro
Dimensiones máximas de un cristal :
2000 mm x 2000 mm



COROLE :

Solución de diseño : ocupado por sólo 1 punto
Dimensiones máximas del cristal :
2600 mm 1400 mm





Nuestra solución para
marquesinas de vidrio con
perfil a pared :

ARCADE C :

- más económico,
- fácil de instalar
- Profundidad del cristal 1100mm
- Compatible con todo tipo de soportes



EJEMPLO DE PROTECCIÓN SOLAR A MEDIDA
Ingeniería Sadev

sadev.com

Descargue el
catálogo **Classic**



PARA MÁS INFORMACIÓN **CONTÁCTENOS** INFO@SADEV.COM


SOLUCIÓN DE SEPARACIÓN DE BALCONES

Privacy es un sistema innovador, ligero, discreto y listo para usar.

Cumple las normas de la FFPV para el diseño e instalación de instalaciones de vidrio templado.



SEPARADORES DE BALCÓN CON SISTEMA DE RIEL BAJO Y ABRAZADERA LATERAL y solución de conexión de riel entre cristales



SEPARADOR-BALCÓN CON FIJACIÓN PUNTUAL y sistema de conexión para barandillas de vidrio



VENTAJAS TÉCNICAS

- Compatible** con espesores de vidrio de 6 a 25 mm.
- Cumple la normativa** sobre resistencia al fuego y uso contra incendios
- Sistema de montaje superior/inferior o lateral**
- Acabados** personalizables (Alu, inox, RAL...)
- Solución duradera y fácil de mantener** para prolongar la vida útil del producto
- Soluciones discretas y estéticas**
- Sistema de ajuste horizontal** para facilitar la instalación



Mantenimiento optimizado

SEPARADORES DE BALCÓN CON FIJACIÓN PUNTUAL y sistema de conexión a la barandilla entre cristales



SOLUCIÓN PARA **BARANDILLAS** ALTAS PRESTACIONES




Nuevo perfil lateral de alto rendimiento validado a 3KN (ELS) con vidrio templado 1212 Sentry (probado y validado de acuerdo con la especificación 3034 del CSTB)

Perfecto para su estadio, estación de tren (...) y/o sistemas de barandillas de **gran altura** (por ejemplo, la terraza del último piso).



VENTAJAS TÉCNICAS


- **Fácil de instalar y ajustar** el perfil
- **Cristal fácilmente ajustable** durante la instalación
- **Puede instalarse con acceso** desde un solo lado del cristal




PROYECTOS REALIZADOS



HIPÓDROMO LONGCHAMPS - Paris



ARENA - Orléans



ESTADIO R    - La Trocardi  re - Nantes


sadev.com

Descargue los
cat  logos de **Sabco**



SOLUCIÓN DE BARANDILLAS

PENSADA PARA NUESTROS
SOCIOS METALISTAS



Gracias a su forma acanalada, puedes fijarlo a cualquier tipo de soporte metálico


Nuevo carril estriado

- **Ajuste** sus fijaciones y compense los errores de tolerancia con facilidad
- **Optimice** la longitud de sus raíles y reduzca los recortes



VENTAJAS TÉCNICAS

- **Fácil de instalar y ajustar** el rail
- **Vidrio fácilmente ajustable** durante la instalación
- **Puede instalarse con acceso** desde un solo lado del cristal



PROYECTOS REALIZADOS



MONA RESIDENCIA - Monaco



ESCALERAS - Montrouge



ESTACIÓN DE JAVEL - Paris

sadev.com

Descargue los
catálogos de **Sabco**




SOLUCIÓN DE BARANDILLAS PARA BALCONES FRANCESES

Sistema premontado para facilitar la instalación
en 3 pasos **OPC**[®] con un solo operario

SISTEMA ACC[®]

Su sistema de cierre facilita la instalación de los paneles de cristal.

ESCENARIO 1




Abrir girando la parte móvil.

ESCENARIO 2




Coloca el cristal y abate la parte móvil


ESCENARIO 3



Clip en la tapa



Instalación en superficie y en travesaño desde el interior o el exterior sobre cualquier tipo de soporte (madera, aluminio, PVC, hormigón, etc.)



sadev.com

Descarga el catálogo completo de Romeo



VENTAJAS TÉCNICAS

El único sistema validado con vidrio templado 55/2 HST (hasta 1200 mm de longitud) para soluciones cada vez más económicas

Una solución discreta que ahorra espacio

Un producto 100% reciclable con un bajo impacto de carbono

Hasta 3000 m de longitud sin postes

Se suministra como kit listo para instalar o en longitudes largas para su almacenamiento





Sea autónomo con las nuevas herramientas de perforación y unión.

Estas herramientas **ROMEO** le facilitarán la preparación de sus raíles en el taller, una guía esencial para ahorrar tiempo de preparación y garantizar un taladrado correcto



LA HERRAMIENTA ADJUNTA



- **Simplifica la instalación y retirada de juntas** gracias a sus diferentes tapas finales
- **También compatible con la gama Sabco**



LA HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN

- **Simplifique su preparación y garantice la perforación** de sus raíles en el taller
- **Una guía esencial** para ahorrar tiempo en la preparación y garantizar el cumplimiento de las normas de perforación



FDES disponible en sadev.com 



VARIANCE[®] CLASSIC[®] DECOR[®] ICARE[®] CONSTRUCT[®]
PRIVACY[®] OSF[®] ROMEO[®] SABCO[®]
SWIMSIDE[®]



DESCARGUE NUESTROS
CATÁLOGOS

y descubra
todas nuestras gamas



Miembro de
**SIMONSWERK
GROUP**

Tél. +33(0) 4 50 08 39 00 | info@sadev.com
76, chemin des Poses - 74330 Poisy (France)

sadev.com
síguenos en

