



Husqvarna®



GUÍA DEL SISTEMA HTC 2021 / 2022

SOLUCIONES DE PULIDO DE SUELOS DE HUSQVARNA
SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE MEJOR FORMA

LA EVOLUCIÓN NARANJA

UNA MISIÓN. UN COMPAÑERO.
UN MUNDO LLENO DE OPCIONES.



De ahora en adelante, la marca Husqvarna comercializará los productos HTC. Aunque presentemos emocionantes novedades, la esencia del sistema HTC sigue siendo la misma: pulidoras, extractores de polvo, útiles de diamante, productos químicos y soluciones para el suelo de última generación. Esta guía recoge el sistema completo de HTC. Para acceder a la oferta completa de productos para preparación de superficies de Husqvarna, visita www.Husqvarnacp.com.

Bienvenidos a la evolución naranja.



NUEVOS PRODUCTOS DE 2021

ÚTILES DE RESINA

UN NUEVO UNIVERSO LLENO DE POSIBILIDADES
CON TRES NUEVAS SERIES DE ÚTILES DE RESINA
PARA DESBASTAR Y PULIR SUELOS.




PÁGINA

28

PRESENTACIÓN
COMPATIBLE
MULTI (T
COMO PA
PORTAHI

ÚTILES PARA BORDES



PÁGINA

34

UNA GAMA COMPLETA Y NOVEDOSA DE
ÚTILES DE PULIDO Y DESBASTE DE BORDES
PARA LAS PULIDORAS PORTÁTILES.

PROD



NUEVOS PORTA- HERRAMIENTAS

¡LLEVAMOS EL NUEVO NIVEL DE
FLEXIBILIDAD CON LOS PORTAHERRAMIENTAS
(¡TANTO PARA LOS ÚTILES EZCHANGE™
COMO PARA LOS REDI LOCK®) Y LOS
PORTAHERRAMIENTAS EZCHANGE™ CLICK.

PÁGINA

40

PRODUCTOS QUÍMICOS

UNA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
QUE SE ADAPTA A CUALQUIER PROCESO DE
TRATAMIENTO Y PULIDO DE SUELOS.

PÁGINA

44

ÍNDICE

Pulidoras de suelo	6-17
Extractores de polvo	16-17
Útiles de diamante	18-39
Portaherramientas	40-43
Productos químicos	44-45
Soluciones para el suelo	46-49
Servicios y soluciones	50-53

DURATIQ TECHNOLOGY

Las últimas máquinas de pulido de suelos del sistema HTC incluyen la tecnología DURATIQ.


Y hacen honor a su nombre.



**DURATIQ
TECHNOLOGY**


DISEÑADAS PARA DURAR. Y DURAR. Y DURAR.

El diseño del cabezal de pulido es un 50 % precisión y un 50 % fuerza. El diseño hermético antipolvo amplía la vida útil de todos los componentes, a la vez que aumenta el nivel de precisión del desbastado.



DISEÑADAS PARA TENER EL CONTROL

Información intuitiva al instante durante el proceso de pulido, gracias al panel de control digital (HMI) y la unidad de control remoto inteligente. Tendrás el control y la precisión totales para maximizar el rendimiento del pulido.



DISEÑADAS PARA APORTAR EQUILIBRIO AL TRABAJO

Las pulidoras de suelos con DURATIQ Technology cuentan con un ingenioso diseño de chasis que permite conseguir un funcionamiento más sencillo y mayores niveles de ergonomía y seguridad.

manillar con hasta
20
posiciones

SINERGIAS MAXIMIZADAS

La tecnología AirFlow se ha desarrollado para alcanzar un sistema capaz de gestionar los flujos de aire de manera controlada. Junto con el nuevo Mist Cooler System, esta tecnología te permitirá conseguir una vida útil y un efecto de pulido óptimos con los útiles de diamante EZ.

HTC 8

La **HTC 8** es la pulidora de mayor tamaño, controlada remotamente, y viene equipada con cuatro discos y DURATIQ Technology, con lo que se consigue fiabilidad, precisión, control y potencia.

La máquina dispone de un intuitivo panel de control digital que le proporciona información continua y, por tanto, control sobre el proceso de pulido. El diseño y sellado hermético del cabezal de pulido y del armario eléctrico protege los componentes esenciales y prolonga su vida útil. Esto, junto con el diseño equilibrado del chasis, hace que la pulidora de suelos HTC 8 sea fácil de manejar, con una ergonomía superior y características de seguridad avanzadas.

Dispone de las siguientes configuraciones:

- HTC RX8 (con control remoto y 4 discos de pulido)
- HTC X8 (con 4 discos de pulido)
- HTC T8 (con 3 discos de pulido)



Peso: **499-574 kg**



Presión de pulido: **152-347 kg** (depende del modelo y la posición del contrapeso)



Anchura de pulido: **800 mm**



Discos de pulido: **3 × 270 mm/4 × 270 mm**



Potencia del motor: **12 / 15 kW**



Velocidad: **430-1430 RPM**




Potencia: **3 × 230 V**
3 × 400 V
3 × 480 V

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS

HTC D80



PARA SABER MÁS SOBRE CONFIGURACIONES Y NÚMEROS DE ARTÍCULO, CONSULTA LA PÁGINA 11.



**DURATIQ
TECHNOLOGY**

HTC 6

La **HTC 6** es la segunda pulidora de mayor tamaño, equipada con tres discos y DURATIQ Technology, con lo que se consigue fiabilidad, precisión, control y potencia.

La máquina dispone de un intuitivo panel de control digital que le proporciona información continua y, por tanto, control sobre el proceso de pulido. El diseño y sellado hermético del cabezal de pulido y del armario eléctrico protege los componentes esenciales y prolonga su vida útil. Esto, junto con el diseño equilibrado del chasis, hace que la pulidora de suelos HTC 6 sea fácil de manejar, con una ergonomía superior y características de seguridad avanzadas.

Dispone de las siguientes configuraciones:

- HTC RX6 (con control remoto y 4 discos de pulido)
- HTC RT6 (con control remoto y 3 discos de pulido)
- HTC X6 (con 4 discos de pulido)
- HTC T6 (con 3 discos de pulido)



Peso: **384-441 kg**



Presión de pulido: **92-223 kg** (depende del modelo y la posición del contrapeso)



Anchura de pulido: **600 mm**



Discos de pulido: **3 × 230 mm / 4 × 230 mm**



Potencia del motor: **6 / 7,5 kW**



Velocidad: **450-1500 RPM**



Potencia: **1 × 230 V 3 × 400 V**
3 × 230 V 3 × 480 V

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS


HTC D80



HTC D60



PARA SABER MÁS SOBRE CONFIGURACIONES Y NÚMEROS DE ARTÍCULO, CONSULTA LA PÁGINA 11.



HTC 5

La **HTC 5** es la pulidora más pequeña de la gama con DURATIO Technology.

Es una pulidora planetaria ultracompacta y potente, con tres discos de pulido aptos para todo tipo de trabajos de desbastado, y está disponible en las versiones de motor de 2,2 kW o 4 kW.

Al igual que los modelos de mayor tamaño con DURATIO Technology, la máquina está equipada con un intuitivo panel de control digital que proporciona todo el control y la precisión que necesitas para maximizar su rendimiento. El diseño antipolvo del cabezal de pulido y del armario eléctrico, junto con la precisión de los componentes reforzados, ofrece alta fiabilidad y mayor precisión de pulido. Para facilitar el transporte, el chasis puede separarse fácilmente del cabezal de pulido y los contrapesos pueden desmontarse con antecendencia.



Peso: **122/179 kg**



Peso del cabezal de pulido: **72/82 kg**



Anchura de pulido: **515 mm**



Discos de pulido: **3 × 230 mm**



Potencia del motor: **2,2 / 4 kW**



Velocidad: **360-1200 RPM**



Potencia:
1 × 230 V 13 A 3 × 400 V 10 A
1 × 230 V 30 A 3 × 480 V 10 A
3 × 230 V 16 A

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS

HTC D60



S 36



C 3000




PARA SABER MÁS SOBRE CONFIGURACIONES Y NÚMEROS DE ARTÍCULO, CONSULTA LA PÁGINA 11.



T5 4 kW

T5 2,2 kW



PULIDORAS DE SUELO CON DURATIQ TECHNOLOGY

HTC 5

MODELO	N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN AMPLIADA
HTC T5	967863615	2,2 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz UE W
HTC T5	967863616	4 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz EE.UU. W
HTC T5	967863617	4 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE W
HTC T5	967863618	4 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz EE.UU. W
HTC T5	967863619	2,2 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz UE
HTC T5	967863620	4 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC T5	967863621	4 kW 3 × 220–240 V 50–60 Hz EE.UU. W

HTC 6

MODELO	N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN AMPLIADA
HTC RX6	967839311	7,5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC RX6	967839312	7,5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC RT6	967839410	7,5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC X6	967839209	7,5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC T6	967839111	7,5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC T6	967839112	7,5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC T6	967839113	6 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz EE.UU.

HTC 8

MODELO	N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN AMPLIADA
HTC RX8	967839609	12 kW 3 × 220–240 V 50–60 Hz EE.UU.
HTC RX8	967839610	15 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC RX8	967839611	15 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz EE.UU.
HTC X8	967839707	15 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz EE.UU.
HTC X8	967839708	15 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz UE
HTC T8	967839507	15 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz EE.UU.
HTC T8	967839508	12 kW 3 × 220–240 V 50–60 Hz EE.UU.

HTC XP6

MODELO	N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN AMPLIADA
HTC XP6	967978002	24 CV Propano

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
Soporte para tazas (con suspensión de rotación)	593491901
Soporte para teléfonos	593492001
Cable del control remoto (para el control no inalámbrico)	593584901
Estuche del control remoto	593492401
Arnés del control remoto	593493403
Batería de la radio	593491501
Cargador de la batería del control remoto (24 V CC, 100–240 V CA)	593491401
Contrapeso extra de 17 kg/37,5 lb (HTC 6/8)	593544702
Contrapeso extra para HTC 5	595718801
Correa para cables y mangueras	593543801
Conjunto de guía de manguera	593536701
Kit de iluminación DuratIQ	594042401
Kit de iluminación HTC D60	593964401
Conexión remota HTC D60	529890301
Purga automática HTC D60	593964501




594042401



593493403



595718801



593491401



593491901



593492001



593544701



593492401



PULIDORA DE PROPANO
DISPONIBILIDAD EN FUNCIÓN DEL MERCADO

DURATIOQ
TECHNOLOGY

HTC XP6

El modelo **HTC XP6** combina todas las características y ventajas de la DURATIOQ Technology con un potente motor de propano de 22 CV (16,2 kW). El sistema electrónico de inyección de combustible reduce el riesgo de congelación, mientras que el catalizador del escape permite tener bajas emisiones.

Estas características, combinadas con el cabezal de pulido planetario de cuatro discos, el panel de control digital intuitivo e inteligente y la tecnología Mist Cooler System, proporcionan todo el control y la precisión para optimizar el tiempo de pulido efectivo.



Peso: **456 kg**



Presión de pulido: **171-242 kg**



Anchura de pulido: **600 mm**



Discos de pulido: **4 x 230 mm**



Potencia del motor: **Kohler PCV680 22 CV**



Velocidad: **750-1010 RPM**



Alimentación: **propano**

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS

HTC D60



MODELO

N.º DE ARTÍCULO

HTC XP6 24 CV | Propano

967978002



PULIDORA DE PROPANO
DISPONIBILIDAD EN FUNCIÓN DEL MERCADO

HTC 800 XP

La pulidora de suelos de propano **HTC 800 XP** es perfecta para obtener altos niveles de rendimiento y flexibilidad sin depender de un generador o una fuente de alimentación externa.

Se trata de una pulidora con planetario y cuatro discos desbastadores.

Su tapa de pulido flotante, junto con un eficaz extractor de polvo, evita que el polvo se propague por el lugar de trabajo. Asimismo, la flexibilidad de la tapa permite amolar mucho más cerca de las esquinas y los bordes.



Peso: **545 kg**



Presión de pulido: **240-329 kg**



Anchura de pulido: **800 mm**



Discos de pulido: **4 × 270 mm**



Potencia del motor:
1 – 852 cc Kawasaki EnviroGard



Velocidad: **700-1400 RPM**



Alimentación: **propano**

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS

HTC D80



MODELO

N.º DE ARTÍCULO

HTC 800 XP

967838807



HTC 950 RX

La **HTC 950 RX** es una pulidora con control remoto para grandes superficies. Se trata de una pulidora con planetario y cuatro discos desbastadores que incorpora varias funciones que aumentan la capacidad y mejoran la ergonomía del usuario.

La tecnología integrada Mist Cooler System evita que los útiles de metal se sobrecalienten durante el proceso de pulido y aumenta significativamente la capacidad de pulido de la máquina. La máquina está equipada con una tapa flotante flexible que evita la propagación de polvo y permite pulir más cerca de las esquinas y los bordes. El modelo HTC 950 RX también cuenta con un sistema integrado de contrapesos para el ajuste en varias posiciones de la presión de pulido, así como alimentación de batería para el movimiento durante la carga y descarga.



Peso: **600 kg**



Presión de pulido: **280-300-400 kg**
(depende de la posición del contrapeso)



Anchura de pulido: **920 mm**



Discos de pulido: **3 × 270 mm/4 × 270 mm**



Potencia del motor: **15 kW**



Velocidad: **450-1400 RPM**



Potencia: **3 × 400 V 32 A**
3 × 480 V 32 A

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS

HTC D80



MODELO	N.º DE ARTÍCULO
3 × 400 V	967837705
3 × 480 V	593319103



HTC 270 EG

La **HTC 270** es una pulidora profesional de bordes que permite desbastar y pulir bordes de forma rápida, eficiente y ergonómica. En lugar de trabajar en una posición incómoda rectificando bordes con equipos manuales, esta máquina permite enfrentarse a los bordes como lo haría con cualquier otra parte del suelo: de pie y avanzando rápidamente.

Puede seguir cada paso del proceso de desbastado y pulido utilizando los mismos útiles de la pulidora de suelos principal en la pulidora de bordes HTC 270. La alta presión del cabezal y el ingenioso diseño (que permite pulir bordes a la izquierda y a la derecha) han recibido el reconocimiento de expertos en pulido de suelos de todo el mundo.

Adicionalmente, el cabezal de pulido reducido de tan solo 100 mm de altura permite desbastar debajo de estantes u otros obstáculos colgantes a la altura del suelo. La tapa flotante sigue el suelo en todo momento, y resulta fácil de transportar gracias al chasis desmontable.



Peso: **103 kg**



Presión de pulido: **36 kg**



Anchura de pulido: **270 mm**



Potencia del motor: **2,2 kW**



Velocidad: **460-1220 RPM**



Potencia: **1 × 200 V 16 A**
3 × 400 V 16 A
3 × 480 V 16 A

EXTRACTORES DE POLVO RECOMENDADOS

S 26



S 36



C 3000



MODELO	N.º DE ARTÍCULO
1 × 200 V EE. UU.	967838708
3 × 480 V	967838709
3 × 400 V	967838703
1 × 200 V	967838710
1 × 200 V	967838711



HTC D80

El **HTC D80** es un extractor de polvo de grandes dimensiones especialmente diseñado para trabajos de eliminación de revestimientos pesados (preparación de suelos) y grandes proyectos de suelos, en combinación con pulidoras de gran tamaño (tamaño 8 y superior).

El modelo HTC D80 está equipado con un preseparador integrado de alto rendimiento que elimina hasta el 95 % del polvo y aumenta la vida útil del filtro.

El extractor de polvo HTC D80 se puede utilizar de varias formas en función de la configuración. Para obtener la máxima eficiencia y rendimiento, recomendamos una pulidora con control remoto. Sin embargo, si decide utilizar una pulidora tradicional sin control remoto, puede beneficiarse del doble sistema de Longopac®, o utilizar el mando a distancia opcional para encender y apagar el extractor de polvo de forma remota.



Peso: **272 kg**



Potencia: **3 × 230V**
3 × 400V
3 × 480V



Potencia del motor: **7,5 kW**



Flujo de aire teórico máximo: **700 m³/h**

MODELO	N.º DE ARTÍCULO
3 × 400 V, 50/60 Hz, con control remoto	967839013
3 × 400 V, 50/60 Hz, sin control remoto	967839012
3 × 480 V, 50/60 Hz, con control remoto	967839010
3 × 480 V, 50/60 Hz, sin control remoto	967839004
3 × 480 V, 50/60 Hz, cuadro de distribución, con control remoto	967839009
3 × 480 V, 50/60 Hz, cuadro de distribución, sin control remoto	967839011
3 × 230 V, 50/60 Hz, con control remoto	967839008
3 × 230 V, 50/60 Hz, sin control remoto	967839014
Kit de control remoto 926,5 MHz (EE.UU.)	593547901
Kit de control remoto 869,8 MHz (UE)	593546701

**DURATIQ
TECHNOLOGY**

HTC D60

El **HTC D60** es un extractor de polvo con una conexión remota a las pulidoras de suelos con DURATIQ Technology, diseñado específicamente para el desbastado de suelos de alto rendimiento.

Su gran pantalla LCD proporciona información sobre los datos esenciales para una extracción óptima del polvo: flujo de aire, presión insuficiente y estado del filtro.

También dispone, de forma opcional, de una función de purga automática para limpiar los filtros mediante el control remoto de las pulidoras (con DURATIQ Technology).

Conecta de forma remota la pulidora con DURATIQ Technology (el modelo HTC 6 es el más adecuado) para iniciar y detener el funcionamiento, limpiar el filtro y recibir notificaciones importantes en la pantalla de la pulidora o la unidad de control remoto, todo ello para que puedas centrarte en el suelo y, en última instancia, ahorrar tiempo y dinero.



Peso: **179 kg**



Potencia: **3 × 230 V**
3 × 400 V
3 × 480 V



Potencia del motor: **5,5 kW**




Flujo de aire teórico máximo: **620 m³/h**

MODELO	N.º DE ARTÍCULO
3 × 230 V	967839909
3 × 230 V con conexión remota	967839904
3 × 230 V con conexión remota y purga automática	967839910
3 × 400 V	967839913
3 × 400 V con conexión remota	967839907
3 × 400 V con conexión remota y purga automática	967839911
3 × 480 V	967839908
3 × 480 V con conexión remota	967839014
3 × 480 V con conexión remota y purga automática	967839912



Altura ajustable en cualquiera de las cuatro posiciones. Dos posiciones de funcionamiento y dos de transporte.



SISTEMA DE ÚTILES EZ

UNA OFERTA COMPLETA DE ÚTILES PARA:

- ELIMINAR REVESTIMIENTOS
- DESBASTAR
- PULIR
- RECORTAR BORDES



ÚTILES PARA PREPARAR SUPERFICIES

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PREPARACIÓN DEL SUELO	RAVAGER 	EZ PREP 0 	T-Rex™Super 	T-Rex™Classic 	
	EZ PREP S1 	EZ PREP M1 	EZ PREP H1 	T-Rex™Dome 	T-Rex™Rings 
	RAVAGER: SUPERFICIE ABUJARDADA EZ PREP S1: REVESTIMIENTOS DE 0-1MM NIVELADO DE SUPERFICIES	EZ PREP 0: REVESTIMIENTOS DE 0-2 MM EZ PREP M1/H1: REVESTIMIENTOS DE 1-3 MM		T-REX™ CLASSIC/SUPER/RINGS: REVESTIMIENTOS DE 1-3 MM T-REX™ DOME: REVESTIMIENTOS >3 MM	

DESBASTADO DE HORMIGÓN – ÚTILES DE METAL

		S	M	H	X	XX	S
DESBASTADO	#25	S2 	M2 	H2 	X2 	XX2 	
	#40	S3 	M3 	H3 	X3 	XX3 	SP3
	#80	S4 	M4 	H4 	X4 	XX4 	SP4
ESMERILADO/TRANSICIÓN	#100/150	S5 	M5 	H5 	X5 		SP5
	#200						SP6
	#400						SP7
PULIDO FINO	#800						SP8
	#1500						SP9
	#3000						SP10
		EZCHANGE™ SUPERFICIES ABRASIVAS, ÁSPERAS Y DESIGUALES	EZCHANGE™ DESBASTADO DE HORMIGÓN MEDIO O DURO		EZCHANGE™ DESBASTADO DE HORMIGÓN EXTREMADAMENTE DURO		EZCHANGE™



Útiles con liga metálica



Útiles con liga de resina

RESUMEN DE LOS ÚTILES DE DIAMANTE DEL SISTEMA EZ

DE HORMIGÓN – ÚTILES DE RESINA		APLICACIONES ESPECIALES		PIEDRA NATURAL	
P	SF	DIAMOND BLOCKS	DIAMOND FENIX	DIAMOND XPRESS	DIAMOND SGW
					SGW2 
		DB3 	DF3 	DX3 	SGW3 
		DB4 	DF4 	DX4 	SGW4 
	SF5 	DB5 	DF5 	DX5 	SGW5 
	SF6 	DB6 	DF6 	DX6 	
	SF7 	DB7 	DF7 	DX7 	
	SF8 		DF8 	DX8 	
	SF9 		DF9 	DX9 	
	SF10 		DF10 	DX10 	
PULIDO DE HORMIGÓN	ALMOHADILLAS FLEXIBLES BRILLO MÁXIMO PULIDO DE HORMIGÓN	EZCHANGE™ DESBASTADO Y ESME- RIDO DEL HORMIGÓN	ALMOHADILLAS FLEXIBLES CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS HORMIGÓN	ALMOHADILLAS DE RESINA MÁRMOL CALIZA TERRAZO HORMIGÓN	ANILLOS MÁRMOL CALIZA TERRAZO GRANITO

SERIE SUPERPREP

Los útiles de la serie Husqvarna Superprep son todo lo que necesitas para obtener resultados rentables y terminar el trabajo a tiempo. La nueva serie combina los útiles de la serie EZ PREP con los conocidos útiles T-Rex™ y Ravager.

Ahora todos ellos se distribuyen bajo el nombre Husqvarna Superprep: la serie de útiles más dura de Husqvarna.

 EZ PREP S1  EZ PREP M1  EZ PREP H1	 EZ PREP O	 EZ T-REX™ CLASSIC  EZ T-REX™ SUPER II  T-REX™ SUPER II/ CLASSIC RING	 EZ T-REX™ DOME II	 RAVAGER
Revestimientos de 0-1 mm Nivelado de superficies	Revestimientos de 0-2 mm	Revestimientos de 1-3 mm	Revestimientos >3 mm	Útil de abujardado

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS E INNOVADORAS DE LA NUEVA SERIE SUPERPREP

CANALES INTEGRADOS PARA EL POLVO

El diseño del **T-REX™ RING SUPER** incluye canales para la eliminación efectiva de los residuos de desbastado, de forma que el borde cortante se mantenga limpio entorno a los PCD. Los agujeros avellanados de los tornillos hexagonales consiguen un montaje más seguro y sencillo, incluso en los entornos más difíciles.



ÚTIL PARA SUPERFICIES ABRASIVAS

El útil **EZ PREP O** dispone de diamantes policristalinos (PCD) triturados y es ideal para realizar trabajos difíciles y desbastar con rapidez. Su área de aplicación es amplia tanto para las superficies blandas como para las duras.



RAVAGER PARA ABUJARDAR


El útil **RAVAGER** es muy resistente al desgaste y es capaz de crear una superficie abujardada totalmente homogénea.



ÚTIL DE ELIMINACIÓN PARA SUPERFICIES ABRASIVAS

El **EZ PREP S1** se ha desarrollado para su uso en superficies blandas, en especial para nivelar y eliminar los revestimientos finos de 0-1 mm.





SERIE SUPERPREP

ELIMINACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUELOS

SERIE EZ PREP



598885602



598885702



598885802



598885402

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
EZ PREP S1	598885602	0-1 mm
EZ PREP M1	598885702	0-1 mm
EZ PREP H1	598885802	0-1 mm
EZ PREP O	598885402	0-2 mm

Se vende en un pack de 3.

EZ T-REX™ SUPER



598886101



598886301



598886201



598886401

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
EZ T-Rex™ SUPER A	598886101	1-3 mm
EZ T-Rex™ SUPER B	598886301	1-3 mm
Segmento de protección de EZ T-Rex™ SUPER A	598886201	1-3 mm
Segmento de protección de EZ T-Rex™ SUPER B	598886401	1-3 mm

Se vende en un pack de 3.

EZ T-REX™ CLASSIC



598886501



598886701



598886601



598886801

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
EZ T-Rex™ Classic A	598886501	1-3 mm
EZ T-Rex™ Classic B	598886701	1-3 mm
Segmento de protección de EZ T-Rex™ Classic A	598886601	1-3 mm
Segmento de protección de EZ T-Rex™ Classic B	598886801	1-3 mm

Se vende en un pack de 3.

EZ T-REX™ DOME



598885901



598886001

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
Segmento de protección de EZ T-Rex™ Dome A	598885901	>3 mm
Segmento de protección de EZ T-Rex™ Dome B	598886001	>3 mm

Se vende en un pack de 3.

TODOS LOS ÚTILES
EZCHANGE™ SE ENTREGAN
EN PACKS DE 3.



T-REX™ RINGS



593331001



593346006



593346005



593346003



593346004

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
T-Rex™ RING CLASSIC 160 mm	593331001	1-3 mm
Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER A 230 mm	593346006	1-3 mm
Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER B 230 mm	593346005	1-3 mm
Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER A 270 mm	593346003	1-3 mm
Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER B 270 mm	593346004	1-3 mm
Se venden individualmente.		


RAVAGER (ABUJARDADO)




593344202



593344205



593344207



593344206

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	
Ravager 180 mm	593344202	Incluye (3) rodillos Ravager ensamblados y montados en la placa. Recomendado junto con el HTC 450.
Ravager 230 mm (3 rodillos)	593344205	Incluye (3) rodillos Ravager ensamblados y montados en la placa. Se recomienda utilizarlo con las series HTC 6, HTC 650, HTC 5, HTC 500 y HTC 510.
Ravager 270 mm (6 rodillos)	593344207	Incluye (6) rodillos Ravager ensamblados y montados en la placa. Se recomienda utilizarlo con las series HTC 950, HTC 8 y HTC 800.
Ravager 270 mm (6 rodillos)	593344206	Incluye (3) rodillos Ravager ensamblados y montados en la placa. Se recomienda utilizarlo con las series HTC 950, HTC 8 y HTC 800.
Se venden individualmente.		

ÚTILES DE DESBASTADO DE METAL SMHXX

PARA TODO TIPO DE HORMIGÓN

SERIE EZ S – Para hormigón blando

			
598882002	598882102	598882202	598882302
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS	
EZ S2 Gold DS	598882002	25	
EZ S3 Grey DS	598882102	40	
EZ S4 Brown DS	598882202	80	
EZ S5 Black DS	598882302	150	
Se vende en un pack de 3.			

SERIE EZ M – Para hormigón medio

											
598882402	598882401	598882502	598882501								
											
598882602	598882601	598882702	598882701								
DESCRIPCIÓN				N.º DE ARTÍCULO				GRANOS ABRASIVOS			
EZ M2 Gold DS				598882402				25			
EZ M2 Gold SS				598882401				25			
EZ M3 Grey DS				598882502				40			
EZ M3 Grey SS				598882501				40			
EZ M4 Brown DS				598882602				80			
EZ M4 Brown SS				598882601				80			
EZ M5 Black DS				598882702				150			
EZ M5 Black SS				598882701				150			
Se vende en un pack de 3.											

SERIE EZ H – Para hormigón duro

			
598883202	598883201	598883302	598883301
			
598883402	598883401	598883502	598883501
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS	
EZ H2 Gold DS	598883202	25	
EZ H2 Gold SS	598883201	25	
EZ H3 Grey DS	598883302	40	
EZ H3 Grey SS	598883301	40	
EZ H4 Brown DS	598883402	80	
EZ H4 Brown SS	598883401	80	
EZ H5 Black DS	598883502	150	
EZ H5 Black SS	598883501	150	
Se vende en un pack de 3.			

ELIGE EL ÚTIL ADECUADO PARA DESBASTAR HORMIGÓN

HORMIGÓN BLANDO	HORMIGÓN MEDIO	HORMIGÓN DURO	HORMIGÓN EXTREMADAMENTE DURO	
S SERIES Nivel del 2 al 3 en la escala de dureza de Mohs	M SERIES Nivel del 3 al 5 en la escala de dureza de Mohs	H SERIES Nivel del 5 al 7 en la escala de dureza de Mohs	X SERIES Nivel del 7 al 9 en la escala de dureza de Mohs	XXX CUANDO NADA MÁS ESTÁ A LA ALTURA
S2 Gold	M2 Gold	H2 Gold	X2 Gold	XX2 Gold
S3 Grey	M3 Grey	H3 Grey	X3 Grey	XX3 Grey
S4 Brown	M4 Brown	H4 Brown	X4 Brown	XX4 Brown
S5 Black	M5 Black	H5 Black	X5 Black	XX5 Black

ELIGE EL ÚTIL ADECUADO GRACIAS LA ESCALA DE DUREZA DE HUSQVARNA

Realizando una simple prueba de rayado, podrás determinar la dureza del suelo o el hormigón según la escala de Mohs. La tabla anterior te ayudará a escoger el útil adecuado.



N.º de artículo – 593316901

SERIE EZ X – Para hormigón extremadamente duro

			
598884002	598884001	598884102	598884101
			
598884202	598884201	598884302	598884301
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS	
EZ X2 Gold DS	598884002	25	
EZ X2 Gold SS	598884001	25	
EZ X3 Grey DS	598884102	40	
EZ X3 Grey SS	598884101	40	
EZ X4 Brown DS	598884202	80	
EZ X4 Brown SS	598884201	80	
EZ X5 Black DS	598884302	150	
EZ X5 Black SS	598884301	150	
Se vende en un pack de 3.			

SERIE EZ XX – Para hormigón extremadamente duro

			
598884802	598884801	598884902	598884901
			
598885002	598885001		
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS	
EZ XX2 Gold DS	598884802	25	
EZ XX2 Gold SS	598884801	25	
EZ XX3 Grey DS	598884902	40	
EZ XX3 Grey SS	598884901	40	
EZ XX4 Brown DS	598885002	80	
EZ XX4 Brown SS	598885001	80	
Se vende en un pack de 3.			

BIENVENIDO A LA NUEVA GENERACIÓN DE ÚTILES DE PULIDO

Los mejores suelos pulidos requieren habilidades específicas y los mejores útiles. En los laboratorios de útiles de diamante de Husqvarna, un grupo de ingenieros ha alcanzado un nuevo nivel de innovación con el fin de maximizar el rendimiento y aumentar la facilidad de uso.



NUEVA



SERIE SF

NUEVA



SERIE SP

NUEVA



SERIE DB



NUEVA

SERIE SF


PULIDO DE HORMIGÓN PREMIUM

LA NUEVA SERIE SF (superflexible) es la mejor opción para el pulido en seco, ya que ofrece un brillo y claridad de imagen insuperables. Resultados fantásticos incluso con niveles de grano abrasivo bajos.

- Disponible desde el n.º 100 para una transición fácil desde los útiles de metal, con una excelente capacidad de eliminación de arañazos.
- Consigue mayores niveles de brillo mucho más rápido
- Resistencia a las altas temperaturas
- Almohadilla de fibra optimizada para aumentar la durabilidad y mejorar la limpieza de residuos de resina
- El ingenioso sistema de accesorios magnéticos (patente en trámite) acaba con el pegamento que se despega o las soluciones de cierre con velcro
- Diseño de almohadilla flexible, que funciona incluso en suelos irregulares
- Disponible en tres tamaños

CONSIGUE QUE BRILLE MÁS RÁPIDO*



Las extensas pruebas y desarrollo de la serie SF han tenido como resultado unas características extraordinarias y un rendimiento premium. Con un grano abrasivo 400 (paso RED) puedes alcanzar un nivel 55 de brillo.



* Evaluación interna comparativa realizada en una losa de hormigón de dureza media con una HTC RX8, midiendo el brillo.



EL DISEÑO DE ALMOHADILLA FLEXIBLE FUNCIONA INCLUSO EN SUELOS IRREGULARES



SERIE SF	N.º DE ARTÍCULO	
SF5 Black	529640801 (180)	529640802 (230)
	529640803 (270)	
SF6 Blue	529640901 (180)	529640902 (230)
	529640903 (270)	
SF7 Red	529641001 (180)	529641002 (230)
	529641003 (270)	
SF8 White	529641101 (180)	529641102 (230)
	529641103 (270)	
SF9 Yellow	529641201 (180)	529641202 (230)
	529641203 (270)	
SF10 Green	529640701 (180)	529640702 (230)
	529640703 (270)	

Se venden individualmente.

NUEVA

SERIE SP

PULIDO DE HORMIGÓN MULTIFUNCIÓN

La nueva serie EZ SP (superpulido) es la nueva generación de útiles "SR", con grandes mejoras en distintos aspectos. Una serie de pulido general con la capacidad de alcanzar altos niveles de brillo a partir del grano abrasivo 400. También se han mejorado los índices de corte con menores niveles de granos abrasivos.


- Consigue un mayor nivel de brillo y claridad de imagen* mucho más rápido
- Disponible desde el grano abrasivo 40 con unas capacidades de corte increíbles
- Sistema EZchange™: sin tornillos ni cierres de velcro

* DOI = Nitidez de la imagen, claridad del reflejo.



MEJORAS INCREÍBLES#

La nueva serie EZ SP reemplazará a la serie SR, además de incluir gran cantidad de mejoras. Consigue sacar el brillo y la claridad de imagen mucho más rápido y obtén los resultados deseados cuanto antes.



* Evaluación interna comparativa realizada en una losa de hormigón dura con una HTC RX8 y un juego completo de útiles (12 unidades), midiendo el brillo.





SERIE SP	N.º DE ARTÍCULO
EZ SP3 Grey	529640403
EZ SP4 Brown	529640404
EZ SP5 Black	529640405
EZ SP6 Blue	529640406
EZ SP7 Red	529640407
EZ SP8 White	529640408
EZ SP9 Yellow	529640409
EZ SP10 Green	529640410
Se vende en un pack de 3.	

CAMBIO DE ÚTIL SIN DIFICULTAD

Portaherramientas EZchange™ CLICK

Se acabaron los pegamentos que se despegan y los cierres de velcro que se llenan de polvo. Pulsa el botón y empieza a desbastar.



EZchange™ CLASSIC

Cambia de útil en un segundo. Sin tornillos, sin velcro, sin complicaciones.



NUEVA

DIAMOND BLOCK

La serie **DIAMOND BLOCK** está formada por un grupo de útiles esenciales cuando lo que se prefiere es un útil de resina de disco. Diseñados para pulir y esmerilar con granos abrasivos del 40 al 400. Cambios rápidos de útiles gracias al sistema **EZchange™**.

- Una serie completa de pulido y esmerilado
- Amplia zona de contacto para un funcionamiento fluido
- El sistema **Metal EZchange™** ofrece un control térmico excelente y, no solo eso, sino que además no necesita tornillos ni cierres de velcro




SERIE DB	N.º DE ARTÍCULO
EZ DB3 Grey	529640303
EZ DB4 Brown	529640304
EZ DB5 Black	529640305
EZ DB6 Blue	529640306
EZ DB7 Red	529640307
Se vende en un pack de 3.	

DIAMOND FENIX

La serie **DIAMOND FENIX** es perfecta para desbastar y pulir hormigón y capas superiores cementosas como revestimientos o morteros de nivelación. Gracias al diseño flexible de la almohadilla, es posible resolver los problemas relacionados con los pequeños orificios a la hora de desbastar y pulir el hormigón.

- Capaz de desbastar y pulir la mayoría de revestimientos de suelo
- Disponible en tres tamaños para cada color/cantidad de granos abrasivos
- Codificación por colores en la parte trasera





SERIE DF	N.º DE ARTÍCULO	
DF3 Grey	593342602 (180) 593342603 (230)	593342604 (270)
DF4 Brown	593342702 (180) 593342703 (230)	593342704 (270)
DF5 Black	593342902 (180) 593342903 (230)	593342904 (270)
DF6 Blue	593343102 (180) 593343103 (230)	593343104 (270)
DF7 Red	593343002 (180) 593343003 (230)	593343004 (270)
DF8 White	593343202 (180) 593343203 (230)	593343204 (270)
DF9 Yellow	593343302 (180) 593343303 (230)	593343304 (270)
DF10 Green	593685602 (180) 593685603 (230)	593342504 (270)
Se venden individualmente.		

DIAMOND XPRESS

La serie **DIAMOND XPRESS** es un sistema de pulido diseñado específicamente para procesar en seco piedras naturales como el mármol, el terrazo y la caliza. La fórmula y diseño específicos lo convierten en un útil de pulido muy práctico para los suelos de hormigón duro.

- Proceso en seco aprobado para pulir piedras naturales, sin que se generen lodos
- Un brillo excelente sin necesidad de utilizar productos químicos adicionales
- Disponible en tres tamaños



SERIE DX	N.º DE ARTÍCULO	
DX3 Grey	593341903 (180) 593341901 (230)	593341902 (270)
DX4 Brown	593342003 (180) 593342001 (230)	593342002 (270)
DX5 Black	593342103 (180) 593342101 (230)	593342102 (270)
DX6 Blue	593342203 (180) 593342201 (230)	593342202 (270)
DX7 Red	593342303 (180) 593342301 (230)	593342302 (270)
DX8 White	593342403 (180) 593342401 (230)	593342402 (270)
DX9 Yellow	593342503 (180) 593342501 (230)	593342502 (270)
DX10	593341803 (180) 593341801 (230)	593341802 (270)

Se venden individualmente.



UN MUNDO LLENO DE ÚTILES DE DESBASTADO DE BORDES

Los bordes enmarcan el suelo. Por lo tanto, deben mostrar la misma calidad que el resto del suelo. Con este nuevo sistema de útiles de desbastado de bordes, queremos conseguir que desbastar los bordes sea un proceso menos tedioso y más gratificante.

FÁCIL ELECCIÓN

Los útiles para los bordes imitan la lógica y el rendimiento de las series de pulidoras de suelos estándar. Puedes seguir todos los pasos del proceso de desbastado y pulido incluso para los bordes.


AHORRO DE TIEMPO

Las series de desbastado SM edge y HX edge tienen un índice de eliminación hasta 2,5 veces más alto, lo que se traduce en menos tiempo de trabajo y un coste de mano de obra más bajo.

MAYOR BRILLO, MÁS RÁPIDO

La serie de pulido SP edge consigue un mayor brillo mucho más rápido, con un aumento significativo al utilizar granos abrasivos 400.


ELIMINACIÓN (kg/h)



Evaluación interna comparativa realizada en una losa de hormigón de dureza media con una pulidora portátil a 9000 RPM, midiendo la eliminación en kg/h.

* Versión anterior del útil

BRILLO



Evaluación interna comparativa realizada en una losa de hormigón de dureza media con una pulidora portátil a 1500 RPM, midiendo el brillo.

** Versión anterior del útil

ÚTILES PARA PREPARAR SUPERFICIES

T-REX™ EDGE



REVESTIMIENTOS FINOS Y FRÁGILES DE 1-3 MM

PREP O EDGE



REVESTIMIENTOS FINOS COMO MATERIALES ADHESIVOS, PINTURA, ETC., QUE MIDAN <1MM

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PREPARACIÓN DEL SUELO

RESUMEN DE ÚTILES PARA DESBASTAR BORDES

		DESBASTADO DE HORMIGÓN – ÚTILES DE METAL		PULIDO DE HORMIGÓN – ÚTILES DE RESINA	APLICACIONES ESPECIALES	
		SM EDGE	HX EDGE	SP EDGE	DIAMOND TRANSITIONAL EDGE	DIAMOND FENIX EDGE
DESBASTADO	#25	SM EDGE 2 	HX EDGE 2 			
	#40	SM EDGE 3 	HX EDGE 3 	SP EDGE 3 	DT EDGE 3 	DF EDGE 3 
	#80	SM EDGE 4 	HX EDGE 4 	SP EDGE 4 		DF EDGE 4 
ESMERILADO/ TRANSICIÓN	#100/150	SM EDGE 5 	HX EDGE 5 	SP EDGE 5 	DT EDGE 5 	DF EDGE 5 
	#200			SP EDGE 6 		DF EDGE 6 
	#400			SP EDGE 7 		DF EDGE 7 
PULIDO	#800			SP EDGE 8 		DF EDGE 8 
	#1500			SP EDGE 9 		DF EDGE 9 
	#3000			SP EDGE 10 		DF EDGE 10 
		HORMIGÓN BLANDO – MEDIO	HORMIGÓN DURO – EXTRADURO	TODOS LOS TIPOS DE HORMIGÓN	ÚTIL DE TRANSICIÓN	CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS



Útiles con liga metálica



Útiles con liga de resina



Útiles con ligas híbridas

NUEVA

ÚTILES PARA BORDES

DISPONIBLE A PARTIR DE LA PRIMAVERA DE 2021

SUPERPREP EDGE – PARA ELIMINACIONES DIFÍCILES




529859325

529859125

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO (MM)
T-REX™ EDGE	529859325	125
T-REX™ EDGE	529859380	180
PREP O EDGE	529859125	125
PREP O EDGE	529859180	180
Se venden individualmente.		

SM EDGE – PARA HORMIGÓN BLANDO/MEDIO



529856325

529856525

529856625

529856725

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO (MM)	GRANOS ABRASIVOS
SM EDGE 2	529856325	125	25
SM EDGE 2	529856380	180	25
SM EDGE 3	529856525	125	40
SM EDGE 3	529856580	180	40
SM EDGE 4	529856625	125	80
SM EDGE 4	529856680	180	80
SM EDGE 5	529856725	125	150
SM EDGE 5	529856780	180	150
Se venden individualmente.			

HX EDGE – PARA HORMIGÓN DURO/EXTREMADAMENTE DURO



529856825

529856925

529857025

529857125

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO (MM)	GRANOS ABRASIVOS
HX EDGE 2	529856825	125	25
HX EDGE 2	529856880	180	25
HX EDGE 3	529856925	125	40
HX EDGE 3	529856980	180	40
HX EDGE 4	529857025	125	80
HX EDGE 4	529857080	180	80
HX EDGE 5	529857125	125	150
HX EDGE 5	529857180	180	150
Se venden individualmente.			

SP EDGE – PARA PULIR



529860103

529860104

529860105

529860106



529860107

529860108

529860109

529860110

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO (MM)	GRANOS ABRASIVOS
SP EDGE 3	529860103	125	40
SP EDGE 4	529860104	125	80
SP EDGE 5	529860105	125	100
SP EDGE 6	529860106	125	200
SP EDGE 7	529860107	125	400
SP EDGE 8	529860108	125	800
SP EDGE 9	529860109	125	1500
SP EDGE 10	529860110	125	3000
Se venden individualmente.			



DIAMOND TRANSITIONAL EDGE



529859625

529859725

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO (MM)	GRANOS ABRASIVOS
DT EDGE 4	529859625	125	40
DT EDGE 4	529859680	180	40
DT EDGE 5	529859725	125	100
DT EDGE 5	529859780	180	100

Se venden individualmente.

DIAMOND FENIX EDGE



593342601

593342701

593342901

593343101



593343001

593343201

593343301

593685601

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO (MM)	GRANOS ABRASIVOS
DF EDGE 3	593342601	125	40
DF EDGE 4	593342701	125	80
DF EDGE 5	593342901	125	100
DF EDGE 6	593343101	125	200
DF EDGE 7	593343001	125	400
DF EDGE 8	593343201	125	800
DF EDGE 9	593343301	125	1500
DF EDGE 10	593685601	125	3000

Se venden individualmente.


OTROS ÚTILES DE METAL

ÚTILES DE ANILLO – PARA DESBASTAR HORMIGÓN



DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS
Útil de anillo 180 S2 Gold	593329601	25
Útil de anillo 180 S3 Grey	593329701	40
Útil de anillo 180 M1 Silver	593329801	150
Útil de anillo 180 M2 Gold	593329901	25
Útil de anillo 180 X2 Gold	593330001	25
Útil de anillo 180 X3 Grey	597255601	40
Se venden individualmente.		

ANILLOS SGW – PARA EL DESBASTADO EN HÚMEDO



Para el desbastado en húmedo de suelos de piedra natural con inclinación y superficies irregulares.

Los anillos SGW se han diseñado para procesar en húmedo y de forma eficiente (desbastado en húmedo) los tipos de piedra natural como el mármol, el terrazo, la caliza o el granito.

Los anillos SGW son especialmente eficientes a la hora de desbastar en húmedo baldosas colocadas de forma irregular. Existen diferentes tamaños de útil para que se adapten a tu máquina.



DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS
SGW 2 Gold	593345101 (160 mm) 593345102 (220 mm) 593345103 (270 mm)	25
SGW 3 Grey	593345201 (160 mm) 593345202 (220 mm) 593345203 (270 mm)	40
SGW 4 Brown	593345301 (160 mm) 593345302 (220 mm) 593345303 (270 mm)	80
SGW 5 Black	593345401 (160 mm) 593345402 (220 mm) 593345403 (270 mm)	150

Se venden individualmente.

ÚTILES PARA DESASTAR MADERA

SERIE EZ SL – PARA DESASTAR MADERA

		
598887001	598887101	598887201
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS
EZ SL 30 Wood	598887001	25
EZ SL 50 Wood	598887101	40
EZ SL 70 Wood	598887201	70
Se vende en un pack de 3.		

PORTAHERRAMIENTAS – ACCESORIOS PARA DESASTAR MADERA

	
593319201	593314002
	
593343801	593314702
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
Portaherramientas elástico EZ 180 3	593319201
Portaherramientas elástico EZ 230 3	593319202
Portaherramientas para lijado de madera 180 mm	593343801
Portaherramientas para lijado de madera 230 mm	593314801
Foamflex para lijado de madera 180 mm	593314002
Foamflex para lijado de madera 230 mm	593314003
Soporte para disco 180 mm	593314702
Soporte para disco 230 mm	593314703
Se venden individualmente.	

PAPEL DE LIJA – PARA DESASTAR MADERA



DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	GRANOS ABRASIVOS
Papel de lija 180	593343601	40
Papel de lija 180	593343701	60
Papel de lija 180	593343801	80
Papel de lija 180	593343901	100
Papel de lija 180	593344002	120
Papel de lija 230	593343602	40
Papel de lija 230	593343702	60
Papel de lija 230	593343802	80
Papel de lija 230	593343902	100
Papel de lija 230	593344003	120
Se venden individualmente.		

ALMOHADILLA DE ENGRASE – PARA DESASTAR MADERA

	
593772302	
DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO
Almohadilla de engrase 180 mm	593772302
Se vende en un pack de 3.	

NUEVA

UN MUNDO LLENO DE OPCIONES GRACIAS AL PORTAHERRAMIENTAS MULTI

Gracias a la Evolución naranja, los pulidores de suelos profesionales tienen a su disposición dos gamas completas de útiles de diamante: con el nuevo portaherramientas Multi, podrá utilizar útiles tanto con EZchange™ como con los sistemas de accesorios Redi Lock® en cualquier pulidora de Husqvarna. No se necesitan placas adaptadoras.



MÁQUINA	CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR	NOTA:
PG 820/830	Portaherramientas Multi Headlock	Todas las pulidoras PG de Husqvarna a partir del tamaño 450 y la pulidora de bordes HTC EG 270 se entregarán con un portaherramientas Multi a partir de 2021.
PG 680/690	Portaherramientas Multi Headlock	
PG 530/540	Portaherramientas Multi Headlock	
PG 510	Portaherramientas Multi Headlock	
PG 450	Portaherramientas Multi Headlock	
HTC 950 RX	Portaherramientas Multi	Todas las pulidoras HTC de Husqvarna (excepto la HTC 270 EG) se entregarán con un portaherramientas AirFlow a partir de 2021.
HTC 8	Portaherramientas AirFlow	
HTC 6	Portaherramientas AirFlow	
HTC 5	Portaherramientas AirFlow	
HTC 270 EG	Portaherramientas Multi	



PORTAHERRAMIENTAS

PORTAHERRAMIENTAS PARA DESBASTADO

- ✱ Configuración estándar
- H Headlock
- C HTC Cross



	DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	HTC 270-EG (1 placa)	PG280 (1 placa)	PG400 (1 placa)	PG450 (3 placas)	PG510 (3 placas)	PG540 (3 placas)
AIRFLOW	Portaherramientas EZ AirFlow 230 6 C	593319302						
	Portaherramientas EZ AirFlow 270 6 C	593319301						
PORTAHERRAMIENTAS MULTI	Portaherramientas Multi 180 3 H	529617203				✱		
	Portaherramientas Multi 230 3 H	529617212					✱	
	Portaherramientas Multi 230 6 H	529617202						✱
	Portaherramientas Multi 270 6 H	529617201						
	Portaherramientas Multi 230 6 C	529617102						
	Portaherramientas Multi 270 6 C	529617101						
	Portaherramientas Multi 280 6	529617002		●				
	Portaherramientas Multi 400 9	529617001			●			
	Portaherramientas Multi EG 270 4	529617003	✱					
	Portaherramientas Redi Lock® 280 12	598502101		✱				
REDI LOCK®	Portaherramientas Redi Lock® 400 18	595308701			✱			

PORTAHERRAMIENTAS PARA PULIDO

- ✱ Configuración estándar
 - H Headlock
 - C HTC Cross
- Soportes de resina** para foamflex, papel de lija y útiles Diamond Xpress.
- Soportes para almohadillas** para almohadillas Diamond Fenix.
- EZchange™ CLICK** para almohadillas SF.



	DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	HTC270-EG (1 placa)	PG280 (1 placa)	PG400 (1 placa)	PG450 (3 placas)	PG510 (3 placas)	PG540 (3 placas)
EZCHANGE™ CLICK	Portaherramientas EZchange™ CLICK 180 HC	529617303				●		
	Portaherramientas EZchange™ CLICK 230 HC	529617302					●	●
	Portaherramientas EZchange™ CLICK 270 HC	529617301						
PORTAHERRAMIENTAS FLEXIBLE/ ELÁSTICO	Portaherramientas elástico EG 270 4	598966901	✱					
	Portaherramientas elástico 230 3 C	593319202						
	Portaherramientas elástico 270 6 C	593319203						
	Portaherramientas flexible 270 6 C	593319401						
SOPORTE PARA ALMOHADILLAS	Soporte para almohadillas EG 270	593314704	●					
	Soporte para almohadillas 230 C	593314703						
	Soporte para almohadillas 270 C	593314701						
SOPORTE DE RESINA	Soporte de resina EG 270 C	593314705	●					
	Soporte de resina 230 C	593314802					●	●
	Soporte de resina 270 C	593314803						
	Soporte de resina 180 H	596901303				●		
	Soporte de resina 230 H	596901302						
	Soporte de resina 270 H	596901301						

COMPOSICIÓN DEL NOMBRE DEL PORTAHERRAMIENTAS

PORTAHERRAMIENTAS | MULTI | 270 | 6 | H

A B C D

A: Tipo de portaherramientas
B: Diámetro (mm)

C: N.º máx. de útiles
D: Conexión con la máquina



HTC 5 (3 placas) PG690 (3 placas) HTC 6 (3 o 4 placas) PG830 (3 placas) HTC 8 (3 o 4 placas) HTC 950 RX (4 placas)

★		★			
				★	★
	★		★		
●		●			
				●	●



HTC 5 (3 placas) PG690 (3 placas) HTC 6 (3 o 4 placas) PG830 (3 placas) HTC 8 (3 o 4 placas) HTC 950 RX (4 placas)

●		●			
	●		●	●	●
●		●		●	●
				●	●
●		●		●	●
●		●		●	●
	●		●	●	●
			●		



593319302



593319301



529617203



529617202



529617201



529617102



529617101



529617003



529617303



593319202



593319203



593319401



593314704



593314703




593314701



593314705



593314802



593314803

PRODUCTOS QUÍMICOS

SISTEMA DE LECHADO DE SUELOS



NUEVA

El GM3000 es nuestra principal propuesta para trabajos de borada (lechada). Se trata de un compuesto líquido listo para usar, que se extiende fácilmente y penetra en la superficie del suelo durante el pulido. Esto lo convierte en la opción ideal para proyectos de medianas y grandes dimensiones.



GM+ es nuestro producto de lechada de secado rápido muy adecuado para proyectos a pequeña escala donde el tiempo es esencial, así como para zonas específicas en las que se deben reparar agujeros grandes (de hasta 5 mm). Gracias al método de tratamiento en seco, no se generan lodos y se elimina la necesidad tanto de utilizar protección contra salpicaduras como de limpiar posteriormente las pulidoras y el resto de los útiles.

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	VELOCIDAD DE CONSUMO
GM 3000	581921806	20 litros	Aprox. 5 m ² /l
GM+	529750908	9 litros	Aprox. 20 m ² /l

SISTEMA DE ENDURECIMIENTO DE SUELOS



CURE (K) – silicato de potasio. Idóneo para densificación en las primeras etapas de cualquier proyecto de pulido, así como para suelos porosos o fratasados. La opción ideal para proyectos de grandes dimensiones.



CURE (L) – silicato de litio. Perfecto para superficies densas o proyectos en exteriores, además de como capa adicional tras la aplicación previa de CURE, para optimizar el efecto de densificación durante el proceso de pulido.



CURE + ofrece una densificación superior y cuenta con una protección básica contra manchas. Es nuestra propuesta de silicato de potasio y litio que también incorpora siliconato para repeler el agua. La combinación de los silicatos de litio y potasio convierten a este producto en un densificador multiusos idóneo para la mayoría de los proyectos de suelo.

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	VELOCIDAD DE CONSUMO
CURE (K)	529751009	20 litros	Aprox. 5 m ² /l para superficies desbastadas/pulidas. Aprox. 10 m ² /l para superficies fratasadas.
CURE (L)	529751307	20 litros	Aprox. 5–10 m ² /l para superficies desbastadas/pulidas.
CURE +	529755301	20 litros	Aprox. 10 m ² /l para superficies desbastadas/pulidas.
CURE +	529755302	200 litros	Aprox. 10 m ² /l para superficies desbastadas/pulidas.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SUELOS



NUEVA

PREMIUM GUARD SB es nuestro protector totalmente penetrante con base de disolvente que es muy fácil de aplicar y proporciona una protección superior. Crea una barrera hidrófoba para evitar que los líquidos penetren en la superficie de hormigón pulido, pero ofrece una protección limitada frente a vertidos químicos y derrames tópicos severos. No se trata de un sellador tópico o superficial, por lo que no presentará ampollas, desgaste ni decoloración. Es estable frente a la radiación UV, contribuye a realzar el color del suelo y ofrece un gran brillo al pulirlo. Apropiado para uso en interiores y exteriores.



TOPICAL GUARD es un sellador acrílico de silano modificado con base de agua que forma una barrera semitópica microscópica. La opción ideal cuando las superficies necesitan una protección adicional frente a vertidos químicos y derrames tópicos severos. Es adecuado para uso en interiores.

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	VELOCIDAD DE CONSUMO
PREMIUM GUARD SB	501197907	5 litros	Aprox. 20–40 m²/l
PREMIUM GUARD SB	501197908	10 litros	Aprox. 20–40 m²/l
TOPICAL GUARD	580502906	20 litros	Aprox. 20 m²/l

SISTEMA DE LIMPIEZA DE SUELOS



CLEAN & PROTECT es nuestro jabón natural específicamente diseñado como solución de limpieza y tratamiento para suelos de hormigón y piedra natural.

DESCRIPCIÓN	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	VELOCIDAD DE CONSUMO
CLEAN & PROTECT	529755203	5 litros	Para la limpieza diaria, mezcla media o una parte de Clean & Protect con 100 partes de agua (0,5–1 dl/10l de agua).



SUPERFLOOR

HUSQVARNA SUPERFLOOR™

HORMIGÓN PULIDO

RESISTENCIA AL DESGASTE UN 117 % MAYOR
EN COMPARACIÓN CON EL HORMIGÓN SIN TRATAR*

Superfloor™

Hormigón sin tratar

COSTE DEL CICLO DE VIDA DE
20 AÑOS# (Indicativo)

Mantenimiento

Instalación

Mantenimiento

Instalación

Otras soluciones
para suelos

Superfloor™

SUPERFUERTE

El hormigón pulido Superfloor™ tiene una vida útil ilimitada y es capaz de resistir a los tratamientos más agresivos que existen. El hormigón es un 80-85 % piedra y arena, lo que significa que un suelo de hormigón pulido Superfloor™ podría compararse con la roca. Si utilizas las almohadillas Hiperclean para limpiarlo, no necesitarás mucho más para mantenerlo.

SUPERECONÓMICO


Pulir un suelo de hormigón con Superfloor™ es una solución muy económica. El coste de instalación por metro cuadrado suele ser bajo, ya que el hormigón ya está en su sitio. Debido a su extrema durabilidad y a su mantenimiento sencillo, el coste del ciclo de vida del hormigón pulido Superfloor™ es altamente competitivo.

Comparación del coste medio (2018) de instalación y mantenimiento de cuatro soluciones comunes para suelos durante un período de 20 años. Suelos comparados: vinilo, baldosas cerámicas, baldosas sin esmalte y terrazo de epoxi. La comparación se ha realizado con Superfloor™ como punto de partida.
Fuente: Husqvarna AB.



ANTIDESLIZANTE SEGÚN EL ENSAYO DEL PÉNDULO EN13036-4**

■ Suelo húmedo ■ Suelo seco




SUPERSEGURO

Superfloor™ es un tipo de suelo de hormigón que crea un espacio de trabajo seguro para diversas actividades. No produce polvo. Se consigue una superficie suave y regular sobre la que es un placer conducir. Sin embargo, también es antideslizante, al igual que otras soluciones para el suelo**. Cumple con los altos estándares de la manipulación de equipos eléctricos y cuenta con el máximo nivel de protección frente al fuego***.

IMPACTO AMBIENTAL

Comparación entre el impacto medioambiental del hormigón pulido con SUPERFLOOR™ y el de un suelo de epoxi

■ Suelo de epoxi Peran SL ■ Husqvarna SUPERFLOOR™
 PCG: Potencial de calentamiento global
 AP: Acidificación
 EP: Eutrofización



SUPERRESPONSABLE CON EL MEDIOAMBIENTE

Superfloor™ es una opción responsable con el medioambiente, ya que el proceso consiste en refinar los componentes naturales del hormigón sin añadir más capas de materiales. El proceso de pulido requiere muy pocos productos químicos y estos se han elegido cuidadosamente para que tengan un impacto negativo mínimo en el medioambiente.

** Fuente: Informe SP.F812033. Instituto Sueco de Investigación Técnica. 13-06-2008.

*** Clasificado como A1 y A1FL tal y como estipula la decisión 2000/147/CE de la Comisión Europea a fecha de 4 de octubre de 1996.

Fuente: Evaluación del ciclo de vida de los suelos industriales. Departamento de Ingeniería Mecánica (IKP). Universidad de Linköping, 2010.




¿POR QUÉ ELEGIR SUPERFLOOR?

- Solución resistente y duradera para suelos.
- Ciclo de vida de bajo coste.
- Funciona igual de bien en suelos nuevos y en suelos antiguos reformados.
- El proceso de desbastado se realiza en seco, sin lodo ni agua.
- La extrema uniformidad trae consigo niveles muy bajos de vibración.
- Una elección inteligente para reducir el impacto medioambiental.
- Mantenimiento sencillo.

PASO A PASO PARA CONSEGUIR UN SUPERFLOOR™


Cuando se coloca un suelo de hormigón, el material más fuerte, es decir, el conglomerado de piedra, se hunde hasta el fondo, lo que deja principalmente cemento en la capa más superficial. El hormigón se desbasta paso a paso siguiendo un proceso establecido, a fin de conseguir las características deseadas.

El hormigón pulido Superfloor™ está ahí, justo debajo de la superficie. Podrás verlo al desbastar la capa superior. Sigue desbastando y puliendo para sacar a la luz todo su brillo. Cuanto más conglomerado se vea, más fuerte será el suelo.



¿QUÉ CONCEPTO DE SUPERFLOOR™ SE ADAPTA MEJOR A TUS NECESIDADES?

Aparte de los cuatro conceptos: Bronze, Silver, Gold y Platinum, también tienes la posibilidad de elegir un acabado personalizado que se adapte a tus preferencias en cuanto a exposición del conglomerado y brillo.



Conglomerado Brillo



SUPERFLOOR™ BRONZE

Bronze, con su capa superior esmerilada, es el Superfloor™ más sencillo. El conglomerado no se verá. Esto conseguirá una superficie suave y mate con una baja resistencia al desgaste. Idóneo para aplicaciones de desgaste limitado.

Conglomerado Brillo



SUPERFLOOR™ GOLD

Con Gold, la profundidad de desbastado no será la misma que con Platinum. Sin embargo, el suelo se pule hasta obtener el mismo brillo. Gold es la mejor opción para los suelos de hormigón que ya sean lisos y uniformes.

Conglomerado Brillo



SUPERFLOOR™ SILVER

Silver es una variante menos brillante que Platinum. Este tipo de suelos son muy resistentes porque la profundidad de desbastado es la misma y el conglomerado está muy expuesto. Sin embargo, debido al menor número de pasos en el proceso de pulido, el resultado será una superficie mate. Una elección excelente cuando no necesitas o deseas un suelo altamente reflectante.

Conglomerado Brillo



SUPERFLOOR™ PLATINUM

Platinum es el campeón. Al desbastar y pulir el suelo repetidamente, se consigue una superficie más suave y uniforme, con un conglomerado más visible y una increíble resistencia al desgaste. El acabado Platinum es el más popular y una buena opción para la mayoría de aplicaciones.



LAS VENTAJAS DE HUSQVARNA

INTERRUPCIONES MÍNIMAS. LOS MEJORES RESULTADOS.

Husqvarna es un socio digno de su confianza. Gracias a nuestra red global de especialistas en aplicaciones y socios de servicio, le ofrecemos asistencia para todos sus proyectos de pulido de suelos. También hemos desarrollado una serie de servicios que le permitirán alcanzar la máxima eficiencia en cada una de sus jornadas de trabajo.

SERVICIOS INTELIGENTES PARA UNA JORNADA DE TRABAJO MÁS CÓMODA

COMPATIBILIDAD CON FLEET

Husqvarna Fleet Services es un servicio digital de gestión de activos en la nube que recopila y ofrece datos clave sobre las máquinas, tales como el tiempo de funcionamiento, la ubicación y las alertas de intervalos de servicio. Los sensores pueden venir integrados o instalarse posteriormente en el exterior de las máquinas. Las máquinas con sensores integrados, como la PG830RC, incluso son capaces de proporcionar datos valiosos sobre el estado de la máquina (tales como situaciones de sobrecarga) a través del módulo de servicio Operation Insights. Husqvarna Fleet Services te ayudará a tomar decisiones más acertadas y a aprovechar todo el potencial de productividad de tu empresa. Se puede acceder a todos los datos de forma sencilla y práctica a través del portal web o la aplicación móvil de Husqvarna Fleet Services. Una flota conectada a sus órdenes

UPCARE

El mantenimiento y las reparaciones son inherentes a cualquier empresa. No obstante, programar y controlar los tiempos de servicio puede resultar laborioso, generar costes y provocar interrupciones imprevistas. UpCare es un contrato de servicio con un precio fijo que le aportará seguridad y tranquilidad, lo que le permitirá planificar mejor el trabajo a largo plazo y realizar menos tareas administrativas.

APLICACIÓN HUSQVARNA TOOL SELECTOR

Con la aplicación Husqvarna Diamond Tools Selector, podrá ahorrar un tiempo muy valioso y disponer en todo momento del equipo adecuado para cada trabajo. Al usar la aplicación para calcular toda la lista de útiles de diamante y productos químicos necesarios, podrá hacer estimaciones rápidas y ofrecer presupuestos de inmediato. Los clientes registrados de Husqvarna pueden descargarla y utilizarla.



Descárguela
escaneando el
código.

RED DE SERVICIO MUNDIAL

Husqvarna ofrece una red de servicio mundial con fuerte presencia local. Si necesita un útil de diamante, un equipo nuevo, mantenimiento técnico o asesoramiento especializado, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono.


FINANCIACIÓN

Husqvarna UpFund ofrece soluciones financieras diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales del sector de la construcción. Nuestras soluciones financieras facilitan la adquisición de equipos Husqvarna y hacen que su uso sea más satisfactorio. Las ofertas varían en función del mercado.


HUSQVARNA
FLEET SERVICES





UPCARE
SERVICE CONTRACTS



TE MANTENDREMOS INFORMADO A TRAVÉS DE INTERNET

VISITA NUESTRO SITIO WEB Aquí podrás encontrar información actualizada sobre nuestras máquinas y útiles de diamante, incluidos los datos técnicos de los productos, información sobre el servicio, manuales del usuario, una guía de herramientas interactiva, noticias y mucho más. También podrás encontrar novedades e información sobre nuestra empresa y su sede local, además de centros de atención al cliente y distribuidores autorizados.

www.husqvarnacp.com



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Una de las mejores formas de descubrir las nuevas características y ventajas de nuestros productos es ver nuestros videos, con los que además podrás aprender trucos y recibir consejos para mejorar el uso, mantenimiento y los procesos de reparación de tus productos Husqvarna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para enterarte de cuándo subimos un nuevo video.

www.youtube.com/HusqvarnaCP

UTILIZA TU SMARTPHONE Nuestro sitio web ofrece acceso ininterrumpido a la información actualizada de los productos y ayuda para tus equipos. Podrás encontrar, entre otros, una guía de herramientas interactiva para elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades, una biblioteca repleta de videos instructivos, un archivo de manuales de usuario para máquinas en formato PDF en el que se pueden realizar búsquedas y la información de contacto de todos nuestros distribuidores.

Es posible que haya diferencias en función de la ubicación. Para consultar toda la gama y la información más actualizada, visita nuestro sitio web o descarga el catálogo de Husqvarna Construction para iPad desde la App Store.



SÍGUENOS EN FACEBOOK No te lo puedes perder si formas parte del sector. A través de nuestra página de Facebook, puedes ponerte en contacto con nosotros y conocer a usuarios de Husqvarna de todo el mundo. Cuéntanos lo que opinas sobre nuestros productos y servicios, comparte tus propias historias y no te pierdas las fotos y vídeos de las ferias de muestra u otros eventos de Husqvarna.

www.facebook.com/HusqvarnaConstruction



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN HUSQVARNA PARA iPad

El futuro es digital, también para este catálogo de productos. La nueva versión de la aplicación para iPad es la principal fuente de noticias de productos Husqvarna para los profesionales de la construcción que quieran mantenerse informados. Explora la gama completa de productos, consulta las últimas especificaciones técnicas de tus equipos Husqvarna favoritos y haz pedidos por correo electrónico directamente al representante de Husqvarna. Descárgalo gratis desde la App Store hoy mismo.



Catálogo de construcción disponible para iPad

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE HUSQVARNA

SOLUCIONES COMPLETAS DE GESTIÓN DE POLVO Y BARRO

Gama completa de extractores de polvo para construcción (en húmedo y seco), preseparadores y purificadores de aire. Dispone de una gran variedad de accesorios inteligentes para adaptarse a distintas aplicaciones.



Visita
www.husqvarnacp.com



PULIDORAS FÁCILES DE USAR

Pulidoras de suelos profesionales en distintos tamaños y un amplio abanico de características.

DISCOS DE DIAMANTE EFICIENTES

Ahora es posible usar cualquier útil de diamante de la gama, independientemente de la aplicación, en todas las pulidoras Husqvarna (gamas PG y sistema HTC) gracias al portaherramientas Multi.



 **Husqvarna**[®]

husqvarnacp.com