



Husqvarna®

# HUSQVARNA HIPERCLEAN™



**SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO  
DE SUELOS DE HUSQVARNA**

**PADS DE MANTENIMIENTO HIPERCLEAN™**

# **CAMBIE LA FORMA EN QUE LIMPIA LOS SUELOS**

Husqvarna Hiperclean™ es una solución económica y eficaz para la limpieza y el mantenimiento de hormigón y otros suelos duros que elimina la necesidad de utilizar productos químicos. Sólo tiene que sustituir los pads de limpieza normales de la máquina por pads Hiperclean™, añadir agua y voilà, todo listo.

- **Resultados excelentes con el tiempo**
- **Menos mantenimiento periódico**
- **Sin necesidad de utilizar productos químicos, solo agua**
- **Instalación muy sencilla: se adapta a la mayoría de las máquinas de limpieza**

**RÁPIDO Y SENCILLO**


Sin tiempo de secado.  
El suelo se puede pisar  
durante el proceso de  
limpieza.

## RESULTADOS EXCEPCIONALES. BRILLO DE ESPEJO CON CADA LIMPIEZA.

Hiperclean™ puede utilizarse en la mayoría de los suelos duros, incluidos vinilo, PVC y linóleo. Los diamantes impregnados en los pads limpian mecánicamente el suelo e incluso vuelven a pulirlo cada vez que se limpia, lo que significa que con el uso regular de los pads, los niveles de brillo se mantienen a lo largo del tiempo.


Un suelo desgastado puede revitalizarse fácilmente mediante un proceso de tres pasos y, después, mantenerse con un gran brillo, todo ello utilizando pads Hiperclean™ con distintos tipos de grano y añadiendo solo agua.

Nivel de brillo



## LIMPIE Y ABRILLANTE LA MAYORÍA DE LOS SUELOS DUROS

- ✓ Suelos de hormigón pulido
- ✓ Suelos de hormigón sin tratar
- ✓ Piedra natural
- ✓ Terrazzo
- ✓ Baldosas cerámicas
- ✓ Baldosas de vinilo
- ✓ PVC





## RENTABLES

Los pads Hiperclean™ se pueden utilizar en cualquier tipo de suelo, por lo que ya no es necesario cambiar de equipo y de método de limpieza, algo que puede costar tiempo y dinero. Además, se pueden usar tanto en húmedo como en seco, por lo que no se precisan productos químicos y, por si fuera poco, acaban con la obligación de realizar un mantenimiento periódico, convirtiéndose así en una opción más rentable.



## FLEXIBLES

Disponibles en una amplia gama de diámetros de 125 mm a 690 mm (de 5 a 27 pulg.), son adecuados para pulidoras, fregadoras, herramientas de mano y pulidoras de alta velocidad. Se pueden utilizar en seco o en húmedo, dependiendo de la aplicación.

## SIN PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA

Con el método Hiperclean™ no es necesario utilizar productos químicos de limpieza. Con solo añadir agua, puede conseguir un resultado aún mejor que con capas y capas de cera o abrillantador.


## FÁCIL DE USAR

Todo lo que necesita es su equipo, pads Hiperclean™ y agua. No es necesario mezclar ni diluir productos químicos u otras sustancias.



# CÓMO FUNCIONA

Combinando las fibras del pad de mantenimiento con la dureza del diamante impregnado, el pad sigue el perfil del suelo. En combinación con la máquina elegida, elimina la suciedad y pule la superficie al mismo tiempo.



## ELIJA UN MÉTODO

### HIPERCLEAN™ n.º 400


Para una limpieza profunda y la eliminación de pequeños arañazos. Mejora la superficie del suelo de mate y sucia a limpia y brillante.



HIPERCLEAN™ ROJO n.º 400

### HIPERCLEAN™ n.º 800

Utilícelo durante el mantenimiento diario hasta que la superficie tenga un aspecto uniforme.



HIPERCLEAN™ BLANCO n.º 800

### HIPERCLEAN™ n.º 1500


Cambie al n.º 1500 para aumentar el brillo.



HIPERCLEAN™ AMARILLO n.º 1500

### HIPERCLEAN™ n.º 3000

Continúe el proceso con el n.º 3000 para aumentar aún más el brillo y lustre del suelo.



HIPERCLEAN™ VERDE n.º 3000

### PASO OPCIONAL

Para obtener el nivel máximo brillo, utilice pads Hiperclean™ n.º 3000 y una máquina de alta velocidad.



PASO DE PULIDO OPCIONAL

	HIPERCLEAN™ ROJO n.º 400	HIPERCLEAN™ BLANCO n.º 800	HIPERCLEAN™ AMARILLO n.º 1500	HIPERCLEAN™ VERDE n.º 3000	PASO DE PULIDO OPCIONAL
RUTINA DE LIMPIEZA ESTÁNDAR		✓	✓	✓	✓
RUTINA DE RENOVACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓

OPCIONAL:  
CLEAN & PROTECT



Para renovar un suelo fuera de la rutina de limpieza estándar, realice los pasos anteriores, pero con entre 6 y 10 pasadas de suelo. Husqvarna Clean & Protect se puede utilizar durante la fase de renovación.

# GAMA DE PRODUCTOS

TIPO DE SUELO	HIPERCLEAN™ n.º 400 ROJO	HIPERCLEAN™ n.º 800 BLANCO	HIPERCLEAN™ n.º 1500 AMARILLO	HIPERCLEAN™ n.º 3000 VERDE
Terrazzo	✓	✓	✓	✓
Mármol	✓	✓	✓	✓
Piedra caliza	✓	✓	✓	✓
Granito	✓	✓	✓	✓
Baldosas de vinilo	✓	✓	✓	✓
Baldosas de cerámica	✓	✓	✓	✓
Hormigón pulido				✓
Hormigón fratasado		✓	✓	✓
Hormigón sin pulir	✓			
Suelo de resina	✓			✓
Linóleo	✓	✓		
PVC	✓	✓	✓	✓
Vinilo	✓	✓	✓	✓

Los pads HiperClean™ están disponibles en varios tamaños que se ajustan a la mayoría de las máquinas de limpieza del mercado.



1 HiperClean™ n.º 400 Rojo



2 HiperClean™ n.º 800 Blanco



3 HiperClean™ n.º 1500 Amarillo



4 HiperClean™ n.º 3000 Verde



5 CLEAN & PROTECT

	NOMBRE	COLOR	DIÁMETRO, PULG./MM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	HiperClean™ n.º 400	Rojo	7/180	501 76 40-07	Para una limpieza exigente de suelos de piedra desgastados; elimina de forma eficaz los arañazos y las manchas de la superficie y deja un suelo limpio y mate.
	HiperClean™ n.º 400	Rojo	9/230	589 81 05-01	
	HiperClean™ n.º 400	Rojo	10/270	501 76 40-09	
2	HiperClean™ n.º 800	Blanco	7/180	501 76 40-01	Elimina los pequeños arañazos de la superficie y deja un suelo sedoso, mate, limpio y bien preparado.
	HiperClean™ n.º 800	Blanco	9/230	589 81 05-02	
	HiperClean™ n.º 800	Blanco	10/270	501 76 40-10	
3	HiperClean™ n.º 1500	Amarillo	7/180	501 76 40-02	Para una limpieza profunda; elimina los pequeños arañazos de la superficie.
	HiperClean™ n.º 1500	Amarillo	9/230	589 81 05-03	
	HiperClean™ n.º 1500	Amarillo	10/270	501 76 40-11	
4	HiperClean™ n.º 3000	Verde	7/180	501 76 40-03	Este pad de mantenimiento conservará un alto brillo en la superficie si se utiliza con regularidad.
	HiperClean™ n.º 3000	Verde	9/230	589 81 05-04	
	HiperClean™ n.º 3000	Verde	10/270	501 76 40-12	
5	CLEAN & PROTECT			529 75 52-03	CLEAN & PROTECT es un jabón natural, especialmente desarrollado como solución de limpieza y tratamiento para suelos de hormigón y piedra natural. El jabón se basa completamente en productos naturales y la solución mezclada tiene un pH de 8. La solución deja una superficie superior duradera que simplifica el mantenimiento futuro. Se puede usar con un trapeador de limpieza o una fregadora automática.



 **Husqvarna**<sup>®</sup>

[husqvarnaconstruction.com](https://husqvarnaconstruction.com)