

Distribuidor global para tu tienda de mascotas

Catálogo 2022

Nuevo e-commerce b2b www.dimac.es

Entra en el Área Cliente y haz tus pedidos online cómoda y rápidamente desde tu negocio o donde quieras.









Comercial Dimac es una empresa familiar con una larga trayectoria en la distribución de productos para animales de compañía. Situada en La Roca del Vallés (Barcelona) llevamos más de 50 años proporcionando soluciones para satisfacer las necesidades de las mascotas.

Todo empezó a principios de los años 60 con una pequeña tienda de artículos para el hogar en el centro antiguo de Barcelona, cerca de las famosas ramblas. Gracias a la proximidad con las ramblas, comenzamos a vender bebederos y comederos de cristal para aves, principalmente para los populares puestos de pájaros de esta famosa arteria barcelonesa. Poco a poco fuimos ampliando el número de accesorios para aves hasta que en el año 1973 decidimos trasladarnos a un nuevo local de mayor tamaño donde nos dedicaríamos en exclusiva a la venta al mayor de artículos para pajarerías. Gracias a esto nos dimos a conocer entre los propietarios de tiendas de toda Cataluña, quienes acudían a nuestras instalaciones para suministrarse de todo el material que necesitaban para sus tiendas.

Con el tiempo, fuimos introduciendo productos de las mejores marcas del mercado para perros y gatos hasta llegar a abarcar a todo animal de compañía. Esto hizo que, con el paso de los años, tuviéramos que ir ampliando nuestras instalaciones cada vez más hasta que en 2007 pudimos cumplir uno de nuestros grandes sueños, ampliar significativamente nuestras instalaciones al construir un almacén logístico de más de 5.000 mt, dotado de la última tecnología informática.

Podemos decir orgullosos que el mensaje de nuestra empresa se basa en la calidad, profesionalidad y diferenciación. Por esto hemos creado la marca Wuapu, nuestro proyecto más ambicioso y agradecido a la vez. Una marca que nos ha enriquecido y ha unido a todo nuestro equipo ya que para lanzar cualquier nuevo producto Wuapu hay un trabajo conjunto de todos los departamentos de nuestra empresa: desde la persona responsable del desarrollo del producto, que capta las necesidades del mercado y de nuestros clientes, el departamento de marketing y diseño, hasta la estrategia de lanzamiento que traza el departamento comercial que con su experiencia sobre el mercado.

En Comercial Dimac queremos que todos nuestros clientes dispongan de una amplia gama de productos, por ese motivo nos complace ser distribuidores de grandes marcas como Rogz, Naturo, Oasy, Savic, Francodex, Zolux, Ever Clean, Juwel y Sicce entre otros, pudiendo ofrecer productos para las mascotas de la mejor calidad-precio acompañada de una buena presentación que refleje los valores de nuestra compañía.







PERROS

Collares/correas/arneses 8Accesorios 30Camas/edredones 38Juguetes 40Oasy Alimentación 50
Camas/edredones
Juguetes 40
Oasy Alimentación50
Naturo Alimentación54
Wuapu
Belleza/ higiene 59
Belleza/perfumes 61
Educadores/higiene 64
Dispensadores/comederos 68
Snacks/huesos70
Juguetes
Transportines
Sanal
Truly Snacks80
Savic 82
Flexi
Francodex88
Petosan/Taber 92
Zolux 93

GATOS


Rogz
Collares/correas/arneses 96
Naturo Alimentación 99 Oasy Alimentación 100
Wuapu
Cosmética/higiene104
Naturcorn 106
Transportines/camas107
Rascadores
Belleza/higiene
Savic
Comederos110
Cubetas wc/accesorios 111
Zolux
Juguetes117
Accesorios / Rascadores 118
Ever Clean/Biosand 119
Francodex 120
Sanal 122

ROEDORES

Wuapu
Alimentación126
Kits Jaulas
Zolux
Alimentación
Lechos/accesorios 133
Jaulas 134
Francodex
Savic
Accesorios
Jaulas 139
Sanal Snacks







AVES

Wuapu
Alimentación 144
Juguetes/accesorios 146
Savic
Jaulas/accesorios148
Zolux
Accesorios 150
Alimentación 153
Arenas Anisand 155
Nekton
Suplementos/vitaminas 156

PECES

Sicce
Bombas agua 160
Filtros
Calentadores 165
Masas filtrantes 166
Juwel
Acuarios
Accesorios/decoracción 173
Aquatlantis
Api
Zolux
Wuapu / Savic
Alimentación186

REPTILES

Aquatlantis	
Tortugueras cristal	190
W uapu	
Kits tortugueras cristal · ·	19
Alimentación	192





https://www.sicce.com/es/products.html

Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea. *Para más información técnica de los productos:*



EASY Line

USO EXCLUSIVO DENTRO DEL AGUA.

MIMOUSE MINI BOMBA DE RECIRCULACIÓN



MICRA BOMBA DE RECIRCULACIÓN



MICRA PLUS BOMBA DE RECIRCULACIÓN



NOVA BOMBA DE RECIRCULACIÓN





DATOS TÉCNICOS

Mimouse	230V - 50 Hz			
Débit max Caudal máx.	300 l/h			
Watt	3,8 W			
Ampere	0,026 A			
Hauteur Altura de elevación	0,5 m			
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m / 10 m			

DATOS TÉCNICOS

	Micra	Micra Plus			
	230V - 50 Hz				
Débit max Caudal máx.	400 l/h	600 l/h			
Watt	6 W	6,5 W			
Ampere	0,04 A	0,035 A			
Hauteur Altura de elevación	0,6 m	0,85 m			
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m / 10 m	1,5 m / 10 m			

DATOS TÉCNICOS

Nova	230V - 50 Hz
Débit max Caudal máx.	800 l/h
Watt	10 W
Ampere	0,026 A
Hauteur Altura de elevación	1,6 m
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m

SYNCRA Line

USO DENTRO Y FUERA DEL AGUA, APTA PARA AGUA DULCE Y SALADA.

SYNCRA NANO BOMBA MULTIFUNCIÓN





Syncra NANO	230V - 50 Hz
Débit max Caudal máx.	430 l/h
Watt	2,8 W
Ampere	0,01 A
Hauteur Altura de elevación	0,7 m
Aspiration (pour application hors de l'eau) et Sortie ø Aspiración (para aplicación en seco) y Ø salida	12 mm
Longueur câble	1,5 m



Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea. Para más información técnica de los productos:

https://www.sicce.com/es/products.html

SYNCRA SILENT BOMBA MULTIFUNCIÓN









DATOS TÉCNICOS

Syncra	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
	230V - 50 Hz								
Débit max Caudal máx.	700 l/h	950 l/h	1.350 l/h	2.150 l/h	2.400 l/h	2.700 l/h	2.500 l/h	3.500 l/h	5.000 l/h
Watt	8 W	16 W	23 W	32 W	40 W	45 W	65 W	80 W	105 W
Ampere	0,06 A	0,14 A	0,17 A	0,30 A	0,30 A	0,21 A	0,34 A	0,40 A	0,60 A
Hauteur Altura de elevación	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,0 m	2,4 m	3,0 m	3,7 m	3,7 m	3,8 m
Longueur câble Longitud del cable		1,5 m				2,2	2 m		

MULTI Line

USO DENTRO Y FUERA DEL AGUA, CONSUMO REDUCIDO.

MULTI **BOMBA MULTIFUNCIÓN**







Multi	800	1300	2500				
		230V - 50 Hz					
Débit max / Caudal máx.	800 l/h	1.200 l/h	2.500 l/h				
Watt	13 W	20 W	50 W				
Ampere	0,1 A	0,2 A	0,4 A				
Hauteur / Altura de elevación	1,3 m	1,7 m	3,1 m				
Dimension / Abmessungen	61 x 86 x 54 mm	71 x 105 x 60 mm	91 x 131 x 104 mm				
Longueur câble / Longitud del cable		1,5 m - 10 m					

https://www.sicce.com/es/products.html

Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea. *Para más información técnica de los productos:*



BOMBAS DE MOVIMIENTO

XSTREAM BOMBA ACUARIOS ARRECIFE



Rotación 360° soporte magnético para cristales hasta 20mm grosor.



DATOS TÉCNICOS

XStream	3500	5000	6500	8000
	230	V - 50 Hz		
Débit max Caudal máx.	3.500 l/h	5.000 l/h	6.500 l/h	8.000 l/h
Watt	4 W	6 W	8 W	12 W
Volume d'aquarium - Aquariums d'eau de mer Capacidad del acuario - Agua Marina	Up to 250 I	Up to 350 I	Up to 450 I	Up to 550 I
Volume d'aquarium - Aquariums d'eau douce Capacidad del acuario - Agua Dulce	Up to 2400 I	Up to 500 I	Up to 750 I	Up to 900 I
Longueur câble Longitud del cable	2,20 m			

VOYAGER NANO BOMBA RECIRCULACIÓN Y MOVIMIENTO



Rotación 360° soporte magnético para cristales hasta 10mm grosor.



Voyager NANO	1000	2000
	230V - 50 Hz	
Débit max Caudal máx.	1.000 l/h	2.000 l/h
Watt	2,8 W	3 W
Ampere	0,02 A	0,01 A
Longueur câble Longitud del cable	2,2 m	2,2 m



Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea.

Para más información técnica de los productos:

https://www.sicce.com/es/products.html

FILTROS INTERIORES

NANO MICRON FILTRO INTERIOR





MICRON FILTRO INTERIOR





SHARK ADV FILTRO INTERIOR





DATOS TÉCNICOS

Nano Micron	230V - 50 Hz
Débit max Caudal máx.	200 l/h
Watt	4 W
Ampere	0,04 A
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m

	MASAS FILTRANTES OPCIONALES
SVA0015	HYPERCARBO FAST
SVA0016	ZEROPHOS
SVA0017	BIO - TRIX

DATOS TÉCNICOS

Micron	230V - 50 Hz
Débit max Caudal máx.	300 l/h
Watt	5 W
Ampere	0,04 A
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m

	MASAS FILTRANTES OPCIONALES
SVA0015	HYPERCARBO FAST
SVA0016	ZEROPHOS
SVA0017	BIO - TRIX

Shark ADV	400	600	800		
	230V - 50 Hz				
Débit max Caudal máx.	400 l/h	600 l/h	800 l/h		
Watt	6,5 W	8,2W	8,6 W		
Ampere	0,06 A	0,06 A	0,06 A		
Dimensions Dimensiones	60 x 78 x h 225 mm	60 x 78 x h 225 mm	60 x 78 x h 285 mm		
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m				

Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea. Para más información técnica de los productos:



https://www.sicce.com/es/products.html

FILTROS EXTERIORES

SPACE EKO+ FILTRO EXTERNO FÁCIL



- · Mangueras y masas filtrantes incluidas en canastillas
- · Sistema de desenganche de tubos sin perdida de agua
- · Regulación de flujo
- · Sistema manual de auto cebado
- · Bajo consumo

DATOS TÉCNICOS

Space EKO +	100	200	300
230V	- 50 Hz		
Débit max / Caudal máx.	550 l/h	700 l/h	900 l/h
Watt	5 W	6 W	14 W
Hauteur / Altura de elevación	0,8 m	1 m	1,5 m
Volume panier / Volumen filtración	41	5,4	5,4
Volume filtration / Volumen filtración	21	31	31
Capacité aquariums / Capacidad acuario	up to 100 l	up to 200 l	up to 300 l
Paniers / Cestas	2	3	3
Tuyaux / Tubos	2 m / ø 12-16	3 m / ø 16-22	3 m / ø 16-22
Longueur câble / Longitud del cable	1,5 m		

WHALE **NUEVO FILTRO EXTERIOR**



Whale	120	200	350	500
	230V - 50 H	łz		
Débit max / Caudal máx.	540 l/h	700 l/h	1.100 l/h	1.300 l/h
Watt	5 W	6 W	16 W	18 W
Hauteur / Altura de elevación	1,0 m	1,4 m	2 m	2,2 m
Volume panier / Volumen filtración	31	41	6,61	8,5
Volume filtration / Volumen filtración	1,5	2,25	5,25	7
Capacité aquariums / Capacidad acuario	40 - 120	100 - 200	180 - 350	300 - 500 I
Paniers / Cestas	2	3	3	4
Tuyaux / Tubos	2 m / ø 12 -16	2 m / ø 12 -16	3 m / ø 16 -22	3 m / ø 16 -22
Longueur câble / Longitud del cable		1,5	m	





Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea.

Para más información técnica de los productos:

https://www.sicce.com/es/products.html

JOLLYMINI CALENTADOR



- · Calentador plástico totalmente sumergible
- · Indicado para tortugueras
- · Siempre trabajando cuando esta sumergido
- · No contiene termostato

SCUBA CALENTADOR ACUARIOS



- •Termo calentador totalmente sumergible
- · Control de protección térmica: el calentador se apaga fuera del agua
- · Regulación precisa de la temperatura
- · Testigo de control ON/OFF

DATOS TÉCNICOS

Jolly	1	2
	230V - 50 Hz	
Watt	10W	20W
Volume de bac Volumen del acuario 10 I	+ 4° C	-
Volume de bac Volumen del acuario 20 I	+ 2° C	+ 4° C
Volume de bac Volumen del acuario 40 I	-	+ 2° C
Longueur câble Longitud del cable	1,5	i m

DATOS TÉCNICOS



Scuba 25 Watt

Volume de l'aquarium Capacidad del acuario 15-40 I / 4-10.6 US gal



Scuba 50 Watt

Tank capacity Capacidad del acuario 25-50 I / 6.5-13 US gal



Scuba 100 Watt

Volume de l'aquarium Capacidad del acuario 50-100 I / 13-26 US gal



Scuba 150 Watt

Volume de l'aquarium Capacidad del acuario 100-150 I / 26-40 US gal



Scuba 200 Watt

Volume de l'aquarium Capacidad del acuario 150-200 I / 40-53 US gal



Scuba 250 Watt

Volume de l'aquarium Capacidad del acuarioo 200-250 I / 53-66 US gal



Scuba 300 Watt

Volume de l'aquarium Capacidad del acuario 250-300 I / 66-80 US gal







Air Light	1000	1500	3300	
230V - 50 Hz				
Débit max Caudal máx.	60 l/h	90 l/h	2 x 100 l/h	
Watt	1,8 W	2 W	4 W	
Capacité aquarium Capacidad acuario	16 - 40	40 - 100 l	100 - 180	
Longueur câble Longitud del cable	1,5 m			

Es una empresa Italiana con más de 40 años de experiencia en acuariofilia, de referencia a nivel mundial por la calidad de sus productos. Desarrolla gamas completas de sistemas filtrantes, bombas y diferentes accesorios para acuarios. Fabricación 100% europea. *Para más información técnica de los productos:*



Water Treatment line

https://www.sicce.com/es/products.html

Activador biológico para los filtros. Masa de filtración suevos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y los silicatos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración orgánica fabricada a partir de arcillas de alta calidad y fina, lo que proporciona gran superficie de soporte para las bacterias beneficiosas responsables de la filtración biológica. A la vez secuestra polución pero no nutrientes como las vitaminas. Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de	Mutol IIO		nc	
Sustancias nocivas y a la vez proporciona una gran superficie para que se alojen las bacterias intrificantes. Acción prolongada. Envase con 2 sacos mono dosis preparados para su empleo. Nasa de filtración. Material cerámico de alta calidad que ofrece una gran superficie ideal para el desarrollo de las bacterios responsables de la filtración biológica (Nitrosomas y Nitrobacterias) imprescindible para el equilibrio biológico del agua del acuario. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados y los restos de medicamentos. Ideal su uso en acuarios nuevos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y los silicatos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración orgánica fabricada a partir de arcillas de alta calidad y fina, lo que proporciona gran superfice de soporte para las bacterias beneficiosas responsables de la filtración biológica. A la vez secuestra polución pero no nutrientes como las vitaminas. Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminar los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución liquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para cacos de emergencia: los niveles de amoniaco o nitratos altos, agua lecho		C'ESCES SPACES	las sustancias nocivas y los colorantes en sus poros. Acción ultra-rápida. Envase con 3 sacos mono dosis preparados para su empleo. Reemplazar cada mes. Retirarlo del filtro mientras haya tratamiento farmacológico	
HUPETREO Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados y los restos de medicamentos. Ideal su uso en acuarios nuevos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados y los restos de medicamentos. Ideal su uso en acuarios nuevos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y los silicatos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas y de resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y los silicatos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración orgánica fabricada a partir de arcillas de alta calidad y fina, lo que proporciona gran superficie de soporte para las bacterias beneficiosas responsables de la filtración biológica. A la vez secuestra polución pero no nutrientes como las vitaminas. Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencio de amoniaco on trataso altos, agua lechosa y para la introducción de invitados de amoniaco on trataso altos, agua lechosa y para la introducción de		Page Page Page Page Page Page Page Page	las sustancias nocivas y a la vez proporciona una gran superficie para que se alojen las bacterias nitrificantes. Acción prolongada. Envase con	
Nitrobacterias) Imprescindible para el equilibrio biológico del agua del acuario. 270 gr	Bioker	I TRACES		170 gr
Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración liquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración liquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración liquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración liquida con bacterias beneficiosas para la introducción de a moniado, o unid. **Activador biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoniaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de de amoniaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de de amoniaco o nitratos del cauro a racaso de emergencia: los niveles de amoniaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de		温度	Nitrobacterias) Imprescindible para el equilibrio biológico del agua del acuario.	270 gr
Akuaclear Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y los silicatos. Incluye malla para su utilización. Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración orgánica fabricada a partir de arcillas de alta calidad y fina, lo que proporciona gran superficie de soporte para las bacterias beneficiosas responsables de la filtración biológica. A la vez secuestra polución pero no nutrientes como las vitaminas. Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de	НцрегZео	trace spates	amoniaco, los metales pesados y los restos de medicamentos. Ideal su	1.000 ml
Masa de filtración. Mezcla de zeolitas, carbón de nuez de coco y resinas que eliminaran el amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y silicatos. Masa de filtración orgánica fabricada a partir de arcillas de alta calidad y fina, lo que proporciona gran superficie de soporte para las bacterias beneficiosas responsables de la filtración biológica. A la vez secuestra polución pero no nutrientes como las vitaminas. Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de	AkuaClean	2000 800m 7 700 7 00	amoniaco, los metales pesados, los fosfatos y los silicatos. Incluye malla	1.000 ml
TeroNitra soft water Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de	AkuaClear	Page 1		1.000 ml
ZeroNitra soft water Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en forma de microesferas que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de	Акиариге	L'ISCO	Masa de filtración orgánica fabricada a partir de arcillas de alta calidad y fina, lo que	100 gr
Resina anti-nitratos para acuarios de agua dulce en rorma de microes- feras que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase con 2 sacos monodosis preparados para su empleo. Resina anti-fosfatos para acuarios de agua dulce, eliminando su exceso en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de		2.0	la filtración biológica. A la vez secuestra polución pero no nutrientes como las vitaminas.	300 gr
en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El exceso de fosfatos facilita el exceso de algas en los acuarios. Activador biológico para los filtros. Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de		read Selection of the selection of the s	feras que eliminan los nitratos del agua del acuario en 48 horas. Envase	
Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los niveles de amoníaco o nitratos altos; agua lechosa y para la introducción de		STREET, STREET	en 48 horas (dependiendo de varios factores). No altera el Ph del agua. El	
nuevos peces.		CTSRCO Northing	Solución líquida con bacterias beneficiosas para el rápido establecimiento de la filtración biológica en un nuevo acuario y para casos de emergencia: los	30 unid.



NUEVO SERVICIO DIMAC

Envío directo al consumidor:

Posibilidad de enviar al cliente final los acuarios y mesas Juwel. Portes incluido (solo península) Consulte con nuestro departamento comercial.



Closed front and clear lines characterise the new cabinet design.

Push-to-open function for easy opening and closing of the cabinet doors.

The new "light wood" decor in oak style replaces beech with all Rio and Lido aquariums.



RIO-CLASSIC LINE

Diseño siempre actual, técnica perfeccionada y elaboración cuidadosa - un acuario Rio de JUWEL acentúa discretamente el mundo subacuático diseñado por usted.

Más información en: www.juwel-aquarium.com

TAMAÑOS DISPONIBLES



180

240

Rio 300

Rio 400

COLORES DISPONIBLES







wood



Dark wood





125


Iluminación de bajo consumo gracias a la JUWEL LED technology



Biofiltro interior de gran volumen que funciona por el principio de doble corriente de agua



Calentador regulable integrado de forma oculta en la carcasa del filtro



LIDO – ELEGANT LINE

Gracias a su diseño discreto, nuestros acuarios Lido se adaptan con elegancia a cualquier entorno. Déjese sorprender por la elegancia con sistema.

Más información en: www.juwel-aquarium.com

TAMAÑOS DISPONIBLES







COLORES DISPONIBLES



Black



White



Light

wood



Dark wood







Biofiltro interior de gran volumen que funciona por el principio de doble corriente de agua



Calentador regulable integrado de forma oculta en la carcasa del filtro



VISION – EXCLUSIVE LINE

Viva la fascinación de un acuario desde una nueva perspectiva. El modelo Vision de JUWEL el acuario realza el efecto de profundidad gracias a sus cristales frontales curvos, ofreciendo una vision sorprendente de su mundo submarino.

Más información en: www.juwel-aquarium.com

TAMAÑOS DISPONIBLES



Vision Vision 180 260





COLORES DISPONIBLES









wood





Biofiltro interior de gran volumen que funciona por el principio de doble corriente de agua



Vision 180



lluminación de bajo consumo gracias a la JUWEL LED technology



TRIGON - SPECIAL LINE

Los acuarios Trigon convierten cualquier rincón de la habitación en un punto decorativo que atrae la mirada.

Más información en: www.juwel-aquarium.com

TAMAÑOS DISPONIBLES







Trigon 350

COLORES DISPONIBLES

White



Black





Beech



Dark wood



Trigon 190



Iluminación de bajo consumo gracias a la JUWEL LED technology



Biofiltro interior de gran volumen que funciona por el principio de doble corriente de agua





PRIMO LED THE SIMPLE INTRODUCTION



Primo 70 61x31x44 (70L)

Disponible bajo encargo.



Primo 60 61x31x37 (58L)



Primo **110** 81x36x45 (110L)





lluminación de bajo consumo gracias a la JUWEL LED technology



Biofiltro interior de gran volumen que funciona por el principio de doble corriente de agua



Calentador regulable integrado de forma oculta en la carcasa del filtro

DE EFICACIA COMPROBADA MILLONES DE VECES:

El sistema de filtración JUWEL Bioflow

Aqua**Heat**

Calentador regulable

Calentador regulable integrado de manera invisible en el circuito de agua.

Eccoflow

Bomba de circulación

Bomba de circulación altamente eficiente y extremadamente silenciosa de la nueva generación Eccoflow, con eje de rodete de doble apoyo.



1. Fase de filtro



Alta velocidad de circulación


En la zona superior del sistema de filtración la velocidad de circulación aumentada garantiza una filtración mecánica y química óptima de su acuario.



2. Fase de filtro



Baja velocidad de circulación



Ventajas

Sistema de filtración interno de eficacia comprobada millones de veces



Manejo sencillo

Cuidado y mantenimiento especialmente sencillos gracias a las prácticas cestas de filtro.



Volumen de filtración

Gran volumen de filtración para un rendimiento de filtración especialmente alto y para una larga vida útil.



Limpieza de 2 fases

Excelente filtración gracias al principio de doble corriente de agua para el desarrollo óptimo de bacterias de filtro.



Máxima seguridad

No hay empalmes de tubos flexibles que lleven hacia fuera. El agua se queda dentro del acuario

Múltiples medios filtrantes

Los medios filtrantes perfectamente adaptados entre sí garantizan una óptima filtración.



bio**Pad** Algodón filtrante

bio**Carb**

Esponja de carbón activo

Nitrax

Esponja de carbón activo

bio**Plus** grueso Esponja filtrante de

poros bastos

bio**Plus** fino Esponja filtrante de

poros finos

Bomba Eccoflow

Bomba de circulación

Bomba de circulación altamente eficiente y extremadamente silenciosa de la nueva generación Eccoflow, con eje de rodete de doblepaoyo.



Bomba Ecoflow 1000 Bomba Ecoflow 1500 Bomba Ecoflow 300 Bomba Ecoflow 500 Bomba Ecoflow 600



Comedero Automático





Turbo Day Led

Turbo Day Led 1047mm 29W Turbo Day Led 1200mm 31W Turbo Day Led 438mm 12W Turbo Day Led 590mm 14W Turbo Day Led 742mm 19W Turbo Day Led 895mm 23W



Turbo Nature Led

Turbo Nature Led 1047mm 29W
Turbo Nature Led 1200mm 31W
Turbo Nature Led 438mm 12W
Turbo Nature Led 590mm 14W
Turbo Nature Led 742mm 19W
Turbo Nature Led 895mm 23W






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRIMO 60 PRIMO 70 PRIMO 110 LIDO 120 LIDO 200 RIO 125 RIO 180





Masas filtrantes Biobox / AQUATLANTIS



EasyBox CARBON FOAM



ES Elimina micra algas y residuas de medicamentos que son las causantes del volver el agua turbia y el cambio de color, garantizando un agua con aspecto cristalino sin alterar el valor del pH.

Aquatianhe recomienda se sustriución menquer.

EasyBox ACTIVATED CARBON



ES El carbon activado eliminia los desechos orgánicos disueltos malos ofores, colores, y las tóxinas del agua del scuano a través de la adsorción quimica.

Aquatiantis recumienda su sustitución a cada mes-

ATENCIÓN Quitar la película gláslica qua prótoga el cartucho DasyBox Esperia Carbón, Antes de usar los cartuchos EspyBox, debe enliagarlos bien con agua ilmola.

EasyBox FIBER



ES Altamente eficaz como prefetro, reteniendo asimismo las más pequeñas partículas que contaminan el agua de su acuario.

Aquatlantis recomienda su sustitución semanal.

EasyBox AQUACLAY



ES Altamente elicaz como prefiltro, reteniendo asimismo las más pequeñas partículas que contaminan el agua de su acuario.

Aquatlantis recomienda su sustitución semanal.

EasyBox FINE FOAM



ES Material estructurado para actuar como prefiltro, reteriendo los residuos existentes en el agua. Aquattantis recomienda su sustitución cada 2 semanas.

EasyBox COARSE FOAM



ES Material especialmente estructurado para remover una intensa decemposición histógica de los sentaminantes prepudiciales a su ocuario, garantizando la purificación del acua.

Aqualitantis recomienda su sustitución cara J-5 meses.



Acuarios / AQUATLANTIS Acuariums Led Bio

ACUARIUM LED BIO 40



Dimensiones

Lawyell

Aguarium: 41,5x20,5x27,5cm

Volume: 20L

Calor

001 05855

UNIVERSAL

MINI BIOBOX I EasyBox Filtration System

Complete System Included





PUMP EasyFlux 200









ACUARIUM LED BIO 50



Dimensiones

(LioNixH)

Aguarium 50x25x35cm

Volume: 40L

Color

001 05856

UNIVERSAL

MINI BIOBOX 2 EasyBox Filtration System



PUMP EasyFlux 200







COARSE foam XS





ACUARIUM LED BIO 60



Dimensiones

Livon

Aguarium: 60x30x34cm

Volume: 54L

Color

09139

UNIVERSAL

MINI BIOBOX 2

EasyBox Filtration System Complete System Included













ACUARIUM LED BIO 80



Dimensiones

ILawani

Aquanum; 80x30x40cm

Valume: 96L

Color

08853

UNIVERSAL

BIOBOX 2

EasyBox Filtration System Complete System included











Medicamentos y analizadores de agua / API





AQUA PREVENT ALGAE





AQUA PREVENT ALGAE, previene la aparición de las algas y facilita el mantenimiento del acuario pues elimina los fosfatos, motivo de desarrollo de las algas. No es tóxico para las plantas, peces, corales e invertebrados. Puede utilizarse en agua dulce y salada.





API AQUA PREVENT ALGAE 118 ml.



STRESS COAT





API STRESS COAT convierte el agua del grifo en agua óptima para los peces mediante la eliminación del cloro y metales pesados, de modo que protegerá la mucosa de los peces gracias al Aloe Vera. Se utiliza en la instalación de un nuevo acuario y en cambios parciales de agua. Apto para agua dulce o salada. Disponible en varios formatos según las necesidades de tu acuario. Modo de Empleo: añadir 5ml para 40L de agua de acuario.tro biológico activo, un acuario más limpio, peces más saludables y una buena calidad del agua. No necesita refrigeración. Para usar en agua dulce y salada. Disponible en varios tamaños.




API STRESS COAT 30 ml. API STRESS COAT 118 ml. API STRESS COAT 237 ml.

API STRESS ZYME 118 ml. API STRESS ZYME 237 ml.



STRESS ZYME








AQUA QUICK START







API AQUA QUICK START 30 ml API AQUA QUICK START 118 ml.







WHITE SPOT CURE



Anti treatment white points for surface water fish Quickly acts (approximately 24 hours) and effectively against the contagious disease of the white points ichtyophtiriose) Also look after other unicellular parasites: Chilodinella and Costia and re-forms a protective coat where the natural mucus of fishes is reached by the parasite and so prevents the secondary infections Is used from the appearance of white petit points on the skin and the fins of fishes and in case of friction of fishes on decorations Is used in fresh water and in sea water except in the presence of invertebrates Instructions for use: remove the activated charcoal of the filter. Pay 5 ml for 20 L of water. Repeat the treatment(processing) after 48 hours. Wait again 48 hours and change 25 % of the water of the aquarium.



API WHITE SPOT CURE 118 ml.



Masas filtrantes / API

Filtros SuperClean



Grand Grand	03 17163 07785 6	CRYSTAL 20 X2 SUPERCLEAN
	03 17163 08785 5	CRYSTAL 20 X6 SUPERCLEAN
Only 12	03 17163 10785 0	CRYSTAL 40 /60 X2 SUPERCLEAN
in the second	03 17163 11785 9	CRYSTAL 40/60 X6 SUPERCLEAN
Cornta-	03 17163 12785 8	CRYSTAL 90/120 X2 SUPERCLEAN
	03 17163 13785 7	CRYSTAL 90/120 X6 SUPERCLEAN

301	03 17163 19785 1	AQUA DETOX 20 X2 SUPERCLEAN	
	03 17163 20785 7	AQUA DETOX 40/60 X2 SUPERCLEAN	
	03 17163 21785 6	AQUA DETOX 90/120 SUPERCLEAN	
	03 17163 14785 6	ESPONJA SUPERCLEAN 20	
Î	03 17163 16785 4	ESPONJA SUPERCLEAN 40/60	
	03 17163 17785 3	ESPONJA SUPERCLEAN 90/120	

FISH TONIC

FISH TONIC es sal natural 100% que estimula la salud de los peces, mejorando las funciones branquiales y reduciendo el estrés y la pérdida de electrolitos. Se utiliza en la prevención contra

las enfermedades parasitárias y bacterianas. En los casos de enfermedad manifiesta, mejora la eficacia de los medicamentos API y se acelera la curación de los peces. Se utiliza en agua dulce y salada, no afecta a las plantas, invertebrados ni altera el pH. No utili-

zar como sal marina.

API FISH TONIC SAL 454 gr.

3370730221165



5 in 1 AQUARIUM TEST STRIPS





permiten un análisis fiable y rápido de 5 parámetros del agua. Fácil de usar pues las tiras se pueden aplicar directamente al acuario.Contiene 25 tiras. Los parámetros son:

pH GH KH nitritos











BLOCS VACACIONES Y FIN DE SEMANA

Alimento de disolución progresiva para todo tipos de peces. Los bloques de vacaciones y de Week end de API alimentan de forma dosificada a los peces sin enturbiar el agua.

API BLOC VACACIONES (14 dias) API BLOC WEEK-END (3 dias)

5010394983747 5010394983754

API TEST TIRAS 5 en 1 (25)

Medicamentos y Analizadores de agua / API



NITRATE LIQUID TEST KIT





Pemite la medición precisa de la concentración en nitratos de 0 a 160 mg/l. Altos niveles de nitratos indican mala calidad del agua y facilitan el crecimiento de las algas. Test líquido para acuarios de agua dulce y salada, permite 90 tests.







API TEST NITRATO

GH & KH LIQUID TEST KIT





Niveles adecuados de dureza total (GH) y de dureza de carbonatos (KH) son necesarios para un acuario sano. Test líquido para acuarios de agua dulce, incluye 2 reactivos para medir: GH, concentración de calcio y magnesio en el aqua.

KH, concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua.







API TEST GH/KH

AMMONIA LIQUID TEST KIT





Permite la medición precisa de la concentración en amoníaco de 0 a 8 mg/l. El amoniaco es la principal causa de mortalidad en los peces tropicales. Test líqudo para acuarios de agua dulce y salda, permite 130 tests.







API TEST AMONIACO

KH LIQUID TEST KIT





Niveles demasiados bajos de la dureza de carbonatos (KH) pueden provocar grandes variaciones de los niveles de pH, causando estrés a los peces y vulnerabilidad frente a las enfermedades. Test líquido para acuarios de agua dulce y salada.

Permite la medición precisa del pH del

agua entre los valores de pH 6,0 a 7,6.

Test líquido para acuarios de agua dulce,



permite 250 tests.



JAPI





ЩР

pH

PH LIQUID TEST KIT MO-THE

NITRITE LIQUID TEST KIT





Permite la medición precisa de la concentración en nitritos de 0 a 5 mg/l. Los nitritos son sustancias tóxicas producidas por las bacterias nitrificantes a partir del amoníaco. Test liquido para acuarios de agua dulce y salada permite 160 tests.







API TEST NITRITO

PHOSPHATE LIQUID TEST KIT





Permite la medición precisa de la concentración de fosfatos de 0 a 10 mg/l. Niveles demasiado altos de fosfatos favorecen el desarrollo de algas indeseables. Test líquido para acuarios de agua dulce y salada permite 150 tests.







API TEST FOSFATO

CALCIUM LIQUID TEST KIT





Permite la medición precisa de la concentración de calcio en el agua. El calcio es un componente esencial en los acuarios de arrecite, pues es imprescindible para los corales y los invertebrados, que lo absorven. Por ello debemos medir regularmente la concentración para evitar niveles bajos. Test liquido para acuario marino, 90 tests.


















Acuariofilia / ZOLUX

Arena decorativa de silice para acuarios, no altera las propiedades del agua. Diferente granulometría.

AQUASAND RIO 12KG



AQUASAND QUARTZ FINO 5KG (4) / 12KG



AQUASAND QUARTZ MEDIO 5KG (4)



AQUASAND BASALTO NEGRO 5KG (4) / 12KG



AQUASAND CRISTOBALITA BLANCA 4KG (4)



AQUASAND CRISTOBALITA ICEBERG 4KG (4) / 9,5KG



AQUASAND QUARTZ BLANCO 5KG (4) / 12KG



AQUASAND QUARTZ AMARILLO 5KG (4)/12KG



AQUASAND GRANITO HAWAI 5KG (4) / 12KG



Se recomienda utilizar 1 KG de arena por cada 10 L de capacidad del acuario.



ZOLUX DIFUSOR AIRE CILINDRO 3CM X 2



ZOLUX DIFUSOR AIRE RECTANGULAR

5CM / 9,5CM





Ideal para instalar entre las decoraciones y rocas, creando un bonito efecto con las burbujas.

ZOLUX LLAVE METÁLICA CON 1 SALIDA



ZOLUX LLAVE METÁLICA CON 2 SALIDAS



ZOLUX VÁLVULA ANTIRRETORNO



ZOLUX VÁLVULA ANTIRRETORNO TRANSPARENTE



ZOLUX DERIVACIÓN X 2



ZOLUX LLAVES DE PASO X 2



ZOLUX 4 VENTOSAS TUBO AIRE 12MM/16MM/22MM











Acuariofilia / ZOLUX

Accesorios para el aporte de aire al acuario. Masas filtrantes mecánicas (perlón y foamex) y química (carbón).

ZOLUX 2 MALLAS CARBÓN

1-3L / 10 X 7,5CM 4-6L / 12 X 9CM



ZOLUX TUBO AIRE 4/6MM

2,5M

ZOLUX TUBO AIRE SILICONA 4/6MM 2,5M



25

ZOLUX ZOOCARB 600ML



ZOLUX FOAMEX DUO-MOUSS 100

23 X 10 X 7CM



ZOLUX FOAMEX DUO-MOUSS 160

23 X 16 X 7CM



ZOLUX FOAMEX DUO-MOUSS 320

32 X 20 X 7CM



Carbón de filtración que absorbe las sustancias contaminantes del agua. Para acuarios de agua dulce.

ZOLUX CONO FLOTANTE PARA COMIDA

2 espumas de filtración y 2 estructuras de tamiz diferentes para la filtración mecánica y biológica de los acuarios. Se adaptan a todas las formas y tipos de filtros. Para agua dulce y agua salada.

ZOLUX PERLÓN

100G/250G/500G/1KG



Para una filtración mecá-nica "fina" de las impu-rezas del acuario. Agua dulce o agua salada.



ZOLUX CAMPANA LIMPIAFONDOS S / 3 X 3 X 46 CM

S / 3 X 3 X 46 CN M/9X4X30CM









ZOLUX SALABRE RECTANGULAR FINO





ZOLUX PARIDERA MALLA 17 X 13 X 12CM



ZOLUX PARIDERA FLOTANTE GUPPY 17 X 8,5 X 8,5CM



ZOLUX PECERA CRISTAL REDONDA PECERA REDONDA PLÁSTICO 6L 25CM



ZOLUX RASCAVIDRIOS TELESCOPICO 4 EN 1 7 X 42CM



API 100 BOLSAS PARA PECES



ZOLUX PARIDERA 3 EN 1 + VENTOSAS 10 X 10 X 11CM



PECERA PLÁSTICO PECERA REDONDA PLÁSTICO 8L 25CM PECERA REDONDA PLÁSTICO 3.7L 20CM



Acuariofilia / ZOLUX Accesorios



ZOLUX TERMÓMETRO FLOTANTE CON VENTOSA 2X2X10CM



ZOLUX TERMÓMETRO DIGITAL 13X2CM



ZOLUX TERMÓMETRO DE PRESICIÓN 14CM



ZOLUX SIFÓNADOR ACUARIO 11 X 5 X 55CM



ZOLUX TIJERAS PARA PLANTAS 25,5CM



ZOLUX PINZAS PARA PLANTAS 27CM



ZOLUX VENTOSAS
PARA TERMOMETRO
4 UNIDADES







SAVIC FAUNA BOX PLÁSTICO

SAVIC FAUNA BOX 3L 20X14X14CM SAVIC FAUNA BOX 6L 27X17X18CM SAVIC FAUNA BOX 10L 34X20X22CM







WUAPU ESCAMAS PECES TROPICALES



WUAPU ESCAMAS



WUAPU STICKS



WUAPU ALIMENTO VACACIONES



WUAPU ALIMENTO FIN DE SEMANA









































Distribuidor global para tu tienda de mascotas

Pol. Ind. Font de la Parera Isaac Peral, 2 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) info@dimac.es | 93 879 90 91 Horario: Lunes - Viernes de 8h a 15h @comercial_dimac

