



Opera Job Management

LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA VENTANAS Y FACHADAS

Opera Job Management es el programa para la gestión de los talleres de ventanas y puertas, el resultado de más de veinte años de desarrollo continuo, que continúa hoy día. Miles de usuarios en diferentes partes del mundo, contribuyen diariamente para hacer de Opera Job Management el software más simple y efectivo para la gestión completa de la producción de ventanas existentes en el mercado actual.

Opera Job Management




Descripción general del producto

Es un software que permite al usuario controlar cada paso de la producción de cualquier tipo de ventana y puerta.




La base de datos que contiene perfiles, accesorios y tipos es fácilmente personalizable, el usuario puede crear rápidamente nuevos artículos de forma completamente independiente.




Opera Job Management



Descripción general del producto



El corazón del software es el Pedido, donde puede desarrollar nuevos presupuestos en tiempo real, diseñar los tipos o insertarlos del archivo o de una lista de precios, administrar de manera simple e intuitiva, cálculos y materiales y existencias en stock y, finalmente, imprimir toda la documentación técnica y comercial, incluida la marca CE necesaria.



PERFECT VIEW INC.
WINDOWS & DOORS Manufacturer

A unghia della Vostra griglia richiesta Vi presentiamo il presente preventivo:

Tipologia	Larghezza mm	Altezza mm	Prezzo unitario	Quantità	Totale €
Portafinestra 1 ante	800 mm	2200 mm	801,74	1	801,74
Finestra 1 ante	800 mm	2200 mm	498,38	3	1.495,14

Totale preventivo: 2.296,88
Sconto 35%: -840,04
Importabile: 1.456,84
I.V.A. 22.0%: 420,50
Totale scontato Iva inclusa: € 2.380,74

Dettagli tecnici:
Tutti i serramenti in Alluminio taglio termico, della serie 60 TT, colorazione "Laccato RAL Bianco perla".
Gli impianti di cui sopra sono da installarsi in loco della presa in opera (con rifiniture finali), esclusa la opere murarie.
E' prevista la fornitura di Vetro camera 4-16-4 basso emissivo con gas argon, narche' di tutto ciò che occorre allo tipo logico in oggetto per renderlo perfettamente funzionante.
La Ditta "Opera Company Srl", nell'occasione dei lavori, e' garante dell'osservanza scrupolosa della "Regola d'Arte" e delle norme vigenti.

Documenti da allegare alla consegna:
- Dichiarazione di Prestazione;
- Dichiarazione energetica;
- Etichetta CE;
- Manuale d'uso e manutenzione.

Tempi di consegna:
da concordare

Modalità di pagamento:
da concordare

Il presente preventivo ha validità gg. 30.
Selegius (CA), 07/07/2022

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 5/2022

022-02, Modello: 102-FIN1/WIN1 - Finestra 1 ante, dimensioni: 800x 2200, Pezzi: 3, prodotto destinato all'uso residenziale, commerciale ed industriale.

any Srl con sede legale in Via Pitagora, 4 - 09047 Selargius (CA)

La dichiarazione e' verificata dalla presenza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori documentarie descrittive del prodotto, e rilascio del rapporto di prova o il calcolo sotto il Sistema 3.

Notificato: 05-0075 (V.D. 0475), ISTITUTO GIORNANO S.P.A. (V.D. 0407), CSI SPA (V.D. 0497)

Parametro	Valore
Dimensione di riferimento (mm)	750
Spessore della lamina (mm)	16
Classe tecnica di riferimento (secondo il regolamento)	3A
Capacità portante del dispositivo di sicurezza	V10
Isolamento acustico (dB)	27(-)-4(+)
Isolamento termico	1,28 W/m²K
Isolamento idrico	N40
Isolamento e Lame (mm)	N40
Classe tecnica di protezione all'urto	4

Il prodotto sopra identificato e' conforme all'affermazione della prestazione dichiarata. La presente dichiarazione viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1008/2012, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firma e per conto del fabbricante: Maria Verità

01/09/2022

Firma



Descripción general del producto




Es un programa capaz de conectar con cualquier marca de máquina que posea un control numérico. La impresión de etiquetas gráficas personalizables garantiza un ciclo de producción preciso y ordenado y el seguimiento del tiempo permite un control inmediato de la producción.

pag.1 07/07/2022
Preventivo: 5/2022
Operatore commessa: Filippo

Taglio ottimizzato
Troncatrice: ALLUMINIO - Tipo quota: Quota tastatore


Sistema: ALLUMINIO/ALUMINIUM - Serie: 60 TT

Profilo	Profilo	N° barre	Utile Shido	Lunghezza barra
60104 Telaio a L	 RAL1013 Laccato 90L, bianco perla	6500 mm		
900 E.01.8	800 E.02.8	800 E.02.8	800 E.02.8	
				Totale barre: 1 Sfido: 49,2% Scarto: 0,9%
				3325,6 3149,4
60105 Telaio base a Z	 RAL1013 Laccato 90L, bianco perla	6500 mm		
2244 E.01.5 E.01.0	1244 E.02.5	1244 E.02.0	1244 E.02.0	
				Totale barre: 3 Sfido: 20,9% Scarto: 0,9%
				6032,6 467,4
60100 Anta Stordata da mm 63	 RAL1013 Laccato 90L, bianco perla	6500 mm		
2154,8 E.01.01 E.01.51	1154,8 E.02.51	1154,8 E.02.01	1154,8 E.02.51	754,8 E.02.81
				Totale barre: 3 Sfido: 10,4% Scarto: 1,7%
				6444,7 55,3
60102 Rapporto acciaio	 RAL1013 Laccato 90L, bianco perla	6500 mm		
768,6 E.01.2961				
				Totale barre: 1 Sfido: 88,2% Scarto: 0,2%
				778,6 5721,4
60103 Montante trasverso	 RAL1013 Laccato 90L, bianco perla	6500 mm		
768,6 E.01.1				
				Totale barre: 1 Sfido: 88,2% Scarto: 0,2%
				778,6 5721,4



1/3 31/2022 - Opera Company Srl
ID: BE.02.B1 Cod: 60100
Anta Stordata da mm 63
Col. Int.: RAL1013
Col. Est.: RAL1013
45° 812 mm 45°
Dim. infisso: 860 X 1400mm
H maniglia: 500

20310013401





Principales características del producto

- Optimización de corte
- Comunicación directa con la mayoría de los controles numéricos existentes
- Importar lista de recortes de software externo en cualquier formato
- Gestión del archivo de perfiles
- Importación de datos de perfil y sección tanto en formato DXF / DWG como de imágenes en formato PDF, JPG, PNG, TIFF y BMP
- Gestión de archivos de color
- Gestión del archivo de obras con visualización gráfica de la vista previa del trabajo
- Interfaz de pantalla táctil
- Visualización gráfica del esquema de optimización de corte
- Impresión gráfica de etiquetas
- Diseño de etiqueta gráfica totalmente personalizable
- Gestión del operador

Características opcionales del product

- Revisión de la lista de precios y gestión integrada de pedidos
- Creación de fachada
- Gestión de autorizaciones de usuarios y registros de actividad
- Sistema de asistente de corte automático con etiquetadora
- Envío de cortes y procesamiento a centros de mecanizado
- Envío de datos a tronzadora con control numérico
- Envío de datos a soldadoras/limpiadoras de control numérico
- Exportación de datos a CRM y sistemas de gestión de terceros



Via Pitagora 4, Selargius
09047 (CA) - Italy



info@operacompany.com
www.operacompany.com



800 561116
+39 0707560921

