

Automoción



Calidad de principio a fin



Abrasivos

Autonet pág. 3

Discos

OSP pág. 5

Gold Vel pág. 6

Gold Soft pág. 6

Polarstar pág. 7

Q. Silver pág. 7

Abralon pág. 8

Q. Silver Micro pág. 8

Fiber pág. 8

Coarse-V pág. 8

Rollos

Mirox pág. 9

Avomax Plus pág. 9

Goldflex Soft pág. 9

Gold pág. 9

Hojas

Mirlon Total pág. 10

WPF pág. 10

Ecowet pág. 10

Complementos

Guía de lijado negra pág. 11

Kit Block lij. manual pág. 11

Pro-grip pág. 11

[almohadillas] pág. 11

Mirka® 5 PCS pág. 11

[protectores] pág. 11

Pro-Grip forma pág. 11

Blocks pág. 11

Máquinas

Mirka® Deros 650 pág. 13

Mirka® Ceros 650 pág. 13

Mirka® Ceros Case pág. 13

Mirka® Pros 650 pág. 14

Mirka® OS383 CV pág. 15

Smart Repair pág. 15

Mirka® RP2-300 NV pág. 16

Mirka® ROP2-312 NV pág. 16

Mirka® ROP2-512 NV pág. 16

Mirka® PS 1437 pág. 16

Mirka® PS 1524 pág. 16

Fast Kit pág. 17

Mirka® 915 Aspirador pág. 18

Platos y zapatas pág. 18

Trolley pág. 19

Químicos

Polarshine T10 pág. 21

Polarshine M35 pág. 21

Polarshine pág. 21

Nano-wax pág. 21

Polarshine C15 pág. 21

Tampones, platos pág. 22

y bayetas pág. 22

Sistema de pág. 22

rectificación/pulido pág. 22

Proceso 1

Super Car Wash pág. 23

Red Devil pág. 23

Wheelie Clean pág. 23

Frank's Special Cleaner pág. 23

Premo Dressing pág. 23

Accesorios pág. 23

Proceso 2

Xtract Power pág. 24

Leather Cleaner pág. 24

Leather Lotion pág. 24

Premo Dressing pág. 24

Super Glass Gleam pág. 24

Fresh & Clean pág. 24

Accesorios pág. 24

Proceso 3

Ultimate Cutter pág. 25

Blue Gloss pág. 25

Fast Trak pág. 25

Wipeout pág. 25

Pro-Gold pág. 25

Golden Mist pág. 25

Accesorios pág. 25

Selladores y poliuretánicos

Sigil Plast pág. 26

M-Pol pág. 26

Structural-Pol pág. 26

Antigravillas y aplicadores

Eurobody pág. 26

Underbody negro pág. 26

AHB pág. 26

KR/Recambios KR pág. 26

Masillas

Blue-Soft pág. 27

Alum pág. 27

Fiber pág. 27

Stag pág. 27

Blue-Vol pág. 27

Químicos

Aparejos, adhesivos y aplicadores

Spray Fond pág. 27

HASPF pág. 27

Polycol pág. 27

VPS pág. 27

Químicos y varios

Flatt pág. 28

Soap pág. 28

Cruscottti pág. 28

Sprays pág. 28

Clay 1000/2000 pág. 28

Lubri Cleaner pág. 28

Mantenimiento de cabinas

Cabine Protect pág. 28

Dust Control pág. 28

Cabin-Clean pág. 28

Varios

Oil pneumatic pág. 29

Plásticos soldadura pág. 29

CRM 402 Neutral pág. 29

Cup pág. 29

Spon Tape pág. 29

Film pág. 29

FOL pág. 29

TAP 50 pág. 29

Spreader pág. 29

Blade pág. 29

Orange/Rub pág. 29

Gun Clean pág. 30

EQU 64 pág. 30

Antirruido pág. 30

Double pág. 30

Spon pág. 30

Star-A /Star-Z pág. 30

PP pág. 30

Mask pág. 30

Guantes pág. 30

Monos/Buzos pág. 30




Abrasivos

Durante más de tres décadas Mirka ha sido un fabricante y proveedor líder de abrasivos para el sector del repintado en automoción.

Nos especializamos en abrasivos flexibles, de fibra y con lijado libre de polvo para el acabado de superficies. Nuestra amplia gama de productos cubre tanto las necesidades individuales como las de los más completos sistemas de lijado.

El concepto de lijado libre de polvo, exclusivo de Mirka, combinado con nuestras soluciones efectivas en el acabado de superficies ha sustituido a los métodos tradicionales de lijado en muchos sectores industriales.



DESCRIPCIÓN:

El lijado sin polvo es una gran mejora para la salud laboral. Mejora su entorno y los resultados del lijado (rendimiento y acabado). Gracias a una amplia gama de discos y hojas podrá optar por el lijado sin polvo en el Taller.

Especialmente creado para la industria del repintado en automoción, Autonet es un producto de lijado de nueva generación que aporta velocidad, eficiencia y una increíble capacidad de extracción del polvo. Su estructura patentada impide la formación de grumos y el embozamiento y asegura una larga vida útil. También destaca por su excelente agresividad inicial, por el reducido desgaste de sus bordes al usar granos finos y por contar con una gama muy versátil que se adapta a cualquier aplicación.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Parte posterior	Tela de poliamida
Capa	Cerrada
Color	Gris
Gama de granos	P 80-120-180-240-320-400-500-600-800

Env: 50 u
Emb: 500 u


Discos 150 mm

Grano	Código
80	AE24105080
120	AE24105012
180	AE24105018
240	AE24105025
320	AE24105032
400	AE24105041
500	AE24105051
600	AE24105061
800	AE24105081

Env: 50 u
Emb: 500 u

Discos 77 mm

Grano	Código
80	AE20305080
120	AE20305012
180	AE20305018
240	AE20305025
320	AE20305032
400	AE20305041
500	AE20305051
600	AE20305061
800	AE20305081



PROCESO:

- **Decapado de pintura:** Autonet® 120
- **Lijado de masilla:** Autonet®120-180
- **Lijado de aparejo:** Antes y después, Autonet® 320 y 500 + almohadilla
- **Lijado de pintura:** Autonet® 320 y 500 + almohadilla
- **Matizado del barniz:** Autonet® 600 + almohadilla ó
Polastar 600 + almohadilla ó
Gold Soft 800 + almohadilla

	Env: 50 u Emb: 500 u		Env: 50 u Emb: 500 u
Hojas 70 x 125 mm		Hojas 70 x 198 mm	
Grano	Código	Grano	Código
80	AE14905080	80	AE15005080
120	AE14905012	120	AE15005012
180	AE14905018	180	AE15005018
240	AE14905025	240	AE15005025
320	AE14905032	320	AE15005032
400	AE14905041	400	AE15005041



Rollos Abranet

Env: 1 u / Emb: 5 u

Rollos 75mm x 10M

Grano	Código
80	545BI001803R
120	545BI001123R
180	545BI001183R
240	545BI001253R
320	545BI001323R

Rollos 75mm x 25M

Grano	Código
80	545BI001803L
120	545BI001123L
180	545BI001183L
240	545BI001253L
320	545BI001323L

Rollos 93mm x 10M

Grano	Código
80	545BQ001803R
120	545BQ001123R
180	545BQ001183R
240	545BQ001253R
320	545BQ001323R

Rollos 93mm x 25M

Grano	Código
80	5454200180
120	5454200112
180	5454200118
240	5454200125
320	5454200132

Rollos 115mm x 10M

Grano	Código
80	545BY001803R
120	545BY001123R
180	545BY001183R
240	545BY001253R
320	545BY001323R
400	545BY001413R

Rollos 115mm x 25M

Grano	Código
80	5454400180
120	5454400112
180	5454400118
240	5454400125
320	5454400132
400	5454400141

	Env: 50 u Emb: 200 u		Env: 50 u Emb: 500 u
Hojas 70 x 420 mm		Hojas 115 x 230 mm	
Grano	Código	Grano	Código
80	AE15105080	80	AE11205080
120	AE15105012	120	AE11205012
180	AE15105018	180	AE11205018
240	AE15105025	240	AE11205025
320	AE15105032	320	AE11205032
400	AE15105041	400	AE11205041



DESCRIPCIÓN:


OPS es un método innovador para optimizar la preparación de la superficie, incrementar la productividad y la eficiencia en el proceso de lijado.

Mediante el uso de tecnología avanzada, la combinación de los discos de malla libres de polvo y herramientas ergonómicas, como la Mirka OS383CV y Mirka PROS650CV, logrará los beneficios que no se pueden obtener con un sistema de lijado convencional, reduciendo etapas y tiempo significativamente para alcanzar un resultado perfecto.

Descripción:	Código	Piezas
OSP-1 Disco eliminación pintura 150 mm	OS24105001A	2 cajas
OSP-1 Hoja para masilla 70x198 mm	OS15005001A	2 cajas
OSP-2 Disco parabordes 150 mm	OS24105002A	2 cajas
OSP-2 Hoja para masilla 70x198 mm	OS15005002A	2 cajas
OSP-3 Disco preparación aparejo 150 mm	OS24105003A	2 cajas
OSP-3 Hoja aparejoy masilla 70x198 mm	OS15005003A	2 cajas
OSP-4 Disco para acabados 150 mm	OS71102004A	2 cajas
OSP-4 Espuma para acabado 115x125mm	OS12707004A	1 caja
Trolley	9190310111	1 unidad
Aspirador Mirka915	8999700111	1 unidad
Caja neumática	8999701011	1 unidad
Kit operador dual neumático	8992510211	1 unidad
Mangueras de extracción de polvo 5,5 m	8992514511	2 unidades
Mirka PROS 650 CV 150 mm	8995650111	1 unidad
Mirka OS383 CV 70 x 198 mm	8991500111	1 unidad
Almohadilla Mirka 150x5 mm 67 agujeros	82956501111	1 bolsa / 5 u.
Guía de lijado Mirka 100 gr	9193500111	1 unidad



Gold Vel



DESCRIPCIÓN Gold Vel:

Material para el lijado duradero y general que se adapta muy bien al lijado de alta velocidad en multitud de aplicaciones. Gold presenta un grano semiabierto y un recubrimiento especial de estearato diseñados para prevenir el embozamiento y la formación de grumos, que contribuyen a la obtención de un resultado de lijado óptimo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Capa	Semi-abierta
Color	Dorado
Gama de granos	P 80-P800

PROCESO DE LIJADO Gold:

- Decapado: Coarse 60
- Lijado de masilla: Gold 100
- Repasado de masilla: Gold 150
- Afinado de masilla: Gold 220
- Lijado de aparejo: Gold 320
- Repasado de aparejo: Gold 500 + Almohadilla
- Lijado de pintura: Gold 320
- Repasado de pintura: Gold 500 + Almohadilla
- Matizado: Gold 600 + Almohadilla



Env: 100 u
Emb: 1000 u
Excepción Gr. 80:
600 u

Discos 150 mm
15 agujeros

Grano	Código
80	2361109980
100	2361109910
120	2361109912
150	2361109915
180	2361109918
220	2361109922
240	2361109925
280	2361109928
320	2361109932
400	2361109941
500	2361109951
600	2361109961
800	2361109981

DESCRIPCIÓN Gold Soft:

Gold Soft es un nuevo disco de lijado, con un espesor de espuma óptimo. Su recubrimiento de grano semiabierto reduce el embozamiento ocasionado por el polvo y proporciona un mejor rendimiento de corte.



Env: 20 u
Emb: 120 u

Discos 150 mm
15 agujeros

Grano	Código
320	2371102032
500	2371102051
800	2371102081

Polarstar



DESCRIPCIÓN:

Desarrollado para hacer frente de manera eficiente a las actuales exigencias en aplicaciones de revestimientos. Polarstar rápidamente produce un acabado de la superficie fino y consistente. Disponible en diámetros 150mm y 77mm.

 Env: 50 u Emb: 500 u	 Env: 50 u Emb: 500 u	 Env: 50 u Emb: 500 u
Discos 15 Ag-150 mm	Discos 8 Ag-150 mm	Discos 6+1Ag-150 mm

Grano	Código	Grano	Código	Grano	Código
320	FA611050032	800	FA62605081	800	FA62805081
400	FA611050041	1000	FA62605092	1000	FA62805092
500	FA611050051	1200	FA62605093	1200	FA62805093
600	FA611050061	1500	FA62605094	1500	FA62805094

 Env: 50 u Emb: 500 u	 Env: 50 u Emb: 500 u
Discos sin Ag-150 mm	Discos sin Ag-77 mm

Grano	Código	Grano	Código
1000	FA62205092	500	FA6JT05051
1200	FA62205093	800	FA6JT05081
1500	FA62205094	1200	FA6JT05093
800	FA62205081	1500	FA6JT05094

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Carburo de silicio
Fijación	Resina sobre resina
Parte posterior	Film de polyester
Capa	Semi-abierta
Color	Verde/blanco
Gama de granos	320-1500

Q. Silver



DESCRIPCIÓN:

Con un soporte de papel flexible y fuerte impregnado de latex, Q. Silver se caracteriza por tener una agresividad óptima que resulta en una eliminación rápida y eficiente de material. El endurecimiento de la resina del abrasivo a altas temperaturas lo hace ideal para tareas duras, tales como aquellas que requieran llegar a la chapa.

 Env: 100 u Emb: 1000 u (excepto Discos Gr 80: 600 u)

Hojas 115x230-10 Ag		Hojas 93x180-8 Ag		Discos 77mm-3 Ag	
Grano	Código	Grano	Código	Grano	Código
80	3666109980	80	3665709980	80	3668609980
100	3666109910	100	3665709910	120	3668609912
120	3666109912	120	3665709912	180	3668609918
150	3666109915	150	3665709915	240	3668609925
180	3666109918	180	3665709918	320	3668609932
240	3666109925	240	3665709925	400	3668609941
320	3666109932	320	3665709932	500	3668609951

Discos 15 Ag- 150mm					
Grano	Código	Grano	Código	Grano	Código
80	3661109980	150	3661109915	240	3661109925
100	3661109910	180	3661109918	280	3661109928
120	3661109912	220	3661109922	320	3661109932
				400	3661109941
				500	3661109951

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	P80-P150, papel D P180-P500, papel C
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Gris metalizado
Gama de granos	P 80-500

Abralon®



Discos 150 mm Ø
Env: 20 u / Emb: 100 u

Grano	Código
180	8A24102018
360	8A24102037
500	8A24102051
600	8A24102061
1000	8A24102092
2000	8A24102095
3000	8A24102098
4000	8A24102097

Discos 77 mm Ø
Env: 20 u / Emb: 200 u

Grano	Código
500	8A20302051
1000	8A20302092
2000	8A20302095
3000	8A20302098
4000	8A20302097


DESCRIPCIÓN:

Abralon es un producto de lijado único y multifuncional que puede utilizarse tanto en superficies lisas como curvas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Carburo de silicio
Fijación	Resina especial
Soporte	Tela tejida sobre espuma
Revestimiento	Método especial Abralon
Color	Gris
Gama de granos	P180, P360, P500, P600, P1000, P2000, P3000, P4000

Q. Silver Micro



Env: 50 u
Emb: 500 u

Discos 150mm-15 Ag

600	3661105061
800	3661105081
1200	3661105093
1500	3661105094

Discos 77mm-sin Ag

600	366JT05061
800	366JT05081
1200	366JT05093
1500	366JT05094

DESCRIPCIÓN:

Q-Silver es una lija de papel con una agresividad óptima que permite un lijado rápido y eficaz. Este producto posee una alta resistencia al calor (Pintura) (Barniz). Disponible en diámetros 150mm y 77mm.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Carburo de silicio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel B
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Gris metalizado
Gama de granos	P600, P800, P1200, P1500

Fiber



Env: 25 u
Emb: 100 u

Discos 115 x0,8x22mm

Grano	Código
24	6322002524
36	6322002536
50	6322002550
60	6322002560
80	6322002580

Discos 178x0,8x22mm

24	6325102524
36	6325102536
50	6325102550
60	6325102560
80	6325102580

DESCRIPCIÓN:

Los discos de fibra son duraderos y flexibles, haciéndolo muy adecuado para el lijado de superficies difíciles. Fiber cuenta con propiedades para la unión de polvo, lo que es necesario al eliminar la laca y el óxido o al lijar bordes de soldadura.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Fibra vulcanizada
Revestimiento	Cerrado
Color	Granate
Gama de granos	P24-80

Coarse-V



Env: 50 u
Emb: 500 u

150mm/6 +1 agujeros

Grano	Código
36*	4062405036
40	4062805040
60	4062805060
80	4062805080
100	4062805010
120	4062805012

(*) excepción

150mm/8 agujeros

36	4062605036
40	4062605040
60	4062605060
80	4062605080
100	4062605010
120	4062605012

DESCRIPCIÓN:

Es un material adecuado para el lijado agresivo. Es un producto duradero adecuado para todo tipo de lijado basto, esto se debe especialmente al material soporte reforzado. También en Ø 77 mm.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
	Progressive Bond™
Soporte	Papel especialmente reforzado F
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Granate
Gama de granos	P36-120

Mirox



Emb: 50 m

Grano
40
60
80
100
120
150

DESCRIPCIÓN:

Rollo de papel de corindón, en distintos anchos, para lijado orbital de la masilla.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel D, B
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Amarillo
Gama de granos	P 40-150

Avomax Plus



Emb: 50 m

Grano
40
60
80
100
120
150
180
220
240
320

DESCRIPCIÓN:

Especialmente creado para su uso en la industria de la automoción, Avomax Plus, de superficie suave y recubrimiento abierto optimizado, es duradero y eficiente, incluso en el lijado de materiales propensos al embozamiento. Distintos anchos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel T: P40/60. P. F: P80-180, 240, 320
Revestimiento	Abierto
Color	Granate
Gama de granos	P 40-320

Goldflex Soft



Emb: 5 rollos
115x125mm 200 pz

Grano	Código
150	2912707015
180	2912707018
240	2912707025
320	2912707032
400	2912707041
500	2912707051
600	2912707061
800	2912707081
1000	2912707092

DESCRIPCIÓN:

De carácter suave y flexible, Goldflex-Soft se creó para el lijado manual de superficies irregulares y con curvas y para zonas de difícil acceso, por lo que es especialmente útil en el sector de la automoción.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina s. cola P150-P500 Resina s. resina P600-P1000
Soporte	Papel látex peso A
Revestimiento	Semiabierto
Color	Dorado
Gama de granos	P 150-1000

Gold



Emb: 100 m

Grano
100
120
150
180
220
240
280
320
400


DESCRIPCIÓN:

Rollos de papel C.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina Tecnología Progressive Bond™
Soporte	Papel látex peso D: P100-150 Papel látex peso C: P180-400
Revestimiento	Semiabierto
Color	Dorado
Gama de granos	P 100-400

Mirlon Total



DESCRIPCIÓN:

Desarrollado usando la innovadora tecnología Total Coating™ de Mirka, Mirlon Total es más agresivo que Mirlon y proporciona un modelo de rallado denso y rápidos resultados. Adecuado para el uso en aplicaciones en seco y en húmedo, cuenta con una estructura abierta y flexible de fibras reforzadas que lo hacen fuerte y duradero.



Env: 25 u
Emb: 100 u
Hojas 115x230mm

Grano	Código
VF	8111202537
UF	8111202594
MF	8111202596




Env: 1 u
Emb: 5 rollos
Rollo 115mm x 10m

Grano	Código
VF	815BY001373R
UF	815BY001943R

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Producto	Grano	Abrasivo	Aglutinante
MT Rojo	VF 360	Óxido aluminio	Resina roja
MT Gris	UF 1500	Carburo silicio	Resina gris
MT Dorado	MF 2500	Carburo silicio	Resina beige

WPF



Env: 50 u
Emb: 500 u

Hojas 230 x 280 mm

Grano	Código
320	2110105032
360	2110105037
400	2110105041
600	2110105061
800	2110105081
1000	2110105092
1200	2110105093

Hojas 140 x 230 mm

Grano	Código
1500	2111105094
2000	2111105095

DESCRIPCIÓN:

Producto recomendado para el lijado manual en húmedo de plásticos, lacas y composites.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	P 320-360 Óxido de aluminio p 400-2000 Carburo de silicio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel B
Revestimiento	Cerrado
Color	Negro
Gama de granos	P 320-2000

Ecowet



Emb: 250 u* / Env: 25 u
Emb: 500 u / Env: 50

Hojas 230 x 280 mm

Grano	Código
60*	2010105060
80*	2010105080
100	2010105010
120	2010105012
150	2010105015
180	2010105018
220	2010105022
240	2010105025
280	2010105028
320	2010105032
360	2010105037
400	2010105041
500	2010105051
600	2010105061
800	2010105081
1000	2010105092
1200	2010105093

DESCRIPCIÓN:

Producto ideal para el lijado manual en húmedo de superficies lacadas, Ecowet puede utilizarse tanto en granos más gruesos como para rectificar defectos en el acabado del lacado. Disponible en hojas de 230x280mm y 140x230mm.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio (P60-360) Carburo de silicio (P400-2500)
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel de peso B
Revestimiento	Cerrado
Color	Negro
Gama de granos	P 60-2500

Guía de lijado negra



DESCRIPCIÓN:

Guía de lijado negra. 100 Gr.

Emb: 1 u

Gr	Código
100	9193500111

Kit Block lijado manual




DESCRIPCIÓN:

Kit multifuncional de 70x198 Velcro 40 agujeros para el lijado de superficies planas, cóncavas y convexas.

Emb: 1 u

Código
8391520111

Pro-Grip



DESCRIPCIÓN:


Almohadilla con velcro.

Emb: bolsas de 5 u

Para discos:	Código	Dimensiones
Almohadilla velcro 67 ag. 10mm	8295600111	150mm ø
Almohadilla velcro 67 ag. 5mm	8295650111	150mm ø
Almohadilla sin agujeros	8294700111	77mm ø

Para hojas:	Código	Dimensiones
Almohadilla con velcro 13 ag.	8299601011	70x125mm
Almohadilla con velcro 33 ag.	8299101011	75x100mm
Almohadilla con velcro 54 ag.	8299501011	81x133mm
Almohadilla con velcro 56 ag.	8299701011	70x198mm
Almohadilla con velcro 32 ag.	8299901011	115x230mm

Mirka® 5 pcs



DESCRIPCIÓN:

Protector con velcro.

Emb: bolsas de 5u.

Para discos:	Código	Dimensiones
67 agujeros	8295610111	150mm
Sin agujeros	8295620111	150mm
3 agujeros	8294710111	77mm
Sin agujeros	8294720111	77mm

Para hojas:	Código	Dimensiones
14 agujeros	8299522011	70x400mm
33 agujeros	8299102011	75x100mm
54 agujeros	8299502011	81x133mm
76 agujeros	8299402011	93x180mm
10 agujeros	8299512011	115x230mm
56 agujeros	8299702011	70x198mm

Pro-Grip Forma

DESCRIPCIÓN:

Almohadilla con velcro.

Descripción:	Código	Dimensiones
Forma 1 convexo	83230	115x230mm
Forma 1 convexo	83198	70x198mm
Forma 1 convexo	83125	70x125mm
Forma 2 cóncavo	83231	115x230mm
Forma 2 cóncavo	83199	70x198mm
Forma 2 cóncavo	83126	70x125mm

Blocks

DESCRIPCIÓN:

Block de lijado.

Descripción:	Código	Dimensiones
con asp. 13 agujeros (Abranet)	8391402011	70x125mm
con asp. 22 agujeros (Abranet)	8391500111	70x198mm
con asp. 53 agujeros (Abranet)	8391100111	70x400mm
con asp. 32 agujeros (Abranet)	8391700111	115x230mm



Máquinas

En los últimos diez años, Mirka ha hecho una gran inversión en desarrollo de producto, pasando de ser productor de abrasivos líder a convertirse en fabricante y desarrollador de completos sistemas de lijado. Como parte integrante del sistema, la nueva unidad de Herramientas de Mirka se centra en el diseño, desarrollo y comercialización de nuevas y avanzadas máquinas de lijado que proporcionan verdaderos beneficios a sus usuarios. En el año 2009, el equipo de desarrollo de producto entró en una fase pionera al lanzar, con éxito, la ligera y efectiva lijadora eléctrica "CEROS" de Mirka. Actualmente, la gama de máquinas y herramientas de la compañía incluye lijadoras eléctricas y neumáticas, pulidoras y aspiradores industriales, además de equipos para el lijado de paredes y techos. Cuenta además con una amplia gama de recambios, platos y otros accesorios que le permitirán sacar el máximo beneficio a las completas soluciones de lijado de Mirka.

Mirka® Deros 650



DESCRIPCIÓN:

Conexión directa a la red (sin transformador). El uso de motores sin cepillo en combinación con la sofisticada y patentada tecnología de conducción de Mirka da como resultado una máquina de lijado con un resultado único de gran calidad claramente superior a sus competidoras.

Características	
Código	MID6502011
Potencia	350 W
Voltaje	220-240 VAC
Velocidad	4.000-10.000 rpm
Órbita	5.0 mm
Medida del plato ø	150 mm
Peso	1010 g

Mirka® Ceros 650



DESCRIPCIÓN:

Lijadora Rotorbital de diseño ergonómico fabricada para la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia. Reduce al mínimo las vibraciones. Sus componentes de alta tecnología permiten su larga durabilidad. Mínimo nivel de ruido.

Características	
Código	MIM6502011
Potencia	400 W
Voltaje	90-240 VAC
DC Voltaje de lijado	22 VDC
Velocidad	4.000-10.000 rpm
Órbita	5.0 mm
Medida del plato ø	150 mm
Peso	920 g

Mirka® Ceros 650 Case



DESCRIPCIÓN:

La eficiente y compacta Mirka® Ceros, la más ligera del mercado; en maletín de plástico tipo SYSTAINER que protege la máquina de golpes y permite transportarla con facilidad.

Características	
Código	MIM6502011CA

Mirka® Pros 650



DESCRIPCIÓN:

MIRKA ® PROS650CV tiene una órbita cinco milímetros y ha sido especialmente desarrollado para producir la aspiración máxima, incluso a baja potencia de succión, gracias a la toma de aspiración de polvo más amplio en la carcasa de la máquina que mejora sustancialmente la eficiencia de aspiración de polvo.

Características	
Código	8995650111
Voltaje	6,2 bar
Nivel de ruido (dB)	82
Velocidad	12.000 rpm
Órbita	5,0 mm
Medida del plato ø	150 mm (6")
Peso	925 g

Lijadoras	Características
DEROS-650: DIRECT ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER	6 pulgadas = ø 150mm / 5,0 órbita
CEROS-650: COMPACT ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDERS	6 pulgadas = ø 150mm / 5,0 órbita
CEROS-625: COMPACT ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDERS	6 pulgadas = ø 150mm / 2,5 órbita
PROS-650: PNEUMATIC RANDOM ORBITAL SANDERS	6 pulgadas = ø 150mm / 5,0 órbita
ROS2-610: RANDOM ORBITAL SANDERS 2 HANDS	6 pulgadas = ø 150mm / 10,0 órbita
ROS2-650: RANDOM ORBITAL SANDERS 2 HANDS	6 pulgadas = ø 150mm / 10,0 órbita
ROS-325: RANDOM ORBITAL SANDERS	3 pulgadas = ø 77mm / 2,5 órbita
OS-343: ORBITAL SANDERS	3 pulgadas = 75x100.mm / 3,0 órbita
OS-353: ORBITAL SANDERS	3 pulgadas = 81x133.mm / 3,0 órbita
OS-383: ORBITAL SANDERS	3 pulgadas = 70x198.mm / 3,0 órbita

Pulidoras	Características
PS-1437: Polisher	ø max. 150mm
PS-1524: Polisher	ø max. 180mm
ROP2-312: TWO-HANDED RANDOM ORBITAL POLISHER	3 pulgadas = ø 77,0mm / 12,0 órbita
ROP2-512: TWO-HANDED RANDOM ORBITAL POLISHER	5 pulgadas = ø 125,0mm / 12,0 órbita
RP2-300: TWO-HANDED ROTARY POLISHER	3 pulgadas = ø 77,0.mm

Mirka® OS383 CV



DESCRIPCIÓN:

MIRKA® OS383CV (Aspiración Central) se recomienda para aplicaciones diversas, tales como para el lijado de masilla, de lacas y aparejos. Esta lijadora orbital es la herramienta más novedosa de la gama con tamaño de 70 x 198 mm y su uso se recomienda en superficies de tamaño pequeño o mediano. Su órbita 3.0 garantiza un buen acabado de la superficie.

Características	
Código	8991500111
Potencia	179
Voltaje	10.000 rpm
Órbita	3,0 mm
Medida zapata	70 x 198
Consumo aire LPM	453
Peso	850 g

Smart Repair



DESCRIPCIÓN:

Práctico maletín para el lijado de zonas poco accesibles, pequeñas reparaciones y la eliminación de imperfecciones del barniz. Permite ahorrar en el coste del barniz. Mejora la presión durante el lijado y permite una mayor accesibilidad.

Cantidad	Descripción	Tipo/Grano
Código		896JTSRK99SP
1	Lijadora rot. extracción Mirka	77 mm
2	Almohadillas ø 77 mm	Pro-Grip
50 u	Autonet ø 77 mm	120
50 u	Autonet ø 77 mm	180
50 u	Autonet ø 77 mm	320
20 u	Abranet Soft ø 77 mm	800
20 u	Abranet Soft ø 77 mm	1500
20 u	Abranet Soft ø 77 mm	2500
5 u	Protectores ø 73 mm	3 ag
1 bote	Lubri-Cleaner	470 ml

Mirka® RP2-300 NV



DESCRIPCIÓN:

Pulidora neumática de dos manos de Mirka potente rendimiento. Plato de 77 mm.

Características	
Código	8994240311
Peso (kg)	0,96
Nivel de ruido (dB)	85
Tamaño de plato (mm)	77
Potencia	343
Velocidad (rpm)	3000

Mirka® ROP2-312 NV



DESCRIPCIÓN:

Pulidora neumática de dos manos de diseño aerodinámico que permite pulir incluso zonas de difícil acceso. Plato de 77 mm.

Características	
Código	8994210311
Peso (kg)	1,1
Nivel de ruido (dB)	88
Tamaño de plato (mm)	77
Potencia	343
Velocidad (rpm)	10000
Órbita	12,0

Mirka® ROP2-512 NV



DESCRIPCIÓN:

Pulidora neumática de dos manos de diseño aerodinámico que permite pulir incluso zonas de difícil acceso. Plato de 125 mm.

Características	
Código	8994220311
Peso (kg)	1,2
Nivel de ruido (dB)	88
Tamaño de plato (mm)	125
Potencia	343
Velocidad (rpm)	10000
Órbita	12,0

Mirka® PS 1437

DESCRIPCIÓN:

Pulidora con potente motor eléctrico, diseño ergonómico. Su seguro de bloqueo del eje facilita el cambio de platos. Platos de 77, 125, 135, 150 mm.

Características	
Código	8991300111
Peso (kg)	1,9
Nivel de ruido (dB)	84
Potencia (W)	1400
Platos (mm)	77, 125, 135, 150
Velocidad (rpm)	1100-3700
Suministro principal de voltaje (VAC)	230

Mirka® PS 1524

DESCRIPCIÓN:

Pulidora con potente motor eléctrico, diseño ergonómico. Su seguro de bloqueo del eje facilita el cambio de platos. Platos de 77, 125, 135, 150, 165, 175 mm.

Características	
Código	8991400111
Peso (kg)	3,3
Nivel de ruido (dB)	84
Potencia (W)	1500
Platos (mm)	77, 125, 135, 150, 165, 175
Velocidad (rpm)	800-2400

Fast Kit / Paint Rectification Kit



DESCRIPCIÓN:

KIT DE PULIDO MIRKA es la solución definitiva. Usted podrá quitar las motas de forma definitiva en tan solo 30". Es fácil de usar, da un resultado perfecto y el proceso es muy rápido.

El kit esta compuesto por:

- 1 Pulidora ROP2-312NV 77mm
- 1 Pulidora ROP2-512NV 150mm
- 1 POLARSHINE T-10 200 ml
- 1 POLARSHINE NANO-WAX 500 ml
- 2 ORANGE DOTTED 77mm
- 2 NATURAL WOOL 77mm
- 2 BLACK DOTTED 150mm
- 2 ORANGE DOTTED 150mm
- 2 Tampones para ROSES
- 100 WPF ROSES GR.2500 33/36mm
- 2 Bayetas MICROFIBER YELLOW
- 1 Flashlight

Características

Código

KIT001ART

PROCESO PULIDO FAST KIT:

1º Lijar las motas con el taco muy suavemente.

2º Pulir con la 312 con tampón de lana durante 14" (7" fijo sobre mota + 7" en círculo). Producto T10.



3º Limpiar-abrillantar con la 512 toda la pieza con tampón de espuma (brevemente). Producto T10.



Mirka® 915 230V Aspirador



Caja neumática
8999701011



Y Kit operador dual neumático
8992510211
Kit operador dual eléctrico
8992510311
Kit soporte 415/915
MIN6519111



Mirka Hose
32mm x 5,5m
8992514511



Mirka Hose D.S.
MIN6519411



Dustbag 415/915
8999700211

Para uso de lijadora neumática:



Caja neumática
8999701011



Mirka Hose
32mm x 5,5m
8992514511



Mirka Hose D.S.
MIN6519411

Para uso de lijadora eléctrica:

DESCRIPCIÓN:

Este aspirador industrial clase L de gran versatilidad está equipado con un arranque eléctrico automático, el sistema de succión ajustable y la conexión de la manguera con toma a tierra para eliminar la electricidad estática de la manguera. Este aspirador clase L debería utilizarse siempre con mangueras antiestáticas de la marca Mirka.

Características

Código	8999700111
Voltaje	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Potencia	1400 W
Caudal	3700 l/min
Nivel sonoro	59 dB (A)
Capacidad tanque	30 l
Dimensiones LxAxH	450x360x600 mm
Peso	10 Kg

Platos y zapatas



Platos

Platos	Código
Abranet Unipad 60 Ag 150 mm	8295494111
Mirka Velcro Soft 6 Ag 150mm	8297292111
Mirka Velcro Medium 15 Ag 150mm	8295291511
Mirka Velcro sin Ag 77mm	8294791011
Mirka Velcro 3 Ag 77mm	8294791211
Abranet H med. 44 Ag 125mm	8295592111
Abranet H med. 52 Ag 150mm	8295692111

Zapatas

Zapatas	Código
Mirka 75 33 Ag 75x100mm	8295340111
Mirka 81 54 Ag. 81x133mm	8295350111
Mirka 70 zapata 56 Ag 70 x 198mm	8295380111

Trolley



DESCRIPCIÓN:

El Trolley-PUESTO DE LIJADO permite tener todas las herramientas y accesorios Mirka ordenados y siempre al alcance.

El PUESTO DE LIJADO MIRKA proporciona la ventaja de tener las lijadoras, el aspirador y las lijas, de manera cómoda, manejable y de fácil transporte en el mismo lugar. Gracias a este sistema, usted podrá colocar todas las herramientas necesarias para un buen lijado, en un mismo lugar y de forma ordenada.

El puesto de lijado está compuesto por:

- Lijadora rotorbital eléctrica MIRKA CEROS 650CV
- Tubo de aspiración Mirka Hose D.S.
- Aspirador Mirka 915
- conexión "Y" Kit Operador Dual
- Lijadora Mirka OS 383CV 70 x 198
- Caja neumática
- Kit soporte 415/915
- Trolley Mirka

Se puede hacer la composición del puesto de lijado Mirka con la Lijadora neumática.

Producto	Código
Mirka Ceros 650 CV	MIM6502011
Tubo de aspiración Mirka Hose D.S.	MIN6519411
Aspirador Mirka 915	8999700111
conexión "Y" Kit Operador Dual	89925102111
Lijadora Mirka OS 383CV 70X198	8991500111
Caja neumática	8999701011
Kit soporte 415/915	8999701011
Trolley Mirka	9190310111



Químicos y Varios

Sistema de pulido, masillas de relleno, guantes, monos, mascarillas, etc, que complementan la gama de lijas y lijadoras para el profesional.

Polarshine T10



DESCRIPCIÓN:

Es una pasta de pulido de tipo medio especialmente diseñada para obtener el mejor resultado después de lijar con los exclusivos productos de Mirka. Es apta para todos los sistemas de pintura y para el pulido de marcas de barniz resistentes. Está diseñada para mantener baja la temperatura durante el proceso de pulido y para eliminar las marcas de forma permanente.

1 Lt. / Emb: 6 u

Características

Código

7992511011

Polarshine Nano-wax



DESCRIPCIÓN:

Es una cera líquida creada para el sellado fácil y rápido de superficies pulidas. Proporciona un acabado brillante y protege la superficie. Polarshine Nano -wax es excelente para tareas de sellado fáciles y otorga gran brillo y protección. Apto para aplicaciones a mano y a máquina.

1 Lt. / Emb: 6 u

Características

Código

7992725111

Polarshine M35



DESCRIPCIÓN:

Pasta de pulido basto adecuada para materiales tales como capas de gel, lacas y composites de alto brillo, etc. Utilizando Polarshine M35 conseguirá reducir las fases de lijado. Esta pasta de pulido tiene propiedades emulsionantes especiales, lo que reduce el riesgo de secado o sobrecalentamiento de la superficie. Su viscosidad disminuye las salpicaduras y es fácil de usar.

1 Lt / Emb: 6 u

2,5 Lt. / Emb: 2 u

Características

Código

M35 pulimento 1 Lt

7992810111

M35 pulimento 2,5 Lt

7992812511

Polarshine C15



DESCRIPCIÓN:

Más que cubrir las rayas, Polarshine C15 las pule, otorgando a la superficie un brillo de primera clase. Es rentable, segura y fácil de aplicar y su limpieza es mucho más rápida y simple al tratarse de una pasta sin silicona que apenas salpica. Polarshine C15 está diseñada para la aplicación a máquina.

1 Lt. / Emb: 6 u

Características

Código

7994015111

Tampones, platos y bayetas



Tampones	Código
Natural wool 2 PCS Tampón lana 150 mm	7990150111
Orange dotted 2 PCS Tam. esp. nar. 150mm	7993201011
Black dotted 2 PCS Tam. esp. negro 150mm	7993102011
Natural wool 5 PCS Tampón lana 77mm	7990080111
Orange dotted tampón 75x25mm 2 PCS	7992802011
Black dotted tampón 75x25mm 2 PCS	7992801011

Bayeta	Código
Polar Microfiber Blue	7991300111

Platos	Código
Polar flexible plato blando 150mm	PLV 147/SOFT
Polar Hard Plato 125 x M14	8297800111
Polar flexible Plato blando 77mm	PLV 75/SOFT
Polar Hard Plato 77 x M14	8297300111

Sistema de rectificación/pulido

Polastar
con almohadilla
de 5mm



+



Abralon
3000

Opción 1

Requerida en grandes superficies o barniz cerámico

M35



+



Lana

Pulido rápido / Ideal colores claros

Opción 2

Barniz seco. Pequeñas superficies

T10



+



Lana

Ideal colores oscuros

Buen acabado sin hologramas
Poco tiempo de aplicación

T10



+



Esponja naranja

1. Proceso de limpieza y abrillantado del motor, bajos y pasos de rueda

Super Car Wash



DESCRIPCIÓN:

Champú denso y espumoso específico para superficies pintadas. Disuelve rápidamente de las superficies de los coches la suciedad típica de carretera incluida la clásica pátina oscura causada por la contaminación.

Embalaje: 4 u

Calidad

Código

Garrafa 3,785 L

77010

Frank's Special Cleaner



DESCRIPCIÓN:

Desengrasante. Limpiador universal concentrado apropiado para la limpieza de todas las superficies lavables. Producto multiuso.

Embalaje: 4 u

Calidad

Código

Garrafa 3,785 L

77018

Red Devil



DESCRIPCIÓN:

Limpiador motor. Desengrasante concentrado a base de agua, específico para eliminar aceite, grasa, fango, suciedad industrial y de carretera también en cantidad considerable y/o acumulaciones típicas del compartimento del motor de los coches y de las grandes herramientas mecánicas.

Embalaje: 4 u

Calidad

Código

Garrafa 3,785 L

77012

Premo Dressing



DESCRIPCIÓN:

Regenerador motor. Reavivante a base de agua para neumáticos, plásticos, alerones y vinilo. Líquido regenerante hidrosoluble de brillo medio específico para el interior del coche, en el reacondicionamiento de los coches se aprecia especialmente por el esplendor del compartimento del motor y de los pasa ruedas.

Embalaje: 4 u

Calidad

Código

Garrafa 3,785 L

77020

Wheelie Clean



DESCRIPCIÓN:

Limpiador para las llantas de los coches. Potente y seguro de bajo índice de espuma, elimina rápidamente la suciedad más resistente de las llantas, polvo de frenos, suciedad de carretera, grasa y aceite, etc.

Embalaje: 4 u

Calidad

Código

Garrafa 3,785 L

77016

Accesorios

Embalaje: 1 u

Producto	Código
B-54 (1) Botella	77022
B-53 (1) Pulverizador	77024
BR-632 (19) Cepillo cónico	77026
B-90 (3) Piel para secar	77028

2. Proceso de reacondicionamiento interno

Xtract Power



DESCRIPCIÓN:
Limpiador concentrado para la limpieza de tapicerías (moquetas y tejidos) de los coches.

Embalaje: 4 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77030

Premo Dressing



DESCRIPCIÓN:
Reavivante a base de agua para neumáticos, plásticos, alerones y vinilo.

Embalaje: 4 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77020

Leather Cleaner



DESCRIPCIÓN:
Limpiador específico para la limpieza de las superficies de cuero.

Embalaje: 4 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77032

Super Glass Gleam



DESCRIPCIÓN:
Limpiador concentrado para cristales de base alcohólica. Enérgico producto apropiado para el uso en cristales y también en espejos, cromados, acero inoxidable, etc.

Embalaje: 4 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77038

Leather Lotion



DESCRIPCIÓN:
Suavizante para la regeneración, la manutención y el tratamiento estético del cuero.

Embalaje: 12 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77034

Fresh & Clean



DESCRIPCIÓN:
Fragancia en spray.

Embalaje: 12 u

Calidad	Código
142 gr	77040

Accesorios

Embalaje: 1 u

Producto	Código
BR-611 (12) Cepillo multiusos	77042
BR-624 (14) Cepillo manual	77044
BR-637 (8) Cepillo de alambre	77046
BR-651 (16) Brocha	77048
BR-500 (11) Espuma microfibra	77050

3. Proceso de reacondicionamiento externo

Ultimate Cutter

**DESCRIPCIÓN:**

Pasta abrasiva para el abrillantado de pinturas, elimina con rapidez cualquier defecto de la superficie pintada.

Embalaje: 12 u

Calidad	Código
Bote 0,946 L	77052

Wipeout

**DESCRIPCIÓN:**

Abrillantador/lubricante y detergente spray, para superficies pintadas y superficies lavables en general.

Embalaje: 1 galón

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77068

Pro-Gold

**DESCRIPCIÓN:**

Abrillantador abrasivo para eliminación de daños leves de superficies pintadas.

Embalaje: 1 galón

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77070

Blue Gloss

**DESCRIPCIÓN:**

Reavivante líquido a base de solvente para neumáticos, plásticos, alerones y vinilo. Líquido regenerante de fácil y rápida aplicación.

Embalaje: 4 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77016

Golden Mist

**DESCRIPCIÓN:**

Cera líquida spray para el acabado brillante y la protección de las superficies pintadas.

Embalaje: 1 galón

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77014

Fast Trak

**DESCRIPCIÓN:**

Abrillantador líquido para el acabado brillante y la protección de las superficies pintadas.

Embalaje: 4 u

Calidad	Código
Garrafa 3,785 L	77054

Accesorios

Embalaje: 1 u

Producto	Código
B-24 (18) Útil limpiar tampón lana	77058
B-31-B (2) Botella	77060
B-31-T (2) Tapón dosificador	77062
BR-646 (15) Útil limpiar tampón espuma	77064
BR-514 (7) Espuma de algodón	77066

Selladores y poliuretánicos

Sigil Plast



DESCRIPCIÓN:

Sellador a brocha para chapas superpuestas o soldadas. Se puede sobrebranzar perfectamente (20/30 minutos).

Producto	Código	Emb.
Sigil Plast 1Kg	30020	6

M-Pol



DESCRIPCIÓN:

Adhesivo sellador poliuretánico monocomponente. No merma (contiene muy poco disolvente). Se puede sobrebranzar inmediatamente (30 minutos-70% humedad). Se aplica con pistola Spray Seal.

Producto	Código	Emb.
M-Pol 310 ml gris	30270	12
M-Pol 310 ml negro	30370	12
M-Pol 310 ml blanco	30320	12

Structural-Pol



DESCRIPCIÓN:

Adhesivo sellador poliuretánico para el encolado estructural de parabrisas. Alto poder de toma inicial. No necesita Primer. Tiempos de operación abreviados (2,5 h tiempo "detención auto"). Se aplica con la pistola Seal.

Producto	Código	Emb.
Structural Pol	30470	12

Antigravillas y aplicadores

Eurobody



DESCRIPCIÓN:

Protector antigravilla para bandas laterales, bajos de puerta y revestimientos. Buena elasticidad y adhesión. Se puede sobrebranzar perfectamente con cualquier barniz. Aplicación con nueva pistola AHB o KR.

Producto	Código	Emb.
Eurobody antigravilla 1 L Gris	31360	12
Eurobody antigravilla 1 L Negro	31560	12
Eurobody antigravilla 1 L Blanco	31660	12

Underbody negro



Producto	Código	Emb.
antigravilla spray 400 ml	30921	12

AHB



Producto	Código	Emb.
AHB pistola aplicación antigravilla	33980	1

KR / Recambios KR



DESCRIPCIÓN:

Producto	Código	Emb.
KR pistola aplicación antigravilla	32710	1
Recambios KR	32730	1

Masillas

Blue-Soft



DESCRIPCIÓN:

Masilla poliéster para chapas/chapas galvanizadas. Especialmente cremosa (fácil aplicación). Buen lijado. No deja poros.

Producto	Código	Emb.
Blue-Soft Masilla poliéster 2 Kg	34220	12

Alum



DESCRIPCIÓN:

Masilla relleno de aluminio. Excelente adhesión y flexibilidad. Espatulable (cremosa). No porosa (envasada al vacío). Alta tixotropía.

Producto	Código	Emb.
Alum Masilla base aluminio 1,5 Kg	34200	12

Fiber



DESCRIPCIÓN:

Masilla poliéster a espátula con fibras de vidrio para relleno de agujeros, abolladuras y grietas sobre chapas, piezas poliéster, vetroresina y hormigón.

Producto	Código	Emb.
Fiber Masilla con fibra 1,5 Kg	32560	12

Stag



DESCRIPCIÓN:

Masilla relleno de estaño. Mecanizable. Óptima resistencia mecánica y anticorrosiva. Especial para soportes soldados.

Producto	Código	Emb.
Stag Masilla cargas de estaño 1,5 Kg	34250	12

Blue-Vol



DESCRIPCIÓN:

Masilla de volumen con un peso tres veces inferior a las tradicionales. Permite reducir la cantidad de cuerpo extraño en las piezas reparadas.

Producto	Código	Emb.
Blue-Vol Masilla de volumen 1 L	34290	12

Aparejos, adhesivos y aplicadores

Spray Fond



DESCRIPCIÓN:

Aparejo en spray de aplicación inmediata de secado rápido ideal para pequeños parches.

Producto	Código	Emb.
Spray Fond Aparejo spray 400 ml gris claro	34320	12

HASPF



DESCRIPCIÓN:

Aparejo en spray, aplicación en 2 manos sin esperar el secado de la primera.

Producto	Código	Emb.
Haspf Aparejo spray 400 ml gris	30025	6
Haspf Aparejo spray 400 ml negro	30026	6
Haspf Aparejo spray 400 ml blanco	30027	6
Haspf Aparejo spray 400 ml rojo	30028	6
Haspf Aparejo spray 400 ml beige	30029	6

Polycol



DESCRIPCIÓN:

Compuesto de dos componentes de base poliuretánica.

Producto	Código	Emb.
Polycol 634 Adhesivo plástico	33730	6
Polycol 736 Adhesivo plástico rápido	33740	6
Polycol Pistola aplicación adhesivos	33710	1
Polycol Mezcladores	33660	1

VPS



DESCRIPCIÓN:

Imprimación satinada mono-componente para plásticos. Gran poder de adherencia. Posibilidad de realizar diferentes granulados.

Producto	Código	Emb.
VPS Imprimación plásticos negro	33830	12
VPS Imprimación plásticos gris	33820	12

Químicos varios

Flatt



DESCRIPCIÓN:

Pasta opatizante para matizar la laca.

Producto	Código	Emb.
Flatt Pasta Opatizante 250 ml	32230	12

Soap



DESCRIPCIÓN:

Pasta lavamanos. No contiene disolventes (no quema las manos). Actúa mecánicamente (frotación). Biodegradable.

Producto	Código	Emb.
Soap Pasta Lavamanos 4 Kg	34050	4

Cruscotti



DESCRIPCIÓN:

Spray para dar brillo a las partes de plástico (tableros de instrumentos, parachoques, spoiler, etc.). No contiene silicona. rechaza muy bien el polvo. Hidrorepelente. Perfume agradable.

Producto	Código	Emb.
Cruscotti Limpia Salpicaderos 600 ml	33260	12

ST102 / PS105NO PS104NL / PS103A / LS106

DESCRIPCIÓN:



Producto	Código	Emb.
ST102 Spray texturante 400 ml negro	33556	12
PS105NO Pintura en spray 400 ml NEO	33571	12
PS104NL Pintura en spray 400 ml NEL	33566	12
PS103A Pintura en spray 400 ml ALR	33561	12
LS106 Laca en spray 400 ml	33576	12

Clay 1000 / 2000



DESCRIPCIÓN:

Arcilla abrasiva para la preparación de las superficies del automóvil, elimina la mayor parte de las impurezas sin perjudicar al acabado. Se utiliza con lubricante Lubri-Cleaner.

Producto	Código	Emb.
Clay Red 1000	77000	6
Clay Blue 2000	77002	6

Lubri Cleaner



DESCRIPCIÓN:

Lubrificante y limpiador de superficies exento de siliconas. Lubrificante para la aplicación de Clay 1000/2000. Limpiador de pequeñas manchas, especialmente el velo de la pasta abrasiva y del polish. Indispensable para realizar el proceso de eliminación de los defectos.

Producto	Código	Emb.
Garrafa 3,785 L	77005	4

Mantenimiento de cabinas

Cabine Protect



DESCRIPCIÓN:

Adhesivo transparente para proteger las paredes de la cabina de pintar. Se aplica fácilmente con pistola o brocha. Su eliminación es rápida mediante agua y una esponja.

Producto	Código	Emb.
Cabine Protect Protector de cabinas 10 L	34830	1

Dust Control



DESCRIPCIÓN:

Producto desarrollado para prevenir la circulación de polvo en aquellas áreas donde su presencia puede ser un problema.

Producto	Código	Emb.
Dust Control Ionizador de cabinas 5 L	34660	1

Cabin-Clean



DESCRIPCIÓN:

Producto en base agua para eliminar restos de pintura en paredes, suelos, mesas de mezcla... Se aplica de forma simple, dejándose activar durante media hora para, posteriormente, frotar la suciedad con un cepillo y agua.

Producto	Código	Emb.
Cab-Clean Limpiador de cabinas 5 L	34811	1

Varios

Oil pneumatic

Producto	Código	Emb.
Botella aceite máq. neumáticas 10 ML	8993030111	20

Plásticos soldadura

Producto	Código	Emb.
Malla metal	61387	1
Poliuretano	61391	1
Polietileno	61392	1
Polycarbonato	61395	1
Polipropileno	61394	1
Cinta de aluminio	61399	1
Nylon	61390	1
ABS	61393	1
T.P.O	61396	1
P.V.C	61397	1
G.T.X	61398	1

CRM 402 Neutral



Producto	Código	Emb.
Plástico para enmascarar 400 cm x 300 m	34871	1

Cup



Producto	Código	Emb.
Cup - Vaso de mezcla 400 ML	34960	200
Cup - Tapas 400 ML	34965	200
Cup - Vaso de mezcla 650 ML	34961	200
Cup - Tapas 650 ML	34966	200
Cup - Vaso de mezcla 1300 ML	34962	200
Cup - Tapas 1300 ML	34967	200
Cup - Vaso de mezcla 2240 ML	34963	200
Cup - Tapas 2240 ML	34968	200

Spon Tape



Producto	Código	Emb.
Spon Tape -Cordón esp.adhesivo 13 mm	6751355111	1
Spon Tape -Cordón esp.adhesivo 17 mm	6751745111	1

Film

Producto	Código	Emb.
Film 350 mm x 25 m para enmascarar	38000	30
Film 600 mm x 25 m para enmascarar	38050	25
Film 1000 mm x 25 m para enmascarar	38100	12

FOL

Producto	Código	Emb.
FOL 33B Cinta adhesiva 3 mm	34938	10
FOL 34B Cinta adhesiva 6 mm	34939	10
FOL 35B Cinta adhesiva 9 mm	34940	10
FOL 36B Cinta adhesiva 12 mm	34941	10
FOL 37B Cinta adhesiva 15 mm	34942	10
FOL 38B Cinta adhesiva 19 mm	34943	10

Producto	Código	Emb.
FOL 501 Cinta moldura precut	34924	1

TAP 50

Producto	Código	Emb.
TAP 50 18 PCS - Rollo protec. lijado	34925	1

Spreader

Producto	Código	Emb.
Juego de 4 espátulas	39080	20

Blade

Producto	Código	Emb.
Rascador	39090	20
Cuchillas recambio del rascador	39140	100

Orange / Rub

Producto	Código	Emb.
Orange - Block de lijar de plástico	39440	1
Rub - Block para lijar de goma	39450	1

Gun Clean

Producto	Código	Emb.
Kit 12 herramientas para limpiar pistolas	39210	12

EQU 64



Producto	Código	Emb.
Caballote	34915	1

Antirruido

Producto	Código	Emb.
Insonorizantes 50 x 40	31860	10

Double

Producto	Código	Emb.
Double-Cinta de doble cara 9 mm x 10 m	38950	1
Double-Cinta de doble cara 12 mm x 10 m	38960	1
Double-Cinta de doble cara 19 mm x 10 m	38970	1
Double-Cinta de doble cara 25 mm x 10 m	38980	1

Spon

Producto	Código	Emb.
Esponjas para lavado pequeñas	39060	1
Esponjas para lavado grandes	39050	1

Star-A / Star-Z

Producto	Código	Emb.
Star-A Atrapapolvos blanco	16050	200
Star-Z Atrapapolvos crema	38870	200
Water Atrapapolvos para pintura al agua	38871	200

PP

Producto	Código	Emb.
PP 190 Colador para pintura al disolvente	38502	500
PP 125 Colador para pintura al agua	38505	500

Mask



Producto	Código	Emb.
Mask - Mascarillas	38851	200
Mask D-1 - Mascarillas dobles	38861	40
Top - Mascarillas con válvula	38840	40
8000E Kit Máscara Desechable	39540	
9000E Kit Máscara comp./filtros recamb.	39535	
Gerson filtro de carbono	39542	10
Twinresp-P2 pre-filtros anti-polvo	39543	10

Guantes

Producto	Código	Emb.
Latex - Guantes de latex	39001	100
Vinilo - Guantes de vinilo	39020	100
Nitrilo - Guantes de nitrilo	39031	10
Nitrilo azul - Guantes de nitrilo	39035	100

Monos / Buzos

Producto	Código	Emb.
Tyvek T-XL MONOS	38810	12
Tyvek T-M (L) MONOS	38820	12
Tyvek T-G (XXL) MONOS	38800	12
Tyvek (capuchas) Material de protección	38670	100
Nylon (buzos) Material de protección	38830	6
Buzos Mirka T-L	OVERALL L	10
Buzos Mirka T-XL	OVERALL XL	10



KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

ABRASIVOS, QUÍMICOS Y MÁQUINAS

Industria, 16-18
mirkaiberica@mirka.com
Tel. 93 682 09 62
Fax 93 682 11 99
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona
www.mirka.es