



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization



INTEGRA 9510

Verificador ISO de códigos de barras



Verificador offline de códigos 1D & 2D según los estándares ISO/IEC



- / Códigos 1D & 2D
de cualquier ancho
- / Software FDA 21CFR Part 11
- / Disponible en 5
configuraciones de
resolución/campo de visión
- / Robusto, rápido
y resistente



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization

AIS Vision Systems
(+34) 931 003 035

info@aisvision.com
www.aisvision.com



INTEGRA 9510

Especificaciones generales

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

- / 5.0 Megapixels
- / Distancia al objeto: contacto
- / Según configuración escogida y los campos de visión disponibles:

RESOLUCIÓN MÍNIMA DE CÓDIGO		CAMPO DE VISIÓN
1D	2D	
0,07 mm	0,11 mm	44 mm
0,10 mm	0,15 mm	76 mm
0,15 mm	0,23 mm	102 mm
0,18 mm	0,25 mm	114 mm
0,24 mm	0,33 mm	159 mm

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PC

- (PC suministrado por el cliente)
- / Windows XP Professional, Windows 7 o Windows 8 (No compatible con Windows Vista)
- / Procesador
- / Intel Core 2 Duo o equivalente
- / 2GB de memoria RAM
- / Resolución de 800x 600
- / Disponibilidad de un puerto USB 2.0

CALIBRACIÓN

- / Tarjeta de calibración certificada por GS1-Aecoc.

SUPPORTED STANDARDS

ISO CONFORMANCE STANDARDS

ISO/IEC 15415:2011(E)
ISO/IEC 15416:2000(E)
ISO/IEC 15426-1:2011(E)
ISO/IEC 15426-2:2005(E)
ISO/IEC 15426-2:2008(E)

Todas las especificaciones ISO/IEC soportadas

GS1 US CERTIFICATION

Data Matrix for Healthcare
Data Matrix (ECC 200)
EAN/UPC
EAN/UPC and extended codes
EAN/UPC with CC
GS1 DataBar Omnidirectional
ITF-14
CS1 Databar-14 with CC
(formerly RSS-14 with CC)
UCC7EAN with supplementals

UCC7EAN-128
UCC/EAN-128 with CC
APPLICATION STANDARDS
AIAG/DAMA/JAPIA/Odette
ALDI
AS9132-A/AIM DPM cat 0
DHL
FPMJ
GS1 General Specifications
HDMA GUIDELINE
IFAH
ISO/IEC 15415/15416
Italian Pharmacode
Japan Codabar
Laetus Miniature Pharmacode
Laetus Pharmacode
Laetus Standard
MIL-STD-130

Aztec Code
Composite Code CC-A
Composite Code CC-B
Composite Code CC-C
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
DataBar expanded
DataBar limited
DataBar stacked
DataBar-14
EAN/JAN-13
EAN/JAN-8
ECC-200 (Data Matrix)
French CIP
GS1 128
Hanxin Code
HIBC
Interleaved 2 of 5 (ITF)
ITF-14



Japan Post
MaxiCode
Micro QR Code
MicroPDF417
MSI Plessey
PDF417
Pharmacode - Italian
Pharmacode - Laetus
PZN 7 and PZN 8
QR code
UPC-A
UPC-E
USPS-128
USPS Intelligent Mail Barcode
(also referred to as 4-State Barcode)



European LVS® Agent

LVS® se reserva el derecho de cambiar o modificar esta información sin notificación previa. Mayo 2014

Información sobre el fabricante: +1-770-487-6414 · E-mail: sales@lvs-inc.com o visítanos en: www.lvs-inc.com



SUPPORTED SYMBOLOGIES



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization

AIS Vision Systems
(+34) 931 003 035

info@aisvision.com
www.aisvision.com