

MALETAS.PROFESIONALES

PROFESSIONAL CASE SOLUTIONS

3&W
Center of
competence **Kitther**



B&W Maletas Industriales, S.L. es líder en el mercado Español en fabricación y comercialización de maletas profesionales estándar y a medida. Con la marca Kitther al frente y una extensa gama de productos, la compañía ofrece múltiples soluciones tanto para el transporte de cualquier producto, como para la protección, promoción o almacenamiento de los mismos. Bajo las premisas de calidad, elegancia, innovación y diseño la empresa continúa avanzando en un camino que emprendió hace más de 30 años.

Índice

Maletas perfil de aluminio	04
Maletas ABS	06
Maletas Portaherramientas estancas	10
Maletas HDPE	12
Bolsas portaherramientas	13
Portaherramientas tradicionales	14
Maletas estancas	16
Maletas y cofres vacíos	22
Maletas y cofres con espumas	23
Maletines con espumas semi troqueladas	24
Cofres reforzados	25
Maletas Mobil	26
Contenedores HDPE	27
Maletas transporte	28
Robust Case	29
Contenedores aluminio KA44 - KA64	30
Interiores a medida	31



Embossing



Serigrafía/Rotulación



Adhesivos/Gota de resina



Grabado láser



Colores



Aluminio estándar

Aluminio negro



Aluminio silver

Aluminio especial

Divisiones regulables de aluminio



Interiores



Sistema bolsillos (pockets)



Sistema cintas elásticas (loops)



Sistema modul



Referencia
803.411
Medidas int. (mm.)
445x345x115
Medidas ext. (mm.)
465x372x135
Volumen
17,1 l.
Peso
4,7 kgs.



Referencia
804.412
Medidas int. (mm.)
445x345x145
Medidas ext. (mm.)
465x372x170
Volumen
22,2 l.
Peso
4,9 kgs.



Referencia
804.412C
Medidas int. (mm.)
445x345x145
Medidas ext. (mm.)
465x422x190
Volumen
22,2 l.
Peso
6,6 kgs.

Referencia

803.414

Medidas int. (mm.)

445x345x115

Medidas ext. (mm.)

465x372x135

Volumen

17,1 l.

Peso

4,9 kgs.

803.414
Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Cierres: Con llave

Características: Tapa con 1 bandeja de 25 compartimentos y porta-documentos. Fondo con cubeta c/compartimentos graduables

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico

Referencia

805.413

Medidas int. (mm.)

445x345x200

Medidas ext. (mm.)

465x372x220

Volumen

30,5 l.

Peso

5,5 kgs.

805.413
Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Cierres: Con llave

Características: Gran capacidad de fondo para herramientas voluminosas. Tapa con porta-documentos. 2 bandejas con 3 lados para herramientas. Fondo c/ compartimentos regulables. Tapa de 60 mm.

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico

Referencia

805.413C

Medidas int. (mm.)

445x345x200

Medidas ext. (mm.)

465x432x250

Volumen

30,5 l.

Peso

6,5 kgs.

805.413C + carro
Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Cierres: Con llave

Características: Gran capacidad de fondo para herramientas voluminosas. Tapa con porta-documentos. 2 bandejas con 3 lados para herramientas. Fondo c/ compartimentos regulables. Incluye carro telescópico para transporte y 2 ruedas de arrastre. Tapa de 60 mm.

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico




304.27 Inter case

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave

Características: 2 bandejas con 3 caras útiles, sistema bolsillos. Portafolios en tapa. Base con cubeta regulable

Opciones: Embossing y serigrafía (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción, servicio técnico

Referencia

304.27

Medidas int. (mm.)

425x300x175

Medidas ext. (mm.)

490x390x190

Volumen

32 l.

Peso

3,7 kgs.



304.28 Inter medium

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave

Características: 2 bandejas con 3 caras útiles, sistema bolsillos. Portafolios en tapa. Base con cubeta regulable

Opciones: Embossing y serigrafía (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción, servicio técnico

Referencia

304.28

Medidas int. (mm.)

480x370x190

Medidas ext. (mm.)

510x425x220

Volumen

33,7 l.

Peso

3,8 kgs.



304.29 Inter móvil

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave

Características: 2 bandejas con 3 caras útiles, sistema bolsillos. Portafolios en tapa. Base con cubeta regulable. Carro de transporte incorporado.

Opciones: Embossing y serigrafía (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción

Referencia

304.29

Medidas int. (mm.)

480x370x220

Medidas ext. (mm.)

510x425x250

Volumen

33,7 l.

Peso

4,8 kgs.



120.02/P Easy/Base - bolsillos

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas con 3 caras útiles, sistema bolsillos. Portafolios en tapa. Base con cubeta regulable

Opciones: Embossing y serigrafía (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción



120.02/L Easy/Base - cintas elásticas

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas con 3 caras útiles, sistema cintas elásticas. Portafolios en tapa. Base con cubeta regulable

Opciones: Embossing y serigrafía (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción



120.02/M Easy/Base - Modul

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas con 3 caras útiles, sistema modul. Portafolios en tapa. Base con cubeta regulable

Opciones: Embossing y serigrafía (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción



Referencia

120.02/P

Medidas int. (mm.)

460x355x170

Medidas ext. (mm.)

495x415x195

Volumen

28 l.

Peso

4,6 kgs.

Referencia

120.02/L

Medidas int. (mm.)

460x355x170

Medidas ext. (mm.)

495x415x195

Volumen

28 l.

Peso

4,6 kgs.

Referencia

120.02/M

Medidas int. (mm.)

460x355x170

Medidas ext. (mm.)

495x415x195

Volumen

28 l.

Peso

4,6 kgs.



120.03/P Vol Flex bolsillos

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas portaherramientas extraíbles con 3 caras útiles con sistema bolsillos (pockets). Portafolios Din-A4 en tapa.

Base con cubeta regulable con divisiones de aluminio.

Opciones: Embossing, serigrafía, interiores a medida (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico

Referencia
120.03/P

Medidas int. (mm.)
470x370x190

Medidas ext. (mm.)
500x425x210

Volumen
33 l.

Peso
4,8 kgs.



120.03/L Vol Flex - cintas elásticas

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas portaherramientas extraíbles con 3 caras útiles con sistema cintas elásticas (loops). Portafolios Din-A4 en tapa. Base con cubeta regulable con divisiones de aluminio.

Opciones: Embossing, serigrafía, interiores a medida (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro Eléctrico, servicio técnico

Referencia
120.03/L

Medidas int. (mm.)
470x370x190

Medidas ext. (mm.)
500x425x210

Volumen
33 l.

Peso
4,8 kgs.



120.03/M Vol Flex - Modul

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas portaherramientas extraíbles con 3 caras útiles con sistema modul. Portafolios Din-A4 en tapa. Base con cubeta regulable con divisiones de aluminio.

Opciones: Embossing, serigrafía, interiores a medida (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro Eléctrico, servicio técnico

Referencia
120.03/M

Medidas int. (mm.)
470x370x190

Medidas ext. (mm.)
500x425x210

Volumen
33 l.

Peso
4,8 kgs.



120.04/P Run Go - bolsillos

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas portaherramientas extraíbles con 3 caras útiles con sistema bolsillos (pockets). Portafolios Din-A4 en tapa.

Base con cubeta regulable con divisiones de aluminio.

Carro de transporte incorporado

Opciones: Embossing, serigrafía, interiores a medida (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro Eléctrico, servicio técnico



120.04/L Run Go - cintas elásticas

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas portaherramientas extraíbles con 3 caras útiles con sistema cintas elásticas (loops). Portafolios Din-A4 en tapa.

Base con cubeta regulable con divisiones de aluminio. Carro de transporte incorporado

Opciones: Embossing, serigrafía, interiores a medida (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro Eléctrico, servicio técnico



120.04/M Run Go - Modul

Línea: Maletas ABS

Material: ABS

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación

Características: 2 bandejas portaherramientas extraíbles con 3 caras útiles con sistema modul. Portafolios Din-A4 en tapa. Base con cubeta regulable con divisiones de aluminio. Carro de transporte incorporado

Opciones: Embossing, serigrafía, interiores a medida (cantidades mínimas)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro Eléctrico, servicio técnico



Referencia

120.04/P

Medidas int. (mm.)

485x375x200

Medidas ext. (mm.)

515x440x255

Volumen

36,4 l.

Peso

6,6 kgs.

Referencia

120.04/L

Medidas int. (mm.)

485x375x200

Medidas ext. (mm.)

515x440x255

Volumen

36,4 l.

Peso

6,6 kgs.

Referencia

120.04/M

Medidas int. (mm.)

485x375x200

Medidas ext. (mm.)

515x440x255

Volumen

36,4 l.

Peso

6,6 kgs.



117.16/L Jet 3000

Línea: Maletas portaherramientas estancas

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con argolla para candado

Características: Maleta robusta estanca fabricada en polipropileno co-polímero inyectado, con bandeja portaherramientas extraíble en tapa y base con sistema de 32 cintas elásticas (loops). La bandeja de la base sirve como tapa de la cubeta que dispone de divisiones regulables. Válvula compensadora de presión

Aplicación: Maleta portaherramientas para trabajos en la intemperie, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico



117.17/P Jet 5000

Línea: Maletas portaherramientas estancas

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con argolla para candado

Características: Maleta robusta estanca fabricada en polipropileno co-polímero inyectado, con bandeja portadocumentos en tapa y bandejas portaherramientas extraíbles en tapa y base. Sistema de bolsillos (pockets) y cintas elásticas (loops) para 59 herramientas. La bandeja de la base sirve como tapa de la cubeta que dispone de divisiones regulables. Con compás o amortiguador de sujeción de tapa. Válvula compensadora de presión

Aplicación: Maleta portaherramientas resistente para trabajo en intemperie, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico



117.18/P-G Jet 6000

Línea: Maletas portaherramientas estancas

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con argolla para candado

Características: Maleta robusta estanca fabricada en polipropileno co-polímero inyectado, con bandeja portadocumentos en tapa y bandejas portaherramientas extraíbles en tapa y base. Sistema de bolsillos (pockets) y cintas elásticas (loops) para 109 herramientas. La bandeja de la base sirve como tapa de la cubeta que dispone de divisiones regulables. Con compás o amortiguador de sujeción de tapa. Válvula compensadora de presión

Aplicación: Maleta portaherramientas resistente para trabajo en intemperie, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico



Referencia

117.16/L

Medidas int. (mm.)

329x233x152

Medidas ext. (mm.)

364x295x196

Volumen

12 l.

Peso

3,25 kgs.

Referencia

117.17/P

Medidas int. (mm.)

432x310x170

Medidas ext. (mm.)

469x370x189

Volumen

23 l.

Peso

4,70 kgs.

Referencia

117.18/P-G

Medidas int. (mm.)

473x351x197

Medidas ext. (mm.)

510x419x215

Volumen

33 l.

Peso

7,65 kgs.



Referencia
117.20/P-G

Medidas int. (mm.)
500x285x185

Medidas ext. (mm.)
550x350x225

Volumen
26,4 l.

Peso
7,0 kgs.

117.20/P-G Jumbo 6600

Línea: Maletas portaherramientas estancas

Color: Negro

Cierres: 2 cierres de ABS con argollas para candado

Características: Maleta robusta estanca con trolley integrado y 2 ruedas de arrastre. Fabricada en polipropileno copolímero inyectado, con bandeja porta-documentos en tapa y bandejas portaherramientas extraíbles en tapa y base. Sistema de bolsillos (pockets) y cintas elásticas (loops). La bandeja de la base sirve como tapa de la cubeta que dispone de divisiones regulables. Compases neumáticos y válvula compensadora de presión

Aplicación: Maleta portaherramientas resistente para trabajo en intemperie, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico, militar



Referencia
117.19/P-G

Medidas int. (mm.)
539x359x225

Medidas ext. (mm.)
595x440x235

Volumen
43,5 l.

Peso
10,9 kgs.

117.19/P-G Jumbo 6700

Línea: Maletas portaherramientas estancas

Color: Negro

Cierres: 4 cierres con argolla para candado

Características: Maleta robusta estanca con trolley integrado y 2 ruedas de arrastre. Fabricada en polipropileno co-polímero inyectado, con bandeja porta-documentos en tapa y bandejas portaherramientas extraíbles en tapa y base. Sistema de bolsillos (pockets) y cintas elásticas (loops). La bandeja de la base sirve como tapa de la cubeta que dispone de divisiones regulables. Con compás o amortiguador de sujeción de tapa. Válvula compensadora de presión

Aplicación: Maleta portaherramientas resistente para trabajo en intemperie, suministro industrial, suministro eléctrico, servicio técnico, militar





115.03 Shark/P

Línea: Maletas HDPE
Material: HDPE
Color: Negro
Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación
Características: Porta-documentos en tapa, bandeja portaherramientas extraíble en tapa con sistema bolsillos en las 2 caras para 22 herramientas, bandeja con 15 bolsillos en base, cubeta regulable en el fondo
Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, suministro construcción, servicio técnico



Referencia
115.03/P

Medidas int. (mm.)
475x365x200

Medidas ext. (mm.)
500x400x230

Volumen
35 l.

Peso
6 kgs.



115.05 Orca/P-G

Línea: Maletas HDPE
Material: HDPE
Color: Negro
Cierres: 2 cierres con llave y cierre de combinación
Características: Maleta con trolley integrado y 2 ruedas de arrastre. Porta-documentos en tapa, 3 bandejas con sistema bolsillos en 4 caras para 25 herramientas, bandeja con 15 bolsillos en base, cubeta regulable en el fondo. Compases neumáticos. Bandeja magnética para piezas pequeñas
Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial, suministro eléctrico, construcción, servicio técnico



Referencia
115.05/P-G

Medidas int. (mm.)
500x372x228

Medidas ext. (mm.)
533x440x280

Volumen
12,0 l.

Peso
7,6 kgs.

Referencia
116.01

Medidas int. (mm.)
440x320x180

Medidas ext. (mm.)
450x340x200

Peso
2,7 kgs.

116.01 Tec Service

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial con posibilidad de cierre

Características: Maleta blanda con bandolera con espacio acolchado para ordenador portátil con departamento porta-documentos y sistema bolsillos

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial



Referencia
116.02

Medidas int. (mm.)
330x420x210

Medidas ext. (mm.)
350x430x230

Peso
2,3 kgs.

116.02 Tec Move

Línea: Bolsa portaherramientas tipo mochila

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: Mochila técnica con espacio acolchado para ordenador portátil con departamento porta-documentos, bandeja extraíble con sistema bolsillos

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial



Referencia
116.03

Medidas int. (mm.)
390x195x285

Medidas ext. (mm.)
400x200x290

Peso
0,9 kgs.

116.03 Tec Carry

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: Bolsa técnica profesional con bandolera confortable y base de goma. Interior con sistema bolsillos para 5 herramientas y cintas elásticas (loops)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial





116.04 Tec Work

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: Bolsa técnica profesional con bandolera confortable. Interior con sistema bolsillos

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial

Referencia

116.04

Medidas int. (mm.)

400x190x240

Medidas ext. (mm.)

450x250x270

Peso

2,0 kgs.



116.05 Tecra Bag

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: Maleta blanda con carro telescópico con espacio acolchado para ordenador portátil con departamento portadocumentos, bandeja extraíble con sistema bolsillos para herramientas

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial

Referencia

116.05

Medidas int. (mm.)

450x380x170

Medidas ext. (mm.)

490x400x235

Peso

4,7 kgs.



116.06 Tec Move-R

Línea: Mochila portaherramientas con ruedas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: Mochila técnica profesional con ruedas y espacio acolchado para ordenador portátil con departamento para documentos y pequeños objetos, bolsas exteriores con cremallera, bandeja portaherramientas extraíble con bolsillos y sistema modul, portaherramientas fijas con bolsillos y cintas elásticas

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial

Referencia

116.06

Medidas int. (mm.)

300x150x420

Medidas ext. (mm.)

380x230x500

Peso

2,6 kgs.

Referencia
116.07

Medidas int. (mm.)
390x300x80

Medidas ext. (mm.)
410x320x95

Peso
0,8 kgs.

116.07 Tec Bag

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: Bolsa técnica blanda con bandolera y espacio acolchado para un ordenador portátil y espacio para 14 herramientas en una combinación de sistema bolsillos (pockets) y cintas elásticas (loops)

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial



Referencia
116.70

Medidas int. (mm.)
415x90x285

Medidas ext. (mm.)
415x110x255

Peso
2,3 kgs.

116.70 Tex 223

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro y antracita

Cierres: Cremallera industrial

Características: Bolsa técnica blanda con bandolera y panel de herramientas extraíble con 10 cintas elásticas (loops) y 8 bolsillos (pockets). 2 puntos de fijación para módulos de herramientas con sistema magnético de cierre/bloqueo Fidlock

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial



Módulos Versátiles para Tex 223

Línea: Bolsa portaherramientas

Material: Poliéster

Color: Negro

Cierres: Cremallera industrial

Características: La bolsa de herramientas TEX 223 se puede ampliar con 5 módulos adicionales mediante el sistema magnético de cierre/bloqueo Fidlock. Estos módulos se pueden fijar a la bolsa de herramientas textil o a un cinturón.

Aplicación: Portaherramientas, suministro industrial



Referencia
116.60 Modulo Cinturón

Referencia
116.61 Modulo
Portaherramientas

Referencia
116.62 Modulo Bolsa
Cremallera

Referencia
116.63 Modulo Magnético

Referencia
116.64 Modulo Martillo

Referencia
116.65 Modulo Universal



Tipo type	Dimensiones internas (mm) internal dimensions (inch)			Dimensiones externas (mm) external dimensions (inch)	Peso (kg) weight (kg)	Volumen (L) volume (l)	Colores colors			
		Base bottom	Tapa lid							
	500	205 x 145 x 80 8.1 x 5.7 x 3.1	60 2.4	20 0.8	230 x 180 x 90 9.1 x 7.1 x 3.5	0,5	2,3			
	1000	250 x 175 x 95 9.8 x 6.9 x 3.7	70 2.8	25 1.0	270 x 215 x 105 10.6 x 8.5 x 4.1	0,7	4,1			
	2000	250 x 175 x 155 9.8 x 6.9 x 6.1	130 5.1	25 1.0	270 x 215 x 165 10.6 x 8.5 x 6.5	0,9	6,6			
	3000	330 x 235 x 150 13.0 x 9.3 x 5.9	110 4.3	40 1.6	365 x 295 x 170 14.4 x 11.6 x 6.7	1,7	11,7			
	4000	385 x 265 x 165 15.2 x 10.4 x 6.5	120 4.7	45 1.8	420 x 325 x 180 16.5 x 12.8 x 7.1	2,3	16,6			
	5000	430 x 300 x 170 16.9 x 11.8 x 6.7	125 4.9	45 1.8	470 x 365 x 190 18.5 x 14.4 x 7.5	2,9	22,1			



Carro trolley	Espuma pre-cortada pre-cut foam (SI)	Divisiones acolchadas divider system (RPD)	Bandolera shoulder strap (CS)	Porta-documentos en tapa lid pocket (LP)	Marco interno panel frame (PF)	Marco interno aluminio panel frame (PF/AF)	Mochila backpack system (BPS)	Bolsillo red mesh bag (MB)
	SI/500		CS/500					MB/500
	SI/1000	RPD/1000	CS/500	LP/1000	PF/1000			MB/1000
	SI/2000	RPD/2000	CS/2000	LP/1000	PF/1000			MB/1000
	SI/3000	RPD/3000	CS/3000	LP/3000	PF/3000			MB/3000
	SI/4000	RPD/4000	CS/3000	LP/4000	PF/4000			MB/4000
	SI/5000	RPD/5000	CS/3000	LP/5000	PF/5000		BPS/5000	MB/5000



Tipo type	Dimensiones internas (mm) internal dimensions (inch)			Dimensiones externas (mm) external dimensions (inch)	Peso (kg) weight (kg)	Volumen (L) volume (l)	Colores colors			
		Base bottom	Tapa lid							
5040	430 x 300 x 125 16.9 x 11.8 x 4.9	80 3.2	45 1.8	470 x 365 x 140 18.5 x 14.4 x 5.5	2,5	16,2	■			■
5500	430 x 300 x 300 16.9 x 11.8 x 11.8	255 10.0	45 1.8	495 x 365 x 315 19.5 x 14.4 x 12.4	4,0	37,9	■	■		■
6000	475 x 350 x 200 18.7 x 13.8 x 7.9	150 5.9	47 1.9	510 x 420 x 215 20.1 x 16.5 x 8.5	3,9	32,6	■	■	■	■
5040	475 x 350 x 130 18.7 x 13.8 x 5.1	80 3.2	50 2.0	510 x 420 x 150 20.1 x 16.5 x 6.0	3,3	21,0	■			■
6500	585 x 415 x 210 23.0 x 16.3 x 8.3	160 6.3	50 2.0	660 x 490 x 230 26.0 x 19.3 x 9.1	6,2	51,0	■			
6600	500 x 285 x 185 19.7 x 11.2 x 7.3	145 5.7	40 1.6	550 x 350 x 225 21.7 x 13.8 x 8.9	5,3	26,0	■			



Carro trolley	Espuma pre-cortada pre-cut foam (SI)	Divisiones acolchadas divider system (RPD)	Bandolera shoulder strap (CS)	Porta-documentos en tapa lid pocket (LP)	Marco interno panel frame (PF)	Marco interno aluminio panel frame (PF/AF)	Mochila backpack system (BPS)	Bolsillo red mesh bag (MB)
	SI/5040		CS/3000	LP/5000	PF/5000			MB/5000
	SI/5500	RPD/5500		LP/5000	PF/5000		BPS/5000	MB/5000
	SI/6000	RPD/6000	CS/3000	LP/6000	PF/6000	PF/6000/AF	BPS/5000	MB/6000
	SI/6040		CS/3000	LP/6000	PF/6000	PF/6000/AF		MB/6000
	SI/6500	RPD/6500	CS/3000	LP/6500		PF/6500/AF		MB/6500
✓	SI/6600	RPD/6600		LP/6600			BPS 5000	MB/6600



Tipo type	Dimensiones internas (mm) internal dimensions (inch)			Dimensiones externas (mm) external dimensions (inch)		Peso (kg) weight (kg)	Volumen (L) volume (l)	Colores colors			
		Base bottom	Tapa lid								
6700	535 x 360 x 225 21.1 x 14.2 x 8.9	175 6.9	50 2.0	610 x 430 x 265 24.0 x 16.9 x 10.4		6,8	42,8				
6800	585 x 410 x 295 23.0 x 16.1 x 11.6	245 9.6	50 2.0	660 x 490 x 335 26.0 x 19.3 x 13.2		8,7	70,9				
7200	1080 x 430 x 190 42.5 x 16.9 x 7.5	140 5.5	50 2.0	1150 x 500 x 210 45.3 x 19.7 x 8.3		9,1	86,0				
7300	1080 x 430 x 310 42.5 x 16.9 x 12.2	260 10.2	50 2.0	1150 x 500 x 330 45.3 x 19.7 x 13.0		10,7	145,0				
7800	770 x 540 x 380 30.3 x 21.3 x 15.0	310 12.2	70 2.8	845 x 615 x 415 33.3 x 24.2 x 16.3		13,0	157,0				



Carro trolley	Espuma pre-cortada pre-cut foam (SI)	Divisiones acolchadas divider system (RPD)	Bandolera shoulder strap (CS)	Porta-documentos en tapa lid pocket (LP)	Marco interno panel frame (PF)	Marco interno aluminio panel frame (PF/AF)	Mochila backpack system (BPS)	Bolsillo red mesh bag (MB)
✓	SI/6700	RPD/6700		LP/6700		PF/6700/AF		MB/6700
✓	SI/6800	RPD/6800		LP/6500		PF/6500/AF		MB/6500
✓	FI/7200							
✓	FI/7300							
✓	SI/7800			LP/7800				MB/7800



Maletas vacías

Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Opciones: Serigrafía

Cierres: 2 cierres con llave

Características: Paneles contrachapados de 5 mm., resistentes y ligeros. Exterior laminado en PVC de 0,25 mm., metalizado G.R. resistente a los golpes y anti-rallado. Asa ergonómica y resistente, bisagras con anclajes protectores y de seguridad para permitir una cómoda posición de apertura de la tapa 110°. Herrajes cromados brillantes. Perfiles de aluminio anodizados para mayor resistencia de la maleta y preservar la sujeción y seguridad del contenido

Aplicación: Usos industriales, muestrario productos, uso múltiple, almacenaje



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
801.310	350x260x115	370x290x130	10,5 l.	2,5 kgs.
802.310	350x260x145	370x290x160	13,2 l.	2,7 kgs.
803.310	445x345x115	465x375x130	17,3 l.	3,1 kgs.
804.310	445x345x145	465x375x160	21,1 l.	3,2 kgs.
805.310(*)	445x345x200	465x375x220	29,1 l.	3,3 kgs.
806.310	420x420x220	440x460x235	38,8 l.	3,4 kgs.
809.310	500x340x175	525x380x190	29,8 l.	3,6 kgs.
810.310	600x400x175	615x440x180	42,1 l.	4,5 kgs.
811.310	700x450x195	715x490x210	61,4 l.	4,9 kgs.
815.310CD	280x270x160	300x290x180	12,1 l.	2,6 kgs.
830.310	485x425x150	505x465x170	30,9 l.	3,3 kgs.

(*) Tapa de 60 mm.



Cofres vacíos

Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Opciones: Serigrafía

Cierres: 2 cierres con llave

Características: Paneles contrachapados de 5 mm., resistentes y ligeros. Exterior laminado en PVC de 0,25 mm., metalizado G.R. resistente a los golpes y anti-rallado. Asa ergonómica y resistente, bisagras con anclajes protectores y de seguridad para permitir una cómoda posición de apertura de la tapa 110°. Herrajes cromados brillantes. Perfiles de aluminio anodizados para mayor resistencia de la maleta y preservar la sujeción y seguridad del contenido

Aplicación: Usos industriales, muestrario productos, uso múltiple, almacenaje



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
850.310	400x180x235	425x195x255	24,5 l.	3,2 kgs.
851.310	405x225x310	428x245x330	38,5 l.	3,4 kgs.
852.310(*)	500x300x375	520x320x395	71,9 l.	3,6 kgs.
860.310LP	325x200x320	355x235x350	27,5 l.	3,3 kgs.

(*) 2 asas laterales y 1 en la tapa

Maletas espumas semi troqueladas

Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Cierres: 2 cierres con llave

Características: Tapa c/espuma poliéster gris en pirámide y fondo c/poliéster gris semi troquelada en cuadrículas, adaptables a cualquier contenido

Aplicación: Fotografía e instrumentos, transporte material sensible, usos industriales para protección de equipos

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
801.110	350x260x115	370x290x130	10,5 l.	2,8 kgs.
802.110	350x260x145	370x290x160	13,2 l.	3 kgs.
803.110	445x345x115	465x375x130	17,3 l.	3,4 kgs.
804.110	445x345x145	465x375x160	21,1 l.	3,6 kgs.
805.110(*)	445x345x200	465x375x220	29,1 l.	3,7 kgs.
809.110	500x340x175	525x380x190	29,8 l.	4 kgs.

(*) Tapa de 60 mm.



Cofres forrados

Línea: Maletas perfil de aluminio

Material: Aluminio

Color: Aluminio

Cierres: 2 cierres con llave

Características: Cofre con asa en tapa. Forrado en su tapa con poliéster gris en pirámide. Fondo forrado con espuma de 10 mm. Paneles contrachapados de 5 mm., resistentes y ligeros. Exterior laminado en PVC de 0,25 mm., metalizado G.R., resistente a los golpes y anti-rallado. Asa ergonómica y resistente, bisagras con anclajes protectores y de seguridad para permitir una cómoda posición de apertura de la tapa de 110°. Herrajes cromados brillantes. Perfiles de aluminio anodizados para mayor resistencia de la maleta y preservar la sujeción y seguridad del contenido

Aplicación: Fotografía e instrumentos, transporte material sensible, usos industriales para protección de equipos

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
850.110	400x180x235	425x195x255	24,5 l.	3,4 kgs.
851.110	405x225x310	430x245x330	38,5 l.	3,6 kgs.
852.110(*)	500x300x375	520x320x395	71,9 l.	3,8 kgs.

(*) 2 asas laterales y 1 en la tapa





Maletines plástico espuma semi troquelada

Línea: Maletines plástico polipropileno

Material: Plástico polipropileno

Color: Negro

Características: Tapa c/espuma poliéster gris en pirámide y fondo c/poliéster gris semi troquelada en cuadrículas, adaptables a cualquier contenido

Aplicación: Fotografía e instrumentos, transporte material sensible, usos industriales para protección de equipos

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
900.110	510x360x114	518x374x123	20,9 l.	1,4 kgs.
T2004.110	261x175x77	275x230x83	0,35 l.	0,38 kgs.
T2007.110	326x222x77	340x275x83	0,55 l.	0,46 kgs.
T2008.110	326x222x116	340x275x123	0,83 l.	0,56 kgs.
T2009.110	326x222x156	340x275x162	1,11 l.	0,86 kgs.
T2011.110	382x237x100	395x295x106	0,90 l.	0,78 kgs.
T2017.110	437x295x100	450x360x106	12,9 l.	1,2 kgs.
T2018.110	437x295x116	450x360x123	14,9 l.	1,2 kgs.
T2019.110	437x295x132	450x360x140	17,1 l.	1,2 kgs.
H4028.110	465x325x110	500x420x125	16,6 l.	1,98 kgs.
H4032.110	465x325x160	500x420x175	24,1 l.	2,12 kgs.
H4036.110	465x325x210	500x420x225	31,7 l.	2,40 kgs.

Accesorios semi troquelados

Línea: Accesorios

Material: Espumas poliéster semitroqueladas

Color: Gris

Aplicación: Fotografía e instrumentos, transporte material sensible, usos industriales para protección de equipos

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
801.076	350x260x70	–	6,4 l.	0,2 kgs.
802.076	350x260x50	–	4,5 l.	0,2 kgs.
803.077	445x345x70	–	10,2 l.	0,3 kgs.
804.077	445x345x50	–	7,3 l.	0,3 kgs.
809.076	500x340x65	–	11,1 l.	0,3 kgs.
900CE	510x360x114	–	20,9 l.	0,3 kgs.
T2017CE	437x295x100	–	12,9 l.	0,3 kgs.
T2018CE	437x295x116	–	14,9 l.	0,3 kgs.
T2019CE	437x295x132	–	17,1 l.	0,3 kgs.

Maletas y cofres reforzados (Flight Case)

Línea: Cofres reforzados
Material: Reforzado
Color: Aluminio, negro y especial
Características: Chapa de aluminio. Tapa c/espuma poliéster gris de pirámide. Base forrada en polietileno de 5 mm. 2 asas empotradas en laterales
Aplicación: Transporte y material sensible, usos industriales para protección equipos, suministro industrial

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
770.110	610x410x420	630x430x440	105 l.	9 kgs.
771.110	650x465x455	670x485x475	135 l.	11 kgs.
772.110	750x495x570	770x525x590	211 l.	13 kgs.

MALETAS REFORZADAS A MEDIDA: PEDIR MÁS INFORMACIÓN





91.710 Mobil Boardcase

Línea: Maletas transporte Mobil
Material: ABS termo-conformado
Color: Negro
Cierres: 2 cierres con llave
Características: Maleta vacía de gran elegancia, bastidor de aluminio anodizado, carro telescópico integrado y 2 ruedas de arrastre tipo patín
Aplicación: Toda clase de transporte



91.750 Mobil Telescopico

Línea: Maletas transporte Mobil
Material: ABS termo-conformado
Color: Negro
Cierres: 2 cierres con llave
Características: Maleta vacía de gran elegancia, bastidor de aluminio anodizado, carro telescópico integrado y 2 ruedas de arrastre tipo patín
Aplicación: Toda clase de transporte



91.780 Mobil Container

Línea: Maletas transporte Mobil
Material: ABS termo-conformado
Color: Negro
Cierres: 2 cierres con llave
Características: Maleta vacía de gran elegancia, bastidor de aluminio anodizado y 2 ruedas de arrastre tipo patín
Aplicación: Toda clase de transporte



91.800 Mobil Transit

Línea: Maletas transporte Mobil
Material: ABS termo-conformado
Color: Negro
Cierres: 2 cierres con llave
Características: Maleta vacía de gran elegancia, bastidor de aluminio anodizado, carro telescópico integrado y 2 ruedas de arrastre tipo patín
Aplicación: Toda clase de transporte

Referencia
91.710

Medidas int. (mm.)
495x355x145

Medidas ext. (mm.)
535x420x200

Volumen
25,4 l.

Peso
3,6 kgs.

Referencia
91.750

Medidas int. (mm.)
550x445x225

Medidas ext. (mm.)
585x490x280

Volumen
55 l.

Peso
5,9 kgs.

Referencia
91.780

Medidas int. (mm.)
800x370x380

Medidas ext. (mm.)
850x420x420

Volumen
112,4 l.

Peso
6,5 kgs.

Referencia
91.800

Medidas int. (mm.)
600x600x235

Medidas ext. (mm.)
640x640x300

Volumen
84,6 l.

Peso
6,7 kgs.



Casys box

Línea: Contenedores HDPE Casys

Material: HDPE termo-conformado

Color: Negro con banda azul

Características: Contenedores extremadamente fuertes y ligeros. Perfil de aluminio con sellado de neopreno, estanqueidad IP53. Certificados ATA Spec. 300 Cat. 1, MIL STD 810G

Aplicación: Transporte en general.

Opciones: Interiores a medida y serigrafía. (Cantidades mínimas)



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
94.100	460x315x240	550x405x300	35 l.	4,7 kgs.
94.105N	460x315x210	550x405x300	30 l.	*5 kgs.
94.505N	505x350x275	600x440x360	48 l.	*6,2 kgs.
94.200	510x360x375	600x450x425	68 l.	5,7 kgs.
94.205N	510x360x345	600x450x425	62 l.	*6,1 kgs.
94.605N	595x450x275	690x540x370	72 l.	*7,2 kgs.
94.300	710x500x380	800x610x430	135 l.	8,7 kgs.
94.305N	710x500x350	800x610x430	124 l.	*10 kgs.
94.805N	795x590x430	890x700x510	200 l.	*12,6 kgs.
94.400	1.100x710x480	1.180x790x520	375 l.	**20,5 kgs.

* Con carro integrado

** Con 2 ruedas de arrastre





T-Box

Línea: Contenedores transporte T-Box
Material: HDPE termo-conformado
Color: Negro
Cierres: 2 cierres TSA de seguridad
Características: Contenedor extremadamente fuerte y ligero. Perfil de aluminio, estanqueidad IP53. Asas reforzadas en los extremos. Certificados: MIL STD 810G, ATA Spec. 300 Cat. 1
Aplicación: Suministro industrial, suministro eléctrico, construcción, transporte
Opciones: Carro y 2 ruedas. Serigrafía, impresión fotográfica o embossing. Interiores a medida. (Cantidades mínimas)



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
63.000	565x335x190+80	610x400x350	51,1 l.	*6,2 kgs.
63.010	565x335x220+80	610x400x320	51,1 l.	5,0 kgs.
63.100	765x535x290+80	810x600x450	150,1 l.	*9,3 kgs.
63.200	1.145x745x420+80	1.210x815x550	430 l.	**16,3 kgs.

* Con carro y 2 ruedas
 **Con 2 ruedas de arrastre



Powerpack Case

Línea: Maletas Powerpack
Material: ABS alta resistencia
Color: Negro con banda azul
Cierres: 2 cierres con llave
Características: Maleta industrial vacía resistente de ABS termo-conformado. Asa telescópica integrada y bastidor de aluminio
Aplicación: Transporte y almacenaje
Opciones: Serigrafía e interiores a medida. (Cantidades mínimas)



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
92.500	555x455x145+60	590x490x230	32,6 l.	5,9 kgs.
92.510	470x370x140+55	520x420x220	24,3 l.	5,0 kgs.



ROBUST CASE

38W
Cases of Success

Kitther

Robust Case

Línea: Maletas transporte Robust

Material: Perfil de aluminio y paneles de plástico

Color: Negro

Cierres: 2 cierres con llave

Características: Maleta vacía de gran resistencia con bastidor de aluminio

Aplicación: Toda clase de transporte

Opciones: Interiores a medida



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
50.000N	425x295x135+75	460x340x245	25,5 l.	4,1 kgs.
50.100N	515x325x100+75	560x360x220	28 l.	*4,5 kgs.
50.200N	555x425x160+75	590x500x270	54 l.	*5,6 kgs.
50.300N	765x490x220+75	800x540x320	108 l.	*7,5 kgs.
50.400N	900x340x110+75	940x380x220	55 l.	*6,4 kgs.
50.500N	620x425x190+75	660x465x300	68 l.	*6,3 kgs.

* Con carro y 2 ruedas

Guardian Case

Línea: Maletas transporte Guardian

Material: HDPE termo-conformado

Color: Negro con azul y rojo con negro

Cierres: 2 cierres con llave

Características: Maleta vacía de gran resistencia, termo-conformado de HDPE y bastidor de aluminio

Aplicación: Toda clase de transporte

Opciones: Interiores a medida



Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
60.100	515x325x100+70	560x360x220	28 l.	5 kgs.
60.200	555x425x160+70	590x500x270	54 l.	5,6 kgs
60.205	555x425x160+70	590x500x270	54 l.	*6,6 kgs.
60.300	765x490x220+70	800x540x320	108 l.	8,2 kgs.
60.305	765x490x220+70	800x540x320	108 l.	*8,9 kgs.
60.505	620x425x190+70	660x465x300	68 l.	*8,4 kgs.

* Con carro y 2 ruedas



Defender-KA44

Material: Aluminio 0,8 mm.
Color: Aluminio
Aplicación: Transporte y almacenaje en general

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
DEF-KA44-016	360x260x320	380x280x350	30 l.	2,5 kgs.
DEF-KA44-017	550x350x240	570x370x270	46 l.	3,5 kgs.
DEF-KA44-018	560x360x350	580x380x380	70 l.	4,2 kgs.
DEF-KA44-019	750x350x350	770x370x380	92 l.	5,3 kgs.
DEF-KA44-020	870x460x350	890x480x380	140 l.	6,1 kgs.



Defender-KA64

Material: Aluminio 1,0 mm. (apilable)
Color: Aluminio
Aplicación: Transporte y almacenaje en general

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
DEF-KA64-003	550x350x220	590x390x260	42 l.	4,8 kgs.
DEF-KA64-005	550x350x380	590x390x420	73 l.	5,6 kgs.
DEF-KA64-009	750x350x310	790x390x350	81 l.	6,6 kgs.
DEF-KA64-010	750x550x380	790x590x420	155 l.	9,2 kgs.
DEF-KA64-011	750x550x580	790x590x620	240 l.	10,3 kgs.
DEF-KA64-015	850x450x350	890x490x390	134 l.	8,2 kgs.
DEF-KA64-012	1.150x750x480	1.190x790x520	415 l.	15,2 kgs.



Defender-KA74

Material: Aluminio 1,0 mm. (apilable)
Color: Aluminio
Aplicación: Transporte y almacenaje en general

Referencia	Medidas int. (mm.)	Medidas ext. (mm.)	Volumen	Peso
DEF-KA74-001	350x250x310	390x290x350	27 l.	3,1 kgs.
DEF-KA74-002	550x350x150	590x390x190	29 l.	4,1 kgs.
DEF-KA74-003	550x350x220	590x390x260	42 l.	4,6 kgs.
DEF-KA74-004	550x350x310	590x390x350	60 l.	5 kgs.
DEF-KA74-005	550x350x380	590x390x420	73 l.	5,4 kgs.
DEF-KA74-006	550x550x220	590x590x260	67 l.	5,9 kgs.
DEF-KA74-007	550x550x380	590x590x420	115 l.	6,8 kgs.
DEF-KA74-008	550x550x580	590x590x620	175 l.	7,3 kgs.
DEF-KA74-009	750x350x310	790x390x350	81 l.	6,3 kgs.
DEF-KA74-010	750x550x380	790x590x420	155 l.	8,2 kgs.
DEF-KA74-011	750x550x580	790x590x620	240 l.	9,8 kgs.
DEF-KA74-021	950x450x380	990x490x420	162 l.	10,9 kgs.
DEF-KA74-012	1.150x750x480	1.190x790x520	414 l.	14,7 kgs.
DEF-KA74-013	1.550x550x465	1.590x590x505	395 l.	15,5 kgs.
DEF-KA74-014	1.650x750x670	1.690x790x710	830 l.	22,1 kgs.



Espumas interiores a medida

Línea: Interiores

Material: Espumas PU, PE, EVA

Color: A escoger

Aplicación: Muestrario, protección en transporte



INTERIORES A MEDIDA: PEDIR MÁS INFORMACIÓN



B&W
Center of
competence **Kitther**



B&W Maletas Industriales | Calle Progrés, 2B | 08850 GAVÀ | Barcelona - España
Tel. + 34 (0) 936 47 64 84 | comercial@kitther.com

B&W International GmbH | Junkendiek 5 | 49479 Ibbenbüren - Alemania
Tel. + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com