

OUTDOOR.CASES

**38W**  
Cases of Success

**Kitther**



[www.kitther.com](http://www.kitther.com)

# UN VERDADERO TODO A REAL ALL-ROUNDER



\*El procedimiento de prueba depende del tamaño de la maleta  
\*Test procedure depends on case size

**UN Certificado  
de aprobación**



**MIL-STD-810G**

**ATA 300**

**STANAG 4280**

**DEF STAN 81-41**

**IP 67**

**apilable | stackable**



**resistente a temperaturas extremas  
temperature resistant**



**impermeable (IP67) | waterproof (IP67)**



**resistente al polvo | dustproof**



**Válvula de compensación automática de presión de aire  
automatic air pressure compensation valve**



# DOTERRENO R



Visite la web para ver los términos de la garantía: [www.kitther.com](http://www.kitther.com)

muy robusta | very stable




Polipropileno (PP) | Polypropylene (PP)



Orificio para candado  
eyelets for padlocks



## ACABADOS ESTÁNDAR STANDARD CONFIGURATIONS



### SI - ESPUMA INTERIOR | SI - SPONGE INSERT

Espuma en la base pre-cortada en cubos extraíbles que le permiten su propia personalización interior y espuma perfilada en la tapa para una protección total de sus productos

removable cubed pre-cut foam insert allow for precision customization, robust egg-crate foam in the lid for full shock resistant protection



### RPD - DIVISIONES ACOLCHADAS | RPD - PADDED DIVIDERS

Divisiones acolchadas, flexibles, lavables y con juntas de velcro que permiten configurar el interior. Espuma perfilada en la tapa.

fully configurable padded partition insert made of washable, heavy duty fabric with hook-and-loop attachments, robust egg-crate foam in the lid



### COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLORS

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
| (B) | negro    | black   |
| (Y) | amarillo | yellow  |
| (G) | gris     | grey    |
| (O) | naranja  | naranja |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCT OVERVIEW

| tipo<br>type | dimensiones internas (mm)<br>internal dimensions (inch) |        |             |        |             |             |                | dimensiones externas (mm)<br>external dimensions (inch) |        |             |        |             | Peso (kg)<br>weight (kg) | Volumen (L)<br>volume (l) | Colores<br>colors                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Carro<br>trolley |   |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|
|              |                                                         |        |             |        |             |             | Base<br>bottom | Tapa<br>lid                                             |        |             |        |             |                          |                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 500          | 205<br>8.1                                              | x<br>x | 145<br>5.7  | x<br>x | 80<br>3.1   | 60<br>2.4   | 20<br>0.8      | 230<br>9.1                                              | x<br>x | 180<br>7.1  | x<br>x | 90<br>3.5   | 0,5                      | 2,3                       |    |    |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 1000         | 250<br>9.8                                              | x<br>x | 175<br>6.9  | x<br>x | 95<br>3.7   | 70<br>2.8   | 25<br>1.0      | 270<br>10.6                                             | x<br>x | 215<br>8.5  | x<br>x | 105<br>4.1  | 0,7                      | 4,1                       |    |    |    |    |                  |   |  |
| 2000         | 250<br>9.8                                              | x<br>x | 175<br>6.9  | x<br>x | 155<br>6.1  | 130<br>5.1  | 25<br>1.0      | 270<br>10.6                                             | x<br>x | 215<br>8.5  | x<br>x | 165<br>6.5  | 0,9                      | 6,6                       |    |    |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 3000         | 330<br>13.0                                             | x<br>x | 235<br>9.3  | x<br>x | 150<br>5.9  | 110<br>4.3  | 40<br>1.6      | 365<br>14.4                                             | x<br>x | 295<br>11.6 | x<br>x | 170<br>6.7  | 1,7                      | 11,7                      |    |    |                                                                                       |    |                  |   |  |
| 4000         | 385<br>15.2                                             | x<br>x | 265<br>10.4 | x<br>x | 165<br>6.5  | 120<br>4.7  | 45<br>1.8      | 420<br>16.5                                             | x<br>x | 325<br>12.8 | x<br>x | 180<br>7.1  | 2,3                      | 16,6                      |   |   |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 5000         | 430<br>16.9                                             | x<br>x | 300<br>11.8 | x<br>x | 170<br>6.7  | 125<br>4.9  | 45<br>1.8      | 470<br>18.5                                             | x<br>x | 365<br>14.4 | x<br>x | 190<br>7.5  | 2,9                      | 22,1                      |  |  |                                                                                       |  |                  |   |  |
| 5040         | 430<br>16.9                                             | x<br>x | 300<br>11.8 | x<br>x | 125<br>4.9  | 80<br>3.2   | 45<br>1.8      | 470<br>18.5                                             | x<br>x | 365<br>14.4 | x<br>x | 140<br>5.5  | 2,5                      | 16,2                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 5500         | 430<br>16.9                                             | x<br>x | 300<br>11.8 | x<br>x | 300<br>11.8 | 255<br>10.0 | 45<br>1.8      | 495<br>19.5                                             | x<br>x | 365<br>14.4 | x<br>x | 315<br>12.4 | 4,0                      | 37,9                      |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 6000         | 475<br>18.7                                             | x<br>x | 350<br>13.8 | x<br>x | 200<br>7.9  | 150<br>5.9  | 47<br>1.9      | 510<br>20.1                                             | x<br>x | 420<br>16.5 | x<br>x | 215<br>8.5  | 3,9                      | 32,6                      |  |  |  |                                                                                       |                  |   |  |
| 6040         | 475<br>18.7                                             | x<br>x | 350<br>13.8 | x<br>x | 130<br>5.1  | 80<br>3.2   | 50<br>2.0      | 510<br>20.1                                             | x<br>x | 420<br>16.5 | x<br>x | 150<br>6.0  | 3,3                      | 21,0                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 6500         | 585<br>23.0                                             | x<br>x | 415<br>16.3 | x<br>x | 210<br>8.3  | 160<br>6.3  | 50<br>2.0      | 660<br>26.0                                             | x<br>x | 490<br>19.3 | x<br>x | 230<br>9.1  | 6,2                      | 51,0                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |   |  |
| 6600         | 500<br>19.7                                             | x<br>x | 285<br>11.2 | x<br>x | 185<br>7.3  | 145<br>5.7  | 40<br>1.6      | 550<br>21.7                                             | x<br>x | 350<br>13.8 | x<br>x | 225<br>8.9  | 5,3                      | 26,0                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  | ✓ |  |
| 6700         | 535<br>21.1                                             | x<br>x | 360<br>14.2 | x<br>x | 225<br>8.9  | 175<br>6.9  | 50<br>2.0      | 610<br>24.0                                             | x<br>x | 430<br>16.9 | x<br>x | 265<br>10.4 | 6,8                      | 42,8                      |  |                                                                                       |  |  |                  | ✓ |  |
| 6800         | 585<br>23.0                                             | x<br>x | 410<br>16.1 | x<br>x | 295<br>11.6 | 245<br>9.6  | 50<br>2.0      | 660<br>26.0                                             | x<br>x | 490<br>19.3 | x<br>x | 335<br>13.2 | 8,7                      | 70,9                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  | ✓ |  |
| 7200         | 1080<br>42.5                                            | x<br>x | 430<br>16.9 | x<br>x | 190<br>7.5  | 140<br>5.5  | 50<br>2.0      | 1150<br>45.3                                            | x<br>x | 500<br>19.7 | x<br>x | 210<br>8.3  | 9,1                      | 86,0                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  | ✓ |  |
| 7300         | 1080<br>42.5                                            | x<br>x | 430<br>16.9 | x<br>x | 310<br>12.2 | 260<br>10.2 | 50<br>2.0      | 1150<br>45.3                                            | x<br>x | 500<br>19.7 | x<br>x | 330<br>13.0 | 10,7                     | 145,0                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  | ✓ |  |
| 7800         | 770<br>30.3                                             | x<br>x | 540<br>21.3 | x<br>x | 380<br>15.0 | 310<br>12.2 | 70<br>2.8      | 845<br>33.3                                             | x<br>x | 615<br>24.2 | x<br>x | 415<br>16.3 | 13,0                     | 157,0                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  | ✓ |  |

| espuma<br>pre-cortada<br>pre-cut foam<br>(SI) | Divisiones acol-<br>chadas<br>divider system<br>(RPD) | Bandolera<br>shoulder strap<br>(CS) | Porta-documentos<br>en tapa<br>lid pocket<br>(LP) | Marco interno<br>panel frame<br>(PF) | Marco interno<br>aluminio<br>panel frame (PF/AF) | Mochila<br>backpack system<br>(BPS) | Bolsillo red<br>mesh bag<br>(MB) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                               |                                                       |                                     |                                                   |                                      |                                                  |                                     |                                  |
| SI/500                                        |                                                       | CS/500                              |                                                   |                                      |                                                  |                                     | MB/500                           |
| SI/1000                                       | RPD/1000                                              | CS/500                              | LP/1000                                           | PF/1000                              |                                                  |                                     | MB/1000                          |
| SI/2000                                       | RPD/2000                                              | CS/2000                             | LP/1000                                           | PF/1000                              |                                                  |                                     | MB/1000                          |
| SI/3000                                       | RPD/3000                                              | CS/3000                             | LP/3000                                           | PF/3000                              |                                                  |                                     | MB/3000                          |
| SI/4000                                       | RPD/4000                                              | CS/3000                             | LP/4000                                           | PF/4000                              |                                                  |                                     | MB/4000                          |
| SI/5000                                       | RPD/5000                                              | CS/3000                             | LP/5000                                           | PF/5000                              |                                                  | BPS/5000                            | MB/5000                          |
| SI/5040                                       |                                                       | CS/3000                             | LP/5000                                           | PF/5000                              |                                                  |                                     | MB/5000                          |
| SI/5500                                       | RPD/5500                                              |                                     | LP/5000                                           | PF/5000                              |                                                  | BPS/5000                            | MB/5000                          |
| SI/6000                                       | RPD/6000                                              | CS/3000                             | LP/6000                                           | PF/6000                              | PF/6000/AF                                       | BPS/5000                            | MB/6000                          |
| SI/6040                                       |                                                       | CS/3000                             | LP/6000                                           | PF/6000                              | PF/6000/AF                                       |                                     | MB/6000                          |
| SI/6500                                       | RPD/6500                                              | CS/3000                             | LP/6500                                           |                                      | PF/6500/AF                                       |                                     | MB/6500                          |
| SI/6600                                       | RPD/6600                                              |                                     | LP/6600                                           |                                      |                                                  | BPS 5000                            | MB/6600                          |
| SI/6700                                       | RPD/6700                                              |                                     | LP/6700                                           |                                      | PF/6700/AF                                       |                                     | MB/6700                          |
| SI/6800                                       | RPD/6800                                              |                                     | LP/6500                                           |                                      | PF/6500/AF                                       |                                     | MB/6500                          |
| FI/7200                                       |                                                       |                                     |                                                   |                                      |                                                  |                                     |                                  |
| FI/7300                                       |                                                       |                                     |                                                   |                                      |                                                  |                                     |                                  |
| SI/7800                                       |                                                       |                                     | LP/7800                                           |                                      |                                                  |                                     | MB/7800                          |

OUTDOOR.CASES



500



ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 205 x 145 x 80 mm  
**Dimensiones externas** 230 x 180 x 90 mm | **Volumen** 2,3 l  
**Peso** 0,5 kg | **Posible configuración** espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro | **Material** PP

**internal dimensions** 8.1 x 5.7 x 3.1 inch | **external dimensions** 9.1 x 7.1 x 3.5 inch | **volume** 2.3 l | **weight** 0.5 kg  
**possible configuration** pre-cut foam | **colors** black, yellow  
**material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM-NO.**  
**500/B** **500/Y**  
**500/B/SI** **500/Y/SI**

1000



ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 250 x 175 x 95 mm  
**Dimensiones externas** 270 x 215 x 105 mm | **Volumen** 4,1 l  
**Peso** 0,7 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI) | **Colores** negro, amarillo, gris, naranja **Material** PP

**internal dimensions** 9.8 x 6.9 x 3.7 inch | **external dimensions** 10.6 x 8.5 x 4.1 inch | **volume** 4.1 l | **weight** 0.7 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black, yellow, grey, naranja | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**  
**1000/B** **1000/Y** **1000/G** **1000/O**  
**1000/B/SI** **1000/Y/SI** **1000/G/SI** **1000/O/SI**  
**1000/B/RPD** **1000/Y/RPD** **1000/G/RPD** **1000/O/RPD**

## 2000



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 250 x 175 x 155 mm

**Dimensiones externas** 270 x 215 x 165 mm | **Volumen** 6,6 l

**Peso** 0,9 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI) | **Colores** negro, amarillo

**Material** PP

**internal dimensions** 9.8 x 6.9 x 6.1 inch | **external dimensions** 10.6 x 8.5 x 6.5 inch | **volume** 6.6 l | **weight** 0.9 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI) | **colors** black, yellow | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

2000/B

2000/Y

2000/B/SI

2000/Y/SI

2000/B/RPD

2000/Y/RPD

## 3000



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 330 x 235 x 150 mm

**Dimensiones externas** 365 x 295 x 170 mm | **Volumen** 11,7 l **Peso** 1,7 kg

| **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI) | **Colores** negro, amarillo, naranja **Material** PP

**internal dimensions** 13.0 x 9.3 x 5.9 inch | **external dimensions** 14.4 x 11.6 x 6.7 inch | **volume** 11.7 l | **weight** 1.7 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI) | **colors** black, yellow, naranja | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

3000/B

3000/Y

3000/O

3000/B/SI

3000/Y/SI

3000/O/SI

3000/B/RPD

3000/Y/RPD

3000/O/RPD

## 4000



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 385 x 265 x 165 mm

**Dimensiones externas** 420 x 325 x 180 mm | **Volumen** 16,6 l

**Peso** 2,3 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI) | **Colores** negro, amarillo

**Material** PP

**internal dimensions** 15.2 x 10.4 x 6.5 inch | **external dimensions** 16.5 x 12.8 x 7.1 inch | **volume** 16.6 l | **weight** 2.3 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI) | **colors** black, yellow | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

4000/B

4000/Y

4000/B/SI

4000/Y/SI

4000/B/RPD

4000/Y/RPD

OUTDOOR.CASES

5000



**ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS**

**Dimensiones internas** 430 x 300 x 170 mm  
**Dimensiones externas** 470 x 365 x 190 mm  
**Volumen** 22,1 l | **Peso** 2,9 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro, amarillo, naranja | **Material** PP

**internal dimensions** 16.9 x 11.8 x 6.7 inch | **external dimensions** 18.5 x 14.4 x 7.5 inch | **volume** 22.1 l | **weight** 2.9 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black, yellow, naranja | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 5000/B     | 5000/Y     | 5000/O     |
| 5000/B/SI  | 5000/Y/SI  | 5000/O/SI  |
| 5000/B/RPD | 5000/Y/RPD | 5000/O/RPD |

5500



**ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS**

**Dimensiones internas** 430 x 300 x 300 mm  
**Dimensiones externas** 495 x 365 x 315 mm  
**Volumen** 37,9 l | **Peso** 4,0 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro, amarillo | **Material** PP

**internal dimensions** 16.9 x 11.8 x 11.8 inch | **external dimensions** 19.5 x 14.4 x 12.4 inch | **volume** 37.9 l | **weight** 4.0 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black, yellow | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**

|            |            |
|------------|------------|
| 5500/B     | 5500/Y     |
| 5500/B/SI  | 5500/Y/SI  |
| 5500/B/RPD | 5500/Y/RPD |

6000



**ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS**

**Dimensiones internas** 475 x 350 x 200 mm  
**Dimensiones externas** 510 x 420 x 215 mm  
**Volumen** 32,6 l | **Peso** 3,9 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro, amarillo, gris | **Material** PP

**internal dimensions** 18.7 x 13.8 x 7.9 inch | **external dimensions** 20.1 x 16.5 x 8.5 inch | **volume** 32.6 l | **weight** 3.9 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black, yellow, grey | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 6000/B     | 6000/Y     | 6000/G     |
| 6000/B/SI  | 6000/Y/SI  | 6000/G/SI  |
| 6000/B/RPD | 6000/Y/RPD | 6000/G/RPD |

## 6040



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 476 x 356 x 124 mm

**Dimensiones externas** 512 x 420 x 148 mm

**Volumen** 21,0 l | **Peso** 3,3 kg | **Posible configuración** vacía, espuma pre-cortada (SI) | **Colores** negro | **Material** PP

**internal dimensions** 18.7 x 14.0 x 4.9 inch | **external dimensions** 20.2 x 16.5 x 5.8 inch | **volume** 21.0 l | **weight** 3.3 kg  
**possible configuration** empty, pre-cut foam (SI)  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

6040/B

6040/B/SI

## 6500



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 585 x 415 x 210 mm

**Dimensiones externas** 660 x 490 x 230 mm

**Volumen** 51 l | **Peso** 6,2 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro | **Material** PP

**internal dimensions** 23.0 x 16.3 x 8.3 inch | **external dimensions** 26.0 x 19.3 x 9.1 inch | **volume** 51 l | **weight** 6.2 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

6500/B

6500/B/SI

6500/B/RPD

## 6600



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 500 x 285 x 185 mm

**Dimensiones externas** 550 x 350 x 225 mm

**Volumen** 26,0 l | **Peso** 5,3 kg | **Posible configuración** vacía, espuma pre-cortada (SI) | **Colores** negro | **Material** PP

**internal dimensions** 19.7 x 11.2 x 7.3 inch | **external dimensions** 21.7 x 13.8 x 8.9 inch | **volume** 26.0 l | **weight** 5.3 kg  
**possible configuration** empty, pre-cut foam (SI)  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

6600/B

6600/B/SI

OUTDOOR.CASES

6700



**ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS**

**Dimensiones internas** 535 x 360 x 225 mm  
**Dimensiones externas** 610 x 430 x 265 mm  
**Volumen** 42,8 l | **Peso** 6,8 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro, gris | **Material** PP

**internal dimensions** 21.1 x 14.2 x 8.9 inch | **external dimensions** 24.0 x 16.9 x 10.4 inch | **volume** 42.8 l | **weight** 6.8 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black, grey | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 6700/B     | 6700/G     | 6700/O     |
| 6700/B/SI  | 6700/G/SI  | 6700/O/SI  |
| 6700/B/RPD | 6700/G/RPD | 6700/O/RPD |

6800



**ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS**

**Dimensiones internas** 585 x 410 x 295 mm  
**Dimensiones externas** 660 x 490 x 335 mm  
**Volumen** 70,9 l | **Peso** 8,7 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro | **Material** PP

**internal dimensions** 23.0 x 16.1 x 11.6 inch | **external dimensions** 26.0 x 19.3 x 13.2 inch | **volume** 70.9 l | **weight** 8.7 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 6800/B | 6800/B/SI | 6800/B/RPD |
|--------|-----------|------------|

7800



**ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS**

**Dimensiones internas** 770 x 540 x 380 mm  
**Dimensiones externas** 845 x 615 x 415 mm  
**Volumen** 157,0 l | **Peso** 13,0 kg | **Posible configuración** vacía, divisiones acolchadas (RPD), espuma pre-cortada (SI)  
**Colores** negro | **Material** PP

**internal dimensions** 30.3 x 21.3 x 15.0 inch | **external dimensions** 33.3 x 24.2 x 16.3 inch | **volume** 157.0 l | **weight** 13.0 kg | **possible configuration** empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
**colors** black | **material** PP

**ARTÍCULO NO. | ITEM NO.**

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 7800/B | 7800/B/SI | 7800/B/RPD |
|--------|-----------|------------|

**PLUG AND PROTECT**

**SEGURO  
RESISTENTE  
LIGERO  
FIABLE**

**IP67  
DEF-STAN81-41  
MIL-STD-810G**



# STARLINK.CASE

## CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET

La B&W **starlink.case** le ofrece, en una sola maleta, todos los componentes para el acceso a internet Starlink. La solución de B&W incluye: la fuente de alimentación, la antena Starlink con router, todos los cables necesarios y una base de antena especial. Gracias a la batería integrada de 1500 Wh, el sistema Starlink se alimenta de energía y también ofrece una conexión de 230 V y dos puertos de carga USB. De este modo, el sistema está inmediatamente listo para su uso y puede funcionar de forma totalmente autosuficiente durante más de 24 horas. El funcionamiento continuo es posible utilizando el módulo solar disponible por separado.

## MOBILE INTERNET CONNECTION

The B&W **starlink.case** offers you all the components for Starlink internet access in one case, including the necessary power supply. The B&W solution includes the Starlink antenna with router, all necessary cables and a special antenna base. Thanks to the integrated 1500 Wh battery, the Starlink system is supplied with power and also offers a 230 V connection and two USB charging ports. Thus, the system is immediately ready for use and can work completely self-sufficiently for more than 24 hours. Continuous operation is possible by using the separately available solar module.



## ENERGY.CASE

FUENTE PORTABLE DE ENERGÍA  
DONDE LA NECESITES

La maleta **energy.case** proporciona energía limpia y es totalmente silenciosa, sin mantenimiento y CO2 neutral. Con su batería de 1200 Wh, se pueden utilizar las herramientas y aparatos electrónicos durante horas, dependiendo de la potencia requerida. La maleta **energy.case** es fácil de transportar y de esta manera permite un suministro de energía simple e independiente. La **energy.case** se puede cargar en la toma de corriente (220 V) o por placas solares. Es estanca al agua (IP66) y es la adecuada en cualquier ambiente y entorno.

### PORTABLE POWER WHEREVER YOU NEED IT

The **energy.case** delivers clean power and is completely silent, maintenance-free and CO2-neutral. With its battery power of 1200 Wh, tools and electronic devices can be operated for several hours depending on the power required. The **energy.case** is easy to transport and thus enables a simple, independent energy supply. The **energy.case** is charged at the socket or by solar cells. It is water resistant according to IP66 and therefore suitable for any environment.



|                                    | 908.05            | 908.8              | 908.16             |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Carga máxima                       | 0,5 kg *          | 8 kg               | 16 kg              |
| Compartimento de carga             | 208 x 140 x 58 mm | 387 x 264 x 130 mm | 500 x 314 x 218 mm |
| Peso                               | 0,9 kg            | 5,4 kg             | 11,1 kg            |
| Posibilidad de carga en el maletín | ✓                 | ✓                  | -                  |
| Fabricado en Alemania              | ✓                 | ✓                  | ✓                  |

\* provisional

## ACCESORIOS

### ACCESSORIES

#### Marco interno (PF) | panel frame (PF)



- El marco interno ofrece una solución fácil para el montaje de un panel en la maleta (tapa y base)
- Disponible para modelos Type 1000 – 6000
- the panel frame mounting system offers an easy solution for the installation of control switchboards or any mounting need
- available for type 1000 – 6000

#### Marco interno Alu | panel frame (PFAF)



- El marco interno ofrece una solución fuerte y duradera para el montaje de un panel en tapa y base
- Disponible para modelos Type 4000, 6000, 6040, 6500, 6700 y 6800
- the panel frame mounting system offers an easy solution for the installation of control switchboards or any mounting need
- available for type 4000, 6000, 6040, 6500, 6700, 6800

#### Porta-documentos en tapa | lid pocket (LP)



- Bandeja porta-documentos para documentos, manuales o pequeños objetos
- Fijado con Velcro
- Disponible para los modelos Type 500 - 7800
- lid pocket to hold documents, operation manuals etc.
- detachable with Velcro
- available for type 1000 – 7800

#### Red porta-objetos en tapa | mesh bag (MB)



- Red porta-objetos de tela para cualquier objeto o accesorio
- Fácil y rápido montaje en la tapa
- Disponible para los modelos Type 500 - 7800
- lid pocket made from mesh material to hold smaller items and accessories
- simple mounting in the lid
- available for type 500 – 7800

## Bandolera | shoulder strap (CS)



- Fuerte, resistente y confortable
- Disponible para los modelos Type 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6040, 6500
- sturdy, weather resistant, comfortable shoulder strap
- available for type 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6040, 6500

## Mochila | backpack system (BPS)



- Sistema fuerte, resistente a la intemperie, confortable y seguro para el transporte de tu maleta estanca
- Disponible para los modelos: Type 5000 - 6600
- sturdy, weather resistant, comfortable and secure backpack system to make carrying your **outdoor.case** easy
- available for type 5000 - 6600

## Bisagra desmontable | quick release hinge (HI)



- La bisagra desmontable permite quitar la tapa de la maleta
- Disponible para maletas Type 3000 - 6800
- the detachable hinge allows the removal of the lid
- available for type 3000 - 6800





Maleta batería | Battery case




Maleta equipos militares | Military equipment



Maletas estancas: agua y polvo | Water and dustproof



Maletas para instrumentación | Measuring instruments



Cierres de gatillo con fácil apertura  
easy-open locks


Anillo sellador  
sealing o-ring

Argollas para candado  
eyelets for padlocks

Asa acolchada confortable  
padded handle

Placa para identificación personal  
space for individual name plate

Válvula compensadora  
automatic air pressure  
compensation valve



## POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN CUSTOMIZATION SOLUTIONS

### Espumas a medida | Individual Foam Inlay



PHOTO: Behind The Mask

Aparte de las opciones en espuma estándares podemos ofertar espuma a medida adaptada a sus productos y necesidades.

Besides the standards we can also offer you customized foam inlays adapted to your needs.

Su empresa tiene su propio carácter que se refleja en su imagen corporativa. Hoy en día, una identidad de marca fuerte es esencial para posicionarse frente a la competencia. Por esto ofrecemos una gran variedad de posibilidades de personalizar sus maletas estancas outdoor.cases, pudiendo poner su logo en ellas o proporcionando la maleta en los colores de su negocio. Para proteger su contenido de manera óptima, también podemos ofrecerle espumas a medida en varios tipos de espuma.

Your company has its own character which you can see in your corporate identity. A consistent brand identity is essential for positioning against the competition nowadays.

For this reason, we offer a variety of customization options for our **outdoor.cases**. We are happy to have your company logo on case or provide the case in your company colors. To protect your content optimally, we also offer tailor-made foam inlays (eg made of hard foam).

### Marcaje personalizado | Individual Label



Podemos ofrecer que las maletas lleven su logo corporativo en varios tamaños. Hasta podemos adaptar la placa de identificación.

We can offer our **outdoor.cases** displaying your own company brand or logo. The nameplate above the automatic air pressure compensation valve can also be customized.

### Colores especiales | Special Colors



Podemos ofrecer las maletas en colores especiales. Solo necesitamos la referencia Pantone. Habrán cantidades mínimas dependiendo del tipo de maleta.

We can also offer cases in your individual brand color or any color you wish, we only need the Pantone colour reference number.

# TOUGH.CASES

La maleta porta-herramientas es el acompañante imprescindible para cada profesional, técnico o ingeniero. Siempre de viaje necesitan una maleta de herramientas de este tipo, que proteja las herramientas de los golpes y mantenga el polvo, la suciedad y el agua alejados. La línea de productos tough.cases está diseñada para uso en condiciones extremas. Hay 4 modelos: Jet 3000, Jet 5000, Jet 6000 y Jumbo 6700 (con carro integrado).

The tool case is a constant companion for craftsmen, technicians and engineers. While being used on the go, such a tool.case has to protect the tools from shocks and it has to keep dust, dirt and water away.

The product line **tough.cases** is designed for use in extreme conditions. There are four different sizes: JET 3000, JET 5000, JET 6000 and JUMBO 6700 (with trolley).




Divisiones de aluminio | [aluminium divider system](#)



Sistema de quita-y-pon | [clip system](#)



Asa ergonómica | [ergonomic handle](#)



Bandejas repelentes | [repellent tool trays](#)

## JET 3000



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 329 x 233 x 150 mm  
**Dimensiones externas** 364 x 295 x 170 mm | **Volumen** 12 l  
**Peso** 2,9 kg | **Carga máxima** 20 kg | **Configuración** bandejas porta-herramientas con gomas elásticas para 32 herramientas  
**Colores** negro | **Material** PP  
**internal dimensions** 12.9 x 9.2 x 5.9 inch | **external dimensions** 14.3 x 11.6 x 6.7 inch | **volume** 12 l | **weight** 2.9 kg | **payload** 20 kg  
**configuration** tool boards with elastic tool loops  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

117.16/L 32 loops

## JET 5000



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 432 x 301 x 170 mm  
**Dimensiones externas** 468 x 365 x 185 mm | **Volumen** 22 l  
**Peso** 5,3 kg | **Carga máxima** 25 kg | **Configuración** bandejas porta-herramientas con gomas elásticas y bolsillos. Tiene 34 bolsillos y 25 cintas elásticas para herramientas | **Colores** negro | **Material** PP  
**internal dimensions** 17.0 x 11.9 x 6.7 inch | **external dimensions** 18.4 x 14.4 x 7.3 inch | **volume** 22 l | **weight** 5.3 kg | **payload** 25 kg  
**configuration** tool boards with elastic tool loops and tool pockets  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

117.17/P 34 pockets / 25 loops

## JET 6000



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 473 x 351 x 195 mm  
**Dimensiones externas** 510 x 419 x 215 mm | **Volumen** 33 l  
**Peso** 7,1 kg | **Carga máxima** 25 kg | **Configuración** bandejas porta-herramientas con gomas elásticas y bolsillos. Tiene 42 bolsillos y 67 cintas elásticas para herramientas | **Colores** negro | **Material** PP  
**internal dimensions** 18.6 x 13.8 x 7.7 inch | **external dimensions** 20.1 x 16.5 x 8.5 inch | **volume** 33 l | **weight** 7.1 kg | **payload** 25 kg  
**configuration** tool boards with elastic tool loops and tool pockets  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

117.18/P 42 pockets / 67 loops

## JUMBO 6700



### ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

**Dimensiones internas** 534 x 357 x 225 mm  
**Dimensiones externas** 609 x 428 x 263 mm | **Volumen** 43 l  
**Peso** 10,8 kg | **Carga máxima** 35 kg | **Configuración** bandejas porta-herramientas con gomas elásticas y bolsillos. Tiene 54 bolsillos y 94 cintas elásticas para herramientas | **Colores** negro | **Material** PP  
**internal dimensions** 21.0 x 14.1 x 8.9 inch | **external dimensions** 24.0 x 16.9 x 10.4 inch | **volume** 43 l | **weight** 10.8 kg | **payload** 35 kg  
**configuration** tool boards with elastic tool loops and tool pockets  
**colors** black | **material** PP

### ARTÍCULO NO. | ITEM NO.

117.19/P 54 pockets / 94 loops

## B&W GLOBAL B&W WORLDWIDE

### ALEMANIA | GERMANY

B&W International GmbH  
Junkendiek 5  
49479 Ibbenbüren

fon +49 5451 89 46 0  
fax +49 5451 89 46 444  
info@b-w-international.com

### ESPAÑA | SPAIN

B&W Maletas Industriales S.L.  
Carrer Progrès, 2B  
08850 Gavà (BCN)  
España

fon +34 (0) 93 647 64 84  
fax +34 (0) 93 647 64 83  
comercial@kitther.com

### ESTADOS UNIDOS | NORTH AMERICA

B&W North America  
12200 Farmington Rd.  
Livonia, MI 48150 (USA)

fon +1 (0) 734 7 44 55 66  
fax +1 (0) 734 7 44 55 68  
usa@b-w-international.com

### CHINA | CHINA

B&W Jiaxing Co., LTD.  
No. 997 Fenghua Road  
Jiaxing 314036  
ZheJiang, P.R. China

fon +86 (0) 573 8269 3528  
fax +86 (0) 573 8269 3530  
info@b-w-international.com.cn

### INDIA | INDIA

B&W International India  
Cabin No. C-6, 1st Floor, Plus offices,  
Landmark Cyber Park, Sector -67,  
Gurugram - 122018, Haryana, India

fon +91 (0) 989 11 140 05  
india@b-w-international.com

### AUSTRALIA | AUSTRALIA

B&W International Australia

australia@b-w-international.com



outdoor.cases  
B&W



