

LANDER®

Motocultores Serie 100



Motocultores LANDER *robustos - seguros - potentes*

Los motocultores LANDER de la serie 90-100 presentes en el mercado y se distinguen por su sencillez, simplicidad.

Permiten variar su anchura y altura para adaptarse a todo tipo de necesidades. Están fabricados con motores de hasta 7 CV en gasolina, orientados al hobby, suficientemente potentes y fiables, con equipamiento para satisfacer al más exigente.

LANDER

todo en motocultivo

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERICTICAS		HONDA	KÖHLER
MOTORES		GX 160 / 200	SH 265
TRANSMISION	Serie 90, 1 velocidad adelante y 1at rás Serie 100, 2 velocidades adelante y 2 atrás		
EMBRAGUE	Cónico en baño de aceite		
ENGRANAJES	De acero en baño de aceite		
FILTRO	En Baño de aceite		
DIFERENCIAL	Sin diferencial		
DISPOSITIVO SEGURIDAD	Desconexion de la fresa al poner la marcha atras.		
MANILLAR	Ajustable tanto en altura como lateralmente. Anti vibrante.		
ANCHO DE VIA	De 40 a 450 cm		
Arranque manual			
RUEDAS	4.00-8	4.00-10	
APLIACIONES	Aporcador, peto, reja arranca patatas.		

DISTRIBUIDOR:

AGROGARDEN S.L.L.
LANDER INTERNACIONAL SA.
 Polígono Malpica C/E Parcela 85
 Teléfono 976 57 26 42 - Fax 976 57 47 78
 50.057 ZARAGOZA - ESPAÑA

LANDER®



Serie 120

Dentro de la gama LANDER, la serie 120 es la más pequeña y también la más moderna de todas. Por su tamaño, es el motocultor ideal para el profesional que trabaja en invernaderos y para el amateur que trabaja un huerto familiar.

Va equipado con motores diésel y gasolina, y su manillar reversible permite transformarlo en una motosegadora ligera, de extraordinario rendimiento.

El motocultor 120 tiene también la posibilidad de ser equipado para labores comunales y trabajar con escoba giratoria, quitanieves, desbrozadora y un sinfín más de herramientas.

LANDER

todo en motocultivo




Foto superior izquierda: LANDER 120 con ruedas 6-12 y fresa rotativa.

Foto superior derecha: LANDER 120 con ruedas 400x10, equipado con barra segadora.

Foto inferior izquierda: LANDER 120 con ruedas 6-12 y cultivador.

Foto inferior derecha: LANDER 120 con ruedas 400x10 y desbrozadora cortacésped.

El motocultor LANDER, equipado con motor de gasolina 4 tiempos, de 8 CV, es ideal para el aficionado a la horticultura al ser muy suave de arrancar, tener menor vibración y ser muy silencioso.

El motocultor LANDER 120, por su ligereza y potencia, cubre las necesidades de un amplio campo de usuarios, desde el aficionado con un pequeño huerto al profesional más exigente.

Su versatilidad es amplia y puede equiparse con fresa trasera, arado reversible, cultivador, remolque, bomba de riego, etc.

Al disponer de un manillar reversible, puede también trabajar con accesorios frontales como barra segadora, desbrozadora, cortacésped, cuchilla frontal limpiadora, quitanieves y escoba, lo que convierte al LANDER 120 en un eficaz auxiliar para trabajos de comunidades y municipios.



		GASOLINA	DIESEL	
		128	120	121
MOTOR	Marca	LOMBARDINI 1 IM 350	LOMBARDINI 6LD-360	LOMBARDINI 6 LD-400
	Potencia	8CV	10CV	11CV
	Cilindrada	349 cc	359 cc	359 cc
	Capacidad depósito	4,2 L	4,3 L	4,3 L
Sistema Arranq.	Manual	SI	SI	NO
	Opcional eléctrico	NO	NO	SI
Filtro	En baño de aceite	SI	SI	SI
Embrague	Discos múltiples en seco	SI	SI	SI
Cambio	Con bloqueo diferencial	5 avance 2 retroceso	5 avance 2 retroceso	5 avance 2 retroceso
Toma fuerza	965 rpm eje DIN 5482 Z=12 sentido antihorario	SI	SI	SI
Manillar	Regulable vertical y horizontalmente	SI	SI	SI
Ruedas	400-10 — 500-10 — 400-5/12	SI	SI	SI

LANDER INTERNACIONAL, S.A.

Polígono Malpica C/E, nº 85
50057 - ZARAGOZA - ESPAÑA
Teléfono 976 57 26 42 - Fax 96 57 47 78
Apartado postal. 13030
www.landertrac.com

DISTRIBUIDOR:

LANDER®

Motocultores Serie 150



Motocultores LANDER robustos - seguros - potentes

Los motocultores LANDER de la serie 150 presentes en el mercado se distinguen por su mecánica simple y ligera.

Permiten variar su anchura y altura para adaptarse a todo tipo de necesidades. Están fabricados con motores de hasta 10 CV, en diesel y gasolina, suficientemente potentes y fiables, con equipamiento para satisfacer al más exigente.

Dotados con inversor para trabajar con las mismas velocidades al revertir el manillar.

LANDER

todo en motocultivo

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERICTICAS		DIESEL	GASOLINA
MOTOR	Hasta 10 CV	Varios	Varios
TRANSMISION	De 4 velocidades, 3 adelante y 1 atrás con inversor		
EMBRAGUE	En seco con control manual		
TRACCION	Eje de tracción simple con posibilidad de		
ENGRANAJES	De acero en baño de aceite		
FILTRO	En Baño de aceite		
DIFERENCIAL	Con Blocaje en maneta		
TOMA DE FUERZA	1 independiente a 790 rpm perfil 20x17 DIN 5482		
DISPOSITIVO	Parada del motor desde el mismo manillar		
MANILLAR	Ajustable tanto en altura como lateralmente. Disposición de los mandos cómoda y fácil		
ANCHO DE VIA	Regulable con las llantas y separadores		
Solo en Arranque manual			
RUEDAS		5.00 x 10	
APLIACIONES	Arado, remolque, aporcador, cultivador, reja		



DISTRIBUIDOR:

AGROGARDEN S.L.L.
LANDER INTERNACIONAL SA.
 Polígono Malpica C/E Parcela 85
 Teléfono 976 57 26 42 - Fax 976 57 47 78
 50.016 ZARAGOZA - ESPAÑA