




zanzar®



la diferencia es Zanzar > **2017**





Zanzar es

COMPETICIÓN
COMPARACIÓN
ACUERDO



**LA COMPRENSIÓN MUTUA
CON NUESTROS SOCIOS
ES LA VÍA MÁS NATURAL
PARA ALCANZAR EL ÉXITO**

UNDERSTANDING WITH OUR
PARTNERS IS THE NATURAL
WAY TO BE SUCCESSFUL

ENTENTE AVEC NOS PARTENAIRES
C'EST LA ROUTE LA PLUS NATURELLE
POUR ATTEINDRE LE SUCCÈS



**zanzar
iberia**



LA EMPRESA THE COMPANY L'ENTERPRISE

Zanzar Iberia, S.L. es una empresa fabricante de mosquiteras y productos de la protección solar de calidad. Es la división española de **Zanzar SpA**, de Italia, líder referente en los mercados de la CE, ofreciendo los más altos estándares en mosquiteras y protección solar.

Es un proyecto vencedor que nació con el objetivo de enriquecer el mercado del cerramiento con nuevas soluciones integradas para mosquitera y protección solar, mejorando la calidad de vida en nuestras casas.

Zanzar Iberia S.L. cuenta con una moderna infraestructura industrial, una importante red de clientes y productores nacionales e internacionales. Una potente organización empresarial capaz de establecerse en el centro del mercado con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes.

Zanzar Iberia, S.L. is a flyscreen and sun protection systems.

We are the Spanish division of **Zanzar, SpA** Italy, leading reference in the CE markets, providing the highest standards in flyscreen and sun protection solutions.

A project aimed at enriching the windows and doors market with new flyscreen and sun protection systems, improving quality of life and security at home.

Zanzar Iberia, S.L. operates with a modern manufacturing infrastructure, an important network of producers in Spain and international clients.

A strong company activity positioning itself solidly in the market, always pursuing customers' satisfaction.

Zanzar Iberia, SL est une entreprise manufacturière dynamique, spécialisée dans la production de systèmes de moustiquaire et protection solaire de qualité

Nous sommes la division espagnole de **Zanzar, SpA** Italie, véritable référence sur les marchés CE, offrant les plus hauts standards en matière de solutions moustiquaire et les produits protection solaire..

Un projet gagnant avec l'objectif d'enrichir le marché de la fenêtre avec de nouvelles solutions de moustiquaires et protection solaire, pour améliorer la qualité de la vie dans nos maisons.

Zanzar Iberia, S.L. peut aujourd'hui compter sur un moderne établissement et un solide réseau de producteurs par toute l'Espagne, ainsi que des importants clients à niveau international.

Une forte structure d'entreprise, capable de s'affirmer sur le marché de référence.





ZANZAR IBERIA. España



CON RIGUROSOS COMPROMISOS HACIA NUESTROS CLIENTES

FIXED ENGAGEMENTS
WITH OUR CLIENTS

ENGAGEMENTS RIGIDES
VERS NOS CLIENTS



ZANZAR SPA Italia

LA PRODUCCIÓN

Zanzar Iberia, S.L.
produce sistemas de mosquiteras con la más avanzada tecnología del sector. La empresa nace con el objetivo alcanzar un papel importante en el mercado gracias a la constante búsqueda de soluciones innovadoras. Todo el proceso empresarial, desde la obtención del pedido hasta su completa expedición, es gestionado según la normativa internacional. Un equipo de personas jóvenes y dinámicas trabaja con profesionalidad con el objetivo de garantizar la completa satisfacción del cliente.

THE PRODUCTION

Zanzar Iberia, S.L.
produces flyscreens systems with the most advanced technologies in the sector. The company was established to reach an important role and, thanks to the continuous engineering research and products improvements, to place itself in an important position on the market. The complete production process, from the collection of the order to the delivery, is managed according to the international standards. A young and professional team working to guarantee the client's complete satisfaction.

L'USINE

Zanzar Iberia, S.L.
produit des systèmes de moustiquaires en ligne avec la plus avancée des technologies du secteur. L'entreprise est établie pour gagner une position d'importance dans le marché grâce à la recherche et le développement constants de solutions innovantes. Tout le procédé de l'entreprise, à partir de l'acquisition de la commande jusqu'à l'expédition, est attesté par la réglementation internationale. Une équipe de personnes jeunes et dynamiques travaille avec professionnalisme afin de garantir la complète satisfaction du client.

Calidad
Fiabilidad
Innovación





LÍNEA PLISADA

GIOCONDA 0.22

PUERTA LATERAL	8
MÓDULO	10
PUERTA REVERSIBLE	11
VENTANA	12
FIJACIÓN FRONTAL	14

PLISSE ZERO 40	16
FIJACIÓN FRONTAL	22

PLISSÉ 40	18
FIJACIÓN FRONTAL	22

SOLUCIONES ESPECIALES	21
------------------------------	-----------



LÍNEA ENROLLABLE

JOLLY	24
--------------	-----------

FLEXA	26
--------------	-----------

FAST 50-ANTIVIENTO CON BOTONES / WITH BUTTONS	28
--	-----------

TONDA 40-ANTIVIENTO CON BOTONES / WITH BUTTONS	30
---	-----------



LÍNEA MOTORIZADA

ROND 80 - 100 ZIP	34
--------------------------	-----------

CUBO 80-100-130 ZIP	36
----------------------------	-----------

MOSQUITERA FLY SCREEN ELASTICK NET	38
---	-----------

PROTEC. SOLAR SUN PROTECTION	40
---	-----------

CRISTAL VINILO TRANSPARENT VINYL SCREEN	42
--	-----------



INDOOR

PERFECTA WINDOW AND DOOR DECORATION

PLISSÉ	44
RULLO	46

NANOBLIND WINDOW AND DOOR DECORATION

SENCILLO	48
DOBLE	50



ZANZAR PLUS

COLORES RAL	32
--------------------	-----------

MUESTRARIO TEJIDOS SAMPLES FABRICS	54
---	-----------

EXPOSITORES EXHIBITION CORNER	55
--	-----------

CONDICIONES DE VENTA SALES CONDITIONS	56
--	-----------



GIOCONDA 0.22

PUERTA LATERAL



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA

0.22 lateral es una mosquitera para puertas-ventanas con red plisada con recogida lateral. Está disponible con una o dos hojas. La guía de suelo con perfil rebajado de 7 mm facilita el paso. Equipada con cierre magnético, por encargo con felpudo.

La red plisada viene de serie en color negro, por encargo en gris.

0.22 lateral is an lateral pleated flyscreen suitable for french doors, with clutch system. Available in one or two shutters. The 7 mm for guide facilitates transit operations.

Pleated net is supplied in black colour, grey net on request.

0.22 lateral est une moustiquaire pour portes-fenêtres avec filet plissé à empaquetage latéral. C'est disponible à un vantail ou deux vantaux. La coulisse sur le sol est un profil très bas de 7 mm qui facilite le passage. La toile plissée est fournie en couleur noir de série, gris sur demande.


Fermeture magnétique de série, avec brosse sur demande.





MEDIDAS RECOMENDADAS (mm)
SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.

	L ↔	H ↔
MIN.	-	600
MAX. 1 HOJA	2400	3000
MAX. 2 HOJAS	4000	3000



NEW
V-STRIP



TELAS


RED NEGRA ESTÁNDAR, POR ENCARGO EN GRIS
BLACK NET STANDARD, GREY NET ON REQUEST
FILET NOIR DE SÉRIE, GRIS SUR DEMANDE



SECC. HORIZONTAL LATERAL 0.22

LATERAL HORIZONTAL SECTION 0.22

SECTION HORIZONTALE 0.22



SIN BARRERA EN EL SUELO
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL

GIOCONDA 0.22 LATERAL

facturación mínima por hoja min. to invoice per shutter min. de fact. par vantail : 1,50 m² € 101,00 m²

 Fabricado por Zanzar Iberia



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA



GIOCONDA 0.22 MÓDULO



LIGNE PLEISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLEISADA

0.22 lateral módulo es una mosquitera para puertas-ventanas con red plisada con recogida lateral, recortable fácilmente hasta 25 cm en altura.

Está disponible con una o dos hojas. La guía de suelo con perfil rebajado de 7 mm facilita el paso.

Equipada con cierre magnético, por encargo con felpudo.

La red plisada viene de serie en color negro, por encargo en gris.

0.22 lateral DIY is an lateral pleated flyscreen suitable for french doors, with clutch system, easy to reduce the height up to 25cm. Available in one or two shutters. The 7 mm for guide facilitates transit operations.

Pleated net is supplied in black colour, grey net on

0.22 lateral KIT-25cm est une moustiquaire pour portes-fenêtres avec filet plissé à empaquetage latéral, environ 25cm de hauteur facilement ajustable..

C'est disponible à un vantail ou deux vantaux.

La coulisse sur le sol est un profil très bas de 7 mm qui facilite le passage.

La toile plissée est fournie en couleur noir de série, gris sur demande.

Fermeture magnétique de série, avec brosse sur




TELAS

RED NEGRA ESTÁNDAR, POR ENCARGO EN GRIS

BLACK NET STANDARD, GREY NET ON REQUEST

FILET NOIR DE SÉRIE, GRIS SUR DEMANDE



LISTADO DE PRECIOS SIN I.V.A. INCLUIDO

PRICE LIST EXCL. V.A.T.

PRIX DE CATALOGUE SANS TVA

📌 >10uds/units

ANCHURA cm / WIDTH CM / LARGEUR cm		hasta 100cm	130cm	160cm	190cm	220cm
ALTURA cm / HEIGHT CM / HAUTEUR cm	hasta 110 cm	141 €	156 €	175 €	193 €	211 €
	135cm	148 €	165 €	183 €	201 €	218 €
	160cm	161 €	177 €	196 €	215 €	234 €
	185cm	168 €	186 €	205 €	224 €	241 €
	210cm	176 €	194 €	213 €	231 €	250 €
	215cm	184 €	203 €	222 €	241 €	260 €
	235cm	189 €	208 €	227 €	247 €	266 €
	240cm	189 €	208 €	227 €	247 €	266 €
	260cm	203 €	223 €	244 €	265 €	286 €

Tarifa 1 hoja color blanco ó ral estándar.

Colores no estándar +10%.

Colores especiales +20%.

Maderas +30%

🇪🇸 Fabricado por Zanzar Iberia

GIOCONDA 0.22

REVERSIBLE /BILATERAL



TELAS

RED NEGRA ESTÁNDAR, POR ENCARGO EN GRIS
BLACK NET STANDARD, GREY NET ON REQUEST
FILET NOIR DE SÉRIE, GRIS SUR DEMANDE



MEDIDAS RECOMENDADAS (mm)
SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.

	L	H
MIN.	-	600
MAX.	2400	3000



TIPOS DE APERTURA

OPENING OPTIONS

OUVERTURES




LADO DCHA.
RIGHT SIDE
CÔTÉ DROIT



LADO IZQ.
LEFT SIDE
CÔTÉ GAUCHE



AMBOS LADOS
BOTH SIDES
LES DEUX CÔTÉS



NEW
V-STRIP



SIN BARRERA EN EL SUELO
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL



SECC. HORIZONTAL 0.22 REVERSIBLE
REVERSIBLE HORIZONTAL SECTION 0.22
SECTION HORIZONTALE REVERSIBLE 0.22

0.22 REVERSIBLE

facturación mínima por hoja min. to invoice per shutter min. de fact. par vantail : 2,00 m²

€ 118,80 m²

Fabricado por Zanzar Iberia



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA



GIOCONDA 0.22

VENTANA



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA

0.22 VENTANA es una mosquitera para puertas y ventanas con red plisada de recogida vertical a fricción. El uso de la varilla de accionamiento facilita las operaciones de apertura y cierre. La red plisada viene de serie en color negro, por encargo en gris.

OPCIONAL

- varilla de accionamiento 50 cm

0.22 is a pleated flyscreen, clutch-operated, suitable for windows and doors with vertical operation. The operation stick will help the opening/closing of the screen. Standard net is black, available on request is the grey net.

OPTIONAL:

- Operation stick 50 cm.

0.22 à embrayage est une moustiquaire pour portes et fenêtres avec filet plissé à empaquetage vertical avec commande par embraya. L'utilisation de la tige d'entraînement facilite les opérations de fermeture et ouverture. La toile plissée est fournie en couleur noir de série, gris sur demande.

OPTIONAL:

- Tige d'entraînement h 50cm.





TELAS

RED NEGRA ESTÁNDAR, POR ENCARGO EN GRIS
BLACK NET STANDARD, GREY NET ON REQUEST
FILET NOIR DE SÉRIE, GRIS SUR DEMANDE

 MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		L	H
MIN.		300	-
MAX.	(3,5 m²)	1400	2500



OPCIONAL

VARILLA DE ACCIONAMIENTO 0.22
OPERATION STICK 0.22
TIGE D'ENTRAÎNEMENT 0.22



CONSULTAR

0.22 VENTANA		facturación mín.	min. to invoice:	min. de fact.: 1,50 m²	€ 101,00 m²
OPCIONAL OPTIONAL EN OPTION	Varilla de accionamiento 0.22 (40cm) Operation stick 0.22 Tige d'entraînement 0.22				+ € 10,80 ud.



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA



GIOCONDA 0.22

FIJACIÓN FRONTAL



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA

Las dimensiones deben ser proporcionadas en mm, indicando base x altura con las siguientes indicaciones:

MEDIDA ACABADA: el perfil de fijación frontal se suministrará con las dimensiones de ancho máximo. La mosquitera se suministrará con dimensiones reducidas en relación a la versión solicitada

Ejemplo: medida de ancho máximo versión A (figura página siguiente), la mosquitera se suministrará con dimensiones reducidas en 25 mm de anchura y 12,5 mm de altura.

The dimensions must be given in mm , indicating base x height with the following:

FINISHED SIZE : profile front attachment is supplied with maximum width dimensions . The screen will be supplied with reduced dimensions in relation to the requested version





Example: maximum width extent version A (Figure next page) , the screen will be provided with reduced dimensions 25 mm wide and 12,5 mm high .

Les dimensions doivent être indiquées en mm , indiquant base x hauteur de ce qui suit :

Dimensions: profil de fixation avant est fourni avec des dimensions maximales de largeur . L'écran sera fourni avec des dimensions réduites par rapport à la version demandée

Exemple : Version étendue largeur maximale A (figure page suivante) , l'écran sera fourni avec des dimensions réduites de 25 mm de large et 12,5 mm de haut .





OPTIONAL

Kit 0.22 fijación frontal	versión A	+ € 37,90 ud.
Kit 0.22 fijación frontal	versión B-C-D	+ € 29,25 ud.
Kit 0.22 fijación frontal	versión E	+ € 21,63 ud.
Kit .022 fijación frontal	versión F	+ € 54,07 ud.



PLISSÉ ZERO 40



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA

Plissé Zero es una mosquitera para puertas - ventanas de paso frecuente. La ausencia de barrera en el suelo facilita el paso. La sencillez del montaje y desmontaje facilita una completa limpieza del vano y del producto.

Plissé Zero is the ideal flyscreen for wide french doors. The absence of lower guides on the floor makes easy the cleaning and transit: no architectural barrier.

Plissé Zero est une moustiquaire conçue pour portes-fenêtres de large passage, l'absence de barrières au sol rend les opérations de nettoyage et de passage plus faciles.




SIN BARRERA EN EL SUELO
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL



TARIFA PLISSÉ ZERO

 MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.	L ↔	H ↔
MIN.	-	-
MÁX. RED NEGRA MAX. BLACK NET MAX. FILET NOIR	1800	3000
MÁX. RED GRIS MAX. GREY NET MAX. FILET GRIS	1800	3000




TELAS

RED NEGRA ESTÁNDAR, POR ENCARGO EN GRIS
BLACK NET STANDARD, GREY NET ON REQUEST
FILET NOIR DE SÉRIE, GRIS SUR DEMANDE

OPCIÓN



V-STRIP



LISTADO DE PRECIOS SIN I.V.A. INCLUIDO PRICE LIST EXCL. V.A.T. PRIX DE CATALOGUE SANS TVA

ALTURA cm HEIGHT CM HAUTEUR cm		hasta 240cm	241-258cm	259-270cm	271-300cm
ANCHURA cm WIDTH CM LARGEUR cm	hasta 105 cm	327,74 €	349,37 €	384,29 €	403,50 €
	106-120cm	340,93 €	363,79 €	400,25 €	420,26 €
	121-135cm	355,35 €	379,45 €	417,45 €	438,22 €
	136-160cm	433,73 €	457,83 €	503,56 €	528,74 €
	161-180cm	457,83 €	481,93 €	530,03 €	556,53 €

Tarifa 1 hoja color blanco ó ral estándar. Colores no estandar +10%. Colores especiales +20%. Maderas +30%

¡ATENCIÓN! LOS MÓDULOS SEÑALADOS CON EL COLOR  SON DESACONSEJABLES EN ZONAS CON FUERTE PRESENCIA DE VIENTO, LA EMPRESA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO.

WARNING!  MODULES ARE NOT SUGGESTED FOR WINDY AREAS, THE COMPANY DENIES LIABILITY FOR ANY MALFUNCTION.

ATTENTION! LES DIMENSIONS EN  NE SONT PAS CONSEILLÉS EN FORTE PRÉSENCE DE VENTS. EN CE CAS L'ENTREPRISE DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.

OPCIONAL OPTIONAL EN OPTION	
Compensador lateral en muro -kit Plissé incasso 40 kit Plissé built-in 40 wall lateral compensating profile Compensateur latéral - Plissé kit emboîtement 40	+ € 22,04 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión A kit Plissé frontal fixing version A Plissé kit fixation frontale version A	+ € 37,90 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión B-C-D kit Plissé frontal fixing version B-C-D Plissé kit fixation frontale version B-C-D	+ € 29,25 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión E kit Plissé frontal fixing version E Plissé kit fixation frontale version E	+ € 21,63 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión F kit Plissé frontal fixing version F Plissé kit fixation frontale version F	+ € 54,07 ud.



PLISSÉ 40



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA

Plissé es una mosquitera para puertas - ventanas de paso frecuente. La ausencia de barrera en el suelo facilita el paso.

La sencillez del montaje y desmontaje facilita una completa limpieza del vano y del producto.

Puede realizarse con una hoja, dos hojas con cierre central, dos hojas seguidas, tres y cuatro hojas.

Plissé is the ideal flyscreen for wide french doors.

The absence of lower guides on the floor makes easy the cleaning and transit: no architectural barrier.


It can be produced with one shutter, two shutters with central closing or even "one after another" system from two to six shutters for very wide doors.

Plissé est une moustiquaire conçue pour portes-fenêtres de large passage, l'absence de barrières au sol rend les opérations de nettoyage et de passage plus faciles.

Elle est réalisable à un volet, deux volets avec fermeture centrale, deux volets (un volet tire l'autre), trois volets et quatre volets.



SIN BARRERA EN EL SUELO
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL



TELAS

RED NEGRA ESTÁNDAR, POR ENCARGO EN GRIS
BLACK NET STANDARD, GREY NET ON REQUEST
FILET NOIR DE SÉRIE, GRIS SUR DEMANDE

PLUS:




AUSENCIA DE BARRERAS EN EL SUELO
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL

SOLUCIONES:





Las fotos reproducen algunas de las posibles configuraciones de mosquitera Plissé con varias hojas.

Pictures show some of the possible applications of multiple shutters Plissé.

Les photos montrent des possibles réalisations de moustiquaire Plissé à plusieurs vantaux.



SECC. HORIZONTAL
HORIZONTAL SECTION
SEC. HORIZONTALE



CONFIGURACIÓN 4 HOJAS
4 SHUTTERS PLISSÉ
4 VTX PLISSÉ



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE


LÍNEA PLISSADA



TARIFA PLISSÉ 40

 MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.	L ⇄	H ⇄
MIN.	-	-
MÁX. RED NEGRA MAX. BLACK NET MAX. FILET NOIR	2000	3000
MÁX. RED GRIS MAX. GREY NET MAX. FILET GRIS	2000	3000

Red negra
Black net
Filet noir




PERFIL INTERMEDIO - ENGANCHE
MIDDLE PROFILE - HOOK
PROFIL INTERMÉDIAIRE - CROCHET

OPCIÓN XL

OPCIÓN

V-STRIP



LISTADO DE PRECIOS SIN I.V.A. INCLUIDO PRICE LIST EXCL. V.A.T. PRIX DE CATALOGUE SANS TVA

ALTURA cm HEIGHT CM HAUTEUR cm		hasta 240cm	241-258cm	259-270cm	271-300cm
ANCHURA cm WIDTH CM LARGEUR cm	hasta 105 cm	327,74 €	349,37 €	384,29 €	403,50 €
	106-120cm	340,93 €	363,79 €	400,25 €	420,26 €
	121-135cm	355,35 €	379,45 €	417,45 €	438,22 €
	136-160cm	433,73 €	457,83 €	503,56 €	528,74 €
	161-180cm	457,83 €	481,93 €	530,03 €	556,53 €
	181-200cm	481,31 €	492,13 €	551,66 €	579,24 €

Tarifa 1 hoja color blanco ó ral estándar. Colores no estándar +10%. Colores especiales +20%. Maderas +30%

¡ATENCIÓN! LOS MÓDULOS SEÑALADOS CON EL COLOR  SON DESACONSEJABLES EN ZONAS CON FUERTE PRESENCIA DE VIENTO, POR LO QUE PARA LAS SOLICITUDES QUE ENCAJAN CON ESTAS MEDIDAS SE RECOMIENDA EL USO DEL PERFIL XL. EN CASO CONTRARIO, LA EMPRESA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO.

WARNING!  MODULES ARE NOT SUGGESTED FOR WINDY AREAS, IN THIS CIRCUMSTANCE IT IS RECOMMENDED THE USE OF EXTRALARGE PROFILE. OTHERWISE THE COMPANY DENIES LIABILITY FOR ANY MALFUNCTION.

ATTENTION! LES DIMENSIONS EN  NE SONT PAS CONSEILLÉS EN FORTE PRÉSENCE DE VENTS. EN CE CAS L'ENTREPRISE DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ. EN PLUS, CE N'EST PAS POSSIBLE EMPAQUETER TOTALEMENT LA TOILE DE CETTE LARGEUR A L'INTÉRIEUR DU PROFIL.

OPCIONAL OPTIONAL EN OPTION

Perfil XL XL profile Profil XL	+ € 59,53 ud.
Compensador lateral en muro -kit Plissé incasso 40 kit Plissé built-in 40 wall lateral compensating profile Compensateur latéral - Plissé kit emboîtement 40	+ € 22,04 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión A kit Plissé frontal fixing version A Plissé kit fixation frontale version A	+ € 37,90 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión B-C-D kit Plissé frontal fixing version B-C-D Plissé kit fixation frontale version B-C-D	+ € 29,25 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión E kit Plissé frontal fixing version E Plissé kit fixation frontale version E	+ € 21,63 ud.
Kit Plissé fijación frontal versión F kit Plissé frontal fixing version F Plissé kit fixation frontale version F	+ € 54,07 ud.

SOLUCIONES ESPECIALES

PLISSÉ ZERO 40 - PLISSÉ 40



LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA

FIJACIÓN FRONTAL

PLISSÉ ZERO 40 - PLISSÉ 40

Las dimensiones de la Plissé de fijación frontal deben ser proporcionadas en mm indicando base x altura y la versión de marco, con las siguientes indicaciones:

- ✓ **MEDIDA ACABADA Plissé:** la mosquitera será suministrada con las mismas medidas indicadas. El kit de fijación frontal será suministrado con las dimensiones aumentadas en relación a las medidas de la mosquitera, para su correcta instalación.
- ✓ **MEDIDA MÁX. TAMAÑO (ESPECIFICAR):** el cliente indicará las dimensiones finales del conjunto marco-mosquitera.

Ejemplo: medida máx. dimensión versión A, la mosquitera será suministrada con dimensiones reducidas de 30 mm de ancho y 15mm de altura.

Dimensions of frontal fixing Plissé must be communicated Width x Height in mm clearly stating if the measure is the finished size or the opening size of the flyscreen.

- ✓ **FINISHED SIZE** Plissé flyscreen will be supplied with the given sizes; Front fix kit will be supplied with sizes adjusted according to the requested version.
- ✓ **FRONTAL FIXING FINISHED SIZE (SPECIFY):** the flyscreen will be supplied reduced according to the required version. Front fix kit will have same sizes given.

Example: kit finished size version A, the screen width will have 30mm less and the height will be shorter of 15 mm.

La dimension de la moustiquaire Plissé avec fixation frontale doit être communiquée en:

- ✓ **MESURE FINIE:** c'est la dim. Plissé; la moustiquaire est coupée à la dim. indiquée et le cadre de fixation va augmenter à l'extérieur son encombrement.
- ✓ **MESURE ENCOMBREMENT MAXIMALE:** si la dim. indiquée se réfère à l'encombrement maximale (spécifier), ça veut dire dim. du cadre de fixation; la moustiquaire sera produite à dim. réduite par conséquence.

Ex: fixation version A, en cas de communication encombrement maximale la Plissé sera en dim. réduite de 30 mm en largeur et 15 mm. en hauteur.








LIGNE PLISSÉE

PLEATED LINE

LÍNEA PLISADA



SECC. VERTICAL
VERTICAL SECTION
SEC. VERTICALE



SECC. HORIZONTAL
HORIZONTAL SECTION
SEC. HORIZONTALE



OPCIÓN COMPENSADOR LATERAL LATERAL COMPENSATOR COMPENSATEUR LATERAL

Para su fijación sobre planos irregulares se recomienda la solución con compensador lateral en muro, sellando los eventuales espacios con un estrato de silicona.

Esta solución permite desenganchar la mosquitera rápidamente.

To fix on uneven jambs it is suggested the use of the lateral wall compensating profile, closing any remaining space silicone. It is a solution which allows a rapid unfasten of the fyscreen.

En cas d'installation sur des murs irréguliers on conseille la solution avec compensateur latéral Plissé, en s'aidant par la silicone pour remplir les espaces vides. Cette solution permet de démonter la moustiquaire très rapidement.





JOLLY **NEW**

ENROLLABLE LATERAL CADENA 45



LÍNEA ENROLLABLE ROLL UP LINE LIGNE ENROULABLE

Elegante mosquitera enrollable lateral, ideal para puertas y ventanas; diseño ergonómico del perfil de la barra de la maneta, que hace fácil y cómodo el accionamiento tanto desde el interior como desde el exterior.

La apertura y cierre de la hoja, aun provista de muelle, resulta muy controlada, evitando movimientos imprevistos y rápidos.


Esta característica, unida a la guía de suelo muy baja, hace de éste un producto ideal para los vanos de paso frecuente.

An elegant new lateral roller screen for doors, with its practical and ergonomic handle-free vertical profile. It is very easy to operate from indoor or from the outside of the room. Available with one or double shutters. Operation of the screen is safe and easy to control and paired to the very low bottom profile, only 3mm, it makes Jolly the ideal screen for children, elderly people and frequent crossing doors.


C'est une moustiquaire élégante, avec enroulement latéral, idéal pour les portes et les fenêtres; pourvue avec prise ergonomique tout au long de la barre poignée, ce qui rend plus pratique l'actionnement soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. L'ouverture et la fermeture du vantail, même avec ressort, est très contrôlée, sans causer des enroulements inattendus et rapides. Cette caractéristique, combinée avec la coulisse très basse au sol, en fait un produit idéal pour les ouvertures de passage fréquent.



DESAGÜE



SISTEMA ANTI-VIENTO
SECURITY CATERPILLAR TRACK
MAILLON ANTI-VENT




Permite la sujeción de la red dentro de la cadena inferior.
El sistema antiviento, compuesto de un material blando, evita dañar la red y se encastra en la malla, bloqueándola ante los golpes de viento.

Allows the net to remain stuck to the lower chain. The red hooks, made of smooth plastic material, do not damage the mesh and blocks it against wind action.

Permet le filet de rester collé à la chaîne inférieure.
Les ongles rouges, en matière plastique souple, n'endommagent pas le filet et le bloquent contre l'action du vent.

SECC. VERTICAL
VERTICAL SECTION
SEC. VERTICALE

INSTALACIÓN CLIPS




SIN BARRERA EN EL SUELO
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL


 MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) por hoja SUGGESTED SIZE for shutter/ INDICATION DE DIM. par vtx	L ↔	H ↔
	MIN.	1400
MAX.	1400	2500

SECC. HORIZONTAL HORIZONTAL SEC. SECTION HORIZONTALE

1 hoja



2 hojas



¡ATENCIÓN TELA NO ALINEADA
JOLLY PUERTA DOBLE



JOLLY

facturación mínima por hoja min. to invoice per shutter min. de fact. par vantail : 2,00 m²

€ 127,00 m²



FLEXA

ENROLLABLE LATERAL CADENA 45



LÍNEA ENROLLABLE ROLL UP LINE LIGNE ENROULABLE

Elegante mosquitera enrollable lateral, ideal para puertas y ventanas; diseño ergonómico del perfil de la barra de la maneta, que hace fácil y cómodo el accionamiento tanto desde el interior como desde el exterior.

La apertura y cierre de la hoja, aun provista de muelle, resulta muy controlada, evitando movimientos imprevistos y rápidos. Esta característica, unida a la guía de suelo muy baja, hace de éste un producto ideal para los vanos de paso frecuente.

An elegant new lateral roller screen for doors, with its practical and ergonomic handle-free vertical profile. It is very easy to operate from indoor or from the outside of the room. Available with one or double shutters. Operation of the screen is safe and easy to control and paired to the very low bottom profile, only 3mm, it makes Flexa the ideal screen for children, elderly people and frequent crossing doors.

C'est une moustiquaire élégante, avec enroulement latéral, idéal pour les portes et les fenêtres; pourvue avec prise ergonomique tout au long de la barre poignée, ce qui rend plus pratique l'actionnement soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. L'ouverture et la fermeture du vantail, même avec ressort, est très contrôlée, sans causer des enroulements inattendus et rapides. Cette caractéristique, combinée avec la coulisse très basse au sol, en fait un produit idéal pour les ouvertures de passage fréquent.



DESAGÜE




LIGNE ENROULABLE

ROLL UP LINE


LÍNEA ENROLLABLE

**MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) por hoja**
SUGGESTED SIZE for shutter/ INDICATION DE DIM. par vtx.



	L	H
MIN.	-	1400
MAX.	1600	2500

SECC. HORIZONTAL HORIZONTAL SEC. SECTION HORIZONTALE

1 hoja 1 shutter 1 vtl



2 hoja 2 shutters 2 vtx

SECC. VERTICAL
VERTICAL SECTION
SEC. VERTICALE

Permite la sujeción de la red dentro de la cadena inferior.

Las lengüetas rojas, compuestas de un material blando, evitan dañar la red y se encastran en la malla, bloqueándola ante los golpes de viento.

Allows the net to remain stuck to the lower chain. The red hooks, made of smooth plastic material, do not damage the mesh and blocks it against wind action.

Permet le filet de rester collé à la chaîne inférieure.

Les onglets rouges, en matière plastique souple, n'endommagent pas le filet et le bloquent contre l'action du vent.

ESLABÓN ANTI-VIENTO**SECURITY CATERPILLAR TRACK**
MAILLON ANTI-VENT**SIN BARRERA EN EL SUELO**
NO BARRIER ON THE FLOOR
AUCUNE BARRIÈRE AU SOL**FLEXA**

facturación mínima por hoja min. to invoice per shutter min. de fact. par vantail : 2,00 m²

€ 113,61 m²

Fabricado por Zanzar Iberia



FAST 50 **NEW**

SISTEMA ANTIVIENTO



BORDE REFORZADO + BOTÓN ROLLED EDGE + BUTTON REBORD RENFORCÉ + BOUTON

Fast 50 es una mosquitera enrollable con muelle, con deslizamiento vertical, indicada para puertas y ventanas con cajón de 50 mm.

OPCIONAL

- guía telescópica
- maneta con cricchetto
- freno recogida lenta "adagio"
- red a bandas blancas - negras
- versión top

Las dimensiones de la Fast 50 deben ser proporcionadas en mm indicando base x altura del hueco.

Fast 50 is a roll-up spring operated vertical system, suitable for doors and windows with a 50 mm aluminium case.

OPTIONAL

- telescopic slide
- handle with ratchet
- "Adagio" brake for spring
- black & white mesh
- Top version


Dimensions must be communicated Width X Height in mm of the aperture.

Fast 50 est une moustiquaire avec enroulement vertical à ressort, s'adapte à portes et fenêtres avec boîtier de 50 mm d'encombrement.

EN OPTION

- Coulisse télescopique
- poignée avec cliquet
- «Adagio» frein pour ressort
- filet à bandes blanc-noir
- version top


Les dimensions de la Fast 50 doivent être transmises en mm base x hauteur de l'ouverture.



 MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE INDICATION DE DIM.	L ↔	H ↕
MIN.	420	-
MAX.	1600	2500


OPCIONAL

RED A BANDAS BLANCAS – NEGRAS
 BLACK & WHITE MESH
 FILET À BANDES BLANC-NOIR



OPCIONAL

FRENO RECOGIDA LENTA “ADAGIO” Anchura mín. 650 mm
 “ADAGIO” BRAKE FOR SPRING min. width 650 mm
 “ADAGIO ” FREIN POUR RESSORT (min. larg. 650 mm)



OPCIONAL

GUÍA TELESCÓPICA
 TELESCOPIC SLIDE
 COULISSE TÉLESCOPIQUE



OPCIONAL

MANETA CRICCHETTO
 HANDLE WITH RATCHET
 POIGNÉE AVEC CLIQUET

FAST 50 ENROLLADO VERTICAL				facturación mín.: 1,50 m²		€	47,48	m²
VERSIÓN TOP	CRICCHETTO + FRENO	RATCHET + BRAKE	POIGNÉE AVEC CLIQUET + FREIN	+	€	21,63	ud.	
OPCIONAL OPTIONAL EN OPTION	Red a bandas blancas – negras	Black & white mesh	Filet à bandes blanc-noir	+	€	5,56	m²	
	“Adagio” Freno recogida lenta	Brake for spring	Frein pour ressort	+	€	18,95	ud.	
	Guía telescópica	Telescopic slide	Coulisse télescopique	+		10%		
	Maneta con cricchetto	Handle with ratchet	Poignée avec cliquet	+		10%		

DISPONIBILIDAD ACCESORIOS:

Negro, blanco

AVAILABILITY ACCESSORIES:

black, white

DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES:

noir, blanc





TONDA 40 NEW

SISTEMA ANTIVIENTO

BORDE REFORZADO + BOTÓN ROLLED EDGE + BUTTON REBORD RENFORCÉ + BOUTON

Tonda 40 es una mosquitera enrollable con muelle, con deslizamiento vertical, indicada para puertas y ventanas con cajón de 40 mm.

OPCIONAL

- guía telescópica
- maneta con cricchetto
- freno recogida lenta "adagio"
- red a bandas blancas - negras
- versión top

Las dimensiones de la Tonda 40 deben ser proporcionadas en mm indicando base x altura del hueco.

Tonda 40 is a roll-up spring operated vertical system, suitable for doors and windows with a 40 mm aluminium case.

OPTIONAL

- telescopic slide
- handle with ratchet
- "Adagio" brake for spring
- black & white mesh
- Top version

Dimensions must be communicated Width X Height in mm of the aperture.

Tonda 40 est une moustiquaire avec enroulement vertical à ressort, s'adapte à portes et fenêtres avec boîtier de 40 mm d'encombrement.

EN OPTION

- Coulisse télescopique
- poignée avec cliquet
- «Adagio» frein pour ressort
- filet à bandes blanc-noir
- version top

Les dimensions de la Tonda 40 doivent être transmises en mm base x hauteur de l'ouverture.






MEDIDAS RECOMENDADAS (mm)
SUGGESTED SIZE INDICATION DE DIM.

	L ↔	H ↔
MIN.	420	-
MAX.	1600	1700


OPCIONAL

RED A BANDAS BLANCAS – NEGRAS
BLACK & WHITE MESH
FILET À BANDES BLANC-NOIR



OPCIONAL

FRENO RECOGIDA LENTA "ADAGIO" Anchura mín. 650 mm
"ADAGIO" BRAKE FOR SPRING min. width 650 mm
"ADAGIO" FREIN POUR RESSORT (min. larg. 650 mm)



OPCIONAL

GUÍA TELESCÓPICA
TELESCOPIC SLIDE
COULISSE TÉLESCOPIQUE



OPCIONAL

MANETA CRICCHETTO
HANDLE WITH RATCHET
POIGNÉE AVEC CLIQUET

TONDA 40 ENROLLADO VERTICAL				facturación mín.: 1,50 m²	€	47,48	m²
VERSIÓN TOP	CRICCHETTO + FRENO	RATCHET + BRAKE	POIGNÉE AVEC CLIQUET + FREIN	+	€	21,63	ud.
OPCIONAL OPTIONAL EN OPTION	Red a bandas blancas – negras	Black & white mesh	Filet à bandes blanc-noir	+	€	5,56	m²
	"Adagio" Freno recogida lenta	Brake for spring	Frein pour ressort	+	€	18,95	ud.
	Guía telescópica	Telescopic slide	Coulisse télescopique	+		10%	
	Maneta con cricchetto	Handle with ratchet	Poignée avec cliquet	+		10%	



LÍNEA ENROLLABLE
ROLL UP LINE
LIGNE ENROULABLE



Fabricado por Zanzar Iberia



COLORES



COLOURS

COULEURS

LÍNEA
PLISADA / ENROLLABLE

ESTÁNDAR
RAL
EN STOCK

PRODUCCIÓN
DE 5 A 10 DÍAS



NO-ESTÁNDAR
RAL: +10%

PRODUCCIÓN
DE 14 A 21 DÍAS



022

PLISSÉ ZERO 40


PLISSÉ 40

JOLLY


FLEXA

FAST 50


TONDA 40



9006



9007




Gris grafito

ESPECIAL
RAL: +20%

PRODUCCIÓN
DE 14 A 21 DÍAS

Resto RAL
Consultar


Nogal oscuro liso



Embero texturado

MADERAS
WOOD FINISH
BOIS

PRODUCCIÓN
DE 21 A 30 DÍAS

PLISADAS +30%
OTRA SERIE +40%
0,22 FOLIADO + 50%

ADVERTENCIAS

Los recargos indicados son válidos para la tabla de colores expuesta. ZANZAR IBERIA puede ofrecer colores adicionales solicitando presupuesto previo. Los colores reproducidos en este catálogo pueden sufrir variaciones debido a los lotes de producción de los polvos y la fidelidad tipográfica.

WARNING

The increase given are valid for the colours of this chart. Zanzar Iberia can give quotations for other colours. Colours reproduced in this chart have only demonstration function and could vary due to variations of the production lot of powders.

ATTENTION

Les majorations indiquées sont valides pour les couleurs de la table. Zanzar Iberia peut établir un devis pour différentes couleurs sur demande. Les images des couleurs sont purement indicatives; les finitions peuvent varier selon les différentes productions des poudres.



SISTEMAS ENROLLABLES MOTORIZADOS

ROND 80-100

CUBO 80-100-130

LÍNEA MOTORIZADA



MOSQUITERAS
PROTECCIÓN SOLAR
CRISTAL



MOTORIZADO ROND 80-100

Mosquitera, Black Out, Screen, sistema enrollable vertical para grandes dimensiones. Recogida con cardán o motorizado.

El cajón de enrollado tiene un espesor máximo de : Rond 100 (105 mm) Rond 80 (88 mm).

Perfecta combinación de elegancia y funcionalidad y la solución más adecuada para el cierre de grandes aperturas.

Sus peculiares características la hacen particularmente indicada para ambientes como terrazas y porches. Aperturas con una única tela y con absoluta seguridad, gracias al sistema Zip Antiviento.

NOTA: El producto tiene como característica particular la posible formación de pequeñas arrugas en la junta de la soldadura entre la cremallera (zip) y los distintos tejidos / redes, así como posibles descuadres, que deben considerarse características y no defectos del mismo.

Fly Screen / Black Out / Sun Protection, vertical rollo system standard provided with cardan, option motorized. With maximum dimension of :

Rond 100 (105 mm) Rond 80 (88 mm) .

A perfect combination of elegance and functionality, the most appropriate solution for closing large openings with a single screen, completely secure thanks to the zip windproof system. Particularly suitable for environments such as terraces and porches.


NOTE :

The product could present possible formation of small wrinkles in weld between the hinge (zip) and various fabrics / fly screen, as well as possible out squaring, which must be considered as normal characteristics and not defects.



CAJÓN REDONDEADO 80 CON CLIPS DE FIJACIÓN AL TECHO


ROUND CASSETTE 80
FIXING CLIPS ON CEILING



**ROUND
80**

CAJÓN REDONDEADO CON CLIPS DE FIJACIÓN AL TECHO


ROUND CASSETTE 100
FIXING CLIPS ON CEILING



**ROUND
100**


GUÍA ZIP ESTÁNDAR

STANDARD ZIP GUIDE



BARRA MANETA

HANDLE



OPCIÓN CARDÁN



OPCIÓN MOTOR



Para una instalación más sencilla, se suministrarán las guías en dos perfiles.

For easy installation product is provided with separate guides.



GREENGUARD®

Certificación de productos con bajas emisiones y contenido de formaldehído.
(Directiva 2010/75 / UE)

Certificated products with low emissions and content formaldehyde.
(Directive 2010/75 / EU)

MICROBAN

Protección antimicrobiana
Aditivo para proteger contra el crecimiento de bacterias en superficies de la red, mejora la resistencia a las manchas y olores.

Antimicrobial Protection Additive to protect against growth of bacteria on net surfaces, improves resistance against stains and odors.



ELASTIK NET

Red (malla 17x13 en 1")
alto espesor que asegura elasticidad y resistencia.
Triple resistente que la Classic Net.

Net (17x13 mesh 1 ")
ensuring thickness, elasticity and strength.
Triple resistant compared to what.



Sistema que asegura el más alto sellado con respecto a la fuga de la tela en el caso de viento.

A system ensuring perfect sealing of fabric in the case of wind.



SENSOR DE VIENTO



MOTORIZADO CUBO 80-100-130

Mosquitera, Black Out, Screen, sistema enrollable vertical para grandes dimensiones. Recogida con cardán o motorizado. El cajón de enrollado tiene un espesor máximo de: Cubo 100 (103 mm) Cubo 80 (83 mm).

Perfecta combinación de elegancia y funcionalidad y la solución más adecuada para el cierre de grandes aperturas con una única tela y con absoluta seguridad, gracias al sistema Zip Antiviento. Instalación frontal y entre paredes.

Sus peculiares características la hacen particularmente indicada para ambientes como terrazas y porches.

NOTA: El producto tiene como característica particular la posible formación de pequeñas arrugas en la junta de la soldadura entre la cremallera (zip) y los distintos tejidos / redes, así como posibles descuadres, que deben considerarse características y no defectos del mismo.

Fly Screen / Black Out / Sun Protection, vertical rollo system standard provided with cardan, option motorized. With maximum dimension of :

Cubo 100 (103 mm) Cubo 80 (83 mm) .


A perfect combination of elegance and functionality, the most appropriate solution for closing large openings with a single screen, completely secure thanks to the zip windproof system. Particularly suitable for environments such as terraces and porches.

NOTE :


The product could present possible formation of small wrinkles in weld between the hinge (zip) and various fabrics / fly screen, as well as possible out squaring, which must be considered as normal characteristics and not defects.




CAJÓN CUADRADO 80-100-130 SQUARE CASSETTE 80-100-130



CUBO 80-100-130



GUÍA ZIP ESTÁNDAR STANDARD ZIP GUIDE



OPCIÓN CARDÁN



OPCIÓN MOTOR



Para una instalación más sencilla, se suministrarán las guías en dos perfiles.

For easy installation product is provided with separate guides.



GREENGUARD®

Certificación de productos con bajas emisiones y contenido de ormaldehído.

(Directiva 2010/75 / UE)

Certificated products with low emissions and content formaldehyde.

(Directive 2010/75 / EU)

MICROBAN

Protección antimicrobiana
Aditivo para proteger contra el crecimiento de bacterias en superficies de la red, mejora la resistencia a las manchas y olores.

Antimicrobial Protection Additive to protect against growth of bacteria on net surfaces, improves resistance against stains and odors.



ELASTIK NET

Red (malla 17x13 en 1")
alto espesor que asegura elasticidad y resistencia.
Triple resistente que la Classic Net.

Net (17x13 mesh 1 ")
ensuring thickness, elasticity and strength.
Triple resistant compared to what.



Sistema que asegura el más alto sellado con respecto a la fuga de la tela en el caso de viento.

A system ensuring perfect sealing of fabric in the case of wind.



SENSOR DE VIENTO





ENROLLABLE MOTORIZADO MOSQUITERA



LÍNEA MOTORIZADA



COLOR PERFILES PROFILES COLOR RANGE

La empresa puede ofrecer otros colores bajo presupuesto.

The company can offer other colors.

	001 BLANCO 9010		006 NEGRO OPACO 9005
	002 MARFIL 1013		008V BRONCE BARNIZADO
	003 MARRÓN 8017		009 PLATA OX
	004 VERDE 6005		007B TESTA DI MORO CHIARO

RESTO RAL- CONSULTAR



MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		80		100	
		L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)
ROND 80/100	MOSQUITERA/ FLYSCREEN MOSQUITERA ELASTIK NET	570 - 3000	2400	570 - 5000	3500

MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		80		100		130	
		L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)
CUBO 80/100/130	MOSQUITERA/ FLYSCREEN MOSQUITERA ELASTIK NET	570 - 3000	2400	570 - 5000	3500	570 - 5000	4500

SISTEMAS ROND 80-100 / CUBO 80-100-130

No incluido accionamiento mín. fact. Serie 80: 2 m² - Serie 100-130: 3 m² hoja

ROND-CUBO 80/100	€	135,00 m ²
CUBO 130	€	156,00 m ²

INCREMENTOS / ADDITIONS

ACCIONAMIENTO / MECHANISMS		€/Und
OPCIONAL / OPTION	MOTOR CON FINAL DE RECORRIDO MECÁNICO / MECHANIC MOTOR	+ € 300,00 Ud.
	MOTOR RADIOCONTROL / MOTOR REMOTE CONTROL	+ € 364,00 Ud.
	RADIO 1 CONTROL REMOTO (PEDIDO 1 MOTOR) / RADIO 1 REMOTE CONTROL (ORDER 1 MOTOR)	+ € 55,00 Ud.
	RADIO 2 C. REMOTO (PEDIDO HASTA 2 MOTORES)/RADIO 2 REMOTE CONTROL (ORDER 2 MOTORS)	+ € 60,00 Ud.
	CARDÁN	+ € 102,18 Ud.

DETECTOR VIENTO / WIND DETECTOR		€/Und
	DETECTOR VIENTO- ALIMENTACIÓN SOLAR / SOLAR POWERED	+ € 270,19 Ud.
	DETECTOR VIENTO- ALIMENTACIÓN CABLE / BY CABLE	+ € 170,42 Ud.
	CENTRALITA PARA MOTOR MECÁNICO / DEVICE FOR MECHANIC MOTOR	+ € 131,68 Ud.

PORTES ITALIA NO INCLUIDOS
TRANSPORT COST ITALY NOT INCLUDED

Fabricado por Zanzar Sistem SpA, precio sujeto a condiciones
(entrega de 2 a 3 semanas)



ENROLLABLE MOTORIZADO

PROTECCIÓN SOLAR



LÍNEA MOTORIZADA



COLOR PERFILES

PROFILES COLOR RANGE

La empresa puede ofrecer otros colores bajo presupuesto.

The company can offer other colors.

	001 BLANCO 9010		006 NEGRO OPACO 9005		009 PLATA OX		003 MARRÓN 8017
	002 MARFIL 1013		008V BRONCE BARNIZADO		007B TESTA DI MORO CHIAIRO		004 VERDE 6005

RESTO RAL- CONSULTAR



MUESTRARIO DE TEJIDOS

SAMPLE FABRICS

El muestrario de tejidos está disponible en el primer pedido de muestras.

The sample fabrics catalogue is available with first samples order

VER TELAS PAG. 59

MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		80		100	
		L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)
ROND 80/100	OSCURECEDOR STD (PVC) / DARKENING	570 - 3000	1800	570 - 5000	3000
	OSCURECEDOR SOLTIS B92 / DARKENING	570 - 3000	1800	570 - 5000	3000
	FILTRANTE / SG 989 FILTERING SOLTIS 86/92	570 - 3000	1600	570 - 5000	2800

MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		80		100		130	
		L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)
CUBO 80/100/130	OSCURECEDOR STD (PVC)	570 - 3000	1800	570 - 5000	3000	570 - 5000	4500
	OSCURECEDOR SOLTIS B92	570 - 3000	1800	570 - 5000	3000	570 - 5000	3500
	FILTRANTE / SG 989 FILTERING SOLTIS 86/92	570 - 3000	1600	570 - 5000	2800	570 - 5000	3500

SISTEMAS ROND 80-100 / CUBO 80-100-130

No incluido accionamiento mín. fact. Serie 80: 2 m² - Serie 100-130: 3 m² hoja

ROND-CUBO 80/100	€	135,00 m ²
CUBO 130	€	156,00 m ²

INCREMENTOS / ADDITIONS

ACCIONAMIENTO / MECHANISMS		€/Und
OPCIONAL / OPTION	MOTOR CON FINAL DE RECORRIDO MECÁNICO / MECHANIC MOTOR	+ € 300,00 Ud.
	MOTOR RADIOCONTROL / MOTOR REMOTE CONTROL	+ € 364,00 Ud.
	RADIO 1 CONTROL REMOTO (PEDIDO 1 MOTOR) / RADIO 1 REMOTE CONTROL (ORDER 1 MOTOR)	+ € 55,00 Ud.
	RADIO 2 C. REMOTO (PEDIDO HASTA 2 MOTORES)/RADIO 2 REMOTE CONTROL (ORDER 2 MOTORS)	+ € 60,00 Ud.
	CARDÁN	+ € 102,18 Ud.

TELAS / FABRICS		VER PAG. 54
OPCIONAL / OPTION	OSCURECEDOR OPATEX	+ € 60,00 m ²
	FILTRANTE SOLTIS 86	+ € 60,00 m ²
	FILTRANTE SOLTIS 92	+ € 60,00 m ²
	FILTRANTE SCREEN SG 989	+ € 60,00 m ²
	OSCURECEDOR SCREEN SG BLOCKOUT	+ € 99,00 m ²
	OSCURECEDOR SOLTIS B92	+ € 99,00 m ²

DETECTOR VIENTO / WIND DETECTOR		€/Und
	DETECTOR VIENTO- ALIMENTACIÓN SOLAR / SOLAR POWERED	+ € 270,19 Ud.
	DETECTOR VIENTO- ALIMENTACIÓN CABLE / BY CABLE	+ € 170,42 Ud.
	CENTRALITA PARA MOTOR MECÁNICO / DEVICE FOR MECHANIC MOTOR	+ € 131,68 Ud.

PORTES ITALIA NO INCLUIDOS
TRANSPORT COST ITALY NOT INCLUDED

Fabricado por Zanzar Sistem SpA, precio sujeto a condiciones
(entrega de 2 a 3 semanas)



ENROLLABLE MOTORIZADO CRISTAL



LÍNEA MOTORIZADA



COLOR PERFILES

PROFILES COLOR RANGE

La empresa puede ofrecer otros colores bajo presupuesto.

The company can offer other colors.

	001 BLANCO 9010		006 NEGRO OPACO 9005
	002 MARFIL 1013		008V BRONCE BARNIZADO
	003 MARRÓN 8017		009 PLATA OX
	004 VERDE 6005		007B TESTA DI MORO CHIARO

RESTO RAL- CONSULTAR



MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		80		100	
		L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)

ROND 80/100	CRISTAL	570 - 3000	1600	570 - 5000	3000
--------------------	---------	------------	------	------------	------

MEDIDAS RECOMENDADAS (mm) SUGGESTED SIZE / INDICATION DE DIM.		80		100		130	
		L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)	L ↔ min-max	H ↔ max (mm)

CUBO 80/100/130	CRISTAL	570 - 3000	1600	570 - 4000	2800	570 - 5000	3500
------------------------	---------	------------	------	------------	------	------------	------

SISTEMAS ROND 80-100 / CUBO 80-100-130

No incluido accionamiento mín. fact. Serie 80: 2 m² - Serie 100-130: 3 m² hojaA

ROND-CUBO 80/100	€	135,00 m ²
CUBO 130	€	156,00 m ²

INCREMENTOS / ADDITIONS

ACCIONAMIENTO / MECHANISMS		€/Und
OPCIONAL / OPTION	MOTOR CON FINAL DE RECORRIDO MECÁNICO / MECHANIC MOTOR	+ € 300,00 Ud.
	MOTOR RADIOCONTROL / MOTOR REMOTE CONTROL	+ € 364,00 Ud.
	RADIO 1 CONTROL REMOTO (PEDIDO 1 MOTOR) / RADIO 1 REMOTE CONTROL (ORDER 1 MOTOR)	+ € 55,00 Ud.
	RADIO 2 C. REMOTO (PEDIDO HASTA 2 MOTORES)/RADIO 2 REMOTE CONTROL (ORDER 2 MOTORS)	+ € 60,00 Ud.
	CARDÁN	+ € 102,18 Ud.
CRISTAL / VINILO		
CRISTAL / VINILO		+ € 60,00 m ²

DETECTOR VIENTO / WIND DETECTOR		€/Und
	DETECTOR VIENTO- ALIMENTACIÓN SOLAR / SOLAR POWERED	+ € 270,19 Ud.
	DETECTOR VIENTO- ALIMENTACIÓN CABLE / BY CABLE	+ € 170,42 Ud.
	CENTRALITA PARA MOTOR MECÁNICO / DEVICE FOR MECHANIC MOTOR	+ € 131,68 Ud.

PORTES ITALIA NO INCLUIDOS
TRANSPORT COST ITALY NOT INCLUDED

Fabricado por Zanzar Sistem SpA, precio sujeto a condiciones
(entrega de 2 a 3 semanas)



PERFECTA PliSSÉ




Es una persiana técnica de interior vertical con mecanismo de enrollamiento o plisada. La amplia diversidad de telas oscurantes y filtrantes permiten su aplicación en distintos ambientes combinándola con el color del marco.


It is an Indoor clutched blind with a roll-up or pleated fabric. The wide range of darkening and light-filtering fabrics makes Perfecta suitable for every indoor use and you can also match the window colour.

C'est un store technique d'intérieur avec une mécanique à embrayage et toile enroulable ou plissée. La large gamme de toiles occultantes et filtrantes permettent l'application dans différents milieux en combinaison avec la couleur du châssis.

PRODUCTO ESPECIAL




OSCURANTE - FILTRANTE DOBLE



REVERSIBLE





Las dimensiones de la Perfecta deben ser transmitidas en milímetros, indicando Anchura x Altura y la profundidad del junquillo (mínimo 16mm / máximo 32 mm).
La Perfecta supera el junquillo 25 mm, por lo tanto, cuidado verifique que la posición de la maneta del marco no interfiera con el producto.
Recomendamos el uso de una cinta métrica especial "juez", para una correcta medición


Fácil y rápida, para una altura de junquillo hasta 32 mm se realiza mediante los clips de fijación apropiados colocados entre el vidrio y el junquillo.
Para profundidades mayores, la instalación debe realizarse a través de tornillos de fijación apropiados.

BARRA DE ACCIONAMIENTO (OPCIONAL)

VARILLA H=200CM

€ 26,00

Colores por encargo:
Colours by request:
Couleurs sur demande:





Perfecta es una cortina enrollable o plisada integrado en la carpintería. Para una perfecta combinación, el color de ambos elementos debe ser idéntico.
La multitud de acabados posibles existentes en el mercado impone la solución personalizada del color.
Por ello, la empresa es capaz de ofrecer la gestión de estos colores personalizados.

Perfecta is a window-integrated blind and it is advisable the match with the aluminium colours.



The variety of colours and finishes used in the window market call for a customized solution; please, ask for a quotation.

Perfecta est un store enroulable ou plissé en intégration du châssis. Pour une combinaison parfaite les couleurs entre les deux éléments doivent être identiques.


La multitude des finissages qu'on utilise sur le marché nous impose des solutions personnalisées de couleur; c'est possible donc une gestion et réalisation d'autres couleurs.



INSTALACIÓN



CLIP PERFECTA



MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)
SUGGESTED SIZE INDICATION DE DIM.

PERFECTA

MIN.
MAX.

40
180

40
220

PERFECTA - PLISÉ

PERFECTA - PLISSÉ														Tarifa de precios € I.V.A. no incluido																					
Ancho		40		50		60		70		80		90		100		110		120		130		140		150		160		170		180					
Alto (cm)	40	79	84	88	94	96	104	105	115	115	127	124	137	132	146	140	156	148	166	157	175	165	185	176	200	187	213	193	218	198	224				
	50	84	93	94	103	103	113	113	127	125	139	134	150	143	161	151	172	161	182	170	193	179	204	192	220	204	237	210	242	215	247				
	60	91	100	101	111	110	124	123	137	134	151	144	163	153	175	163	187	173	199	183	211	193	222	207	242	221	261	227	266	232	271				
	70	97	107	107	121	118	133	131	148	143	163	153	176	164	190	175	203	185	215	196	229	207	242	245	239	284	249	267	289	249	295				
	80	102	114	114	129	126	143	139	160	152	175	164	190	175	204	186	218	198	232	209	246	220	261	238	284	255	307	261	312	266	317				
	90	109	122	122	137	134	153	147	170	162	187	175	203	187	218	199	234	210	249	222	265	235	279	253	305	273	331	278	336	283	341				
	100	115	130	128	146	141	163	156	181	171	200	183	216	197	233	209	249	222	266	236	282	248	299	269	327	289	354	295	359	300	365				
	110	122	137	135	155	148	172	165	193	180	212	194	230	208	247	221	265	235	282	248	300	263	317	284	348	307	378	312	383	317	388				
	120	128	144	142	164	157	182	173	203	190	224	204	243	218	262	233	280	247	299	262	317	276	337	300	369	324	402	330	407	334	412				
	130	134	152	148	172	164	192	181	214	199	236	213	255	229	276	244	296	260	315	275	336	290	355	315	390	341	425	346	431	351	436				
	140	139	160	156	180	172	202	190	225	208	248	224	269	240	290	255	311	272	333	288	353	304	375	331	412	357	449	363	454	368	459				
	150	145	167	163	190	179	211	198	236	217	260	234	282	250	305	268	327	284	349	301	371	318	393	346	433	375	472	380	477	385	482				
160	151	174	169	198	186	221	206	246	227	272	244	296	262	319	279	342	297	366	314	389	332	413	362	454	391	495	397	501	403	506					
170	158	182	176	206	195	231	215	258	236	284	253	309	272	334	290	357	309	382	328	407	346	432	377	475	409	519	414	524	419	529					
180	164	190	183	215	202	241	224	269	245	297	264	322	283	348	302	373	321	399	341	424	359	450	392	496	426	543	432	547	436	552					
190	170	197	190	224	209	250	232	279	254	309	274	336	294	362	314	389	334	416	353	443	374	469	408	517	443	565	447	571	450	576					
200	176	204	197	232	217	260	240	290	264	320	284	348	305	376	325	405	346	433	367	460	387	488	423	539	459	589	466	594	471	599					
210	181	212	203	241	225	270	248	302	273	333	295	362	315	390	337	420	358	449	380	478	402	507	439	560	477	613	482	618	487	623					
220	187	219	210	249	232	280	258	312	282	345	304	375	327	405	348	436	371	466	393	496	415	526	454	581	494	637	500	642	505	647					
Cat.		L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M				



PORTES ITALIA NO INCLUIDOS
TRANSPORT COST ITALY NOT INCLUDED



Fabricado por Zanzar Sistem SpA, precio sujeto a condiciones
(entrega de 2 a 3 semanas)



PERFECTA RULLO



Es una persiana técnica de interior vertical con mecanismo de enrollamiento o plisada.

La amplia diversidad de telas oscurantes y filtrantes permiten su aplicación en distintos ambientes combinándola con el color del marco.




It is an Indoor clutched blind with a roll-up or pleated fabric. The wide range of darkening and light-filtering fabrics makes Perfecta suitable for every indoor use and you can also match the window colour.

C'est un store technique d'intérieur avec une mécanique à embrayage et toile enrollable ou plissée. La large gamme de toiles occultantes et filtrantes permettent l'application dans différents milieux en combinaison avec la couleur du châssis.







CLIP PERFECTA



MEDIDAS RECOMENDADAS (cm) SUGGESTED SIZE INDICATION DE DIM.		L	H
RULLO	MIN.	40	70
	MAX.	130	200



PERFECTA - RULLO

Tarifa de precios € I.V.A. no incluido

Ancho																															40			50			60			70			80			90			100			110			120			130		
Alto (cm)	40	71	73	84	77	79	96	83	88	106	92	94	116	100	103	130	107	111	139	113	118	142	121	126	160	127	133	171	130	136	176																													
	50	74	77	93	82	84	103	89	93	115	96	100	127	105	110	140	111	117	151	119	126	163	126	133	175	134	139	185	137	144	192																													
	60	79	81	100	85	90	111	93	98	125	101	105	137	111	116	151	117	124	164	126	131	176	132	139	188	139	148	202	143	151	208																													
	70	83	85	107	91	94	121	98	102	134	106	111	147	115	121	163	123	130	176	130	139	191	139	147	204	146	156	216	149	159	222																													
	80	87	91	113	95	99	129	102	108	143	111	116	158	121	128	174	129	136	188	136	145	204	144	153	218	152	163	232	157	167	240																													
	90	92	95	121	99	104	136	107	112	151	115	122	167	126	134	185	134	143	201	142	151	216	149	161	232	158	170	247	163	175	255																													
	100	95	100	128	103	109	144	111	118	161	121	128	177	130	139	196	139	148	213	148	158	230	157	167	246	165	177	263	168	182	271																													
	110	99	103	135	107	113	151	116	124	170	126	134	187	136	145	208	144	156	226	153	166	243	163	176	260	171	185	278	176	191	287																													
	120	102	108	142	111	118	161	121	129	179	130	139	198	141	151	218	149	162	238	159	172	256	168	182	275	176	193	294	181	198	303																													
	130	107	112	148	116	124	168	126	134	188	135	144	209	146	158	231	156	167	250	165	178	269	174	190	289	183	200	309	187	204	319																													
	140	111	117	157	121	129	176	130	139	198	139	149	218	151	163	241	161	175	262	171	185	283	180	196	304	190	207	324	195	213	334																													
	150	114	121	163	125	133	185	135	144	207	144	155	229	157	169	252	166	180	274	176	192	297	185	203	318	195	214	340	201	219	350																													
	160	118	126	170	129	137	193	139	148	216	148	161	238	161	175	264	172	186	286	182	198	309	192	210	332	202	222	355	207	228	367																													
	170	124	130	177	133	142	201	143	155	225	155	167	248	167	180	271	177	193	299	187	205	322	198	216	346	208	229	371	213	235	382																													
	180	127	135	184	139	147	209	148	160	234	159	172	260	172	186	286	182	199	311	193	211	336	204	225	362	214	237	386	219	243	399																													
	190	-	-	-	142	151	217	152	165	243	164	177	269	176	193	297	188	206	323	199	218	349	210	232	375	220	244	402	226	250	414																													
	200	-	-	-	-	-	-	158	170	252	169	182	279	182	199	309	194	212	336	204	226	363	215	238	389	227	251	417	232	259	430																													
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																														

Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PORTES ITALIA NO INCLUIDOS
TRANSPORT COST ITALY NOT INCLUDED

Fabricado por Zanzar Sistem SpA, precio sujeto a condiciones
(entrega de 2 a 3 semanas)





NANOBLIND SENCILLO



Es un sistema de protección solar de interior con mecanismo de enrollamiento. La amplia posibilidad de telas oscurantes y filtrantes permite su aplicación en diferentes ambientes, integrándola con el marco.
Disponible de serie con un solo cajón de altura máxima 1400 mm, de altura máxima de 2300 mm, según el tejido que se elija.

Nanoblind is an indoor clutched blind with a roll-up mechanism. Our wide range of filtering and darkening fabrics allows its application in various environments. Available single maximum height of 140 cm or double cassette up to 230 cm.





VARILLA DE ACCIONAMIENTO
H = 75 CM € 26,00 IVA NO INCLUIDO

OPCIONAL

Colores de aluminio estándar:

	001 BLANCO 9010
	002 MARFIL 1013
	007 TESTA DI MORO OSCURO

Colores de aluminio opción:

	RAL 9006
	R 010 R +10% RENOLIT OSCURO
	R 011 R +10%



MEDIDAS RECOMENDADAS (cm)
SUGGESTED SIZE INDICATION DE DIM

		L	H
SENCILLO	MIN.	40	40
	MAX.	120	140

NANOBLIND - SENCILLO

Ancho		40				50			60			70			80			90			100			110			120		
Alto (cm)	40	78	80	94	85	88	106	93	97	117	101	104	129	110	114	143	118	124	155	126	131	158	134	139	177	140	147	190	
	50	82	85	102	91	94	114	98	102	128	106	110	140	116	122	156	124	130	168	132	139	180	139	147	194	148	155	206	
	60	88	90	110	95	99	124	103	108	138	111	116	151	123	129	168	130	137	181	139	145	196	146	155	209	155	164	224	
	70	92	95	118	100	104	133	108	113	148	117	124	163	128	134	180	136	144	196	144	153	211	153	163	226	162	172	240	
	80	96	100	126	105	109	142	113	119	159	123	129	174	134	141	193	142	150	209	150	161	226	160	170	242	169	180	258	
	90	101	105	134	109	115	150	118	125	168	128	135	185	139	148	206	148	159	222	158	168	240	166	178	258	175	188	274	
	100	105	110	141	114	121	160	124	131	178	134	141	197	144	155	217	155	165	237	164	175	254	173	185	273	182	197	291	
	110	109	114	149	118	126	168	129	137	188	139	148	208	150	161	231	160	172	250	170	183	270	180	195	288	190	205	309	
	120	113	119	158	124	131	178	134	143	199	144	155	219	157	168	242	166	179	264	176	191	284	186	202	305	196	213	325	
	130	118	125	165	129	137	186	139	148	209	149	160	232	162	175	255	172	185	278	182	198	299	193	210	321	203	221	343	
140	124	130	173	134	142	196	144	155	219	155	166	242	168	180	268	178	194	290	190	206	314	200	217	337	210	230	361		
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		

FILTRANTE
OSCURANTE

! PORTES ITALIA NO INCLUIDOS
TRANSPORT COST ITALY NOT INCLUDED

Fabricado por Zanzar Sistem SpA, precio sujeto a condiciones
(entrega de 2 a 3 semanas)



NANOBLIND DOBLE



Es un sistema de protección solar de interior con mecanismo de enrollamiento. La amplia posibilidad de telas oscurantes y filtrantes permite su aplicación en diferentes ambientes, integrándola con el marco.

Disponible de serie con un cajón doble de altura máxima de 2300 mm, según el tejido que se elija.

Nanoblind is an indoor clutched blind with a roll-up mechanism. Our wide range of filtering and darkening fabrics allows its application in various environments. Available maximum height double cassette up to 230 cm.





Colores de aluminio estándar:

	001 BLANCO 9010
	002 MARFIL 1013
	007 TESTA DI MORO OSCURO

Colores de aluminio opción:

	RAL 9006
	R 010 R +10% RENOLIT OSCURO
	R 011 R +10%



MEDIDAS RECOMENDADAS (cm) SUGGESTED SIZE INDICATION DE DIM

		L	H
DOBLE	MIN.	40	70
	MAX.	120	230*

(*) Para instalación en posición perfectamente vertical (0°). La fabricación con telas de la categoría Oscura, Nano Foil y con tela Decor 32 se puede realizar para una altura máxima de 180 cm.



NANOBLIND - DOBLE

Ancho		40				50				60				70				80				90				100				110				120			
Alto (cm)	40	103	106	123	113	117	138	125	129	152	135	139	168	150	155	187	161	166	203	171	177	217	181	188	233	192	199	247									
	50	108	111	130	118	123	146	130	134	163	140	145	179	156	162	201	167	173	216	177	185	232	188	196	248	199	207	265									
	60	113	116	139	124	129	156	135	139	173	145	151	191	162	169	212	173	180	230	184	192	247	195	204	265	206	216	282									
	70	117	122	146	129	134	165	140	145	183	151	158	201	168	175	226	179	187	243	191	200	263	201	211	280	212	225	299									
	80	123	126	155	134	139	174	145	151	194	157	165	213	174	181	237	185	195	258	197	207	277	208	219	297	220	232	316									
	90	127	131	162	139	144	182	150	158	204	162	170	225	179	188	250	191	201	271	203	214	293	215	228	313	227	241	334									
	100	131	136	170	143	149	192	156	163	214	168	176	236	185	196	264	197	209	284	209	221	307	221	236	329	234	249	350									
	110	135	141	178	148	155	201	161	169	225	173	182	247	191	202	275	203	216	299	216	230	321	228	243	345	241	258	368									
	120	140	146	185	153	160	210	166	175	234	178	190	259	196	208	288	209	222	312	221	237	336	235	251	361	247	266	385									
	130	144	150	194	158	166	219	171	180	244	184	196	270	202	215	301	215	230	325	229	244	351	242	260	376	254	274	402									
	140	149	156	201	163	171	228	176	186	254	190	201	281	208	221	313	221	237	340	235	252	366	248	268	392	262	282	419									
	150	155	161	210	168	176	237	181	192	265	196	207	294	214	229	325	228	244	353	242	260	381	255	275	409	269	290	437									
	160	159	166	217	172	182	247	186	198	276	201	214	304	219	235	338	234	251	367	247	268	397	262	283	424	276	299	453									
	170	163	171	226	177	187	255	192	204	285	206	220	315	226	242	350	240	258	381	253	274	411	268	290	441	283	307	471									
	180	167	176	233	182	193	265	197	210	296	211	227	327	232	248	364	246	265	394	261	282	425	275	299	457	289	315	488									
	190	171	180	241	187	198	274	202	215	306	216	233	338	238	255	377	252	273	408	268	289	440	282	307	474	297	324	506									
200	175	185	249	193	204	283	207	221	316	221	239	349	244	262	390	259	279	421	275	297	454	289	314	490	304	333	523										
210	179	191	258	198	209	293	212	227	327	227	245	361	250	268	404	265	286	435	282	304	469	297	322	507	311	340	541										
220	183	196	266	203	214	302	217	233	337	232	251	372	256	275	417	271	294	448	289	312	483	304	330	523	318	349	558										
230	187	201	274	208	220	311	222	239	347	237	258	383	263	282	431	277	301	461	297	319	497	311	339	540	325	357	576										
Cat.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C							



OPATEX OSCURECEDOR

Los tejidos de la familia Opatex garantizan, gracias a su estructura reforzada, un oscurecimiento total junto con una excelente estabilidad dimensional ideal para las grandes dimensiones. Las cuatro referencias en bicolor permiten adaptar el producto a las más variadas exigencias de tipo arquitectónico. Ideal para instalación en pérgolas y terrazas.

DARKENING

Opatex fabrics ensure, thanks to their reinforced structure, a total darkening, with an excellent stability ideal for large size, ideal for installation of pergolas.



SOLTIS® 86 FILTRANTE

Las telas Soltis 86 en exterior bloquean hasta el 88% de la radiación solar. Al mismo tiempo, la microperforación garantiza una excepcional transparencia y visibilidad hacia el exterior. Autoextinguible en Clase 1, puede ser utilizado también en interior.

FILTERING

Soltis® 86 screen, outside block 88 % of the solar radiation, at same time, the micro perforation provides exceptional transparency and visibility to the outside. Self extinguishing Class A, can also be used interior.



SOLTIS® 92 FILTRANTE

Es un tejido reciclable para persianas de exterior o de interior. Gracias a las micro aireaciones los tejidos Soltis 92 regulan el aporte de calor. Utilizados en exteriores permiten bloquear hasta el 97% de la energía solar.

FILTERING

Recyclable fabric for external or internal usage. Thanks to micro tissues Soltis® 92 regulate heat input up to 97 % of solar energy.



SG989 FILTRANTE

SG989 es un tejido reciclable para persianas de exterior o de interior.

FILTERING


SG989 recyclable fabric for external or internal filtering usage.

SG BLOCKOUT OSCURECEDOR

BLOCKOUT es un tejido reciclable para persianas oscurecedoras de interior o de exterior.

DARKENING

BLOCKOUT recyclable fabricrecyclable for external or internal darkening usage.



SOLTIS® B92 OSCURECEDOR

Soltis B92 no permite ninguna transmisión apreciable de luz visible, rayos infrarrojos o U.V. Todos los componentes del espectro solar son bloqueados (clase 7 EN14501 oscurecimiento hasta 100.000 lux

DARKENING

Soltis® B92 does not allow no noticeable transmission of visible light, infrared or ultraviolet. All components of the solar spectrum are blocked (EN14501 Class 7 darkening with up to 100 000 Lux).

EXPOSITOR

NEW



Multi es el expositor compacto que permite la exposición de 8-9 productos subdivididos en una estructura de aluminio. Se caracteriza por su elegancia y la sobriedad de sus formas. Las ruedas colocadas en su base facilitan su colocación en espacios reducidos sin reducir el área destinada a exposición.

Multi is a smart and sober compact displayer where it is possible to show 8/9 products installed in an aluminium structure. The wheels at the base facilitate placement in tight spaces in exhibition areas.

Multi est le présentoir produits compact que permet l'exposition de 8/9 produits, subdivisés dans une structure d'aluminium. Il se caractérise par son élégance et la sobriété des formes. Les roues à la base facilitent le positionnement dans la zone d'exposition.



MULTI 2 (lado A)

MULTI 2 (lado B)

MUESTRAS/SAMPLES



OPCIONES

MOD. 022,	€ 30 ud.
MOD. JOLLY, FLEXA	€ 40 ud.
MOD. PLISSÉ, PLISSÉ ZERO	€ 50 ud.
MOD. FAST 50, TONDA 40	€ 50 ud.
MOD. MOTORIZADA	consultar



CONDICIONES SALES CONDITIONS

PEDIDOS

Por correo electrónico a ventas@zanzariberia.es, o vía fax al +34 961 343 109. No se tomarán presupuestos/pedidos telefónicamente. Deberá indicarse la referencia del producto según nuestra tarifa, así como las cantidades, medidas y acabados según carta colores. Se realizará una confirmación del presupuesto/pedido con las referencias, precios, transporte, condiciones de pago y fecha de entrega prevista que el cliente debe validar. Hasta que el cliente no valide la confirmación del pedido éste no tendrá validez.

TRANSPORTE

Los precios que se indican en la tarifa son condiciones EX WORKS, por lo que la mercancía viaja a cargo del cliente, salvo condiciones especiales pactadas con el cliente.

RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

El cliente/comprador tiene obligación de verificar el estado de la mercancía, así como las cantidades.

En caso de no conformidad con el albarán, se deberá hacer constar la discrepancia en el albarán de entrega, comunicando a ZANZAR IBERIA, S.L. esta incidencia en un plazo máximo de 24 horas.

De no efectuarlo así, los gastos ocasionados correrán a cargo del cliente. Deberá siempre hacer mención al número de albarán o de pedido.

FACTURACIÓN

Los artículos se facturarán a portes pagados.

RECLAMACIONES

No se admitirá ninguna devolución, sin conocimiento o autorización expresa de ZANZAR IBERIA, S.L., mediante el proceso correspondiente, requiriendo el número de pedido. En todo caso, el abono estará sujeto a los criterios de nuestro departamento de calidad. Cualquier defecto que presente la mercancía deberá comunicarse en un plazo máximo de 10 días. No se aceptarán devoluciones o cambios transcurridos 10 días desde la recepción de la mercancía.

ORDER PLACEMENT

Offers and/or orders have to be sent to us by e-mail to ventas@zanzariberia.es or by fax +34 961 343 109. We do not accept offers and/or orders over the phone.

Orders must contain product references, quantities, sizes and product descriptions, this in compliance with the Seller's price list in catalogue. An order confirmation with references, prices, transport, payment conditions and scheduled delivery date will be sent to the Buyer.

Order confirmations should be signed, validated and returned to the Seller, without the confirmation the order will have no validity. For orders worth less than 600 € payment terms will be 30 days without discount.

TRANSPORT

The prices indicated on the price list are ex-works. All transport costs of the goods will be on behalf of the buyer unless otherwise agreed upon between Seller and Buyer.

INCIDENCIAS: VALORACIÓN Y CONDICIONES

INCIDENTS: VALORATION AND CONDITIONS

Las reparaciones deben estar autorizadas y firmadas previamente por los clientes.

No se permite devolver productos manipulados por el cliente. No se admitirán devoluciones con montajes efectuados fuera de las condiciones señaladas en nuestro catálogo.

DEVOLUCIÓN POR GOLPES, RAYAS O MARCAS

· Por causa ajena a ZANZAR IBERIA, S.L. no se abonará el valor de la mercancía.

· Por causa imputable a ZANZAR IBERIA, S.L. se abonará el 100% del valor de la mercancía, siempre que venga en su estado original dentro de su embalaje original.

LAS REPARACIONES DE PLISADAS, FLEXA TENDRÁN LOS SIGUIENTES COSTES. CONDICIONES EX-FACTORIA.

- 50 € para pequeñas reparaciones (rotura de un hilo, etc.).
- 75 € en el caso de cambio completo de tejido.
- 95 € en caso de grandes reparaciones (cambio de cadena y tela).

LOS PORTES DE LAS REPARACIONES DEPENDERÁN DEL MOTIVO DE LA REPARACIÓN

- Por causa imputable a ZANZAR IBERIA, S.L. los portes de ida y vuelta correrán a nuestro cargo.
- Por causa no imputable a ZANZAR IBERIA, S.L. los portes de ida y vuelta correrán a cargo del cliente.

ANULACIONES DE PEDIDO

El plazo máximo de anulación de un pedido es de 24h. Pasado este plazo:

En caso de material a medida, plisada o de colores especiales, la anulación del pedido supondrá un coste para el cliente, del cual será informado y deberá abonar a la empresa, al haber incurrido ZANZAR IBERIA, S.L. en gastos para la producción del pedido.

PRECIOS

Los precios cotizados en el catálogo son sin IVA o impuestos equivalentes.

CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizarán mediante transferencia o giro bancario, siendo necesario que los efectos tengan domiciliación bancaria.

Las condiciones de pago especiales serán tratadas específicamente. La propiedad de la mercancía sigue siendo de ZANZAR IBERIA, S.L. hasta que la factura esté totalmente abonada.

IMPAGADOS

Cualquier tipo de impago de un efecto, ocasionará automáticamente el bloqueo del pedido y crédito del cliente, haciéndose éste cargo de los gastos de devolución; no pudiendo enviarse más mercancía si hubiese algún saldo pendiente de pago, hasta su cancelación.

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

ZANZAR IBERIA, S.L. garantiza sus productos durante 2 años. Cualquier manipulación incorrecta anula la garantía del producto.

All repairs have to be previously authorized and signed by the Buyer.

Products that have been manipulated by the customer are not returnable. Returns with assemblies made beyond the indicated terms in our catalogue, will not be accepted.

GOODS RETURNED BECAUSE OF DEFECTS, SCRATCHES AND MARKS

- Through causes not liable to ZANZAR IBERIA, S.L.: the good's value will not be re-paid.
- Through causes liable to ZANZAR IBERIA, S.L.: the good's value will be re-paid, provided with original goods without manipulation and in original packaging.

SCREEN REPARATIONS WILL HAVE THE FOLLOWING COSTS

- 50€ for small reparations (broken wire, etc)
- 75€ for entire screen replacement.
- 95€ for big reparations (screen & wires, etc).

TRANSPORT COSTS FOR REPARATIONS:

- Through causes not liable to ZANZAR IBERIA, S.L.: transport charges are for the Buyer.
- Through causes liable to ZANZAR IBERIA, S.L.: transport charges are for the Seller.

ORDER CANCELLATIONS

The maximum delay for the cancellation of an order is 24 hours. After this period your order is valid and produced:

Custom-made products, pleated or special colors, the order cancellation will suppose a cost for the Buyer about which he will be informed and will have to pay to the company, as ZANZAR IBERIA, S.L. has been penalized in production of the order.

PRICES

The quoted prices in catalogue do not include VAT, or other taxes.

PAYMENT TERMS

Payment of invoices is effected by bank wire transfer to the account of Zanzar Iberia S.L. The goods remain property of ZANZAR IBERIA, S.L. until the invoice has been fully settled.

NON-PAYMENTS

Any kind of non-payments of an invoice will cause automatically the blocking of the order and the Buyer's credit, this latter being responsible for the return costs. In case there should be any balance to be paid, it will not be possible to send any further goods until its full payment.

PRODUCT WARRANTY

Zanzar Iberia S.L. grants a warranty period of 2 years. Any incorrect handling of the product cancels the product's warranty.

**zanzar®
iberia**

e-mail: ventas@zanzar.es



FAX

+34 961 343 109

Tel. +34 961 004 999

PEDIDO
ORDER

Reservado a la empresa fabricante
Reserved manufacturer

ANCHO
WIDTH

ALTO
HEIGHT

ACABADO
COLOR

CLIOO
FECHA
DATE

CLIENTE

UNIDAD
UNITS

REFERENCIA, MODELO, ARTICULO
MODEL, REFERENCE, ARTICLE

e-mail:

Solicite el formulario de pedido o descargue en nuestra página web la versión electrónica en pdf o word.

Ask for the order form or download the electronic version from our website in pdf or word format.

Demandez le formulaire de commande ou téléchargez-le en version électronique sur notre site en format pdf ou word.

EL ENTENDIMIENTO ES LA VÍA MÁS NATURAL PARA ALCANZAR EL ÉXITO Y EXPLOTAR CADA OPORTUNIDAD COMERCIAL, CON MÁXIMO BENEFICIO MUTUO, SUPERANDO CUALQUIER OBSTÁCULO Y CONVIRTIÉNDOSE EN PARTNERS TRIUNFADORES EN EL MERCADO.

UNDERSTANDING IS THE NATURAL WAY TO BE SUCCESSFUL AND EXPLOITING EVERY BUSINESS OPPORTUNITY WITH MAXIMUM MUTUAL BENEFIT AND ELIMINATING ALL OBSTACLES TO BECOME SUCCESSFUL PARTNERS IN THE MARKET

LE PARTENARIAT EST LA ROUTE LA PLUS NATURELLE POUR ATTEINDRE LE SUCCÈS ET EXPLOITER CHAQUE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE AVEC UN AVANTAGE MUTUEL MAXIMUM, EN ANNULANT TOUS LES OBSTACLES ET DEVENANT PARTENAIRES GAGNANTS SUR LE MARCHÉ.



IN&OUT[®]

prima e dopo la finestra



zanzar

ZANZAR IBERIA SL

Pol. Ind. Fuente Del Jarro
Ca le Ciudad de Ferrol 20 - 22a
46988 Paterna (VLC) SPAIN

Tel. +34 **961 004 999**
Fax +34 **961 343 109**
info@zanzar.es
www.zanzar.es