

KÄRCHER

makes a difference



AÚN MÁS COMPACTA, AÚN MÁS FLEXIBLE

Instalación de lavado SB MC 2 configurable para un completo lavado en autoservicio en el mínimo espacio



POR SU ÉXITO Y SU FUTURO

Sabe perfectamente que el lavado de vehículos es mucho más que limpiar coches. Se trata de clientes satisfechos, que siempre regresan, de rentabilidad y sostenibilidad. En pocas palabras: de su éxito.

Key Performance (Rendimiento)

Kärcher es el líder mundial en técnica de limpieza, con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las instalaciones de lavado en autoservicio.

Availability (Disponibilidad)

La larga vida útil de nuestros equipos y una amplia red de servicio garantizan la máxima disponibilidad.

Economy (Economía)

Para nosotros, la rentabilidad empieza con unos costes de servicio bajos. A esto añadimos innovaciones orientadas al cliente, valor añadido para el cliente final, diferenciación de otros emplazamientos y más ingresos.

Rapidity (Rapidez)

Gracias a las propiedades de nuestro programa de lavado, obtendrá un mayor rendimiento con los mismos resultados óptimos de limpieza.

Comfort (Confort)

El diseño de su SB MC 2 resulta muy atractivo para los clientes. El manejo, sencillo e intuitivo, ofrece el máximo confort.

Holistic (Atención integral)

Le acompañamos a lo largo de todas las fases, desde el asesoramiento y la planificación hasta la implementación, así como durante la duración del proceso operativo, con servicios muy avanzados.

Environment (Medio ambiente)

Para nosotros, la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos y la sostenibilidad son tan importantes como para usted. Desde el inicio de la producción hasta que la instalación esté en funcionamiento.

Results (Resultados)

Los extraordinarios resultados de lavado que ofrece la SB MC 2 son la mejor garantía de satisfacción de los clientes y de rentabilidad sostenida.

ESPACIO SUFICIENTE EN CUALQUIER SITIO



Un gran rendimiento no siempre requiere mucho espacio. Nuestra SB MC 2 está diseñada de forma tan compacta que cabe prácticamente en cualquier estación de lavado. De esta forma, dispondrá de un completo lavado en autoservicio en el mínimo espacio con beneficios adicionales a largo plazo. Además, gracias al manejo intuitivo y al equipamiento personalizado, la SB MC 2 es perfecta para gasolineras, concesionarios, centros comerciales, supermercados o equipos agrícolas.




EXCEPCIONAL EN TODOS LOS SENTIDOS

El hecho de que nuestra SB MC 2 sea extremadamente compacta, le proporciona una doble ventaja: puede elegir entre la versión de 1 puesto o de 2 puestos. Con ello tendrá el doble de capacidad en una superficie reducida.



Algo diferente. Algo más.

El programa de lavado adicional le permite diferenciarse de otras estaciones de lavado y generar un mayor volumen de negocio a largo plazo. Puede elegir entre dos modalidades: desprender suciedad incrustada o desprender insectos.



Caliente o frío

Configure su SB MC 2 como equipo de agua fría o agua caliente, en función de sus requisitos de limpieza habituales.



Libre elección

Coches, motos o equipos agrícolas: distintos vehículos, distinta suciedad. Elija entre una amplia gama de herramientas de lavado la que mejor se adapte a sus necesidades. Para un almacenamiento seguro y para asegurar el orden en la estación de lavado, el almacenaje de las herramientas de lavado viene integrado directamente en el equipo.

LA SOLUCIÓN TOTALME

Usted es quien mejor sabe lo que quieren sus clientes. La instalación de lavado en autoservicio se configura de forma muy sencilla. Con nuestra SB MC 2 tiene todas las posibilidades para una configuración personalizada: diseño individual,



SB MC 2

Especificaciones técnicas

Número de puestos de lavado		1
Presión de trabajo	bar	120 / 100
Caudal por bomba	l/h	900 / 500
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 a +40
Temperatura del agua caliente	°C	máx. 40
Conexión eléctrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

NTE PERSONALIZADA

1 o 2 puestos de lavado, temperatura, capacidad de la bomba, tensión de red, herramientas de lavado, anticongelante, cerraduras para la unidad de manejo y la unidad de bomba, y muchas otras opciones de equipamiento.



SB MC 2

Especificaciones técnicas

Número de puestos de lavado		2
Presión de trabajo	bar	120 /100
Caudal por bomba	l/h	900 / 500
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 a +40
Temperatura del agua caliente	°C	máx. 40
Conexión eléctrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

ATRACTIVA EN TODOS LOS SENTIDOS

Muestre a sus clientes a primera vista que usted puede ofrecerles más. El diseño moderno y atractivo de su instalación de lavado en auto-servicio refleja a simple vista la calidad y la limpieza perfecta que ofrece.


Acorde con los nuevos tiempos

La instalación de lavado en autoservicio con diseño de Kärcher ofrece una imagen innovadora y ergonómica que resulta muy atractiva. El revestimiento en polvo del bastidor de la SB MC 2 es de color antracita (RAL 7012). Las cubiertas laterales de plástico de alta calidad destacan por su color aluminio blanco (RAL 9006). El elemento frontal de la instalación, el almacenaje de herramientas de lavado y el contenedor de herramientas de lavado también están fabricados con plástico de alta calidad de color antracita (RAL 7012).

Con el estilo de su empresa

El diseño adaptado al cliente según su identidad corporativa le ayuda a enfatizar su perfil empresarial. Puede solicitar las cubiertas laterales de su SB MC 2 en cualquier color RAL. Y con la adición de sus propios adhesivos y logotipos para clientes específicos, la instalación de lavado en autoservicio será el centro de todas las miradas.





PROGRAMADO PARA LA LIMPIEZA

Los programas de lavado de su SB MC 2 no dejan ninguna expectativa técnica sin cumplir. Los programas estándar para lavado a alta presión, lavado con espuma, enjuagado y cera limpian y conservan con resultado profesional. El programa de lavado adicional ya se ha convertido en un imprescindible para los clientes más exigentes. El equipo permite incorporar hasta 3 detergentes para respaldar la variedad de programas disponibles.

**Lavado de alta presión**

Para eliminar la suciedad gruesa con la lanza de alta presión en combinación con el detergente para lavado a alta presión CP 935 de Kärcher.

**Lavado con espuma**

Lavado con cepillos intensivo con el detergente de lavado a alta presión CP 935 de Kärcher para eliminar la suciedad incrustada.



Enjuagado

Para eliminar residuos de detergente y restos de suciedad se utiliza el lavado a alta presión o el lavado con cepillos con la lanza de alta presión. El enjuagado se realiza con agua sin detergente.



Encerado

La aplicación del agente protector superior CP 950 de Kärcher para un resultado de secado perfecto y para la protección de la superficie se realiza con la lanza de alta presión.



Programa adicional de lavado

El programa de lavado adicional permite elegir entre el lavado para desprender suciedad incrustada o el lavado para desprender insectos. Para eliminar suciedad resistente o desprender restos de insectos, utilícelo en combinación con el disolvente de suciedad intensivo CP 930 de Kärcher. Aplique el producto con la lanza de alta presión.



USTED DECIDE QUÉ Y CÓMO



1 o 2 puestos de lavado

En la versión de 1 puesto, puede utilizar las herramientas de lavado combinadas o independientes (lanza de alta presión y cepillo para el lavado con espuma). En la versión de 2 puestos, las herramientas de lavado combinadas o independientes pueden integrarse en uno o los dos puestos de lavado. Las lanzas de alta presión se sitúan delante del cabezal de manejo y los cepillos para el lavado con espuma, en la parte posterior.



Herramientas de lavado a demanda

Usted elige: herramientas de lavado combinadas (lanza de alta presión y cepillos para el lavado con espuma en uno), o herramientas de lavado independientes (lanza y cepillos separados).



Tecnología de bombas eficiente

Puede elegir entre bombas potentes de bajo consumo con 500 l/h o 900 l/h.



Contenedor de herramientas de lavado

Con todas las versiones se suministra de forma opcional el contenedor de herramientas de lavado montado en la parte delantera del equipo. Para la versión de 2 estaciones con herramientas de lavado independientes puede montarse, además, en la parte posterior del equipo. De este modo, las herramientas de lavado siempre se guardan de forma segura y la estación de lavado está ordenada en todo momento. Si selecciona la opción con anticongelante, los contenedores de herramientas de lavado son parte del paquete de suministro.





Guía de mangueras sobre el brazo giratorio

La guía de mangueras sobre el brazo giratorio permite pasar de forma segura las mangueras de la lanza de alta presión y de la espuma, y minimiza de forma efectiva el contacto con el suelo. Esto reduce notablemente el desgaste de las mangueras.




Indicación de tiempo restante

El indicador digital opcional de tiempo restante muestra a los clientes de la estación de lavado el tiempo restante con absoluta precisión.



FLOTA GESTIONADA



Nuestro sistema telemático Kärcher Fleet le ofrece en todo momento una vista general online de todos los parámetros y datos esenciales de su instalación de lavado en autoservicio.

Con Kärcher Fleet puede ver de un solo vistazo el número de operaciones de lavado y el estado técnico de la instalación. El hecho de disponer de forma tan sencilla de todos los datos ofrece una base objetiva para la planificación de presupuestos e inversiones.

La información sobre tiempos de parada y mensajes de error permite reaccionar a cualquier problema de forma más rápida y eficiente. El sistema se ha diseñado para

permitir el diagnóstico remoto por parte de nuestro servicio técnico.

El análisis del uso del equipo, en combinación con el número de lavados realizados, permite conocer de forma continuada la eficiencia de la instalación. Además, se minimiza el riesgo de fraude, porque se detectan las desviaciones de forma inmediata.

Kärcher Fleet se encarga de toda la gestión de flotas, no solo para su instalación de lavado en autoservicio, sino también para otros equipos de limpieza móviles o estacionarios de Kärcher.

LE ASEGURAMOS EL ÉXITO Y MUCHO MÁS

Una instalación de lavado en autoservicio es una inversión que debe planificarse y llevarse a cabo de forma profesional. Para que consiga la mejor solución en el menor tiempo posible y con el coste más bajo, además de nuestra innovadora tecnología, le ofrecemos nuestros amplios conocimientos. Le acompañamos desde la idea hasta la ejecución, y también durante el proceso operativo.

Nuestro asesoramiento para que triunfe

Decidirse por una instalación de lavado en autoservicio es mucho más que decidirse por un equipo. Ofrecemos modernas opciones de financiación de su instalación con Kärcher Rent y Kärcher Lease, que ofrecen una elevada flexibilidad y rentabilidad. Le acompañamos en el análisis del emplazamiento sin perder de vista su modelo de negocio. También le ayudamos con las tareas de marketing, desde el posicionamiento, hasta las características exclusivas (USP) o el concepto de comunicación.

Desde la planificación hasta la ejecución

En esta fase tan importante debe elegirse el emplazamiento óptimo. Le acompañamos en este proceso y en la implementación como contratista general hasta la instalación final. Durante esta fase podrá beneficiarse de nuestra experiencia internacional y competencia en el sector de las instalaciones de lavado en autoservicio.

El éxito requiere continuidad

Su nueva instalación de lavado en autoservicio ya está instalada y funciona correctamente. También le ofrecemos nuestra ayuda para que esto se mantenga a largo plazo. Nuestros paquetes de mantenimiento Kärcher Maintain y el servicio postventa Kärcher Service o los socios de servicio formados por nosotros garantizan una explotación sin problemas durante muchos años. El mantenimiento periódico y nuestro amplio servicio postventa garantizan el éxito de su inversión y la mejoran de forma continua.



ASESORAMIENTO

EJECUCIÓN

**SERVICIO
POSTVENTA**



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68
+34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
+34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar