



## INDUSTRIA

Promoción válida del 03/03/2025 al 29/08/2025.

Precios IVA no incluido (Península y Baleares). Precios IGIC no incluido (Canarias).

1/2




# Beta

RECO 50 2.0



**Configura  
tu taller  
online en 3D**





**MOBILIARIO PARA TALLER**  
**2÷5**

**CONTENEDORES**  
**6÷11**

**SURTIDOS Y TERMOFORMADOS**  
**12÷15**

**BANCOS DE TRABAJO**  
**16÷18**

**CARROS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS**  
**19÷21**

**BOLSAS DE HERRAMIENTAS**  
**22÷24**

**LLAVES DE MANIOBRA**  
**25÷29**

**CÓDIGO DE COLORES**  
**30**

**DESTORNILLADORES**  
**31-32**

**LLAVES DE VASO**  
**33÷36**

**APRIETE CONTROLADO**  
**37÷39**

**ALICATES**  
**40÷42**

**PERFORAR Y ROSCAR**  
**43-44**

**MEDICIÓN**  
**45÷47**

**MARTILLOS Y CORTAFRÍOS**  
**48**

**EXTRACTORES**  
**49**

**FONTANERÍA**  
**50**

**ILUMINACIÓN**  
**51÷55**

**MANTENIMIENTO GENERAL**  
**56**

**BM**  
**57**

**CORTE**  
**58-59**

**ENROLLADORES**  
**60-61**

**HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V**  
**62**

**HERRAMIENTAS ACERO INOXIDABLE**  
**63**

**QUÍMICOS**  
**64÷65**

**AUTOMOCIÓN**  
**66-68**

**ROBUR**  
**69÷72**

**HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**  
**73÷78**

**CALZADO DE SEGURIDAD**  
**80÷87**

**ROPA DE TRABAJO**  
**88÷95**

**BETA COLLECTION**  
**96**




Soporte para colgar



# RSC50 2.0

# NEW!



**100%  
MADE  
By  
Beta**



El mobiliario para taller RSC50 se ha actualizado al nuevo y **revolucionario RSC50 2.0**, con una **NUEVA ENCIMERA DE 70 CM DE PROFUNDIDAD**, que ofrece una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.

## COMBINACIÓN RSC50 2.0 D

**RSC50 2.0 D/224UT**

050001090 276 kg

**Combinación de mobiliario para taller  
RSC50 2.0 con 224 herramientas**

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo fijo con 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles de herramientas perforados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armario con 1 puerta (RSC50 2.0 A1)


~~9.980,00 €~~  
**3.790,00 €**

**+ Incluido en el precio  
Surtido de 224  
HERRAMIENTAS Beta**

valorado en  
**1.429,00 €**



M391



M392



M394



M395

14"  
12"





# ¡NUEVA PROMOCIÓN!

RENUEVA TU TALLER  
**COMPRA LA COMBINACIÓN RSC50 2.0 D  
 O RSC50 2.0 F**

**...Beta SE ENCARGA DE LAS HERRAMIENTAS**

## COMBINACIÓN RSC50 2.0 F

**RSC50 2.0 F/411UT**

050001095 / 411 kg

Combinación de mobiliario para taller  
 RSC50 2.0 con 411 herramientas

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo fijo de servicio con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles de herramientas perforados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armario con 2 puertas (RSC50 2.0 A2)



Incluido en el precio  
 Surtido de

**411**

**HERRAMIENTAS Beta**

valorado en

**2.199,00 €**



~~16.940,00 €~~  
**5.999,00 €**

2000 mm  
 760 mm  
 3155 mm



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Termoformado  
 de espuma con  
**TALADRO  
 DE IMPACTO  
 20 V**, con accesorios  
 y **2 baterías 4 Ah**

14"  
 38"  
 12"

# C45PRO 2.0

**NEW!**



## C45PRO 2.0 D

### Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 compuesta por:

- 1 cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- 1 módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 1 cajonera fija con 5 cajones (C45PRO 2.0 M5)
- 1 módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 5 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 5 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 7 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 2 soportes de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- 2 armarios con 1 puerta (C45PRO 2.0 AS1)



2000 mm  
645 mm  
3718/3038 mm

## C45PRO 2.0 DX

11.570,00 €

**5.929,00 €**

045002031

640 kg

- 1 encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 esquina completa autoportante con encimera en MDF forrada con acero inoxidable (C45PRO 2.0 CORNER/X)



## C45PRO 2.0 DW

11.280,00 €

**5.929,00 €**

045002032

606 kg

- 1 encimera de madera multicapas, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 encimera de madera multicapas, medidas 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 esquina completa autoportante con encimera de madera multicapas (C45PRO 2.0 CORNER/W)



## C45PRO 2.0 A

### Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0

- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)

2000 mm  
645 mm  
2040 mm

## C45PRO 2.0 AX

4.040,00 €

**2.079,00 €**

045002003

234,5 kg

- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



## C45PRO 2.0 AW

3.930,00 €

**2.079,00 €**

045002004

219 kg

- Encimera de madera multicapas, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)





**NEW!**

El sistema de mobiliario para taller C45PRO 2.0 se ha actualizado al sistema C45PRO 2.0, uno aún más cómodo, **BASADO EN LA NUEVA ENCIMERA DE 61,5 CM DE PROFUNDIDAD** para dar respuesta a las necesidades de los profesionales más exigentes.



**61,5cm**

## CÓMODO Y PROFESIONAL

### C45PRO 2.0

#### Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO 2.0 AS2)



### C45PRO 2.0 X

045002001

5.760,00 €

**3.069,00 €**

334 kg



- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

### C45PRO 2.0 W

045002002

5.650,00 €

**3.069,00 €**

318 kg




- Encimera de madera multicapas, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

### C45PRO 2.0 B

#### Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0

- Cajonera fija con 5 cajones (C45PRO 2.0 M5)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 1 puerta (C45PRO 2.0 AS1)



### C45PRO 2.0 BX

045002021

3.620,00 €

**1.859,00 €**

206 kg



- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

### C45PRO 2.0 BW

045002022

3.510,00 €

**1.859,00 €**

196 kg



- Encimera de madera multicapas, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)



# ¡DESCUBRE LA GAMA RSC!

## ¡LA EVOLUCIÓN DE LA PERFECCIÓN!



La gama RSC ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales y garantizar fiabilidad y un alto rendimiento de trabajo. El diseño innovador, inspirado en el mundo de las carreras, proporciona a estas cajoneras un estilo cautivador y único: los 7 colores y sus acabados hacen que la gama RSC sea sinónimo de productos únicos en el mercado. La robusta estructura y los materiales utilizados dan como resultado una alta calidad y una durabilidad notable, apoyando así eficazmente el trabajo diario de los departamentos de producción industrial, talleres de reparación de automoción y carrocerías y trabajadores de mantenimiento en general. Además, la mayoría de las cajoneras RSC cuentan con la prestigiosa certificación TÜV, sinónimo de seguridad y calidad garantizada, que se obtiene tras superar con éxito las rigurosas pruebas según el protocolo EK5/TA5.




### RSC24

#### Cajonera móvil

- Encimera reforzada en ABS
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaida y 8 orificios para alojar destornilladores
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)

#### Se pueden incorporar los siguientes accesorios:

- Encimera de madera 2400 RSC24/PL
- Panel de herramientas perforado 2400 RSC24/PF
- Estante plegable 2400 RSC24/MP
- Portadocumentos 2400 RSC24/PD
- Portapapel para rollos perforados 2400 RSC24/PC
- Soporte para ordenador 2400 RSC24/SPC




|                | Ral 2011  | Ral 2011<br>Ral 7016 | Ral 9006<br>Ral 7016 | Ral 3000<br>Ral 7016 | Ral 5015<br>Ral 7016 | Ral 7016  | Ral 9005  | kg | €                          |
|----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|----|----------------------------|
| <b>RSC24/5</b> | 024004050 | 024004051            | 024004052            | 024004053            | 024004056            | 024004057 | 024004059 | 60 | 1.044,00 € <b>571,00 €</b> |
| <b>RSC24/6</b> | 024004060 | 024004061            | 024004062            | 024004063            | 024004066            | 024004067 | 024004069 | 62 | 1.124,00 € <b>637,00 €</b> |
| <b>RSC24/7</b> | 024004070 | 024004071            | 024004072            | 024004073            | 024004076            | 024004077 | 024004079 | 63 | 1.210,00 € <b>681,00 €</b> |
| <b>RSC24/8</b> | 024004080 | 024004081            | 024004082            | 024004083            | 024004086            | 024004087 | 024004089 | 66 | 1.305,00 € <b>736,00 €</b> |

| RSC24/5 |        |       |
|---------|--------|-------|
| nº      | mm     | Max   |
| 2       | 70 mm  | 25 kg |
| 2       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/6 |        |       |
|---------|--------|-------|
| nº      | mm     | Max   |
| 4       | 70 mm  | 25 kg |
| 1       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/7 |        |       |
|---------|--------|-------|
| nº      | mm     | Max   |
| 5       | 70 mm  | 25 kg |
| 1       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 210 mm | 30 kg |

| RSC24/8 |        |       |
|---------|--------|-------|
| nº      | mm     | Max   |
| 6       | 70 mm  | 25 kg |
| 2       | 140 mm | 30 kg |





EL SURTIDO  **Beta**  
MÁS COMPLETO

**¡Y LA CAJONERA MÓVIL RSC24  
ESTÁ INCLUIDA EN EL PRECIO!**

**Ahorra hasta  
3.800,00 €**

**2400 RSC24/7-VIS**

024004037

**3.420,00 €**

**SURTIDO DE 224 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**



M391



M392



M394



M395

**1.429,00 €**

**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**    
**Versión mediana**



**INCLUYE:  
Cajonera móvil  
RSC24/7-FO**

7 cajones de 588x367 mm,  
montados sobre guías telescópicas  
de rodamientos:

- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm

Promoción válida únicamente con RSC24/7 FULL ORANGE

**2400 RSC24A/8-VIL**

024004008

**6.000,00 €**

**SURTIDO DE 411 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Termoformado de espuma con  
**TALADRO DE IMPACTO 20 V,**  
con accesorios y **2 baterías 4 Ah**

**2.199,00 €**

**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**     
**Versión extra grande**

**EL SURTIDO DE BETA  
MÁS COMPLETO**



**INCLUYE:  
Cajonera móvil  
con sistema  
antivuelco  
RSC24A/8-0**

8 cajones de 588x367 mm,  
montados sobre guías telescópicas  
de rodamientos:

- 6 cajones, altura 70 mm
- 2 cajones, altura 140 mm

Promoción válida únicamente con RSC24A/8 ORANGE

## RSC24AXLP/7

105 Kg


### Cajonera móvil con 7 cajones, con encimera de madera y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 o 1599GI/100 (pedir por separado)
- Tiradores frontales de nailon resistente, con portaetiquetas incorporado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Cada cajón puede alojar hasta **6 termoformados de espuma o rígidos**





|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 3000  | Ral 7016  |
| Ral 7016  | Ral 7016  | Ral 7016  |
| 024004571 | 024004573 | 024004577 |

1.955,00 €  
**1.099,00 €**



| n° | Max    | Max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |
| 1  | 210 mm | 35 kg |



## RSC24L-CAB

82 Kg

### Cajonera móvil con 7 cajones y armario portaobjetos



- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- **Armario lateral portaobjetos con puerta con cerradura y estante interno regulable en altura**
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 (pedir por separado)
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos trasero doble
- Portafrascos lateral integrado



|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 3000  | Ral 7016  |
| Ral 7016  | Ral 7016  | Ral 7016  |
| 024004471 | 024004473 | 024004477 |

1.908,00 €  
**1.066,00 €**

| n° | Max    | Max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |






## RSC24AXL

## Cajonera móvil, con SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo


- Encimera reforzada en ABS con bordes anticaída, 8 orificios para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos

## Se pueden incorporar los siguientes accesorios:

- Encimera de madera 2400 RSC24/PL
- Portadocumentos 2400 RSC24/PD-A
- Portapapel para rollos preperforados 2400 RSC24/PC-A



|            | Ral 2011<br>Ral 7016 | Ral 3000<br>Ral 7016 | Ral 7016  | n°          | max                       | kg                      | €                               |
|------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RSC24AXL/7 | 024004271            | 024004273            | 024004277 | 5<br>1<br>1 | 70 mm<br>140 mm<br>210 mm | 30 kg<br>35 kg<br>35 kg | 1.700,00 €<br><b>967,00 €</b>   |
| RSC24AXL/8 | 024004281            | 024004283            | 024004287 | 6<br>2      | 70 mm<br>140 mm           | 30 kg<br>35 kg          | 1.820,00 €<br><b>1.033,00 €</b> |
| RSC24AXL/9 | 024004291            | 024004293            | 024004297 | 8<br>1      | 70 mm<br>140 mm           | 30 kg<br>35 kg          | 1.935,00 €<br><b>1.099,00 €</b> |



## RSC24AXXL

131 kg

2.420,00 €  
**1.379,00 €****NEW!**


## Cajonera móvil con 8 cajones y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 70 mm; 1 cajón, altura 140 mm
- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Compartimento lateral extraíble, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos integrado
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Se pueden añadir los siguientes termoformados:
  - Hasta 8 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 1.176x367 mm
  - Hasta 6 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 882x367 mm



| n° | Max                        |
|----|----------------------------|
| 1  | 70 mm (1.176x367 mm) 40 kg |
| 6  | 70 mm (882x367 mm) 30 kg   |
| 1  | 140 mm (882x367 mm) 35 kg  |

| Ral 2011<br>Ral 7016 | Ral 3000<br>Ral 7016 | Ral 7016  |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 024004781            | 024004783            | 024004787 |



## RSC28

130 Kg


### Carro SuperTank con encimera de madera y 10 cajones

- 10 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Sistema rápido y seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nailon y fibra de vidrio
- **5 cajones laterales:**  
4 cajones, altura 70 mm  
1 cajón, altura 210 mm
- **5 cajones frontales:**  
4 cajones, altura 70 mm  
1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm:  
2 fijas y 2 giratorias con freno
- 2 cerraduras de seguridad centralizadas
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Compartimento para herramientas integrado



|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ral 2011  | Ral 3000  | Ral 7016  |
| Ral 7016  | Ral 7016  | Ral 7016  |
| 028003001 | 028003003 | 028003007 |

3.330,00 €  
**1.847,00 €**



| n° | h      | Max   |
|----|--------|-------|
| 8  | 70 mm  | 25 kg |
| 2  | 210 mm | 30 kg |



- Compartimento lateral con puerta abatible con cerradura
- Portafrascos integrados
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base revestida de plástico




## C30M

200 kg

5.320,00 €  
**2.199,00 €**

### Puesto de trabajo móvil MaxiTank

- 5 cajones frontales, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:  
3 cajones de 367x610 mm, altura 90 mm  
1 cajón de 588x610 mm, altura 90 mm  
1 cajón de 588x610 mm, altura 180 mm
- Sistema de apertura rápida con tiradores de aluminio
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Posibilidad de incorporar termoformados
- Un gato hidráulico permite levantar la parte frontal sin esfuerzo, permitiendo así un fácil transporte
- 4 ruedas de gran capacidad: 2 delanteras giratorias Ø 150 mm y 2 traseras fijas Ø 170 mm
- Encimera de 1.300x800 mm revestida de goma antiaceite, con orificio de drenaje para la recogida de líquidos en un pequeño depósito
- Compartimento pasante de 720x250x1.300 mm, con encimera revestida de PVC y puertas abatibles
- Cerradura centralizada para cajones y puertas
- 3 portafrascos laterales integrados
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Capacidad de carga estática: 1.800 kg
- Admite encimera de madera multicapas 3000M/PLM (pedir por separado)
- Admite tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)



| h      | max   |
|--------|-------|
| 90 mm  | 30 kg |
| 180 mm | 35 kg |





# CAJONERAS MÓVILES + SURTIDO 181 HERRAMIENTAS Beta

**3900 07/5M**

039000371  71 Kg

5.210,00 €

**2.529,00 €**

## Cajonera móvil C39 con 7 cajones



**+ 181 HERRAMIENTAS**

**3700 07/5M**

037000371  61 Kg

4.470,00 €

**2.079,00 €**

## Cajonera móvil C37 con 7 cajones



**+ 181 HERRAMIENTAS**

**+ 181 HERRAMIENTAS**  


**M01**

 4,5 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14  
15-16-17-18-19-20-21-22  
24-27-30-32-36 mm

**M60**

 1,9 Kg



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20  
T25-T27-T30-T40  
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

**M213**

 1,8 Kg



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

**M129**

 3,4 Kg



- |               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| ○ 1032 180 mm | 1052 240 mm   | ■ 1150BM 180 mm |
| ○ 1034 170 mm | 1082BM 160 mm | ● 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | 1098 220 mm   | ● 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | 1112 250 mm   |                 |
| 1048N 250 mm  | 1128BM        |                 |

**M100**

 6,7 Kg



895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4,4-5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25

- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



**1/4" 1/2"**

5988VU/M

3.520,00 €

1.969,00 €

SOFT  
MODULE  
SYSTEM

059880356

30 Kg


1/4" 12"

**Surtido de 214 herramientas en termoformados de espuma**

Recomendado con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50 2.0

**Cantidad/Descripción**

| Beta N.                                                                                         | TR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm           | 42 M01         |
| 11 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm                | 55 M30         |
| 11 llaves de estrella 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm          | 90 M30         |
| 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica Ø 1,5+10 mm                                         | 96BPC/SC9 M30  |
| 1 portavasos                                                                                    | 895/1 M100     |
| 1 portavasos                                                                                    | 895/3 M100     |
| 1 portavasos                                                                                    | 895/6 M100     |
| 13 vasos de 1/4" hexagonales Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm                            | 900 M100       |
| 9 vasos hexagonales largos Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm                                           | 900L M100      |
| 5 vasos de 1/4" con punta Allen Ø 3-4-5-6-7 mm                                                  | 900ME M100     |
| 4 vasos con punta plana Ø 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm                                          | 900LP M100     |
| 4 vasos con punta Phillips* PH1-PH2-PH3-PH4                                                     | 900PH M100     |
| 7 vasos con punta Torx* T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                                             | 900TX M100     |
| 1 alargadera de 1/4" de 50 mm                                                                   | 900/20 M100    |
| 1 alargadera de 1/4" de 100 mm                                                                  | 900/20L M100   |
| 1 alargadera de 1/4" de 150 mm                                                                  | 900/21 M100    |
| 1 articulación universal de 1/4"                                                                | 900/25 M100    |
| 1 mango giratorio de 1/4"                                                                       | 900BG/30 M100  |
| 1 mango giratorio en T de 1/4"                                                                  | 900/42 M100    |
| 1 carraca reversible de 1/4" ®                                                                  | 900/55 M100    |
| 21 vasos de 1/2" hexagonales Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm | 920A M100      |
| 1 adaptador con cuadrado de 1/2" hembra y de 3/8" macho de 125 mm                               | 920/15 M100    |
| 1 articulación universal de 1/2" 250 mm                                                         | 920/25 M100    |
| 1 alargadera de 1/2" de 125 mm                                                                  | 920AN/125 M100 |
| 1 alargadera de 1/2" de 250 mm                                                                  | 920AN/250 M100 |
| 1 mango corredizo en T de 1/2" de 305 mm                                                        | 920/42 M100    |
| 1 carraca reversible de 1/2" ®                                                                  | 920/55 M100    |
| 8 vasos de 1/2" Torx* T10-T14-16-18-20-22-24 mm                                                 | 920FTX M100    |
| 11 vasos hexagonales Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm                                      | 920AL M100     |
| 1 alicate para retén recto, interior Ø 180 mm                                                   | 1032 M129      |
| 1 alicate para retén curvo, interior Ø 170 mm                                                   | 1034 M129      |
| 1 alicate para retén recto, exterior Ø 175 mm                                                   | 1036 M129      |
| 1 alicate para retén curvo, exterior Ø 175 mm                                                   | 1038 M129      |
| 1 alicate multitoma regulable 250 mm                                                            | 1048N M129     |
| 1 mordaza de presión 240 mm                                                                     | 1052 M129      |
| 1 alicate de corte diagonal 160 mm                                                              | 1082BM M129    |
| 1 tenaza de ferrallista 220 mm                                                                  | 1098 M129      |
| 1 tijeras de hojas anchas y rectas 250 mm                                                       | 1112 M129      |
| 1 tijeras de electricista de hojas rectas                                                       | 1128BM M129    |
| 1 alicate universal de gran efecto = 180 mm                                                     | 1150BM M129    |
| 1 alicate de bocas semirredondas rectas largas Ø 160 mm                                         | 1166BM M129    |
| 1 alicate de bocas semirredondas acodadas largas Ø 160 mm                                       | 1168BM M129    |
| 6 destornilladores planos                                                                       | 1201E M213     |
| ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm                                                    |                |
| 1 destornillador plano corto Ø 4x30 mm                                                          | 1201EN M213    |
| 4 destornilladores Phillips* PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm                                   | 1202E M213     |



M01



M30



M25



M230



M213



M100

- |                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 destornillador Phillips* corto PH1x30 mm                                         | 1202EN M213      |
| 12 destornilladores Torx* con mango Ø T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45" | 1207E/TX M213    |
| 1 destornillador detector de tensión                                               | 1253 M213        |
| 3 botadores cónicos 2-3-4 mm                                                       | 30 M230          |
| 6 botadores cilíndricos 2-3-4-5-6-8                                                | 31 M230          |
| 1 granete Ø 4 mm                                                                   | 32 M230          |
| 1 cortafío plano 150 mm                                                            | 34 M230          |
| 2 cortafíos planos, tipo nervado 200-250 mm                                        | 35 M230          |
| 1 burl de cabeza redonda, tipo estándar 125 mm                                     | 36 M230          |
| 1 martillo de mecánico 500 g                                                       | 1370 M230        |
| 1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm                                            | 1390 M230        |
| 1 cinta métrica 3 m                                                                | 1692 M230        |
| 1 imán telescópico con cabezal flexible                                            | 1712TF M230      |
| 1 lima cuadrada de corte rápido 200 mm                                             | 1719BMA...Q M230 |
| 1 lima triangular de corte rápido 200 mm                                           | 1719BMA...T M230 |
| 1 lima plana de corte rápido 200 mm                                                | 1719BMA...P M230 |
| 1 lima semicircular de corte rápido 200 mm                                         | 1719BMA...M M230 |
| 1 lima redonda de corte rápido 200 mm                                              | 1719BMA...R M230 |
| 1 cepillo con púas de acero                                                        | 1737NX M230      |
| 1 cúter de 18 mm                                                                   | 1771 M230        |

5904VU/1M

1.585,00 €

824,00 €

SOFT  
MODULE  
SYSTEM

059041201

12 Kg

12"

**Surtido de 90 herramientas en termoformados de espuma**

Recomendado con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59

**Cantidad/Descripción**

| Beta N.                                                       | TR            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 16 llaves combinadas 6+21 mm                                  | 42 M05        |
| 8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm | 55 M33        |
| 9 llaves Allen acodadas Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm           | 96/SC9 M33    |
| 6 destornilladores Torx* T8-T10-T15-T20-T25-T30               | 1267TX M204   |
| 3 destornilladores planos Ø 3x75-4x100-6,5x150 mm             | 1260 M201     |
| 3 destornilladores Phillips* PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm         | 1262 M201     |
| 8 llaves Allen con mango en T Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm          | 96T M50       |
| 1 alargadera de 1/2" de 125 mm                                | 920AN/125 M83 |
| 1 alargadera de 1/2" de 250 mm                                | 920AN/250 M83 |
| 1 articulación universal de 1/2"                              | 920/25 M83    |
| 1 mango corredizo en T de 1/2"                                | 920/42 M83    |
| 1 carraca reversible de 1/2" ®                                | 920/55 M83    |
| 19 vasos de 1/2" hexagonales Ø 10-24-26-27-30-32 mm           | 920A M83      |
| 1 alicate de corte diagonal de gran efecto 160 mm             | 1084 M137     |
| 1 alicate universal de gran efecto cromado = 180 mm           | 1150 M137     |
| 1 alicate de bocas semirredondas rectas largas Ø 160 mm       | 1166 M137     |
| 1 alicate multitoma regulable 250 mm                          | 1048N M153    |
| 1 mordaza de presión 240 mm                                   | 1052 M153     |
| 2 cortafíos planos, tipo nervado 100 - 200 mm                 | 35 M234       |
| 1 martillo de mecánico 300 g                                  | 1370 M234     |
| 1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm                       | 1390 M234     |
| 1 alicate para retén recto, interior Ø 180 mm                 | 1032 M145     |
| 1 alicate para retén curvo, interior Ø 170 mm                 | 1034 M145     |
| 1 alicate para retén recto, exterior Ø 175 mm                 | 1036 M145     |
| 1 alicate para retén curvo, exterior Ø 175 mm                 | 1038 M145     |



M05

M33

M204

M201



M50

M83



M137

M153

M234


M145

**NUEVO  
CONFIGURADOR ONLINE**  
Crea tu propia cajonera con tus herramientas  
y accesorios favoritos





**M01** ~~497,80 €~~  
**289,00 €**  
 024500001  4,5 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18  
 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

**M25** ~~799,80 €~~  
**438,00 €**  
 024500025  5,1 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm  
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 123Q1/4  
 123Q3/8  
 123Q1/2  
 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

**M30** ~~463,80 €~~  
**268,00 €**  
 024500030  4,2 Kg



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**M60** ~~426,80 €~~  
**246,00 €**  
 024500060  1,9 Kg



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm  
 ○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



**M63** ~~387,80 €~~  
**227,00 €**  
 024500063  3,4 Kg



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

**M100** ~~1.350,00 €~~  
**659,00 €**  
 024500100  6,7 Kg



|                               |                              |                                       |                                     |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 895/1 - 895/3 - 895/6         | ○ 900                        | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | ○ 900/55                            | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| ○ 900L                        | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm     | ○ 920A                                |                                     |                                                                  |
| ○ 900ME                       | 3-4-5-6-7 mm                 | 920/15 - 920/25                       |                                     |                                                                  |
| ○ 900LP                       | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 920AN/125                             | 125 mm                              |                                                                  |
| ○ 900PH                       | PH1-PH2-PH3-PH4              | 920AN/250                             | 250 mm                              |                                                                  |
| ○ 900TX                       | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  | 920/42                                |                                     |                                                                  |
| 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm |                              | ○ 920/55                              |                                     |                                                                  |
| 900/21 150 mm                 |                              | ○ 920FTX                              | 10-12-14-16-18-20-22-24 mm          |                                                                  |
| 900/25                        |                              | ○ 920AL                               | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |                                                                  |
| 900BG/30                      |                              |                                       |                                     |                                                                  |
| 900/42                        |                              |                                       |                                     |                                                                  |

# M105

024500871

7,7 Kg

1.470,00 €

714,00 €



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 1/4 - 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

- 910/15 3/8 - 1/4
- 910/16 3/8 - 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 1/2 - 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

# M118

024500118

8 Kg

1.113,00 €

549,00 €

FOR 140 mm DRAWERS



33

12"



75

- 1927P 1750 Nm
- 720L 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC 17-19-21 mm

# M120

024500120

6,9 Kg

1.440,00 €

714,00 €



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

# M129

024500129

3,4 Kg

494,00 €

296,00 €



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

# M213

024500213

1,8 Kg

245,00 €

142,00 €



25

Beta evorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

# M230

024500230

3,2 Kg

467,00 €

270,00 €



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

# M320

024500320

5 Kg

990,00 €  
494,00 €

NEW!

PARA CAJONES A PARTIR DE 140 mm



146

TALADRO DE IMPACTO 20 V 1972/K20V

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC



**T01** ~~302,00 €~~  
**176,00 €**  
024240001



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 2,7 kg

**T05** ~~230,00 €~~  
**134,00 €**  
024240005



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 1,5 kg

**T06** ~~162,50 €~~  
**96,00 €**  
024240006



42 22-24-27-30-32 mm

5 2,1 kg

**T31** ~~247,50 €~~  
**145,00 €**  
024240031



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm  
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19  
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm  
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 3 kg


**T45** ~~348,00 €~~  
**202,00 €**  
024240045



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 1,3 kg

**T50** ~~196,50 €~~  
**114,00 €**  
024240050



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 1,3 kg

**T63** ~~377,00 €~~  
**219,00 €**  
024240063



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 3,8 kg

**T68** ~~160,50 €~~  
**91,00 €**  
024240068



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 590 g

**T80** ~~463,00 €~~  
**219,00 €**  
024240080



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm  
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm  
920/21 125 mm 920/22 255 mm  
920/25 - 920/42 305 mm @ 920/55

29 4,1 kg

**T91** ~~248,50 €~~  
**109,00 €**  
024240091



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm  
900/20 50 mm 900/21 150 mm  
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm @ 900/55

25 560 g

**T92** ~~284,00 €~~  
**120,00 €**  
024240092



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
910/21 125 mm 910/42 210 mm  
910/22 250 mm @ 910/55  
910/25

22 1,5 kg


**T137** ~~128,50 €~~  
**74,00 €**  
024240137



1084BM 160 mm  
1150BM 180 mm  
1166BM 160 mm

3 750 g

**T145** ~~143,00 €~~  
**84,00 €**  
024240145



○ 1032 180 mm  
○ 1034 170 mm  
● 1036 175 mm  
● 1038 175 mm

4 640 g

**T221** ~~50,50 €~~  
**30,00 €**  
024240221



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm  
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

**Beta** **evox**

7 530 g

**T234** ~~110,00 €~~  
**65,00 €**  
024240234



35 100-200 mm  
1370 300 g  
1390 ø 35 mm

4 1,3 kg

**T236** ~~109,00 €~~  
**64,00 €**  
024240236



■ 1719BMA/Q 200 mm  
▲ 1719BMA/T 200 mm  
■ 1719BMA/P 200 mm  
▶ 1719BMA/M 200 mm  
● 1719BMA/R 200 mm

5 870 g

# MODULAR

## NUEVA GAMA DE BANCOS DE TRABAJO

**NEW!**

Beta ha lanzado la nueva gama de bancos de trabajo MODULAR, diseñados para permitir a los profesionales configurar sus puestos de trabajo desde cero, adaptándolos a sus necesidades individuales.

La gama ofrece una amplia elección de COMBINACIONES PREDEFINIDAS o la posibilidad de PERSONALIZAR COMPLETAMENTE LA CONFIGURACIÓN, empezando por la encimera y continuando con la elección de PATAS, CAJONES, PAREDES EQUIPADAS Y ACCESORIOS VARIOS.



### CAJONES




### SISTEMA DE PARED



### PATAS



### ENCIMERA



La encimera de 75 cm de profundidad permite disponer de una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.

La nueva gama MODULAR, diseñada según los últimos estudios de ergonomía, se enriquece con la reconocida robustez y calidad de Beta, destacándose así como un compañero de trabajo imprescindible.



CONFIGURA TU **TALLER ONLINE**  
Entra en **www.beta-tools.es**

**DESCUBRE EL CONFIGURADOR ONLINE**





## C58BC-W2,1+SVR

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos, 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Capacidad de carga estática: 800 kg, distribuida uniformemente
- Posibilidad de fijación al suelo

### Kit con 4 paneles de herramientas perforados, compuesto por:

- 3 soportes de apoyo
- 6 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 1.015 mm; pueden alojar 1 toma múltiple para rack de 19" (no incluida)
- 4 paneles de herramientas perforados, 1.015x25x400 mm




### C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

### Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:  
2 cajones, altura 70 mm  
2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos



Ral 2011

Ral 7016

058000723

Ral 7016

058000727

2.045,00 €  
**1.099,00 €**


### C58BC-W2,1 4CA+SVR

161 Kg

NEW!

### Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera, 4 cajones y módulo con puerta

- 1 módulo con puerta y cerradura
- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:  
2 cajones, altura 70 mm  
2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos



Ral 2011

Ral 7016

058000733

Ral 7016

058000738

2.275,00 €  
**1.219,00 €**

## C56PL 0


056000021

18,5 kg

~~415,00 €~~  
**239,00 €**

### Banco de trabajo plegable y ligero

- Ligero y fácil de transportar
- Encimera en chapa zincada de 800x500 mm, para uso por un solo lado, protegida con un revestimiento de goma antiaceite y antigasolina
- Tirador con protección de caucho para facilitar el transporte
- Pies con funda antideslizante


**¡AÚN MÁS LIGERO!**  
**SOLO 18,5 kg**

## C56BLP

056000005

11,4 kg

~~369,00 €~~  
**189,00 €**
**NEW!**

### Banco de trabajo plegable multiusos


- Encimera de 820x630 mm en polipropileno, con escala graduada en milímetros y pulgadas
- Tirador para facilitar el transporte
- Estante inferior portaobjetos
- Patas telescópicas de aluminio (550-820 mm)
- Posibilidad de uso como soporte
- Pies antideslizantes

**¡SOLO 11,4 kg!**

**LISTO PARA USAR EN UNOS SEGUNDOS,**  
**FÁCIL DE LLEVAR Y ALMACENAR EN ESPACIOS PEQUEÑOS**

### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- MORDAZAS DESLIZANTES (2 UDS)
- MORDAZAS FIJAS (2 UDS)
- SOPORTE PARA CHAPA (2 UDS)





**3068**  
030680000 61 kg

~~924,00 €~~  
**429,00 €**

~~869,00 €~~  
**389,00 €**

**3069**  
69,5 kg 030690000

### Transpaleta manual con horquillas cortas

#### Características:

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
- Válvula de control de velocidad de descenso
- Válvula de sobrecarga de seguridad

#### Datos técnicos:

- Capacidad máxima: 2.500 kg
- Longitud total: 1.200 mm
- Longitud de las horquillas: 800 mm
- Ancho de las horquillas: 540 mm
- Ancho de las horquillas individuales: 160 mm
- Altura de la palanca: 1.230 mm
- Altura máxima de elevación: 200 mm



### Transpaleta manual

#### Características:

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
- Válvula de control de velocidad de descenso
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- **Palanca de funcionamiento de 3 posiciones**

#### Datos técnicos:

- Capacidad máxima: 2.500 kg
- Longitud total: 1.550 mm
- Longitud de las horquillas: 1.150 mm
- Ancho de las horquillas: 540 mm
- Ancho de las horquillas individuales: 160 mm
- Altura de la palanca: 1.230 mm
- Altura máxima de elevación: 200 mm
- Pasillo de almacenaje de palés: 800x1.200 mm, en sentido longitudinal: 1.805 mm
- Radio de giro: 1.347 mm



**C48M**  
048000230 140 kg

~~3.298,00 €~~  
**1.850,00 €**

### Carretilla eléctrica con barandillas

- Plataforma motorizada, con motor de 24 V - 400 W, con alimentación por batería 2x12 V 33 Ah y tarjeta de control Curtis
- Superficie de carga fabricada en acero robusto, revestida de goma antideslizante, con paneles tubulares redondos que evitan la caída de objetos durante el transporte
- Las barandillas se pueden quitar para satisfacer las necesidades individuales de transporte
- Equipada con 2 ruedas de tracción neumáticas (Ø 260 mm) y 2 ruedas de goma giratorias (Ø 150 mm), freno electromagnético y engranaje diferencial
- Se suministra con un cargador de batería externo, 220 V / 50 Hz - V/A 24/12



#### ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

- Capacidad de carga: 400 kg
- Velocidad de marcha: 4-6 km/h (ajustable)
- Autonomía de la batería: 4 h
- Pendiente máxima permitida a plena carga: 6%
- Pendiente máxima permitida con 100 kg de carga: 18%

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones totales: 1.280x630x1.100 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga con barandillas: 1.180x580 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga sin barandillas: 1.260x620 mm
- Altura de la superficie de carga desde el suelo: 320 mm
- Altura del módulo de baterías desde el suelo: 65 mm
- Peso con baterías: 140 kg

#### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

- Freno electrónico
- Señalizador acústico
- Protección antiplastamiento
- Indicador del estado de carga de la batería
- Tarjeta de control Curtis

## C41H

21 kg

### Trolley portaherramientas con 2 módulos

- Estructura en chapa y plástico, de gran robustez y peso reducido
- 2 módulos separables:
  - 1 caja de herramientas superior
  - 1 módulo con 2 cajones de 95 mm de altura
  - 1 cajón extraíble de plástico de 66 mm de altura
  - 1 cajón de 295 mm de altura
- Ruedas de gran diámetro (160 mm) integradas en la estructura para facilitar el transporte, por ejemplo, en escaleras
- Cerradura centralizada lateral para el cierre de los cajones del módulo inferior
- Cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos y gancho de cierre doble
- Mango telescópico de aluminio

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
|  | 041000002 |  | 041000021 |
|  | 041000024 |  | 041000006 |
|  | 041000012 |  | 041000008 |
|  | 041000010 |  | 041000005 |

~~684,00 €~~  
**375,00 €**



C41H W  
RAL 9016

C41H Y  
RAL 1023

C41H R  
RAL 3000

C41H V  
RAL 6016

C41H B  
RAL 5002

C41H G  
RAL 7016

C41H N  
RAL 9005



920 mm  
335 mm  
536 mm

## C19

021190001

3,4 kg

~~66,00 €~~  
**38,00 €**

Caja de herramientas de chapa de 3 departamentos, vacía



160 mm  
200 mm  
450 mm

## C20L

021200002

5,4 kg

~~102,00 €~~  
**58,00 €**

Caja de herramientas de chapa de 5 departamentos, vacía



210 mm  
200 mm  
550 mm

## CP15

021150201

2 kg

~~56,50 €~~  
**32,00 €**

Caja de herramientas de plástico, con bandeja extraíble, vacía

- 1 bandeja portaobjetos pequeños integrada en la tapa
- 2 bandejas portaobjetos pequeños extraíbles con divisiones ajustables
- 1 bandeja interna con divisiones ajustables
- Capacidad de carga: 30 kg



250 mm  
240 mm  
445 mm

Baúl portaherramientas de chapa, vacío

## C22B-0

022000150

13 kg

~~264,00 €~~  
**151,00 €**

720x320x310 mm

## C22BM-0

022000160

20 kg

~~304,00 €~~  
**175,00 €**

850x360x350 mm

## C22BL-0

022000170

26 kg

~~405,00 €~~  
**234,00 €**

1010x410x400 mm





**2700S/VU****NEW!**

20 kg

## Carro portaherramientas extensible con 100 herramientas

**PATENTADO**

995 mm

 995 mm  
 395 mm  
 765 mm

~~1.270,00 €~~  
**499,00 €**

- Estructura de chapa
- 2 cajones de 588x277 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, para apertura en dos sentidos
- Amplio compartimento inferior de almacenaje de 588x277x220 mm
- 2 ruedas fijas de Ø 160 mm y 2 ruedas giratorias con freno de Ø 100 mm
- Encimera de termoplástico con 6 bandejas portaobjetos integradas
- Cerradura centralizada
- Preparado para el alojamiento de separadores para cajón y termoformados de espuma MC



| Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 3000  |
|-----------|-----------|-----------|
| 027000231 | 027000232 | 027000233 |

| n° | 70 mm | Max   |
|----|-------|-------|
| 2  | 70 mm | 20 kg |

- Carro portaherramientas compacto y extensible; columnas abatibles para facilitar el transporte

**+ 100 HERRAMIENTAS**  
**Beta**  
 Incluido en el precio  
 valorado en  
**220,00 €**



### Cantidad/Descripción

- 7 llaves combinadas 6-7-8-10-13-17-19 mm
- 9 llaves Allen acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 llave inglesa 150 mm
- 61 juego de 60 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo
- 1 alicate de corte diagonal reforzado, acabado industrial 160 mm
- 1 tijeras de electricista de hojas rectas
- 1 alicate universal de gran efecto, acabado industrial 180 mm
- 3 destornilladores planos 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 destornilladores Phillips PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 cinta métrica 3 m
- 1 cúter de 18 mm
- 10 cuchillas de 18 mm (10 unidades) para 1771, 1771BM, 1771HD

| Beta N.    |
|------------|
| 42         |
| BW 96N/SC9 |
| 111E       |
| BW 861/C61 |
| 1082G      |
| 1128BMX    |
| 1150G      |
| 1290       |
| 1292       |
| 1370       |
| 1692       |
| 1771       |
| 1771RL     |

**C51**

21 kg

### Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- El estante central se puede fijar en 2 posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm:  
2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



| Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 3000  |
|-----------|-----------|-----------|
| 051000001 | 051000002 | 051000003 |

~~344,00 €~~  
**193,00 €**

 900 mm  
 450 mm  
 800 mm


**2080/V12**

020800000

1,8 kg

~~70,00 €~~  
**40,00 €**
**Maleta organizadora con 12 bandejas portapiezas pequeñas extraíbles**

Bandejas transparentes plegables y extraíbles para un reconocimiento inmediato del contenido



300x330x145 mm


**2080/V17**

020800200

750 g

~~26,50 €~~  
**15,00 €**
**Maleta organizadora con 17 cajas portapiezas pequeñas extraíbles**

Un elemento imprescindible para guardar y transportar objetos pequeños de forma ordenada y precisa



335x285x65 mm


**2080/DS**

020800210

760 g

~~24,20 €~~  
**14,00 €**
**Maleta organizadora PEQUEÑA, con 15 compartimentos y 10 divisiones portapiezas pequeñas extraíbles**

La solución perfecta para transportar objetos pequeños, incluidos tornillos, tuercas, arandelas, remaches y tacos



Se pueden apilar y enganchar entre sí

375x315x65 mm


~~28,50 €~~  
**16,50 €**
**2080/DL**

970 g

020800211

**Maleta organizadora GRANDE, con 15 compartimentos y 8 divisiones portapiezas pequeñas extraíbles**


Se pueden apilar y enganchar entre sí

440x330x75 mm


**2036/TV**

020360000

7,5 kg

~~615,00 €~~  
**329,00 €**
**Maleta-trolley portaherramientas en polipropileno de alto espesor, perfil de aluminio, vacía**

- 2 paneles portaherramientas
- Mango telescópico
- Ruedas con rodamientos

480x267x408 mm



- 2 paneles portaherramientas



**C5**

021050000

2,8 kg

~~180,50 €~~  
**103,00 €**
**Mochila portaherramientas en tejido técnico, vacía**

- Panel interno portaherramientas extraíble
- 6 bolsillos externos y 2 internos
- Base de plástico resistente al agua
- Doble cordón de seguridad para fijar la mochila a los hombros
- Espalda ergonómica acolchada



400x200x500 mm

**C6T**

021060010

4,9 kg

~~256,00 €~~  
**150,00 €**
**Mochila-trolley portaherramientas en tejido técnico, con ruedas, vacía**

- Mango telescópico para un fácil transporte
- Ruedas integradas con funda antipolvo para uso como mochila
- 2 paneles portaherramientas extraíbles
- Bolsillo interno para PC y 5 bolsillos externos
- Base de plástico resistente al agua



360x200x480 mm

**Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía**

- Estructura rígida
- Doble fondo
- Mango abatible para un acceso más fácil a las herramientas
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos
- Funda protectora
- Bandeja para herramientas incluida en el doble fondo
- Se puede utilizar con el trolley C8



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

**C10S**

021100001

2,9 kg

~~144,00 €~~  
**84,00 €**

420x220x250 mm

**C10**

021100000

3,3 kg

~~183,00 €~~  
**109,00 €**

520x220x250 mm

**C11**

021110000

1,8 kg

~~106,50 €~~  
**63,00 €**
**Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía**

- Base de plástico resistente al agua
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos para herramientas
- Portadocumentos integrado en el doble fondo



410x230x250 mm

**C7AT**

021070010

2,8 kg

~~143,00 €~~  
**81,00 €**
**Bolsa portaherramientas para mantenimiento en tejido técnico, vacía**

- Fabricada en tejido técnico superduradero
- Base reforzada con patas de goma
- Doble asa superior para un agarre seguro y equilibrado
- Amplio bolsillo frontal para documentos con cierre de cremallera y compartimento adicional con doble velcro + cierre de clip
- Doble bolsillo lateral con cierre de velcro
- Amplio compartimento interno con bolsillo adicional para documentos
- Se suministra con correa para el hombro acolchada ajustable



470x200x340 mm

**Abertura frontal con cremallera en ambos lados de la bolsa para un acceso rápido a las herramientas:**

- 29 compartimentos y 13 bandas elásticas para herramientas en la parte frontal
- 33 compartimentos para herramientas en la parte trasera

- Compartimento acolchado para PC y tablet (PC de 15" hasta 370 mm de largo y 250 mm de alto)



**C9DA**

021090005

2,4 kg

~~115,50 €~~  
**67,00 €**
**Bolsa portaherramientas en tejido técnico con gran apertura, vacía**

- Fabricada en tejido técnico superduradero
- Base de plástico duro resistente al agua
- Asa superior reforzada para un agarre seguro
- Bolsillo lateral doble con cierre de velcro
- Se suministra con correa para el hombro acolchada ajustable
- **2 compartimentos laterales para herramientas con amplias aberturas** para un acceso rápido y una visibilidad perfecta del contenido
  - 22 bolsillos para herramientas y un compartimento adicional con cierre de cremallera en la parte frontal
  - 14 bolsillos para herramientas y un compartimento adicional con cremallera en la parte trasera



420x220x310 mm

**C3**

021030000

917 g

~~75,00 €~~  
**43,00 €**
**Mini bolsa portaherramientas, en tejido técnico, vacía**

- 1 bolsillo frontal externo con cierre de cremallera
- 2 bolsillos laterales con bandejas
- 1 práctico bolsillo trasero con cierre de velcro
- 1 panel interno extraíble portaherramientas, con bandas elásticas en ambos lados
- Se suministra con correa para el hombro



230x110x320 mm



- Puerto USB para cargar dispositivos móviles


**2001/BZ27 VU**

020010157

3,9 kg

~~322,00 €~~  
**186,00 €**
**Maletín portaherramientas plegable con surtido de 27 herramientas, para uso universal**


380x290x60 mm


**27**
**Cantidad/Descripción**

- |   |                                                        |         |
|---|--------------------------------------------------------|---------|
| 1 | tijeras de electricista de hojas rectas                | Beta N. |
| 1 | alicate universal de gran efecto cromado = 180 mm      | 1128BMX |
| 6 | llaves combinadas 7-8-10-13-17-19 mm                   | 1150    |
| 3 | destornilladores planos 3x75-4x100-5,5x150 mm          | 42      |
| 3 | destornilladores Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | 1201E   |
| 9 | llaves Allen acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm        | 1202E   |
| 1 | martillo de mecánico 300 g                             | 96/SC9  |
| 1 | alicate multitoma regulable 250 mm                     | 1370    |
| 1 | cinta métrica 5 m                                      | 1048N   |
| 1 | cúter de 18 mm                                         | 1692/5  |
|   |                                                        | 1771    |



42

## LA LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA



Una forma elegante y ágil realizada por un perfil esbelto, más ligera al tacto.

La fuerza, la resistencia y el diseño ergonómico de la llave de Beta alcanzan valores aún más elevados, para ofrecer a los usuarios la mejor herramienta posible.

El proceso de producción se lleva a cabo en nuestras fábricas de Sovico y Sulmona, sobre la base de la tecnología de automatización más avanzada y los profesionales más cualificados.



### FUERZA

Los valores de par se duplican en comparación con los requisitos que deben cumplirse según la norma ISO 1711.

### RESISTENCIA

Notable resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de forma repentina.

### ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente.

42/SP15

000421078

~~217,00 €~~  
**120,00 €**

Juego de 15 llaves combinadas con soporte



6-7-8-9-10-11-12-13-  
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/SP25

000421085

~~536,00 €~~  
**307,00 €**

Juego de 25 llaves combinadas con soporte



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20  
21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~168,00 €~~  
**98,00 €**

Juego de 12 llaves fijas en sobre enrollable de poliéster resistente



6x7-8x9-10x11-12x13  
14x15-16x17-18x19  
20x22-21x23-24x26  
25x28-30x32 mm



42/SC9I

000421087

~~122,00 €~~  
**70,00 €**

Juego de 9 llaves combinadas con soporte compacto

- Soporte compacto, práctico y fácil de transportar
- Identificación rápida del tamaño de la llave
- Llave bloqueada de forma segura en el soporte

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



**141/B6**

001410066

**Juego de 6 llaves combinadas rectas con carraca en sobre enrollable de poliéster resistente**

8-10-13-14-17-19 mm


~~149,00 €~~  
**76,00 €**

**142SN/SC9**

001420259

~~293,00 €~~  
**168,00 €**

**Juego de 9 llaves combinadas articuladas con carraca con soporte compacto**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


**142/SC9I**

001420087

~~244,00 €~~  
**140,00 €**

**Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible con soporte compacto**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


**192/S2**

001920070

**Juego de 2 llaves de estrella dobles con carraca reversible**




~~74,00 €~~  
**43,00 €**
**8 MEDIDAS EN 2 LLAVES**

**186 8-32**

001860008

**Llave de autoapriete para hexágonos de 8 a 32 mm**

Ideal para tornillos con cabeza de perfil hexagonal, Spline, cuadrado y Torx®, incluso en tornillos dañados


**L 260 mm**
~~55,50 €~~  
**32,00 €**


Hexagonal Cabezal deteriorado al 70%



111

## LAS LLAVES INGLESAS CON ESCALA



Beta 111E permite apretar y aflojar tuercas y tornillos de diferentes tamaños gracias a la mordaza móvil, regulable mediante el rodillo central.

Cabeza inclinada a 15° que permite llegar a espacios de difícil acceso, como la icónica llave combinada 42

15°

Fabricada en aleación de acero de alto rendimiento para una mayor resistencia mecánica a la torsión

Marcado láser doble en mm/pulgadas

Orificio en el mango para colgar la llave

Cabezal compacto con mordaza completamente abierta

Tratamiento térmico especial para una excelente **resistencia al desgaste**

Gracias a las nuevas propiedades ergonómicas, el peso se ha **reducido en un 20%**

111E

Llave inglesa con escala graduada, **cromada**  
• Rotación de ajuste a la derecha

A max

|                 | L mm | L" | A max mm |           | €                                   |
|-----------------|------|----|----------|-----------|-------------------------------------|
| <b>111E 100</b> | 100  | 4  | 15       | 001110110 | <del>28,50 €</del> <b>17,00 €</b>   |
| <b>111E 150</b> | 150  | 6  | 24       | 001110115 | <del>29,50 €</del> <b>17,00 €</b>   |
| <b>111E 200</b> | 200  | 8  | 29       | 001110120 | <del>36,50 €</del> <b>21,00 €</b>   |
| <b>111E 250</b> | 250  | 10 | 34       | 001110125 | <del>44,00 €</del> <b>26,00 €</b>   |
| <b>111E 300</b> | 300  | 12 | 40       | 001110130 | <del>58,50 €</del> <b>34,00 €</b>   |
| <b>111E 380</b> | 380  | 15 | 45       | 001110138 | <del>114,50 €</del> <b>67,00 €</b>  |
| <b>111E 450</b> | 450  | 18 | 54       | 001110145 | <del>190,50 €</del> <b>111,00 €</b> |
| <b>111E 600</b> | 600  | 24 | 62       | 001110160 | <del>263,00 €</del> <b>153,00 €</b> |

111CM

Llave inglesa corta con mayor apertura, **cromada**  
• Rotación de ajuste a la derecha

A max



|                  | L mm | L" | A max mm |           | €                                 |
|------------------|------|----|----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>111CM 170</b> | 170  | 6  | 32       | 001110770 | <del>43,50 €</del> <b>25,00 €</b> |
| <b>111CM 220</b> | 220  | 8  | 38       | 001110722 | <del>53,00 €</del> <b>31,00 €</b> |
| <b>111CM 270</b> | 270  | 10 | 46       | 001110727 | <del>70,00 €</del> <b>41,00 €</b> |

111E/D3

001110163

~~110,00 €~~  
**58,00 €**

NEW!

Juego de 3 llaves inglesas con escala graduada, **cromadas**

111E 150

111E 200

111E 250

111EN

Llave inglesa con escala graduada, **fosfatada**  
• Rotación de ajuste a la izquierda

A max



|                  | L mm | L" | A max mm |           | €                                   |
|------------------|------|----|----------|-----------|-------------------------------------|
| <b>111EN 100</b> | 100  | 4  | 15       | 001110410 | <del>26,00 €</del> <b>15,00 €</b>   |
| <b>111EN 150</b> | 150  | 6  | 24       | 001110415 | <del>27,50 €</del> <b>16,00 €</b>   |
| <b>111EN 200</b> | 200  | 8  | 29       | 001110420 | <del>32,00 €</del> <b>18,00 €</b>   |
| <b>111EN 250</b> | 250  | 10 | 34       | 001110425 | <del>39,50 €</del> <b>23,00 €</b>   |
| <b>111EN 300</b> | 300  | 12 | 40       | 001110430 | <del>53,50 €</del> <b>31,00 €</b>   |
| <b>111EN 380</b> | 380  | 15 | 45       | 001110438 | <del>105,50 €</del> <b>62,00 €</b>  |
| <b>111EN 450</b> | 450  | 18 | 54       | 001110445 | <del>180,00 €</del> <b>105,00 €</b> |

96/SC9

000960374

23,90 €

13,00 €



Juego de 9 llaves Allen  
acodadas

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 45   |
| 2    | 50   |
| 2,5  | 57   |
| 3    | 64   |
| 4    | 72   |
| 5    | 83   |
| 6    | 94   |
| 8    | 105  |
| 10   | 119  |



96BPC/SC9

000960354

50,00 €

25,00 €



Juego de 9 llaves Allen  
acodadas con cabeza  
esférica

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 79   |
| 2    | 84   |
| 2,5  | 89   |
| 3    | 99   |
| 4    | 108  |
| 5    | 126  |
| 6    | 148  |
| 8    | 168  |
| 10   | 187  |



97BTX/SC8

000970164

89,50 €

48,00 €



Juego de 8 llaves acodadas  
con cabeza esférica  
para tornillos Torx®

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9   | 62   |
| T10  | 71   |
| T15  | 81   |
| T20  | 92   |
| T25  | 94   |
| T27  | 105  |
| T30  | 114  |
| T40  | 129  |



97BTXL/SC8

000970364

103,50 €

54,00 €



Juego de 8 llaves acodadas  
con cabeza esférica para  
tornillos Torx®, modelo largo

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9   | 80   |
| T10  | 86   |
| T15  | 100  |
| T20  | 110  |
| T25  | 126  |
| T27  | 140  |
| T30  | 160  |
| T40  | 176  |



MODELO  
EXTRALARGO  
+25%



97BRTL/SC8

000970464


104,50 €

50,00 €



Juego de 8 llaves acodadas  
con cabeza esférica para tornillos  
Tamper Resistant Torx®, modelo largo

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9   | 80   |
| T10  | 86   |
| T15  | 100  |
| T20  | 110  |
| T25  | 126  |
| T27  | 140  |
| T30  | 160  |
| T40  | 176  |



MODELO  
EXTRALARGO  
+25%



96LBP/SC9

000961354


58,50 €

32,00 €



Juego de 9 llaves Allen acodadas  
con cabeza esférica,  
modelo largo

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 90   |
| 2    | 100  |
| 2,5  | 112  |
| 3    | 127  |
| 4    | 144  |
| 5    | 163  |
| 6    | 184  |
| 8    | 204  |
| 10   | 230  |



MODELO  
EXTRALARGO  
+30%



96BP-HO/SC9

000961254

54,00 €

26,00 €

NEW!



Juego de 9 llaves Allen acodadas  
con cabeza esférica y sistema  
de sujeción de tornillos

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 79   |
| 2    | 84   |
| 2,5  | 89   |
| 3    | 99   |
| 4    | 100  |
| 5    | 126  |
| 6    | 148  |
| 8    | 168  |
| 10   | 187  |



953/S5

009530305



194,50 €

109,00 €

Juego de 5 llaves Allen  
articuladas en T



Ø 3-4-5-6-8 mm





**96T/S5P**

000960946

~~72,00 €~~  
**41,00 €**

**Juego de 5 llaves Allen con mango en T**

○ 2,5-3-4-5-6 mm



**97TTX/S6**

000970791

~~102,50 €~~  
**54,00 €**

**Juego de 6 llaves Torx® con mango en T**

○ T10-T15-T20  
T25-T30-T40



**951**

**LA ORIGINAL**

Cuando se lanzó esta llave en 1980, fue una revolución. Diseñada para trabajar con tornillos de alta resistencia, la distingue de las demás por su manejo rápido, ajuste preciso y uso flexible. El mango hexagonal en T se puede ajustar según sea necesario. Los extremos hexagonales están diseñados para transmitir el máximo par posible al tornillo. La longitud de la varilla permite aplicar pares notables sin esfuerzo a los tornillos. Las mejoras continuas en la producción se han traducido, por ejemplo, en acabados pulidos con chorro de arena y extremos hexagonales de bordes afilados que permiten un mejor ajuste en cualquier tornillo, incluso en los dañados. El marcado láser da como resultado una varilla más resistente.

**951/S6**

009510687

~~145,50 €~~  
**82,00 €**

**Juego de 6 llaves en T con tres extremidades Allen**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



**952**

**LA CONFIABLE**

El secreto del éxito de esta llave es la precisión y la fiabilidad de su posicionamiento previo. La articulación mantiene su función a lo largo de los años, sin necesidad de realizar ajustes. Ángulo de giro del vaso: 60°. Se puede utilizar a 90° en posición fija. Mango en T deslizante, que se puede detener en la posición deseada en toda su longitud. Triple marcado del tamaño en la cabeza.


**952/D7**

009520079

~~282,00 €~~  
**164,00 €**

**Juego de 7 llaves en T con vaso hexagonal articulado**

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



**950/D6**

009500096

~~193,00 €~~  
**109,00 €**

**Juego de 6 llaves en T con vaso hexagonal**

○ 7-8-10-13-17-19 mm




**96BP-CL/SC9**

000961619

~~61,00 €~~
**33,00 €**


Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, de colores, modelo largo

| Ø mm | L mm |
|------|------|
| 1,5  | 91   |
| 2    | 102  |
| 2,5  | 113  |
| 3    | 128  |
| 4    | 143  |
| 5    | 163  |
| 6    | 185  |
| 8    | 206  |
| 10   | 231  |



| Ø mm | L mm |
|------|------|
| T9   | 80   |
| T10  | 86   |
| T15  | 90   |
| T20  | 95   |
| T25  | 100  |
| T27  | 105  |
| T30  | 114  |
| T40  | 124  |


**97BTX-C/SC8**

000971658

~~99,00 €~~
**54,00 €**


Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, de colores


**142MC/SC9I**

001422087

~~255,00 €~~
**146,00 €**

Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible, de colores, con soporte compacto

| Ø mm  | L mm |
|-------|------|
| 8x8   | 136  |
| 10x10 | 159  |
| 11x11 | 168  |
| 12x12 | 174  |
| 13x13 | 180  |
| 14x14 | 190  |
| 15x15 | 200  |
| 17x17 | 233  |
| 19x19 | 248  |



**MODELO EXTRALARGO +30%**

**860/C27**

008600880

~~103,00 €~~
**58,00 €**

**Surtido de 25 puntas, 1 adaptador y 1 carraca reversible con portapuntas, en estuche de bolsillo**

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4


**860/C38P**

008600878

~~223,00 €~~
**109,00 €**

**Surtido de 27 puntas, 8 vasos hexagonales, 1 portapuntas con carraca reversible con mango y 2 accesorios, en maletín**



- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm

**1263MC/D8**

012632008

~~73,50 €~~
**42,00 €**

**Juego de 8 destornilladores, de colores**

- 1260MC 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150 mm
- 1262MC PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm


**1257LPH/S8**

012570210

~~77,00 €~~
**44,00 €**

**Juego de 8 microdestornilladores planos y Phillips®, en estuche de plástico rígido**

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm



# EL DESTORNILLADOR FUNCIONAL Y ERGONÓMICO BETA EVOX

## Beta **EVOX-E**

## ¡AHORA TAMBIÉN ES ELÉCTRICO!

1/4

**Vida útil:** puedes apretar hasta 1.000 tornillos con un ciclo de carga

**Versatilidad:** se adapta a cualquier necesidad. Se suministra con un estuche para cinturón, con 6 puntas de 50 mm con huellas mixtas. Además, se puede utilizar con todas las puntas con cabezal hexagonal de 1/4".

**Comodidad:** las dimensiones reducidas y los LEDs frontales lo hacen perfecto para su uso en espacios reducidos y poco iluminados.

**Agarre perfecto:** se adapta a la mano y permite un agarre firme y cómodo, tanto durante el funcionamiento eléctrico como manual, reduciendo la fatiga de la mano y la muñeca.



## INCLUYE 6 PUNTAS MIXTAS DE 50 mm

**1210E/GE**

012100701

~~193,50 €~~  
**109,00 €**

Destornillador eléctrico EVOX-E



**1211E/GE**

012110701

~~206,50 €~~  
**119,00 €**

Destornillador eléctrico EVOX-E

**1000 V**



### Datos técnicos:

- Batería de litio de 3,7 V y 2.300 mAh
- Par máximo en modo eléctrico: 1,2 Nm
- Más de 1.000 atornillados a 1,2 Nm por ciclo de carga
- Velocidad: 250 rpm
- Excelente resistencia estática (hasta 12 Nm, apriete manual)
- Excelente resistencia mecánica
- Portapuntas magnético de 1/4"
- Compatible con todas las puntas estándar
- Carga mediante cable USB-C (incluido)
- Puerto USB-C protegido con tapón de rosca
- Anillo LED frontal para mejorar la visibilidad del área de trabajo
- Durante la carga, los LEDs fijos indican que la carga está completa
- Mango ergonómico de nailon inspirado en el destornillador Evox
- Botones de funcionamiento integrados y sellados
- Práctico estuche para cinturón con bolsillos (incluye 6 puntas con huellas mixtas)

**1203E/D5**

012031001

~~35,00 €~~
**20,00 €**

**Juego de 5 destornilladores**

1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
1202E PH1x80-PH2x100 mm

**1203E/D8P**

012031018

~~49,00 €~~
**28,00 €**

**Juego de 8 destornilladores**

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

**1203E/D10N**

012031019

~~62,50 €~~
**36,00 €**

**Juego de 10 destornilladores**

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm  
1201EN 4x30 mm  
1202EN PH1x30 mm

**1207E/TX-D7**

012071207

~~63,50 €~~
**36,00 €**

**Juego de 7 destornilladores**

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

**1263/D8**

012630008

~~69,00 €~~
**39,00 €**

**Juego de 8 destornilladores**

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm  
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

**1263/D10**

012630010

~~87,50 €~~
**50,00 €**

**Juego de 10 destornilladores**

1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm  
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm  
1260N 4x30 mm  
1262N PH1x30 mm

**1267TX/D7**

012670307

~~86,50 €~~
**49,00 €**

**Juego de 7 destornilladores**

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

**1293/S12**

012930203

~~149,50 €~~  
**54,00 €**

**Juego de 12 destornilladores**

1290 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150  
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm  
1290N 0,8x4x30 mm  
1292 PH0x3x60-PH1x4,5x80  
PH2x6x100-PH3x8x150 mm  
1292N PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm


**Betamax**  
MAXIMUM PERFORMANCE

**1243/D7**

012430017

~~116,50 €~~  
**67,00 €**

**Juego de 7 destornilladores con varilla pasante hexagonal**

1241 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm  
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

 **Beta** *evolution*  
**¡LA EVOLUCIÓN DEL DESTORNILLADOR!**




Juego de 10 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo

1/4

NEW!

861MIX/A10

008610800

34,50 €

11,00 €

861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm

861PH PH1-PH2(x2)-PH3

861PZ PZ1-PZ2-PZ3

882M1 1/4

1/4



861PE/A10

008610820

36,50 €

11,00 €

861PE 2-2,5-3(x2)

4(x2)-5(x2)

6-8 mm

882M1 1/4

1/4



861PHZ/A10

008610810

34,50 €

11,00 €

861PH PH1-PH2(x3)-PH3

861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3

882M1 1/4

1/4



861TX/A10

008610870

37,50 €

11,00 €

861TX T7-T8-T9-T10

T15-T20-T25

T27-T30-T40

882M1 1/4

1/4



867/C52

008670901

2,1 kg

157,50 €

87,00 €

Surtido de 52 puntas de 10 mm y 2 accesorios, en maletín de plástico

10 mm

52x

250x170x70 mm



862F/A7

008620950

58,50 €

34,00 €

Juego de 7 puntas magnéticas para vasos hexagonales, en estuche de bolsillo

5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

008620960

78,00 €

41,00 €

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo

Puntas

PH2(x2)-PH3

PZ2(x2)-PZ3

T20-T25(x2)

T30(x2)-T40(x2)

4-5-6 mm

16x



50 mm

1256/C36-2

012560100

200 g

80,00 €

47,00 €

Microdestornillador bimaternal con 36 puntas intercambiables de 4 mm y prolongación magnética

1256TX T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15

1256RTX T6-T7-T8-T9-T10

1256LP 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm

1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm

1256PH PH000-PH00-PH0-PH1

1256PZ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1

1256/20

1256/30

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1256TX  | T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15     |
| 1256RTX | T6-T7-T8-T9-T10                  |
| 1256LP  | 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm |
| 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm             |
| 1256PH  | PH000-PH00-PH0-PH1               |
| 1256PZ  | PZ000-PZ00-PZ0-PZ1               |
| 1256/20 |                                  |
| 1256/30 |                                  |



130x60x35 mm

1600Q 10

43,50 €  
25,00 €

016000010

### 1/4" Llave de cruz para cuadros de maniobra

- Llave de 8 posiciones, que se puede girar para seleccionar fácilmente el cabezal a utilizar
- Junta articulada magnética para ejercer más fuerza
- Unión cuadrada macho de 1/4" para utilizar en llaves de vaso manuales



Llave para mantenimiento en numerosos sectores, entre ellos la industria eléctrica, fontanería, ventilación y gas



861/C100

109,00 €  
50,00 €

008616998

### 1/4" Juego de 98 puntas con 2 portapuntas, en estuche

- Para destornilladores manuales, eléctricos y neumáticos

155x117x37 mm



100x

- 861LP 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
- ⊕ 861PH PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
- ⊕ 861PZ PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
- 861PE 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
- ⊗ 861TX T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
- ⊗ 861RTX T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊗ 861XZN M5-M6-M8
- ⊕ 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
- ⊕ 861TRW 1-2-3-4-5-6
- ⊕ 861SP 4-6-8-10-12
- ⊗ 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3

: 1/4" (x2)

900/C39N

232,50 €  
131,00 €

009000947

### 1/4" Surtido de 11 vasos hexagonales, 21 puntas, 6 accesorios y 1 carraca reversible, en estuche de plástico

39x



150x97x53 mm

|  |           |  |                                 |    |
|--|-----------|--|---------------------------------|----|
|  | 900       |  | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 11 |
|  | 900/20    |  | 50 mm                           | 1  |
|  | 900/20L   |  | 100 mm                          | 1  |
|  | 900/25    |  | 128 mm                          | 1  |
|  | 900BG/30C |  | 128 mm                          | 1  |
|  | 892/0     |  | ■ 1/4 - ● 1/4                   | 1  |
|  | 895/1     |  | ○ 1/4 - □ 1/4                   | 1  |
|  | 861LP     |  | ● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm      | 3  |
|  | 861PH     |  | ⊕ PH1-PH2-PH3                   | 3  |
|  | 861PZ     |  | ⊕ PZ1-PZ2-PZ3                   | 3  |
|  | 861PE     |  | ○ 2,5-3-4-5-6 mm                | 5  |
|  | 861RTX    |  | ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40   | 7  |
|  | 900/55Z   |  | 126 mm                          | 1  |



900/C39U

235,00 €  
131,00 €

009001947

### 1/4" Surtido de 11 vasos multihuela, 21 puntas, 6 accesorios y 1 carraca reversible, en estuche de plástico

39x



150x97x53 mm



|  |           |     |                                                        |    |
|--|-----------|-----|--------------------------------------------------------|----|
|  | 900U      | mm  | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm                        | 11 |
|  |           | "   | 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 |    |
|  |           | XZN | M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18                              |    |
|  |           | FTX | E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18                              |    |
|  | 900/20    |     | 50 mm                                                  | 1  |
|  | 900/20L   |     | 100 mm                                                 | 1  |
|  | 900/25    |     | 128 mm                                                 | 1  |
|  | 900BG/30C |     | 128 mm                                                 | 1  |
|  | 892/0     |     | ■ 1/4 - ● 1/4                                          | 1  |
|  | 895/1     |     | ○ 1/4 - □ 1/4                                          | 1  |
|  | 861LP     |     | ● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm                             | 3  |
|  | 861PH     |     | ⊕ PH1-PH2-PH3                                          | 3  |
|  | 861PZ     |     | ⊕ PZ1-PZ2-PZ3                                          | 3  |
|  | 861PE     |     | ○ 2,5-3-4-5-6 mm                                       | 5  |
|  | 861RTX    |     | ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                          | 7  |
|  | 900/55Z   |     | 126 mm                                                 | 1  |



## GAMA DE CARRACAS DE BETA

NEW!

## NUEVO DISEÑO

Carraca hasta **72 dientes**: ángulo de recuperación de 5° para trabajos en espacios reducidos

Cuadrado fosfatado

Tamaño mínimo de la cabeza

## MATERIALES INNOVADORES PARA UN ALTO RENDIMIENTO

Mango ergonómico bimaterial

Orificio para colgar en el mango




- Diseñadas y producidas en las fábricas de la empresa en Italia; han sido rediseñadas
- Al presionar el cabezal con la mano no se produce ninguna inversión
- Inversión con una sola mano

Las versiones con cuadrado de 1/2" y 3/4" permiten reducir el peso, obteniendo un producto sinónimo de manejo óptimo, facilidad de uso superior y robustez y rendimiento sin concesiones.



|               | L mm | Ø mm | A mm | ■    | Denti |           | €                                   |
|---------------|------|------|------|------|-------|-----------|-------------------------------------|
| <b>900/55</b> | 127  | 25   | 29   | 1/4" |       | 009001155 | <del>53,00 €</del> <b>30,00 €</b>   |
| <b>910/55</b> | 207  | 31   | 33   | 3/8" |       | 009101155 | <del>57,00 €</del> <b>32,00 €</b>   |
| <b>920/55</b> | 271  | 40   | 41   | 1/2" |       | 009201155 | <del>69,50 €</del> <b>39,00 €</b>   |
| <b>928/55</b> | 504  | 58   | 59   | 3/4" |       | 009281155 | <del>182,50 €</del> <b>105,00 €</b> |



## 900/C11

009000971

1,2 kg

~~254,00 €~~  
**146,00 €**

Surtido de 11 vasos hexagonales, 20 puntas y 8 accesorios, en maletín

|  |          |  |                                 |
|--|----------|--|---------------------------------|
|  | 861LP    |  | 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm  |
|  | 861PE    |  | 3-4-5-6-8 mm                    |
|  | 861PH    |  | PH0-PH1-PH2-PH3                 |
|  | 861TX    |  | T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40      |
|  | 895/1    |  | □1/4" - □1/4"                   |
|  | 900      |  | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | 900/16   |  | □1/4 - ■3/8"                    |
|  | 900/20   |  | 50 mm                           |
|  | 900/21   |  | 150 mm                          |
|  | 900/25   |  |                                 |
|  | 900/42   |  |                                 |
|  | 900BG/30 |  |                                 |
|  | 900/55   |  |                                 |

1/4"

1/4"



39x

270x120x45 mm

## 902A/C22

009020807 3,5 kg

~~408,00 €~~  
232,00 €

Surtido de 22 vasos hexagonales y 6 accesorios,  
en maletín

|      |  |        |                                        |
|------|--|--------|----------------------------------------|
| 1/4" |  | 900    | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm           |
|      |  | 900/20 | 50 mm                                  |
|      |  | 900/25 |                                        |
|      |  | 900/55 |                                        |
| 1/2" |  | 920A   | 10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
|      |  | 920/21 | 125 mm                                 |
|      |  | 920/25 |                                        |
|      |  | 920/55 |                                        |

420x185x60 mm



28x

## 910A/C16

009100936 2,4 kg

~~296,00 €~~  
169,00 €

Surtido de 16 vasos hexagonales y 5 accesorios,  
en maletín

|  |        |                                                |
|--|--------|------------------------------------------------|
|  | 910A   | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
|  | 910/21 | 125 mm                                         |
|  | 910/22 | 250 mm                                         |
|  | 910/25 |                                                |
|  | 910/42 | 210 mm                                         |
|  | 910/55 |                                                |

3/8"

335x145x60 mm



21x

## 920A/C17M

009200924 5 kg

~~364,00 €~~  
208,00 €

Surtido de 17 vasos hexagonales y 5 accesorios,  
en termoformado de espuma, en maletín

|  |        |                                                       |
|--|--------|-------------------------------------------------------|
|  | 920A   | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | 920/21 | 125 mm                                                |
|  | 920/22 | 255 mm                                                |
|  | 920/25 |                                                       |
|  | 920/42 | 305 mm                                                |
|  | 920/55 |                                                       |

1/2"

420x185x60 mm

SOFT  
MODULE  
SYSTEM


22x

## 928A/C12

009280955 13 kg

~~962,00 €~~  
549,00 €

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios,  
en caja de metal

|  |        |                                        |
|--|--------|----------------------------------------|
|  | 928A   | 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
|  | 928/21 | 200 mm                                 |
|  | 928/22 | 380 mm                                 |
|  | 928/25 |                                        |
|  | 928/42 | 450 mm                                 |
|  | 928/55 |                                        |

3/4"

530x220x80 mm



17x



# LLAVE DINAMOMÉTRICA ZERO-RESET

## LA LLAVE DINAMOMÉTRICA QUE NO NECESITA LA PUESTA A CERO



Incluso si la llave no se descarga, se garantiza el número de ciclos, la durabilidad y la precisión de apriete exigidas por la norma de referencia. Para confirmar estos parámetros, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Beta Utensili ha realizado numerosas pruebas de durabilidad en los laboratorios internos y en cientos de usuarios finales.

Este resultado se ha obtenido mediante:

- El uso de los materiales con mejores prestaciones disponibles en la actualidad.
- Tratamientos térmicos especiales en los componentes internos.



La llave dinamométrica Zero-Reset ha sido diseñada, desarrollada íntegramente y producida en las fábricas de Beta Utensili en Italia, utilizando piezas 100% italianas.

### TECNOLOGÍA ZERO-RESET

Gracias a materiales de mayor rendimiento y tratamientos térmicos mejorados tanto del resorte como de los componentes del sistema de ajuste, la llave ya no necesita la puesta a cero después de su uso.

### AJUSTE FÁCIL

La escala graduada permite configurar fracciones de intervalo mínimo (en décimas de Nm).



### VISIBILIDAD MEJORADA

Escala graduada doble para una visibilidad del par más clara y sencilla.

## 666

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete:  $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



|                | Nm     | ■    | ▤    | L (mm) | g    |           | €                        |
|----------------|--------|------|------|--------|------|-----------|--------------------------|
| <b>666/2</b>   | 5÷25   | 1/4" | 0,05 | 273    | 395  | 006660702 | 303,00 € <b>174,00 €</b> |
| <b>666/2X</b>  | 5÷25   | 3/8" | 0,05 | 273    | 405  | 006660703 | 303,00 € <b>174,00 €</b> |
| <b>666/5</b>   | 10÷50  | 3/8" | 0,25 | 342    | 680  | 006660705 | 275,00 € <b>157,00 €</b> |
| <b>666/10</b>  | 20÷100 | 3/8" | 0,25 | 385    | 760  | 006660710 | 277,00 € <b>158,00 €</b> |
| <b>666/10X</b> | 20÷100 | 1/2" | 0,25 | 385    | 770  | 006660711 | 283,00 € <b>162,00 €</b> |
| <b>666/20</b>  | 40÷200 | 1/2" | 0,5  | 471    | 1020 | 006660720 | 301,00 € <b>171,00 €</b> |
| <b>666/30</b>  | 60÷300 | 1/2" | 1    | 600    | 1271 | 006660730 | 342,00 € <b>196,00 €</b> |

## 667

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete:  $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



|               | Nm     | ■    | ▤   | L (mm) | g    |           | €                        |
|---------------|--------|------|-----|--------|------|-----------|--------------------------|
| <b>667/20</b> | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471    | 1035 | 006670720 | 296,00 € <b>168,00 €</b> |
| <b>667/30</b> | 60÷300 | 1/2" | 1   | 600    | 1285 | 006670730 | 330,00 € <b>186,00 €</b> |
| <b>667/40</b> | 80÷400 | 3/4" | 1   | 710    | 2220 | 006670740 | 793,00 € <b>450,00 €</b> |

**599DGT-AW**
**NEW!**

**Llave dinamométrica electrónica, con lectura de par y ángulo, con carraca reversible y transmisión de datos inalámbrica, aprietes a la derecha (precisión:  $\pm 2\%$ ) y a la izquierda (precisión:  $\pm 3\%$ )**

UNI EN 26789 ISO 6789


**1/4" 3/8" 1/2"**

- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Modos de medición dual: pico y seguimiento
- Indicadores luminosos, sonido intermitente y vibración táctil informan al usuario que se ha alcanzado el par o ángulo preestablecidos
- Se pueden almacenar y visualizar las últimas 99 lecturas de par y/o ángulo máximo
- 9 modos "Preset" almacenables y preestablecidos
- Bloqueo de seguridad de la llave
- La llave se puede asociar a un usuario específico a través del software
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar la fecha y la hora, el número de serie de la herramienta, el valor de apriete establecido y el valor alcanzado y asociarlos con la identificación del usuario
- Mango bimaternal antideslizante
- Llave + software en 9 idiomas
- Incluye: 3 pilas AA de 1,5 V, memoria USB inalámbrica y memoria USB de software



- Transmisión de datos inalámbrica bidireccional, de la llave al software y viceversa, de forma masiva a posteriori o en tiempo real



- Software personalizado para procesamiento de datos con resultados OK/NG inmediatos y de fácil lectura y visualización de gráficos en tiempo real



**599DGT-AW/30** 1.166,00 €  
**675,00 €**

| Nm   | Kgfm  | lbf.ft | ■    | L (mm) |     |
|------|-------|--------|------|--------|-----|
| 6÷30 | 0,6÷3 | 4,5÷22 | 1/4" | 410    | 0,1 |

**599DGT-AW/135** 1.188,00 €  
**685,00 €**

| Nm     | Kgfm     | lbf.ft | ■    | L (mm) |     |
|--------|----------|--------|------|--------|-----|
| 27÷135 | 2,7÷13,5 | 20÷100 | 3/8" | 445    | 1,0 |

**599DGT-AW/340** 1.265,00 €  
**719,00 €**

| Nm     | Kgfm   | lbf.ft | ■    | L (mm) |     |
|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 68÷340 | 6,8÷34 | 50÷250 | 1/2" | 615    | 1,0 |

**605DGT/2**

297,00 €  
**171,00 €**


**Llave dinamométrica electrónica con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete  $\pm 3\%$  (derecha)  $\pm 4\%$  (izquierda)**

UNI EN ISO 6789

**1/4"**

- Modo de medición dual: pico y seguimiento
- Fuente de alimentación: 1 pila AAA de 1,5 V (incluida)



- Los indicadores luminosos y un sonido intermitente informan al usuario que se ha alcanzado el par preestablecido

| Nm   | Kgfm  | lbf.in | ■    | L (mm) |      |
|------|-------|--------|------|--------|------|
| 4÷20 | 0,4÷2 | 35÷177 | 1/4" | 210    | 0,01 |



**677/C**



**Llave dinamométrica de desembague con carraca simple, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete:  $\pm 4\%$ , en caja**

La llave dinamométrica Beta 677 está especialmente indicada para un uso intensivo con pares elevados. El mecanismo de desembague informa al usuario que se ha alcanzado el par ajustado doblando la llave en el punto de unión de unos  $20^\circ$ .



- Llave compuesta de dos partes: barra dinamométrica con carraca y sistema de desbloqueo con ajuste de par



|                  | Nm       | kgfm   | lbf.ft  | ■    | L (mm) |    | kg  |           | €                          |
|------------------|----------|--------|---------|------|--------|----|-----|-----------|----------------------------|
| <b>677/C600</b>  | 120÷600  | 12÷60  | 100÷450 | 3/4" | 1059   | 10 | 6,0 | 006770607 | 1.210,00 € <b>699,00 €</b> |
| <b>677/C800</b>  | 200÷800  | 20÷80  | 150÷600 | 3/4" | 1319   | 10 | 6,7 | 006770612 | 1.260,00 € <b>725,00 €</b> |
| <b>677/C1000</b> | 300÷1000 | 30÷100 | 200÷750 | 3/4" | 1554   | 20 | 7,4 | 006770616 | 1.335,00 € <b>769,00 €</b> |

**605E**

**Llave dinamométrica tipo clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete:  $\pm 6\%$**



UNI EN ISO 6789

**1/4"**

|                | Nm   | kgfm    | lbf.in | ■    | L (mm) |      | g   |           | €                        |
|----------------|------|---------|--------|------|--------|------|-----|-----------|--------------------------|
| <b>605E/5</b>  | 1÷5  | 0,1÷0,5 | 10÷45  | 1/4" | 190    | 0,05 | 180 | 006050105 | 248,00 € <b>142,00 €</b> |
| <b>605E/10</b> | 2÷10 | 0,2÷1,0 | 18÷90  | 1/4" | 190    | 0,1  | 180 | 006050110 | 259,00 € <b>149,00 €</b> |

**680**

**Medidor de par**

- Permite comprobar la calibración de destornilladores y llaves dinamométricas, funcionamiento a derecha y a izquierda
- Precisión:  $\pm 1\%$  del valor leído
- Display LCD en color, 4 dígitos
- 12 unidades de medida: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Modos de funcionamiento: clic, dial, seguimiento
- Permite configurar 15 parámetros de control diferentes
- Con cable USB/Micro-USB para conexión y transmisión de datos a PC
- Con alimentador con tomas para EU, UK, US y AU
- Software para emitir INFORMES DE PRUEBA



**680/350**



**680/2100**



**680/3**

**680/30**



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>680/3</b> | 3.210,00 €           |
| 006800000    | <b>1.814,00 €</b>    |
| 1,4 kg       | Nm 0,1÷3 <b>1/4"</b> |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>680/30</b> | 3.170,00 €             |
| 006800003     | <b>1.814,00 €</b>      |
| 1,4 kg        | Nm 1,5÷30 <b>10 mm</b> |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>680/350</b> | 3.180,00 €              |
| 006800035      | <b>1.814,00 €</b>       |
| 2,6 kg         | Nm 10÷350 <b>1 1/2"</b> |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>680/2100</b> | 4.730,00 €               |
| 006800210       | <b>2.690,00 €</b>        |
| 3,5 kg          | Nm 200÷2100 <b>27 mm</b> |

## 1150HPC

### Alicate universal de gran efecto con bocas de corte de acero sinterizado M2

- El pasador descentrado permite que el punto de apoyo esté más cerca del punto de corte, aumentando el efecto de palanca
- La alineación perfecta de las puntas y el perfil fino permiten utilizar el alicate en espacios estrechos
- El cuerpo del alicate está fabricado en acero al molibdeno que ha sido tratado térmicamente para que sea flexible y resistente y garantice un agarre seguro en todo momento



**100%  
MADE  
By  
Beta**



**1150HPC**

011500618

~~76,00 €~~  
**42,00 €**



Esfuerzo corte - prueba estática =

**-73%**

Vida media filos de corte =

**+127%**

Dureza filos de corte de acero M2 =

**65HRC**

**PATENTADO  
ABSOLUTAMENTE  
INNOVADOR Y  
EXTRAORDINARIA  
CAPACIDAD DE CORTE**

**EL PASADOR DESCENTRADO PERMITE QUE EL PUNTO DE APOYO ESTÉ MÁS CERCA DEL PUNTO DE CORTE, AUMENTANDO EL EFECTO DE PALANCA**

**1169BM/D3**

011690133

~~113,50 €~~  
**65,00 €**



Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial



**1169GBM/D2**

011690272

~~69,00 €~~  
**39,00 €**

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial, acabado industrial





## 1048N

ALICATE MULTITOMA REGULABLE DE BISAGRA CERRADA,  
AGARRE EXCEPCIONAL Y MANEJO INCREÍBLE

Alicate multitoma regulable, mangos antideslizantes recubiertos con PVC


Geometría dentada para un agarre eficaz y seguro en perfiles hexagonales y cilíndricos



Hasta 8 opciones de ajuste

Manejo y comodidad extraordinarios gracias a la gran superficie de contacto del mango

- Mango de sección triangular para una superficie de apoyo más cómoda
- Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos
- Eje cementado para asegurar una mayor resistencia al desgaste
- Mangos recubiertos con PVC antideslizante
- Acabado fosfatado
- Fabricado en acero al Cromo-Vanadio



DIN ISO 8976

## 1048N/D3

010480923

131,50 €  
75,00 €



## 1048N

|                  | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g    |           | €                                 |
|------------------|------|----------|-------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| <b>1048N 175</b> | 175  | 36       | 31    | 11   | 189  | 010480910 | <del>36,00 €</del> <b>21,00 €</b> |
| <b>1048N 250</b> | 250  | 46       | 38    | 13   | 354  | 010480915 | <del>38,50 €</del> <b>23,00 €</b> |
| <b>1048N 300</b> | 300  | 60       | 44    | 14,8 | 554  | 010480920 | <del>57,00 €</del> <b>33,00 €</b> |
| <b>1048N 400</b> | 400  | 96       | 81    | 19   | 1180 | 010480940 | <del>89,00 €</del> <b>52,00 €</b> |

Juego de 3 alicates multitoma regulables



## 1048VN

Alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, con acabado lacado en color naranja



|                   | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g   |           | €                                 |
|-------------------|------|----------|-------|------|-----|-----------|-----------------------------------|
| <b>1048VN 175</b> | 175  | 36       | 31    | 11   | 189 | 010480111 | <del>30,50 €</del> <b>17,00 €</b> |
| <b>1048VN 250</b> | 250  | 46       | 38    | 13   | 354 | 010480116 | <del>34,50 €</del> <b>20,00 €</b> |
| <b>1048VN 300</b> | 300  | 60       | 44    | 14,8 | 554 | 010480121 | <del>50,50 €</del> <b>29,00 €</b> |

## 1044N 250

010440025

33,50 €  
19,00 €

Alicate multitoma regulable, de bisagra superpuesta, fosfatado, mangos antideslizantes recubiertos con PVC

| L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g   |           |
|------|----------|-------|------|-----|-----------|
| 250  | 46       | 48    | 8,5  | 330 | 010440025 |



## 1169N/D4

011690024

Juego de 1 alicate universal de gran efecto, 1 alicate de bocas semirredondas largas, 1 alicate de corte cromado y 1 alicate multitoma regulable fosfatado



~~129,00 €~~  
**75,00 €**

## 1031/S4

010310000

Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores



~~129,50 €~~  
**73,00 €**

## 999ESD/B4

009990040

**NEW!**


Juego de 4 pinzas ESD antiácidas y antimagnéticas



## 1052

Mordaza de presión, mordazas cóncavas

|                 | L<br>mm | Ø Max<br>mm | g   |           | €                                 |
|-----------------|---------|-------------|-----|-----------|-----------------------------------|
| <b>1052/140</b> | 140     | 22          | 175 | 010520014 | <del>31,00 €</del> <b>18,00 €</b> |
| <b>1052/190</b> | 190     | 36          | 360 | 010520019 | <del>34,50 €</del> <b>20,00 €</b> |
| <b>1052/240</b> | 240     | 42          | 590 | 010520024 | <del>37,50 €</del> <b>22,00 €</b> |
| <b>1052/300</b> | 300     | 55          | 900 | 010520030 | <del>62,00 €</del> <b>36,00 €</b> |




## 1068

010680000

Mordaza de presión con masa batiente

Es ideal para extraer espárragos, tornillos rotos y chapas, especialmente en el sector de la carrocería.





**412/SP25**

004120425

~~215,50 €~~  
**124,00 €**

**Juego de 25 brocas HSS helicoidales rectificadas, en caja**

 $\varnothing 1\div 13 \times 0,5 \text{ mm}$ 

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$   
 $HV \approx 750\div 820$   
 DIN 338



110x190x55 mm


**415/SP19**

004150419

~~214,00 €~~  
**120,00 €**

**Juego de 19 brocas HSS-CO 8% helicoidales rectificadas, en caja**

 $\varnothing 1\div 10 \times 0,5 \text{ mm}$ 

Para perforar acero inoxidable,  
 aceros aleados, hierro fundido,  
 aceros dulces y aleaciones  
 ligeras



115x170x40 mm


**416/SP19**

004160419

~~151,50 €~~  
**86,00 €**

**Juego de 19 brocas HSS-G helicoidales con afilado especial de doble filo, en caja**

 $\varnothing 1\div 10 \times 0,5 \text{ mm}$ 

**MAYOR  
 CAPACIDAD  
 DE CORTE**



115x170x40 mm


**418/K3**


004180103

~~38,50 €~~  
**22,00 €**

**Juego de cinceles para albañilería con conexión SDS-plus**

Contenido:

- 1 cincel puntiagudo
- 1 cincel plano estrecho de 20 mm
- 1 cincel plano ancho de 40 mm



**SDS  
 plus**


**420D/SP8**

004200200

~~20,90 €~~  
**12,00 €**

**Juego de 8 brocas helicoidales de doble filo, con guía central, para madera**

•  $\varnothing 3-4-5-6-7-8-9-10 \text{ mm}$



98x158x18 mm

**437P**

004370003

~~54,50 €~~  
**31,00 €**

**Lima para roscas, para reparar roscas internas y externas, a la derecha y a la izquierda**

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

**437U/09**

004370550

~~396,00 €~~  
**228,00 €**

**Surtido para reposición de roscas dañadas, en caja de metal**

M5X0,8  
M6X1,0  
M8X1,25  
M10X1,5  
M12X1,75



370x230x55 mm

**451/C8**

004510308

~~382,00 €~~  
**219,00 €**

**Surtido de 8 coronas HSS completamente rectificadas, en maletín**

- Espesor mínimo: 5 mm



270x225x70 mm

**446/C110**

004460060

~~1.016,00 €~~  
**549,00 €**

**Surtido de 105 machos y terrajas y 5 accesorios, de acero cromado, rosca métrica, en caja de madera**

| 430<br>M mm | 433<br>M mm       | 440/440A<br>M mm | 441/441A<br>M mm  |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2x0,4       | 6x0,75 - 7x0,75   | 2x0,4            | 6x0,75 - 7x0,75   |
| 3x0,5       | 8x0,75 - 8x1      | 3x0,5            | 8x0,75 - 8x1      |
| 4x0,7       | 9x0,75 - 9x1      | 4x0,7            | 9x0,75 - 9x1      |
| 5x0,8       | 10x0,75 - 10x1    | 5x0,8            | 10x0,75 - 10x1    |
| 6x1         | 10x1,25 - 11x0,75 | 6x1              | 10x1,25 - 11x0,75 |
| 7x1         | 11x1 - 11x1,25    | 7x1              | 11x1 - 11x1,25    |
| 8x1,25      | 12x0,75 - 12x1    | 8x1,25           | 12x0,75 - 12x1    |
| 9x1,25      | 12x1,25 - 12x1,5  | 9x1,25           | 12x1,25 - 12x1,5  |
| 10x1,5      | 14x1 - 14x1,25    | 10x1,5           | 14x1 - 14x1,25    |
| 11x1,5      | 14x1,5 - 16x1     | 11x1,5           | 14x1,5 - 16x1     |
| 12x1,75     | 16x1,5 - 18x1,5   | 12x1,75          | 16x1,5 - 18x1,5   |
| 14x2        |                   | 14x2             |                   |
| 16x2        |                   | 16x2             |                   |




435/0 444/1 436/1  
435/3 444/2

500x337x60 mm


**1599F**

**Tornillo de banco, forjado**

Fabricado íntegramente en acero fundido.  
Mordazas fresadas y templadas superficialmente.  
Apertura frontal. Gran profundidad de sujeción.



A max



|                  | L mm | BxH mm | Ø mm | A max mm |           | €                                   |
|------------------|------|--------|------|----------|-----------|-------------------------------------|
| <b>1599F/100</b> | 100  | 92x46  | 11   | 125      | 015990100 | <del>380,00 €</del> <b>219,00 €</b> |
| <b>1599F/125</b> | 125  | 108x54 | 13   | 150      | 015990125 | <del>485,00 €</del> <b>274,00 €</b> |
| <b>1599F/150</b> | 150  | 125x62 | 13   | 200      | 015990150 | <del>681,00 €</del> <b>384,00 €</b> |
| <b>1599F/175</b> | 175  | 140x70 | 15   | 220      | 015990175 | <del>930,00 €</del> <b>527,00 €</b> |



## 1691MG

**Cinta métrica con imán fijo**

- Carcasa bimaterial en ABS resistente a los golpes
- Cinta de acero
- Clase de precisión: II


|                  | L m | S m |           | €                                 |
|------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------|
| <b>1691MG/5</b>  | 5   | 25  | 016910405 | <del>16,80 €</del> <b>9,50 €</b>  |
| <b>1691MG/8</b>  | 8   | 25  | 016910408 | <del>23,50 €</del> <b>13,00 €</b> |
| <b>1691MG/10</b> | 10  | 25  | 016910410 | <del>24,90 €</del> <b>14,00 €</b> |



## 1650

**Calibre de cursor de acero inoxidable**

- Lectura vigesimal
- Bloqueo por resorte



|                 | A Max mm | L mm | B mm | G mm       |           | €                                 |
|-----------------|----------|------|------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>1650/150</b> | 150      | 235  | 40   | 0,05-1/128 | 016500001 | <del>71,00 €</del> <b>41,00 €</b> |
| <b>1650/200</b> | 200      | 290  | 49   | 0,05-1/128 | 016500002 | <del>93,50 €</del> <b>54,00 €</b> |

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



## 1651DGTB

**Calibre de cursor digital, lectura centesimal**

- Bloqueo de tornillo del cursor
- Conversión de mm/pulgadas
- Ajuste a cero en cualquier posición
- Varilla de profundidad cuadrada de hasta 300 mm
- En estuche de plástico rígido




DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



|                     | A Max mm | L mm | B mm | G mm        |           | €                                   |
|---------------------|----------|------|------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>1651DGTB 150</b> | 150      | 235  | 40   | 0,01-0,0005 | 016510211 | <del>120,00 €</del> <b>69,00 €</b>  |
| <b>1651DGTB 200</b> | 200      | 285  | 50   | 0,01-0,0005 | 016510212 | <del>156,00 €</del> <b>90,00 €</b>  |
| <b>1651DGTB 300</b> | 300      | 400  | 60   | 0,01-0,0005 | 016510213 | <del>204,00 €</del> <b>119,00 €</b> |




## 1674C

016740230

~~22,10 €~~  
**13,00 €**
**Escuadra combinada de carpintero con hoja de acero**

- Escala de doble mm
- Nivel de superficie



**1693L 40**

016930040



174,50 €  
**101,00 €**

**Medidor de distancias láser multifunciones, 40 m, con niveles de posicionamiento**

**MEDIDAS:**

- Medición de distancia única
- Medición continua o medición mínima

**Funciones:**

- Suma/resta
- Medición de área
- Medición de volumen
- Medición indirecta (medición Pitágoras)
- Medición de inclinación

**Características:**

- Apagado automático
- Duración de la batería: hasta 5.000 mediciones
- Estuche suave de tela (incluido)

**DATOS TÉCNICOS:**

- Rango de medición: 0,05 ÷ 40 m (0,2 in ÷ 131 ft)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión de medición: ±1,5 mm (±0,06 in)
- Clase de láser: 2
- Almacenamiento máximo: 99 unidades
- 2 pilas AAA de 1,5 V


**NIVELES DE POSICIONAMIENTO**



**1696T**

**Nivel con base magnética, en aluminio perfilado, con tres burbujas irrompibles**

- Base con perfil en V
- Precisión: 0,5 mm/m
- Con ventana de lectura vertical



|                   | L mm | H mm | S mm |           | €                   |                |
|-------------------|------|------|------|-----------|---------------------|----------------|
| <b>1696T 600</b>  | 600  | 66   | 28   | 016960506 | <del>88,00 €</del>  | <b>49,00 €</b> |
| <b>1696T 800</b>  | 800  | 66   | 28   | 016960508 | <del>98,00 €</del>  | <b>55,00 €</b> |
| <b>1696T 1000</b> | 1000 | 66   | 28   | 016960510 | <del>103,50 €</del> | <b>58,00 €</b> |
| <b>1696T 1200</b> | 1200 | 66   | 28   | 016960512 | <del>128,50 €</del> | <b>72,00 €</b> |

**1760/IR500**

017600350

186,50 €  
**105,00 €**



**Termómetro digital infrarrojo con sistema de puntero láser dual**



**Datos técnicos:**

- Rango de temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
- Emisividad: 0,1 ÷ 1 ajustable
- Precisión: -50 °C ÷ +20 °C (±3 °C); 20 ÷ 500 °C (±2% o 2 °C)
- Resolución óptica (D:S): 12:1
- Apagado automático: aprox. 10 segundos
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ÷ 60 °C
- Alimentación: 1 pila de 9 V

**1760PA/AC-DC**

017600000

387,00 €  
**219,00 €**



**Pinza amperimétrica y multímetro digital**

A: AC/DC  
V: AC/DC

**ESPECIFICACIONES:**

- Voltaje CC: 0,1 mV ÷ 600 V
- Voltaje CA: 0,1 mV ÷ 600 V
- Corriente CA: 0,01 A ÷ 1.000 A
- Corriente CC: 0,01 A ÷ 1.000 A
- Resistencia: 0,1 Ω ÷ 40 MΩ
- Capacidad: 0,001 nF ÷ 40 μF
- Frecuencia: 0,001 kHz ÷ 4 kHz
- Temperatura: -40 °C ÷ 1.000 °C  
-40 °F ÷ 1.832 °F

**1000 A**





**17600HM/2**

017600027



~~429,00 €~~  
**241,00 €**

**NEW!**

## Megóhmetro para pruebas de aislamiento de alta tensión

Nuestro megóhmetro es sinónimo de tecnología y precisión para mediciones realmente profesionales. Con una capacidad de aislamiento de hasta 100 GΩ a una tensión de 1.000 V, esta herramienta es ideal para realizar mediciones profesionales y precisas en todas las aplicaciones eléctricas. Especialmente adecuado para coches eléctricos e híbridos.

### Características:

- Prueba de aislamiento hasta 100 GΩ con tensión de 1.000 V
- Pantalla retroiluminada grande de lectura directa
- Protección contra el agua: IP67
- Base de terminal de goma para mayor comodidad de trabajo
- Terminales de doble aislamiento CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



**IDEAL PARA COCHES ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS**

|                               | Rango de medición | Precisión básica |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Voltaje CA:                   | 10V - 600V        | ±(1.5% +5)       |
| Voltaje CC:                   | 0V - ±600V        | ±(1.5% +5)       |
| Resistencia:                  | 0.01Ω - 200Ω      | ±(2% +5)         |
| Prueba de aislamiento @1000V: | 0.01Ω - 100GΩ     | ±(1.5% +5)       |
| Frecuencia:                   | 1~1KHz            | ±(0.1% +3)       |

**1760/RMS**

017600020

~~348,00 €~~  
**201,00 €**

## Multímetro digital industrial con carcasa de caucho antideslizante y a prueba de golpes

- Protección contra agua IP67
- Protección hasta 1.000 V
- Probado contra caídas accidentales de hasta 2 m
- Entradas protegidas
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Sonda de temperatura tipo K (incluida)
- Apagado automático
- Base de terminales de goma para una mayor comodidad de uso
- Terminales con doble aislamiento, 1.000 V, 1 m de largo
- Se suministra en estuche blando
- CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



**IP67**



|                       | Rango de medición      | Precisión básica        |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Voltaje CA/CC         | 110mV - 600V ±0.8%     | - ±2% rdg               |
| Corriente CA/CC       | 110μA - 10A ±1.5%      | - ±2% rdg               |
| Resistencia           | 110Ω - 40MΩ ±1.2%      | - ±2.5% rdg             |
| Capacidad             | 11nF - 40mF ±5%        | - ±10% rdg (hasta 11mF) |
| Frecuencia            | 1100Hz - 110 MHz ±1.2% | - ±1.5% rdg             |
| Temperatura           | -32°C - +1000°C ±3%    | - ±5% rdg               |
| Prueba de diodos      | 3V DC ±10% rdg         |                         |
| Prueba de continuidad | <30 Ω                  |                         |

**1760S**

017600022

~~100,00 €~~  
**58,00 €**

## Multímetro digital compacto

- Protección IP40
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Apagado automático
- Indicación de batería baja
- Se suministra en estuche blando
- CAT III 600 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



**IP40**



### Parámetros medibles:

Voltaje DC: 200 mV-2/20/200/600V  
 Voltaje AC: 100/600V  
 Corriente DC: 200 mA-10 A  
 Corriente AC: 0,01-10 A  
 Resistencia: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ  
 Prueba de diodos: 0.4 ÷ 0.7  
 Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

# 1370

Martillo de mecánico tipo alemán,  
mango de madera



HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

|                  | g    | g    |           | €                                 |
|------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| <b>1370/300</b>  | 300  | 439  | 013700053 | <del>17,90 €</del> <b>10,00 €</b> |
| <b>1370/500</b>  | 500  | 669  | 013700055 | <del>21,90 €</del> <b>13,00 €</b> |
| <b>1370/800</b>  | 800  | 949  | 013700058 | <del>28,50 €</del> <b>17,00 €</b> |
| <b>1370/1000</b> | 1000 | 1180 | 013700060 | <del>34,00 €</del> <b>20,00 €</b> |
| <b>1370/1500</b> | 1500 | 1722 | 013700065 | <del>39,00 €</del> <b>23,00 €</b> |
| <b>1370/2000</b> | 2000 | 2181 | 013700070 | <del>46,00 €</del> <b>27,00 €</b> |

# 32AU

000320160

~~62,50 €~~  
**36,00 €**

Granete automático




L 150 mm

Ø 3 mm

# 33NR

Punzones numéricos

- Para grabar acero con una resistencia a la tracción hasta 80 kg/mm<sup>2</sup>
- Kit de 9 punzones: números del 0 al 9



|               | H mm | L mm | A mm |           | €                                 |
|---------------|------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| <b>33NR 3</b> | 3    | 61   | 6,35 | 000330003 | <del>25,00 €</del> <b>14,00 €</b> |
| <b>33NR 4</b> | 4    | 62   | 7,93 | 000330004 | <del>30,50 €</del> <b>18,00 €</b> |
| <b>33NR 5</b> | 5    | 62   | 7,93 | 000330005 | <del>30,50 €</del> <b>18,00 €</b> |
| <b>33NR 6</b> | 6    | 68   | 9,52 | 000330006 | <del>37,00 €</del> <b>21,00 €</b> |
| <b>33NR 8</b> | 8    | 71   | 12,7 | 000330008 | <del>54,00 €</del> <b>31,00 €</b> |

# 1370T

Martillo de mecánico tipo alemán,  
mango de fibra



|                   | g    | g    |           | €                                 |
|-------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| <b>1370T/300</b>  | 300  | 452  | 013700630 | <del>26,50 €</del> <b>15,00 €</b> |
| <b>1370T/500</b>  | 500  | 663  | 013700650 | <del>29,00 €</del> <b>17,00 €</b> |
| <b>1370T/800</b>  | 800  | 1017 | 013700680 | <del>31,00 €</del> <b>18,00 €</b> |
| <b>1370T/1000</b> | 1000 | 1279 | 013700700 | <del>39,00 €</del> <b>23,00 €</b> |
| <b>1370T/1500</b> | 1500 | 1740 | 013700750 | <del>45,50 €</del> <b>26,00 €</b> |

# 1390

Mazo de cabeza intercambiable  
de plástico, mango de madera




UNI 7784

|                | Ø mm | g    |           | €                                 |
|----------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| <b>1390/22</b> | 22   | 134  | 013900022 | <del>21,90 €</del> <b>13,00 €</b> |
| <b>1390/28</b> | 28   | 230  | 013900028 | <del>27,00 €</del> <b>16,00 €</b> |
| <b>1390/35</b> | 35   | 365  | 013900035 | <del>37,00 €</del> <b>21,00 €</b> |
| <b>1390/45</b> | 45   | 689  | 013900045 | <del>59,00 €</del> <b>34,00 €</b> |
| <b>1390/60</b> | 60   | 1462 | 013900060 | <del>99,50 €</del> <b>58,00 €</b> |

# 33LT

Punzones de letras

- Para grabar acero con una resistencia a la tracción hasta 80 kg/mm<sup>2</sup>
- Kit de 27 punzones: letras A a Z + &



|               | H mm | L mm | A mm |           | €                                  |
|---------------|------|------|------|-----------|------------------------------------|
| <b>33LT 3</b> | 3    | 61   | 6,35 | 000330023 | <del>70,50 €</del> <b>41,00 €</b>  |
| <b>33LT 4</b> | 4    | 62   | 7,93 | 000330024 | <del>86,00 €</del> <b>50,00 €</b>  |
| <b>33LT 5</b> | 5    | 62   | 7,93 | 000330025 | <del>86,00 €</del> <b>50,00 €</b>  |
| <b>33LT 6</b> | 6    | 68   | 9,52 | 000330026 | <del>105,50 €</del> <b>61,00 €</b> |
| <b>33LT 8</b> | 8    | 71   | 12,7 | 000330028 | <del>158,50 €</del> <b>91,00 €</b> |



## 1547/C6

015470006

~~331,00 €~~  
**186,00 €**

### Juego de extractores para rodamientos con esferas falsas, en caja de metal

Rodamientos:



1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Extracción rápida y segura



420x185x60 mm

## 1545/C5M

015450011


~~644,00 €~~  
**365,00 €**

### Extractor 1542/1 con 5 extractores 1544, en caja de metal



265x180x45 mm

|        | A mm  | C mm |
|--------|-------|------|
| 1544/1 | 9÷12  | 0,80 |
| 1544/2 | 13÷17 | 1,15 |
| 1544/3 | 16÷21 | 1,70 |
| 1544/4 | 20÷25 | 1,65 |
| 1544/5 | 25÷30 | 2,00 |



## 1430/S5

014300105

~~29,50 €~~  
**17,00 €**

### Juego de 5 extractores cónicos para tornillos y espárragos a derechas rotos, en acero aleado, en estuche

1430/1-1430/2-1430/3  
1430/4-1430/5




## 1500N

### Extractor universal de dos patas correderas

- El diseño especial de las patas permite el bloqueo automático de las mismas bajo carga
- Adecuado para uso tanto en exterior como en interior
- Patatas móviles a lo largo del travesaño

|                | A<br>min÷max mm | L<br>mm | L1<br>mm | ●<br>mm | A1  |           | €                                   |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------|-----|-----------|-------------------------------------|
| <b>1500N/0</b> | 18÷65           | 70      | 100      | 15      | 110 | 015000600 | <del>88,00 €</del> <b>51,00 €</b>   |
| <b>1500N/1</b> | 23÷70           | 100     | 130      | 17      | 130 | 015000601 | <del>92,00 €</del> <b>53,00 €</b>   |
| <b>1500N/2</b> | 23÷100          | 100     | 130      | 17      | 160 | 015000602 | <del>99,50 €</del> <b>57,00 €</b>   |
| <b>1500N/3</b> | 35÷140          | 150     | 190      | 20      | 230 | 015000603 | <del>165,50 €</del> <b>96,00 €</b>  |
| <b>1500N/4</b> | 35÷190          | 150     | 190      | 20      | 280 | 015000604 | <del>178,00 €</del> <b>102,00 €</b> |
| <b>1500N/5</b> | 43÷250          | 205     | 295      | 27      | 360 | 015000605 | <del>343,00 €</del> <b>197,00 €</b> |
| <b>1500N/6</b> | 43÷320          | 205     | 295      | 27      | 430 | 015000606 | <del>372,00 €</del> <b>215,00 €</b> |



**332**

**Mini cortatubos para tubos de cobre y aleaciones ligeras**



|              | L mm | Ø mm "           |           | €                                 |
|--------------|------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>332</b>   | 59   | 3÷16 1/8"÷5/8"   | 003320001 | <del>27,00 €</del> <b>15,00 €</b> |
| <b>332/2</b> | 63   | 3÷28 1/8"÷1 1/8" | 003320003 | <del>30,50 €</del> <b>17,00 €</b> |

**376**

**Llave modelo sueco, mordazas planas a 90°, de acero forjado**



|                | L mm | Ø "        | Ø mm |           | €                                   |
|----------------|------|------------|------|-----------|-------------------------------------|
| <b>376 320</b> | 320  | 1" gas     | 34   | 003760032 | <del>57,00 €</del> <b>32,00 €</b>   |
| <b>376 410</b> | 410  | 1 1/2" gas | 49   | 003760041 | <del>75,00 €</del> <b>43,00 €</b>   |
| <b>376 550</b> | 550  | 2" gas     | 60   | 003760055 | <del>116,50 €</del> <b>65,00 €</b>  |
| <b>376 630</b> | 630  | 3" gas     | 90   | 003760063 | <del>212,00 €</del> <b>120,00 €</b> |

**342**

**Cortatubos de trinquete para tubos de plástico**

~~61,00 €~~  
**35,00 €**



**363**

**Llave modelo americano, de aleación ligera**



|                 | L mm | Ø "        | Ø mm |           | €                                   |
|-----------------|------|------------|------|-----------|-------------------------------------|
| <b>363 350</b>  | 350  | 2" gas     | 60   | 003630035 | <del>77,50 €</del> <b>45,00 €</b>   |
| <b>363 450</b>  | 450  | 2 1/2" gas | 76   | 003630045 | <del>104,50 €</del> <b>61,00 €</b>  |
| <b>363 600</b>  | 600  | 3" gas     | 90   | 003630060 | <del>176,50 €</del> <b>102,00 €</b> |
| <b>363 900</b>  | 900  | 5" gas     | 140  | 003630090 | <del>331,00 €</del> <b>193,00 €</b> |
| <b>363 1200</b> | 1200 | 6" gas     | 165  | 003630120 | <del>351,00 €</del> <b>204,00 €</b> |

**1750KG10**

~~225,00 €~~  
**130,00 €**

**Engrasadora de palanca de 10 kg, con manguera de alta presión de 2 m**

- Incluye conexión giratoria para evitar que la manguera se obstruya
- Cuerpo de bomba de aluminio fundido a presión con válvula de retención

3 niveles de presión diferentes:  
- 4 g a 275 bar  
- 7 g a 206 bar  
- 9 g a 137 bar



**345SB**

~~27,00 €~~  
**15,00 €**

**Rebarbador con cuchilla intercambiable giratoria**

- Para tuberías de cobre, aleaciones ligeras y PVC
- Se suministra con 2 cuchillas

L mm  
150



**1750**

~~50,00 €~~  
**29,00 €**

**Bomba de engrase a palanca, para cartuchos 1750CG o grasa a granel**

**550 BAR**





## CARGA INALÁMBRICA ((•••))



Basadas en tecnología LED mejorada, mayor duración de la batería, tiempos de carga más cortos, una minuciosa atención a los materiales y una búsqueda constante de soluciones innovadoras, las lámparas de trabajo de Beta suponen una combinación excepcional de diseño, funcionalidad y rendimiento.

La familia de iluminación comprende una amplia gama de productos diseñados para satisfacer todas las necesidades de los usuarios, desde la inspección de pequeñas tuberías hasta la iluminación de grandes áreas de trabajo.

Una gama completa diseñada para permitir a los profesionales trabajar al máximo, en cualquier sector y bajo cualquier condición.



### 1833XSW

018330011

~~54,50 €~~  
**31,00 €**

#### Linterna de inspección LED, con carga inalámbrica

- 2 intensidades de luz: LED SMD, 250 - 80 lúmenes
- Batería recargable: Li-ion 3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh
- 2 modos de carga:
  - Base inalámbrica 1839BRW
  - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
  - 2 h con base de carga inalámbrica
  - 2 h con alimentador
- Duración de la batería: 2-8 h
- Indicador LED del nivel de batería
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Clip para el cinturón
- Cable USB-C incluido
- IP54
- IK07



### 1833MW

018330013

~~99,50 €~~  
**57,00 €**

#### Linterna LED de alto brillo, con carga inalámbrica

- 4 intensidades de luz: LED SMD, 1.000 - 400 - 30 - 5 lúmenes
- Batería recargable: Li-ion 3,7 V, 2.600 mAh, 9,62 Wh
- 2 modos de carga:
  - Base inalámbrica 1839BRW
  - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
  - 6 h con base de carga inalámbrica
  - 4 h con alimentador
- Duración de la batería: 2-200 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Imán en la parte posterior
- Cable USB-C incluido
- IP68
- IK07



# CARGA INALÁMBRICA

**1838SW**

018380142

~~110,50 €~~  
**64,00 €**


## Lámpara de inspección LED recargable, articulada, con carga inalámbrica

- Batería recargable de iones de litio de 3,6 V y 3.350 mAh
- 2 modos de carga:
  - Base inalámbrica 1839BRW
  - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
  - 6,5 h con base de carga inalámbrica
  - 4,5 h con alimentador
- Duración de la batería:
  - Frontal: 3-5 h
  - Spot (cabeza): 7 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Cable USB-C incluido
- IP65 - IK07



### • Emisión de luz doble:

- Frontal: LED COB, 3 intensidades de luz: 250 - 500 - 1.000 lúmenes
- Spot (cabeza): LED SMD, 200 lúmenes


**1836AW**

018360051

~~82,00 €~~  
**48,00 €**


## Linterna frontal LED recargable, doble emisión de luz, con carga inalámbrica

- Batería recargable:
  - Li-Ion 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 Wh
- Puerto USB-C
- Cable USB-C incluido
- Tiempo de carga:
  - 4,5 h con base de carga inalámbrica
  - 2,5 h con alimentador
- Duración de la batería:
  - Principal: 4-18 h
  - Spot: 4 h
- IP65
- IK07



### • Emisión de luz doble:

- Principal: 3 intensidades de luz, LED COB, 30 - 200 - 400 lúmenes
- Spot: LED COB, 400 lúmenes


**1838POCKET**

018380080

~~77,50 €~~  
**45,00 €**


## Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica

- Batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 2.600 mAh
- 2 modos de carga:
  - Base inalámbrica 1839BRW
  - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
  - 4,5 h con base de carga inalámbrica
  - 4 h con alimentador
- Duración de la batería:
  - Luz principal: 3-9 h
  - Spot: 4,5 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Se puede girar 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- Cable USB-C incluido
- IP65
- IK07




### • Emisión de luz doble:

- Luz principal: LED COB, 3 intensidades de luz: 160 - 400 - 800 lúmenes
- Spot: LED SMD, 250 lúmenes

### • Ángulo de iluminación:

- Luz principal: 160°
- Spot: 18°





## CARGA INALÁMBRICA ((••))

**1839BRW**

018390002

 104,50 €  
**61,00 €**


**Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW**

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A  
CC 9 V 2 A  
CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- IP20
- IK07



- Se puede colgar en la pared mediante: 3 imanes potentes en la parte posterior 2 orificios para tornillos



## KITS CARGA INALÁMBRICA ((••))

El kit incluye productos que realizan distintas funciones. Además, la tecnología inalámbrica permite prescindir de los cables, lo que permite disponer de una base de carga más cómoda y ordenada. La tecnología inalámbrica supone una de las últimas innovaciones en iluminación de trabajo y permite cargar las lámparas fácilmente.


**1839W/K1**

018390810

 292,00 €  
**152,00 €**

**Kit de lámparas inalámbricas 1838SW y 1838POCKET, con base de carga 1839BRW**

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica 1838SW
- Foco LED de bolsillo articulado, recargable e inalámbrico 1838POCKET
- Base de carga inalámbrica 1839BRW, compatible con las lámparas del kit

 297,00 €  
**155,00 €**
**1839W/K2**

018390820

**Kit de lámparas inalámbricas 1838SW y 1836AW, con base de carga 1839BRW**

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica 1838SW
- Linterna frontal LED recargable e inalámbrica 1836AW
- Base de carga inalámbrica 1839BRW, compatible con las lámparas del kit

**Ahorra hasta  
17,00 €**


**1838SW**

**1838POCKET**
**1839BRW**
**1839BRW**
**1838SW**

**1836AW**


**1833**

**Linterna LED de alta luminosidad, en robusto aluminio anodizado**

- Enfoque ajustable
- 2 intensidades de luz
- IP66




**Duración de la batería 10,0 h - L 150 mm**

**1833 S**

~~43,50 €~~  
**24,00 €**

018330002



**Duración de la batería 7,5 h - L 162 mm**

**1833 M**

~~54,50 €~~  
**32,00 €**

018330003

**1837C**



**Foco LED recargable para obras**

- 3 intensidades de luz
- Cargador de batería:  
Entrada: 100-240 V CA - 50/60 Hz  
Salida: 15 V 1,5 A
- Tiempo de carga: 4 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Orientable hasta 180°
- IP65
- IK07



**500/1000/2100 lumen**

**1837C/2100**

~~216,50 €~~  
**127,00 €**

018370210



**1100/2100/4300 lumen**

**1837C/4300**

~~318,00 €~~  
**184,00 €**

018370430

**1837S**

~~70,50 €~~  
**39,00 €**

018370500

**Trípode telescópico para soporte de foco de obra**

- Fabricado en metal
- Altura regulable: 70÷155 cm
- Compatible con 1837C y 1838FLASH



**1838FLASH**

~~384,00 €~~  
**208,00 €**

018380300

**Foco recargable ultracompacto, diseñado para ofrecer la mejor solución posible para cada uso**

- IP65 - sin fuente de alimentación externa
- 2 emisiones de luz:  
360/720 lúmenes
- Batería de polímero de litio de 7,4 V y 4.000 mAh



12V



230V

5 m



85x100x155 mm



360°

1/4"



**1838/11LED**

~~188,00 €~~  
**103,00 €**

018380111

**Lámpara de inspección recargable con LED de altísima luminosidad, batería de polímero de litio**

- Cuerpo compacto fabricado en goma antideslizante
- Con base de carga, 100-240 Vac



Cristal frontal fácil de sustituir



Con cabezal LED multidireccional



Gancho orientable



<20%




**1838PN****NEW!**

018380008

~~64,00 €~~  
**33,00 €**
**Linterna LED recargable**

- **Emisión de luz doble: principal y spot**
- 3 intensidades de luz:  
Principal: LED COB 350 - 175 lúmenes  
Spot: LED SMD 120 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.600 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:  
Principal: 6/3 h  
Spot: 6 h
- Base magnética
- Clip magnético para cinturón/bolsillo
- IP65
- IK07
- Cable USB-C incluido



175x23x38 mm

**1838COMPACT****NEW!**


018380011

~~71,50 €~~  
**39,00 €**
**Lámpara LED recargable y compacta**

- **Emisión de luz doble: principal y spot**
- 3 intensidades de luz:  
Principal: LED COB 300 - 120 lúmenes  
Spot: LED SMD 150 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.500 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:  
Principal: 7/3,5 h  
Spot: 6 h
- Gancho orientable 360°
- Base magnética orientable 180°
- Clip para cinturón/bolsillo
- IP65
- IK07
- Cable USB-C incluido



60,8x26x120 mm

**1838SLIM**
~~83,00 €~~  
**46,00 €**

018380221

**Lámpara de inspección articulada delgada recargable de 3 LEDs**

- Base magnética
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería: 2-4 h / foco: 3 h

**Emisión de luz triple:**

- Frontal: 100/200 lúmenes
- Trasera: 180 lúmenes
- Spot (cabeza): 80 lúmenes



L 307 mm

**1838AM**
~~123,00 €~~  
**68,00 €**

018380400

**Lámpara de inspección LED recargable, con doble emisión de luz, articulada, giratoria 180°, con base magnética giratoria y gancho****• Emisión de luz doble:**

Frontal: LED COB, 80-800 lúmenes, regulable con potenciómetro

Spot (cabeza): LED SMD, 120 lúmenes, interruptor ON-OFF

- Batería recargable: Li-Ion 3,6 V y 2.600 mAh
- Con conexión USB-C
- Se suministra con cargador de 100-240 V / 50-60 Hz
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:  
Frontal: 2,5-16 h  
Spot (cabeza): 10 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base magnética (con imán de neodimio), giratoria 90°
- Gancho giratorio en la base



- IP54
- IK07

- Articulada, se puede girar 180° (± 90° en comparación con el eje)



L 405 mm



**1741TR**

017410410

Remachadora con cabezal giratorio,  
con 4 boquillas intercambiables

| Ø mm             | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|------------------|-----|-----|---|-----|
| Aluminio         | •   | •   | • | •   |
| Acero            | •   | •   | • | •   |
| Acero inoxidable | •   | •   | • | •   |



L 285 mm

~~47,50 €~~  
25,00 €

**NEW!**
**1741**

017410003

Remachadora con 4 boquillas  
intercambiables

| Ø mm             | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 |
|------------------|-----|-----|---|-----|---|
| Aluminio         | •   | •   | • | •   | • |
| Acero            | •   | •   | • | •   | • |
| Acero inoxidable | •   | •   | • | •   | • |



L 260 mm

~~43,50 €~~  
24,00 €

**1741P**

017410303

Remachadora de alta resistencia,  
con 4 boquillas intercambiables

| Ø mm             | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 |
|------------------|-----|-----|---|-----|---|
| Aluminio         | •   | •   | • | •   | • |
| Acero            | •   | •   | • | •   | • |
| Acero inoxidable | •   | •   | • | •   | • |



L 260 mm

~~60,50 €~~  
33,00 €

**1741U**

017410450

Remachadora ultracompacta  
con ajuste de esfuerzo,  
con 4 boquillas intercambiables

| Ø mm             | 2,4 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|------------------|-----|---|-----|---|-----|
| Aluminio         | •   | • | •   | • | •   |
| Acero            | •   | • | •   | • | •   |
| Acero inoxidable | •   | • | •   | • | •   |



**3 MORDAZAS:  
MEJOR AGARRE  
DE LOS REMACHES**

L 200 mm

~~54,00 €~~  
31,00 €



## PRODUCTOS ELÉCTRICOS

BM Group diseña, fabrica y distribuye desde 1958 componentes de conexión y productos para instalaciones eléctricas. Calidad, seguridad y fiabilidad han sido siempre los valores fundamentales de BM. Estos valores, unidos a la pasión por la excelencia, han permitido a la empresa convertirse, paso a paso, en una referencia en el mercado de los materiales eléctricos. Desde 2018, BM Group forma parte de Beta Utensili. Esta sección incluye una cuidada selección de productos de la marca BM que completan la gama de productos de Beta.


**1608/C9**

016080045

2 kg

~~285,00 €~~  
**153,00 €**

**Alicate para terminales preaislados y surtido de 450 terminales**



420x185x60 mm

**451x**
**1748-N**

BM1100

~~71,00 €~~  
**38,00 €**

**Alicate automático para bridas de nailon de 2,5 a 4,8 mm de ancho**

- Corte automático al alcanzar la tensión establecida
- Con sistema de ajuste de la tensión de apriete
- Estructura en polímero y fibra de vidrio, partes internas en metal


 max  
 4,8 mm

**1609B**

016090101

~~376,00 €~~  
**215,00 €**

**Alicate para terminales no aislados**

- Para terminales de cable de cobre no aislados de 10÷120 mm<sup>2</sup>
- Mango de goma antideslizante
- Pasador interno con sección en "H" para máxima suavidad de punzado
- Fabricado en acero bruñido


**L 600 mm**

 10÷120 mm<sup>2</sup>

**1149F**

011490010

~~20,50 €~~  
**12,00 €**

**Alicate pelacables frontal autoajustable, con dispositivo de corte**

- Adaptación automática a los diámetros de los conductores
- Longitud de pelado ajustable
- Ajuste de la presión de corte del aislamiento
- Dispositivo de corte integrado

 0,2÷6 mm<sup>2</sup>

**1606T**

016060005

~~367,00 €~~  
**197,00 €**

**Alicate para terminales de tubo, crimpado por 4 lados**

Reducción de la tensión en la palanca



**1128FX**

~~38,80 €~~  
**21,00 €**

011280090

**Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo**

- Estuche con clip para el cinturón
- Mangos en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento



**1128BMX**

~~20,80 €~~  
**12,00 €**

011280051

**Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado**

- Hojas rectas de acero inoxidable
- Ranura para cortar alambre
- Microdentado en un lado



**1128BAX**

~~39,80 €~~  
**22,00 €**

011280088


**Tijeras de electricista de efecto doble, con perfiles fresados en acero inoxidable forrados de DLC**

- Elevada dureza superficial de las hojas (resistencia a la abrasión y mantenimiento del filo en el tiempo)
- Bajo coeficiente de fricción (suavidad y potencia de corte)
- Con estuche de plástico articulado

**+ DUREZA  
- COEFICIENTE  
DE FRICCIÓN**



**Perfil y fresado:**  
diseñadas para agrandar agujeros  
en plástico, de 13 a 25 mm



**1771BM**

~~23,90 €~~  
**14,00 €**

017710050

**Cúter de 18 mm, con 6 cuchillas**

- Mango bimaterial antideslizante
- Carga automática de la cuchilla
- Tuerca de bloqueo de la cuchilla para una máxima estabilidad de la cuchilla bajo tensión
- Corredora de seguridad



**1778SOS**

~~38,50 €~~  
**21,00 €**

017780080

**Navaja de autosocorro con función martillo rompecristales y cortacinturones de seguridad**

- Con clip y funda de tela con trabilla
- Mango de aluminio anodizado
- Bloqueo de seguridad de la hoja



**1772M**

~~21,80 €~~  
**13,00 €**

017720040

**Cúter de seguridad con cuchilla retráctil, con 4 cuchillas**

- Cuchilla con retroceso de resorte automático
- Cuerpo de aleación fundida a presión
- Quitagrapas integrado en el mango





# MULTIHERRAMIENTA 1778MT

## CON PUNTAS Y FUNDA



La multiherramienta de BETA se distingue de las herramientas similares disponibles en el mercado por las características típicas de BETA: alicates sinónimo de calidad inigualable, materiales sofisticados y tecnología de vanguardia. Las 11 puntas, que vienen en las huellas más populares del mercado, hacen que este producto sea ideal para cualquier entorno y condición de trabajo, p. ej., camping, industria náutica, caza y bricolaje.

**1778MT**

017780055

~~115,50 €~~  
**65,00 €**


### Multiherramienta con puntas y funda

9 herramientas para un total de 22 funciones:

- Alicata universal
- Navaja
- Hoja de sierra
- Sierra para madera
- Lima
- Abrelatas/abrebotellas
- Tijeras
- Portapuntas
- Destornillador Phillips®

**¡ADECUADA  
PARA CADA  
SITUACIÓN!**



Fácil extracción de herramientas



Botones de desbloqueo de herramientas



11 puntas + portapuntas + pinzas



Regla de 100 mm / de 4"

**¡COMPACTA  
Y VERSÁTIL!**

**1777BMT**

017770050

~~32,50 €~~  
**18,00 €**

### Cúter de cuchilla trapezoidal

- 4 profundidades de cuchillas ajustables: 4 - 9,5 - 15,5 - 21,5 mm
- Garganta cortacables
- Se suministra con 3 cuchillas



**1726BM**

017260050

~~54,00 €~~  
**30,00 €**

### Arco de sierra para tensar la hoja de desenganche rápido


- Estructura resistente para una mayor firmeza
- Mango antideslizante
- Sistema de palanca de liberación rápida de la hoja
- La hoja se puede inclinar hasta 45°
- Diseño ergonómico



# LA GAMA DE ENROLLADORES



La amplia y completa gama de enrolladores de Beta ha sido diseñada y desarrollada para satisfacer las necesidades de todos los profesionales. Muelle de alta resistencia que garantiza una durabilidad y una fluidez de uso notables. Carcasas de polipropileno de alto espesor, para una resistencia única a impactos. Dispositivo de cremallera que detiene el enrollado automático del cable, fácil de desactivar, para permitir una tracción continua. Cada enrollador está equipado con un soporte de pared giratorio a 180° y un soporte adicional para una conexión y desconexión rápida del soporte de pared.



## ENROLLADOR DE CABLE

- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción
- Longitud del cable enrollado: 15 m



### 1842 15-H05/LED

018420821

~~388,00 €~~
**224,00 €**

#### Enrollador de cable automático completo con lámpara, 100-240 Vac

- Con transformador de seguridad 230/12 V
- Cable H05VV-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>



### 1844 15-H05

018440315

~~253,00 €~~
**146,00 €**

#### Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>

- Cable 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)



### 1844 15-H05/SCK

018440316

~~264,00 €~~
**153,00 €**

#### Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> y enchufe SCHUKO

- Cable 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)



### 1845 15-H07

018450367



~~521,00 €~~
**303,00 €**

#### Enrollador automático con cable 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>

- Cable 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 2.000 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 3.000 W (230 V-20 °C)







## ENROLLADOR DE MANGUERA

- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +50 °C

**1900S 8X10**

019000080

~~195,50 €~~  
**105,00 €**

**Enrollador automático  
con manguera de 8x12 mm**

- Longitud del tubo 10 m

Ø GAS BSP 1/4"



**1900M 8X15**

019000085

~~267,00 €~~  
**142,00 €**

**Enrollador automático  
con manguera de 8x12 mm**

- Longitud del tubo 15 m

Ø GAS BSP 1/4"



**1900M 10X15**

019000115

~~278,00 €~~  
**153,00 €**

**Enrollador automático  
con manguera de 10x14 mm**

- Longitud del tubo 15 m

Ø GAS BSP 3/8"



**1900M 12X15**

019000125

~~363,00 €~~  
**197,00 €**

**NEW!**

**Enrollador automático  
con manguera de 12x16 mm**

- Longitud del tubo 15 m

Ø GAS BSP 1/2"



## 1273MQ/D6

012730851


~~80,00 €~~  
**47,00 €**

### Juego de 6 destornilladores aislados

EN 60900



1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm  
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



⚡ 1000 V

## 1273MQF/D6

012730606

~~102,50 €~~  
**59,00 €**

### Juego de 6 destornilladores slim aislados

EN 60900



1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 -  
5,5x125 - 6,5x150 mm  
1272MQ/F ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm



⚡ 1000 V

## 1128MQ

011280101

~~58,00 €~~  
**34,00 €**

### Tijeras de electricista aisladas, hojas de acero inoxidable, con microdentado

⚡ 1000 V

IEC 60900



## 1169MQ/D2

011690152

~~116,50 €~~  
**65,00 €**

### Juego de 1 alicate universal aislado y 1 alicate de corte aislado

⚡ 1000 V

EN 60900



11082MQ  
160 mm

11150MQ  
180 mm

## 920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~1.066,00 €~~  
**549,00 €**

### Juego de 9 vasos hexagonales, 3 vasos con punta hexagonal y 4 accesorios, aislados, en maletín

⚡ 1000 V

IEC 60900



|  |           |   |                              |
|--|-----------|---|------------------------------|
|  | 920MQ/A   | ○ | 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm |
|  | 920MQ/21  |   | 135 mm                       |
|  | 920MQ/22  |   | 264 mm                       |
|  | 920MQ/55A |   |                              |
|  | 920MQ/T   |   |                              |
|  | 920MQ/PE  | ○ | 5-6-8 mm                     |

16x

420x280x60 mm



12"



# C04TSS/7


024003077

63 kg


~~3.050,00 €~~  
**1.649,00 €**

## Cajonera móvil con 7 cajones, de acero inoxidable

- 7 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 83 mm 1 cajón, altura 170 mm
- 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 430
- Ruedas, soportes, rodamientos, interiores de los cajones y guías de acero inoxidable
- Tiradores de los cajones de aluminio



| h      | max   |
|--------|-------|
| 83 mm  | 25 kg |
| 170 mm | 30 kg |



# C20TSS

021203001

4 kg

~~341,00 €~~  
**186,00 €**

## Caja de herramientas de 5 departamentos, de acero inoxidable AISI 304, vacía

Puede utilizarse en entornos críticos, es decir, en zonas donde no se permite el nivel mínimo de contaminación, es resistente al óxido y a los principales ácidos y se puede esterilizar en autoclave a 121°.

450x200x210 mm



# 42INOX/SC9

000420387

~~222,50 €~~  
**127,00 €**

## Juego de 9 llaves combinadas, de acero inoxidable, con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



# 96TINOX/S8

000961954

~~167,50 €~~  
**87,00 €**


## Juego de 8 llaves Allen con mango en T, de acero inoxidable

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



# 1293INOX/D8

012930408

~~98,00 €~~  
**54,00 €**

## Juego de 8 destornilladores, de acero inoxidable

5x


1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75  
0,8x4x100-1,0x5,5x150  
1,2x6,5x150 mm

3x


1292INOX ● PH0x60-PH1x80  
PH2x100 mm

**9860**

~~12,20 €~~  
**6,90 €**

098600075

## MULTI FOAM

Espuma de poliuretano



### Características:

- Ideal para fijar marcos de ventanas y rellenar juntas en tabiques, techos, suelos
- Excelente adherencia sobre hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera, metal y plásticos
- Se puede pintar y enlucir

750 ml



**9840BF**

~~16,20 €~~  
**9,50 €**

098400029

## BETA FIX

Adhesivo de montaje ultrarresistente con efecto succión, blanco



### Características:

- Adhesión instantánea ultrarresistente
- Gracias al efecto succión, no es necesario sujetar los materiales durante el endurecimiento
- Libre de isocianatos, ftalatos, disolventes y siliconas
- Elasticidad permanente, no se encoge, no forma burbujas, no desprende olor
- Resistente a la humedad y a la intemperie
- Se adhiere sin imprimación a la mayoría de los sustratos, incluidos los húmedos

290 ml



**9844T/K12-1773U**

~~159,50 €~~  
**76,00 €**

098440931

## NEUTRAL SIL

12 x Silicona neutra 9844T + 1773U

### Características:

- Resistente al moho
- Resistente a los rayos UV, al agua y a la intemperie
- Inodora
- Extremadamente versátil

310 ml



12x



**Incluido en el precio**  
valorado en  
**16,00 €**

1773U

65



**1749AC**

~~45,00 €~~  
**26,00 €**

017490005

Pistola de alto empuje para anclajes químicos y cartuchos estándar



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

**1749A**

~~50,50 €~~  
**29,00 €**

017490010

Pistola selladora modelo profesional, tubo de aluminio, para cartuchos y bolsas





9710

**LUBRIBETA****Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1**

1. Desbloqueante
2. Lubricante
3. Detergente, desengrasante
4. Antióxido
5. Desoxidante
6. Hidrorrepelente
7. Anticongelante



|          |           | €                                |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 9710 (1) | 097100040 |                                  |
| 9710 (2) | 097101040 | <del>10,30 €</del> <b>6,90 €</b> |
| 9710 (3) | 097102040 |                                  |

9752

**ZINC 98%****Zinc transparente**

De gran cobertura, es ideal para galvanizar piezas de hierro. Muy adherente, forma una película elástica de color muy claro, similar al galvanizado en caliente. Particularmente resistente a la oxidación, a la abrasión y a la intemperie. Se puede sobrepintar. No gotea.




|          |           | €                               |
|----------|-----------|---------------------------------|
| 9752 (1) | 097520040 |                                 |
| 9752 (2) | 097521040 | <del>9,40 €</del> <b>6,50 €</b> |
| 9752 (3) | 097522040 |                                 |

1773U

017730500

~~27,50 €~~  
**16,00 €**
**Herramienta multiuso para silicona**

- 5 puntas de goma en ángulo
- Cuchilla raspadora de repuesto

**5 en 1**

9841R

098410020

~~29,00 €~~**15,00 €****RED SEAL****Sellador de silicona de reticulación acética, rojo, resistente a altas temperaturas, con práctico dispensador a presión**

- Permite un sellado elástico permanente
- Reemplaza las juntas preformadas
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto
- Polimeriza al reaccionar con la humedad atmosférica y forma una junta elástica y duradera
- Ideal para puertas de hornos y calderas, placas, sistemas de calefacción, salidas, termostatos, bombas, tuberías de calefacción, piezas de motores que no estén sometidas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas
- Se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos no porosos, incluidos vidrio, madera revestida, cerámica y esmalte
- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y soportes bituminosos
- No se puede pintar

200 ml

**RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 300 °C**

9841N

098410120

~~31,00 €~~**16,00 €****BLACK SEAL****Sellador de silicona de reticulación acética, negro, resistente a altas temperaturas, con práctico dispensador a presión**

- Permite un sellado elástico permanente
- Reemplaza las juntas preformadas
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto
- Polimeriza al reaccionar con la humedad atmosférica y forma una junta elástica y duradera
- Ideal para cárteres de aceite, bombas de aceite, carcasas, cajas de cambios, piezas de motor que no estén sujetas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas
- Se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos no porosos, incluidos vidrio, madera revestida, cerámica y esmalte
- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos
- No se puede pintar

200 ml

**RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 240 °C**

**1852R1750**

018520175

1.775,00 €  
**989,00 €**

### Calentador por inducción

- Calienta y desbloquea pernos, bujes y cojinetes sin utilizar llama
- Permite calentar cualquier tipo de metal ferromagnético

### Datos técnicos:

- Tensión de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: máx. 7,5 A
- Potencia: máx. 1,75 kW

### Beneficios

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

### Campos de aplicación:

- Industria del automóvil
- Mantenimiento industrial
- Industria aeronáutica
- Industria naval
- Industria petroquímica

**MÁXIMA SEGURIDAD  
SIN UTILIZAR LLAMAS**



| Incluido:                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Dos serpentines frontales, Ø 19 y 26 mm, para aflojar tuercas |  |
| Un serpentín plano para calentar superficies                  |  |
| Un serpentín flexible de 800 mm de longitud                   |  |



480x370x130 mm

**1895**

### Cubeta de limpieza por ultrasonidos con función de desgasificación

- La limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento de un fluido para limpiar eficazmente las piezas de repuesto y las piezas metálicas en general (carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital para la selección de la temperatura y el tiempo de limpieza
- 2 modos de limpieza: "suave" y "normal"
- Para una limpieza normal, basta con utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
- Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no espumosas específicas para cubetas por ultrasónidos
- La función de desgasificación acelera la liberación de aire en toda la cubeta, mejorando así la eficiencia de la limpieza por ultrasonidos



**1895 157**

**1895 6**

018950060

836,00 €  
**483,00 €**

6 l

**1895 13**

018950130

1.295,00 €  
**747,00 €**

13 l

**1895 27**

018950270

1.805,00 €  
**1.044,00 €**

27 l

**1895 157**

018950357

8.310,00 €  
**4.399,00 €**

157 l

**NEW!**

**1895 6**

**1895 13**

**1895 27**

**1895 157**

|                                 | 1895 6         | 1895 13        | 1895 27        | 1895 157        |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Capacidad de la cubeta          | 6 litros       | 13 litros      | 27 litros      | 157 litros      |
| Grifo de desagüe                | ✓              | ✓              | ✓              | ✓               |
| Potencia                        | 150 W          | 300 W          | 500 W          | 2160 W          |
| Potencia de calentamiento       | 300 W          | 400 W          | 500 W          | 5000 W          |
| Rango de temperatura            | 0+80 °C        | 0+80 °C        | 0+80 °C        | 30+110 °C       |
| Intervalo de tiempo de limpieza | 0-99 minutos   | 0-99 minutos   | 0-99 minutos   | 0-59 minutos    |
| Frecuencia                      | 40 kHz         | 40 kHz         | 40 kHz         | 28 kHz - 40 kHz |
| Fuente de alimentación          | 220/230 V      | 220/230 V      | 220/230 V      | 220/380 V       |
| Tamaño de la máquina            | 330x180x310 mm | 350x325x320 mm | 530x330x380 mm | 840x640x750 mm  |
| Tamaño del depósito             | 300x155x150 mm | 325x235x145 mm | 500x300x200 mm | 700x500x450 mm  |







**961N**

009610030


~~528,00 €~~  
**307,00 €**
**NEW!****Videoscopio electrónico con sonda flexible y giratoria**

- Pantalla TFT LCD de 5"
- Admite tarjetas SD
- Grabación de vídeo e imágenes
- 4 LEDs
- Alimentación mediante toma USB (batería incorporada)
- Sonda giratoria
- Alta resolución

¡Descubre el videoscopio 961N, tu compañero versátil para todos los trabajos! Gracias a la sonda que se puede girar 360° y a la cámara de doble iluminación, llegar a los lugares más inaccesibles nunca ha sido tan fácil. Los defectos y problemas se pueden encontrar de forma fácil y precisa. Y con la nueva pantalla TFT LCD de 5" y una resolución excepcional (1.920x1.080), podrás disfrutar de imágenes y vídeos nítidos y brillantes como nunca antes. Elige el videoscopio 961N para una calidad sin concesiones.

**1898/M**

018980930

~~17,70 €~~  
**11,00 €**
**Pulverizador a presión con depósito de 1,5 l**

- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Escala graduada 0,5 - 1 - 1,5 l
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- No apto para hidrocarburos

**1898/C**

018980940

~~286,00 €~~  
**175,00 €**
**NEW!****Nebulizador con ruedas de 25 l**

Especialmente útil en una variedad de sectores: aeronáutica, agricultura, automoción, limpieza, construcción de edificios y carreteras, industria química, industria manufacturera, industria minera, camiones lubricantes y vehículos industriales, construcción naval y transporte ferroviario.

- Doble función: pulverización y espuma
- Tanque de acero pintado
- Lanza de acero inoxidable
- Manguera antitorsión
- Manómetro de control de la presión del tanque
- Indicador de nivel del tanque

**1898/S**

018980932

~~31,00 €~~  
**19,00 €**
**Bomba de presión manual con depósito de 5 l**


- Lanza de acero inoxidable
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Correa para el hombro para facilitar el transporte
- Mango con gancho para lanza
- Manguera de 1,2 m de largo
- No apto para hidrocarburos

**1889N**

018890220

~~938,00 €~~  
**384,00 €**
**Base de acero para manipulación y almacenamiento de 2 barriles de 200 l**

- Fácil de transportar con carretilla elevadora o transpaleta
- Soporte no superpuesto
- Pintado en caliente con polvo epoxi, para una alta resistencia a los productos químicos
- Capacidad del tanque: 235 l



# 3027N



## PRENSAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN MÓVIL


### 3027N 10

030270101

2.250,00 €

1.099,00 €

100 kg




### 3027N 50

030270105

7.590,00 €

3.849,00 €

350 kg




### 3027N 100

030270110

23.410,00 €

10.999,00 €

1100 kg



### 3027N 20

030270102

3.110,00 €

1.429,00 €

130 kg




### 3027N 30

030270103

5.450,00 €

2.529,00 €

230 kg



|                                            | 3027N 10 | 3027N 20 | 3027N 30 | 3027N 50 | 3027N 100 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Capacidad máxima                           | 10 t     | 20 t     | 30 t     | 50 t     | 100 t     |
| Bomba manual 2 velocidades                 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✗         |
| Pistón móvil                               | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         |
| Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         |
| Manómetro                                  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         |
| Juego de prismas forma de V                | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         |
| Cabrestante                                | ✗        | ✗        | ✓        | ✓        | ✓         |

### 3025N 1,0

030250110


2.550,00 €

1.276,00 €

99 kg

Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto

- Capacidad máxima: 1 t
- 4 posiciones de carga: 300-600-800-1.000 kg
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.420 mm



### 3025N/PF

030250111

557,00 €

318,00 €

Pinza para manipulación de barriles




Capacidad máxima 300 kg



**8150**


Eslinga de 1 t, morada, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



|                  | L m | H mm |  | €                                |
|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>8150 1-T1</b> | 1   | 30   | 081500010                                                                           | <del>6,60 €</del> <b>4,00 €</b>  |
| <b>8150 2-T1</b> | 2   | 30   | 081500020                                                                           | <del>9,35 €</del> <b>5,50 €</b>  |
| <b>8150 3-T1</b> | 3   | 30   | 081500030                                                                           | <del>11,90 €</del> <b>7,50 €</b> |
| <b>8150 4-T1</b> | 4   | 30   | 081500040                                                                           | <del>15,30 €</del> <b>9,50 €</b> |

**8153**


Eslinga de 2 t, verde, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



|                  | L m | H mm |  | €                                 |
|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>8153 1-T2</b> | 1   | 60   | 081530010                                                                           | <del>10,40 €</del> <b>6,50 €</b>  |
| <b>8153 2-T2</b> | 2   | 60   | 081530020                                                                           | <del>16,10 €</del> <b>9,50 €</b>  |
| <b>8153 3-T2</b> | 3   | 60   | 081530030                                                                           | <del>21,90 €</del> <b>13,00 €</b> |
| <b>8153 4-T2</b> | 4   | 60   | 081530040                                                                           | <del>27,00 €</del> <b>17,00 €</b> |

**8156**

Eslinga de 3 t, amarilla, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



|                  | L m | H mm |  | €                                 |
|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>8156 2-T3</b> | 2   | 90   | 081560020                                                                           | <del>24,10 €</del> <b>15,00 €</b> |
| <b>8156 3-T3</b> | 3   | 90   | 081560030                                                                           | <del>33,50 €</del> <b>20,00 €</b> |
| <b>8156 4-T3</b> | 4   | 90   | 081560040                                                                           | <del>41,50 €</del> <b>25,00 €</b> |
| <b>8156 6-T3</b> | 6   | 90   | 081560060                                                                           | <del>58,50 €</del> <b>35,00 €</b> |

**8181 6/B4**

081810916

~~82,50 €~~  
**44,00 €**

Bolsa con juego de 4 amarres con trinquete 8181, 6 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales



| L m | LC kg |
|-----|-------|
| 6   | 1000  |



EN 12195-2

**8182 8,5/B2**

081821885

~~72,50 €~~  
**38,00 €**

Bolsa con juego de 2 amarres con trinquete 8182, 8,5 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales



| L m | LC kg |
|-----|-------|
| 8,5 | 2000  |



EN 12195-2

**8091SL**

Eslinga de cadena, 1 ramal, gancho Self-Locking, grado 8

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Especificaciones del producto

EN 818-4

|                       |  | L m | WLL t<br>0° < β ≤ 45° |  | €                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>8091SL D13-0,6</b> | 13                                                                                  | 0,6 | 5,3                   | 080910330                                                                           | <del>286,00 €</del> <b>163,00 €</b> |
| <b>8091SL D16-0,6</b> | 16                                                                                  | 0,6 | 8                     | 080910360                                                                           | <del>578,00 €</del> <b>329,00 €</b> |

**NEW!**

**8097**

**Eslinga de cadena, 2 ramales, con reducción, grado 8**

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Especificaciones del producto

**EN 818-4**


|                   | Ø  | L | WLL t        |           | €                                  |
|-------------------|----|---|--------------|-----------|------------------------------------|
|                   | mm | m | 0° < β ≤ 45° |           |                                    |
| <b>8097 D6-1</b>  | 6  | 1 | 1,6          | 080970001 | <del>173,50€</del> <b>83,00 €</b>  |
| <b>8097 D6-2</b>  | 6  | 2 | 1,6          | 080970002 | <del>207,00€</del> <b>98,00 €</b>  |
| <b>8097 D7-2</b>  | 7  | 2 | 2,12         | 080970022 | <del>259,00€</del> <b>124,00 €</b> |
| <b>8097 D7-3</b>  | 7  | 3 | 2,12         | 080970023 | <del>312,00€</del> <b>150,00 €</b> |
| <b>8097 D7-4</b>  | 7  | 4 | 2,12         | 080970024 | <del>366,00€</del> <b>175,00 €</b> |
| <b>8097 D8-2</b>  | 8  | 2 | 2,8          | 080970042 | <del>290,00€</del> <b>140,00 €</b> |
| <b>8097 D8-3</b>  | 8  | 3 | 2,8          | 080970043 | <del>366,00€</del> <b>176,00 €</b> |
| <b>8097 D8-4</b>  | 8  | 4 | 2,8          | 080970044 | <del>430,00€</del> <b>208,00 €</b> |
| <b>8097 D10-2</b> | 10 | 2 | 4,25         | 080970052 | <del>441,00€</del> <b>211,00 €</b> |
| <b>8097 D10-3</b> | 10 | 3 | 4,25         | 080970053 | <del>532,00€</del> <b>255,00 €</b> |
| <b>8097 D10-4</b> | 10 | 4 | 4,25         | 080970054 | <del>627,00€</del> <b>307,00 €</b> |

**8097SL**

**Eslinga de cadena, 2 ramales, gancho Self-Locking, con reducción, grado 8**


|                     | Ø  | L | WLL t        |           | €                                  |
|---------------------|----|---|--------------|-----------|------------------------------------|
|                     | mm | m | 0° < β ≤ 45° |           |                                    |
| <b>8097SL D6-1</b>  | 6  | 1 | 1,6          | 080970201 | <del>213,50€</del> <b>122,00 €</b> |
| <b>8097SL D6-2</b>  | 6  | 2 | 1,6          | 080970202 | <del>247,00€</del> <b>141,00 €</b> |
| <b>8097SL D7-2</b>  | 7  | 2 | 2,12         | 080970222 | <del>314,00€</del> <b>151,00 €</b> |
| <b>8097SL D7-3</b>  | 7  | 3 | 2,12         | 080970223 | <del>367,00€</del> <b>176,00 €</b> |
| <b>8097SL D7-4</b>  | 7  | 4 | 2,12         | 080970224 | <del>421,00€</del> <b>204,00 €</b> |
| <b>8097SL D8-2</b>  | 8  | 2 | 2,8          | 080970242 | <del>343,00€</del> <b>165,00 €</b> |
| <b>8097SL D8-3</b>  | 8  | 3 | 2,8          | 080970243 | <del>419,00€</del> <b>201,00 €</b> |
| <b>8097SL D8-4</b>  | 8  | 4 | 2,8          | 080970244 | <del>483,00€</del> <b>241,00 €</b> |
| <b>8097SL D10-2</b> | 10 | 2 | 4,25         | 080970252 | <del>517,00€</del> <b>249,00 €</b> |
| <b>8097SL D10-3</b> | 10 | 3 | 4,25         | 080970253 | <del>608,00€</del> <b>292,00 €</b> |
| <b>8097SL D10-4</b> | 10 | 4 | 4,25         | 080970254 | <del>703,00€</del> <b>351,00 €</b> |

**8098**

**Eslinga de cadena, 4 ramales, con reducción, grado 8**

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Especificaciones del producto

**EN 818-4**


|                  | Ø  | L | WLL t        |           | €                                  |
|------------------|----|---|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  | mm | m | 0° < β ≤ 45° |           |                                    |
| <b>8098 D6-1</b> | 6  | 1 | 2,36         | 080980001 | <del>356,00€</del> <b>203,00 €</b> |
| <b>8098 D6-2</b> | 6  | 2 | 2,36         | 080980002 | <del>438,00€</del> <b>250,00 €</b> |
| <b>8098 D7-2</b> | 7  | 2 | 3,15         | 080980022 | <del>505,00€</del> <b>288,00 €</b> |
| <b>8098 D7-3</b> | 7  | 3 | 3,15         | 080980023 | <del>609,00€</del> <b>347,00 €</b> |
| <b>8098 D7-4</b> | 7  | 4 | 3,15         | 080980024 | <del>717,00€</del> <b>409,00 €</b> |
| <b>8098 D8-2</b> | 8  | 2 | 4,25         | 080980042 | <del>591,00€</del> <b>337,00 €</b> |
| <b>8098 D8-3</b> | 8  | 3 | 4,25         | 080980043 | <del>718,00€</del> <b>409,00 €</b> |
| <b>8098 D8-4</b> | 8  | 4 | 4,25         | 080980044 | <del>879,00€</del> <b>501,00 €</b> |

**8098SL**

**Eslinga de cadena, 4 ramales, gancho Self-Locking, con reducción, grado 8**


|                    | Ø  | L | WLL t        |           | €                                  |
|--------------------|----|---|--------------|-----------|------------------------------------|
|                    | mm | m | 0° < β ≤ 45° |           |                                    |
| <b>8098SL D6-1</b> | 6  | 1 | 2,36         | 080980201 | <del>438,00€</del> <b>250,00 €</b> |
| <b>8098SL D6-2</b> | 6  | 2 | 2,36         | 080980202 | <del>536,00€</del> <b>305,00 €</b> |
| <b>8098SL D7-2</b> | 7  | 2 | 3,15         | 080980222 | <del>614,00€</del> <b>350,00 €</b> |
| <b>8098SL D7-3</b> | 7  | 3 | 3,15         | 080980223 | <del>718,00€</del> <b>409,00 €</b> |
| <b>8098SL D7-4</b> | 7  | 4 | 3,15         | 080980224 | <del>826,00€</del> <b>471,00 €</b> |
| <b>8098SL D8-2</b> | 8  | 2 | 4,25         | 080980242 | <del>696,00€</del> <b>397,00 €</b> |
| <b>8098SL D8-3</b> | 8  | 3 | 4,25         | 080980243 | <del>824,00€</del> <b>470,00 €</b> |
| <b>8098SL D8-4</b> | 8  | 4 | 4,25         | 080980244 | <del>985,00€</del> <b>561,00 €</b> |



**8143****EN 13157**  **TÜV****Polipasto manual de cadena**

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fabricado con materiales de alta calidad
- Diseñado para levantar cargas pesadas de forma rápida y segura

|                  | WLL t | L m | kg   |           | €                        |
|------------------|-------|-----|------|-----------|--------------------------|
| <b>8143 0,5T</b> | 0,5   | 3   | 9,2  | 081430005 | 232,50 € <b>140,00 €</b> |
| <b>8143 1T</b>   | 1     | 3   | 11,7 | 081430010 | 274,00 € <b>164,00 €</b> |
| <b>8143 2T</b>   | 2     | 3   | 19,5 | 081430020 | 398,00 € <b>239,00 €</b> |
| <b>8143 3T</b>   | 3     | 3   | 19,5 | 081430030 | 514,00 € <b>296,00 €</b> |

**8143SL****EN 13157** **NEW!****Polipasto manual de cadena con GANCHO SELF-LOCKING**

|                   | WLL t | L m | kg |           | €                        |
|-------------------|-------|-----|----|-----------|--------------------------|
| <b>8143SL 1,0</b> | 1,0   | 3   | 16 | 081430310 | 327,00 € <b>186,00 €</b> |
| <b>8143SL 2,0</b> | 2,0   | 3   | 26 | 081430320 | 431,00 € <b>246,00 €</b> |

**8146****EN 13157**  **TÜV****Polipasto de palanca**

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fácil de instalar y usar
- Freno automático de doble salto para garantizar las mejores condiciones de seguridad
- Gancho giratorio con cierre de seguridad

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante

|                   | WLL t | L m | kg   |           | €                        |
|-------------------|-------|-----|------|-----------|--------------------------|
| <b>8146 0,75T</b> | 0,75  | 1,5 | 6,7  | 081460008 | 284,00 € <b>169,00 €</b> |
| <b>8146 1,5T</b>  | 1,50  | 1,5 | 11,2 | 081460015 | 404,00 € <b>242,00 €</b> |

**8146SL****EN 13157** **NEW!****Polipasto manual de palanca con GANCHO SELF-LOCKING**

|                    | WLL t | L m | kg   |           | €                        |
|--------------------|-------|-----|------|-----------|--------------------------|
| <b>8146SL 0,75</b> | 0,75  | 1,5 | 7,5  | 081460308 | 358,00 € <b>204,00 €</b> |
| <b>8146SL 1,5</b>  | 1,5   | 1,5 | 13,6 | 081460315 | 470,00 € <b>268,00 €</b> |

**8146C****Polipasto de palanca compacto**

|                    | WLL t | L m | kg  |           | €                        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----------|--------------------------|
| <b>8146C 0,25T</b> | 0,25  | 1,5 | 2,5 | 081460002 | 261,00 € <b>156,00 €</b> |

**8134****EN 13155** **Elevador magnético permanente****DATOS TÉCNICOS**

- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación de serie

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Certificado del fabricante
- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Manual de uso y mantenimiento

|                     | C mm | B mm |           | €                            |
|---------------------|------|------|-----------|------------------------------|
| <b>8134 100 kg</b>  | 92   | 64   | 081340010 | 503,00 € <b>246,00 €</b>     |
| <b>8134 300 kg</b>  | 165  | 88   | 081340030 | 882,00 € <b>435,00 €</b>     |
| <b>8134 600 kg</b>  | 236  | 118  | 081340060 | 1.640,00 € <b>794,00 €</b>   |
| <b>8134 1000 kg</b> | 264  | 168  | 081340100 | 2.710,00 € <b>1.286,00 €</b> |



Retirar cualquier película protectora, suciedad, grasa, aceite, etc., entre el imán y la carga.


8148

EN 13157 CE

**Cabrestante manual con cable pasante, cuerpo en aleación de aluminio, con palanca de accionamiento, cable y gancho**



L 20/30 m



- Coeficiente de seguridad: 4:1
- Placa de identificación de serie
- CERTIFICADOS DISPONIBLES**
- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante

|                     | WLL t | L m | A mm | ø f mm |           | €                                     |
|---------------------|-------|-----|------|--------|-----------|---------------------------------------|
| <b>8148 0,8X20M</b> | 0,8   | 20  | 426  | 8,3    | 081480008 | <del>418,00 €</del> <b>248,00 €</b>   |
| <b>8148 1,6X20M</b> | 1,6   | 20  | 545  | 11     | 081480016 | <del>654,00 €</del> <b>385,00 €</b>   |
| <b>8148 3,2X20M</b> | 3,2   | 20  | 660  | 16     | 081480032 | <del>1.076,00 €</del> <b>644,00 €</b> |

8135

EN 13155 CE

**Tenaza para elevación de chapas con anillo de suspensión articulado**


#### DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación de serie

#### CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Especificaciones del producto

No levantar ninguna carga que pese menos del 10% de la capacidad nominal máxima.



|                   | max WLL t | A mm | kg |           | €                                   |
|-------------------|-----------|------|----|-----------|-------------------------------------|
| <b>8135 0,75T</b> | 0,75      | 0-15 | 2  | 081350005 | <del>144,00 €</del> <b>86,00 €</b>  |
| <b>8135 1,0T</b>  | 1,0       | 0-20 | 5  | 081350010 | <del>194,50 €</del> <b>117,00 €</b> |
| <b>8135 2,0T</b>  | 2,0       | 0-25 | 8  | 081350020 | <del>289,00 €</del> <b>173,00 €</b> |
| <b>8135 3,0T</b>  | 3,0       | 0-30 | 15 | 081350032 | <del>491,00 €</del> <b>294,00 €</b> |
| <b>8135 5,0T</b>  | 5,0       | 0-50 | 23 | 081350050 | <del>690,00 €</del> <b>414,00 €</b> |

| max WLL (t) | Dimensiones mm |     |    |    |     |    |    |
|-------------|----------------|-----|----|----|-----|----|----|
|             | B              | C   | D  | E  | F   | G  | H  |
| 0,75        | 205            | 125 | 10 | 27 | 105 | 35 | 40 |
| 1,0         | 290            | 170 | 12 | 48 | 145 | 45 | 56 |
| 2,0         | 375            | 205 | 17 | 67 | 175 | 56 | 56 |
| 3,0         | 425            | 237 | 20 | 75 | 215 | 60 | 78 |
| 5,0         | 480            | 262 | 20 | 80 | 232 | 65 | 90 |

8135H

EN 13155 CE


**Tenaza para elevación horizontal de superficies planas, dureza máxima 30HRC/300HB**

#### DATOS TÉCNICOS

- Placa de identificación de serie
- Coeficiente de seguridad: 3

#### CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante



|                    | max WLL t | A mm | kg  |           | €                                   |
|--------------------|-----------|------|-----|-----------|-------------------------------------|
| <b>8135H 0,75T</b> | 0,75      | 25   | 2,5 | 081350307 | <del>137,50 €</del> <b>74,00 €</b>  |
| <b>8135H 1,5T</b>  | 1,5       | 30   | 4,0 | 081350315 | <del>180,50 €</del> <b>97,00 €</b>  |
| <b>8135H 3,0T</b>  | 3,0       | 45   | 6,0 | 081350330 | <del>266,00 €</del> <b>143,00 €</b> |


| max WLL (t) | Dimensiones mm |    |     |     |   |       |    |
|-------------|----------------|----|-----|-----|---|-------|----|
|             | B              | C  | D   | Ø E | F | G     | H  |
| 0,75        | 125            | 50 | 165 | 22  | 6 | 1x45° | 14 |
| 1,5         | 158            | 65 | 205 | 25  | 6 | 1x45° | 16 |
| 3,0         | 185            | 70 | 245 | 30  | 6 | 1x45° | 18 |




**LA PISTOLA DE IMPACTO REVOLUCIONARIA**
**NEW!**
**QUE NO REQUIERE LUBRICACIÓN**

La pistola de impacto 19270LS, íntegramente diseñada, desarrollada y fabricada por Beta Utensili, se apoya en el sistema OIL-LESS, una innovación en el sector de las herramientas neumáticas: permite que la pistola de impacto funcione sin necesidad de lubricación periódica con aceite, garantizando así una mayor durabilidad y un alto rendimiento.

El montaje minuciosamente estudiado, la alineación micrométrica de los componentes internos y el uso de materiales innovadores de alta calidad dan como resultado un número reducido de averías, para un uso de por vida sin lubricación.


**PATENTE  
PENDIENTE**

La pistola de impacto OIL-LESS destaca por una elevada TRANSMISIÓN DE PAR, 1.750 Nm, lo que la hace ideal para cualquier aplicación.


**19270LS**
**NEW!**

019270010

803,00 €

2,5 Kg

**439,00 €**

Pistola de impacto reversible OIL-LESS, cuerpo fabricado en aleación de aluminio

- No requiere lubricación
- Mecanismo de impacto de martillo doble

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Velocidad en vacío           | 8.000 rpm           |
| Par máximo                   | 1.750 Nm            |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8 M24 ● 36 mm  |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 M20 ● 30 mm |
| Rosca de admisión de aire    | 1/4" GAS            |
| Presión de funcionamiento    | 6,2 bar             |
| Tamaño interior manguera (Ø) | 10 mm               |
| Consumo medio de aire        | 198 l/min           |



Equilibrada y potente, con una vida útil incomparable

Tres niveles de potencia para el atornillado

Mango amortiguador de vibraciones

Expulsión del aire por el mango

**4 VECES LA VIDA ÚTIL  
DE UNA PISTOLA DE IMPACTO CLÁSICA**


Estas características hacen que la pistola de impacto OIL-LESS destaque por su excelente relación coste/beneficio, garantizando al usuario un ahorro a largo plazo.

**1927P**

019270008


2 kg


~~495,00 €~~  
**219,00 €**
**12" Pistola de impacto reversible en composite**

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 7.500          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo doble |
| Par máximo                   | Nm      | 1750           |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M24●36 mm      |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M20●30 mm      |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/4"           |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2            |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10             |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 290            |


**1927P/K3**

019270118

4 kg


~~647,00 €~~  
**241,00 €**
**Pistola de impacto reversible y 3 vasos de impacto, en maletín**

720LC  
17-19-21 mm


350x305x86 mm

**1927XM**

019270030


1,3 kg


~~308,00 €~~  
**164,00 €**
**12" Pistola de impacto reversible compacta**

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado



|                              |         |                 |
|------------------------------|---------|-----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 10.000          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo simple |
| Par máximo                   | Nm      | 770             |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M22●34 mm       |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M18●27 mm       |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/4"            |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2             |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10              |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 122             |


**1927XM/K5**

019270129

2,8 kg


~~380,00 €~~  
**197,00 €**
**Pistola de impacto reversible compacta y 5 vasos de impacto, en maletín**

720 17-19-  
21-22-24 mm


307x206x86 mm


**Beta**  
PNEUMATIC TOOLS



**1927E**

019270005

2,4 kg

~~154,00 €~~  
**87,00 €**
**NEW!**
**12" Pistola de impacto reversible en composite**


- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones


**1927C**

019270006


2,4 kg

~~259,00 €~~  
**142,00 €**
**NEW!**
**12" Pistola de impacto reversible en composite**


- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada, para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 7.000          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo doble |
| Par máximo                   | Nm      | 750            |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M22●36 mm      |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M18●30 mm      |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/4"           |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2            |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10             |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 140            |



|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 9.000          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo doble |
| Par máximo                   | Nm      | 950            |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M22●34 mm      |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M18●27 mm      |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/4"           |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2            |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10             |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 125            |


**1928XM**

019280030

1,3 kg


~~658,00 €~~  
**373,00 €**
**3/4" Pistola de impacto reversible compacta**

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

**1600 Nm**


|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 4.800          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo doble |
| Par máximo                   | Nm      | 1600           |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M27●41 mm      |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M24●36 mm      |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 3/8"           |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2            |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10             |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 175            |


**ULTRA COMPACTA  
Y POTENTE**




**1928P**

019280006


3,7 kg


1.318,00 €  
**604,00 €**

### 3/4" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones

|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 5.000          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo doble |
| Par máximo                   | Nm      | <b>2100</b>    |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M30●46 mm      |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M27●41 mm      |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 3/8"           |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2            |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10             |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 221            |


**2100 Nm**  
**ULTRA**  
**COMPACTA**  
**Y POTENTE**

**1930PA**

019300032


9,6 kg


1.428,00 €  
**769,00 €**

### 1" Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Empuñadura auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 3.500          |
| Mecanismo de impacto         |         | Martillo doble |
| Par máximo                   | Nm      | <b>2445</b>    |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M36●55mm       |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M30●46mm       |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/2"           |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2            |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 13             |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 350            |


**1922P3**

019220013

1,5 kg


481,00 €  
**274,00 €**

### 1/2" Carraca de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble "rocking dog"
- Fácil apriete: el sistema de mecanismo de impacto elimina la torsión de la muñeca al final del apriete y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho



292 mm

**136 Nm**  
**ALTO PAR**  
**SIN AFECTAR**  
**LA MUÑECA**

|                              |         |            |
|------------------------------|---------|------------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 600        |
| Par máximo                   | Nm      | <b>136</b> |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 8.8  | M12●18 mm  |
| Capacidad tornillo/tuerca    | Cl 12.9 | M10●16 mm  |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/4"       |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2        |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10         |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 113        |

## 720ME/C8

007200525

~~170,00 €~~
**98,00 €**

12"



**Juego de 8 vasos de impacto con punta Allen, en maletín**



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

## 720LC/C3

007200653

~~44,00 €~~
**26,00 €**

12"



**Juego de 3 vasos de impacto para tuercas de rueda, con protección plástica, de colores**

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm

## 720/C12

007200912

~~217,50 €~~
**120,00 €**

12"



**Juego de 12 vasos de impacto, en caja de metal**

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

## 1933IH

019330006

800 g

~~246,50 €~~  
**142,00 €**


**Amoladora recta de alta potencia**

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



|                              |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
| Velocidad en vacío           | rpm   | 20.000 |
| Capacidad del mandril        | mm    | 3-6    |
| Potencia                     | kW    | 0,75   |
| Rosca de admisión de aire    | GAS   | 1/4"   |
| Presión de funcionamiento    | bar   | 6,2    |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm    | 10     |
| Consumo medio de aire        | l/min | 370    |

## 1933

019330001

380 g

~~161,50 €~~  
**91,00 €**


**Amoladora recta**

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



|                              |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
| Velocidad en vacío           | rpm   | 25.000 |
| Capacidad del mandril        | mm    | 3-6    |
| Potencia                     | kW    | 0,20   |
| Rosca de admisión de aire    | GAS   | 1/4"   |
| Presión de funcionamiento    | bar   | 6,2    |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm    | 10     |
| Consumo medio de aire        | l/min | 230    |

## 1942A


019420000

550 g


~~372,00 €~~  
**211,00 €**

**Sierra alternativa**

- Potente y manejable
- Diseñada para cortar carrocerías, tubos de escape y silenciadores, de aluminio y plástico
- Equipada con mango de goma, tubo de evacuación de PVC y manguera de alimentación de aire
- Expulsión del aire por la parte posterior



|                              |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
| Carreras por minuto          |       | 10.000 |
| Longitud de carrera          | mm    | 10     |
| Rosca de admisión de aire    | GAS   | 1/4"   |
| Presión de funcionamiento    | bar   | 6,2    |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm    | 8      |
| Consumo medio de aire        | l/min | 75     |



**1936/5A**

019360025 1,9 kg



~~501,00 €~~  
**283,00 €**

### Amoladora angular

- Extremadamente compacta y manejable
- Regulador de aire para controlar automáticamente la velocidad máxima
- Empuñadura auxiliar derecha/izquierda
- Botón de bloqueo del eje
- Accesorio para cambio rápido del disco
- La tapa protectora se puede ajustar rápidamente en 9 posiciones diferentes mediante un sistema de liberación rápida
- Expulsión del aire por la parte posterior


**Ø 125 mm**

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| Velocidad en vacío           | rpm     | 10.000 |
| Tamaño disco                 | mm      | 125    |
| Potencia                     | Cl 8.8  | 0,66   |
| Rosca del eje                | Cl 12.9 | 14     |
| Rosca de admisión de aire    | GAS     | 1/4"   |
| Presión de funcionamiento    | bar     | 6,2    |
| Tamaño interior manguera (Ø) | mm      | 10     |
| Consumo medio de aire        | l/min   | 390    |


**1946**

019460001



~~226,50 €~~  
**131,00 €**

### Remachadora neumática

- Se suministra con boquillas intercambiables de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm de largo, un contenedor de clavos de seguridad y un gancho de equilibrado

| Material/Remachadora | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|----------------------|-----|-----|---|-----|
| Cobre                | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |
| Aluminio             | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |
| Acero                | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |
| Acero Inoxidable     | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Potencia de tracción         | 8.000 N           |
| Longitud de carrera          | 14 mm             |
| Capacidad máxima de remache  | Ø Aluminio 4,8 mm |
| Rosca de admisión de aire    | 1/4" GAS          |
| Presión de funcionamiento    | 6,2 bar           |
| Tamaño interior manguera (Ø) | 6 mm              |
| Consumo de aire              | 1,2 l/ciclo       |


**1946C 7,8**

019460008



~~1.113,00 €~~  
**549,00 €**

### Remachadora con aspiración automática

- Remachadora neumática profesional para utilizar con remaches de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm de longitud
- Boquilla cónica puntiaguda
- Potente y manejable, con empuñadura de material compuesto
- Incluye recipiente de seguridad para clavos y pistola de aceite

| Material/Remachadora | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|----------------------|-----|-----|---|-----|
| Cobre                | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |
| Aluminio             | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |
| Acero                | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |
| Acero Inoxidable     | ✓   | ✓   | ✓ | ✓   |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Potencia de tracción         | 16.900 N                  |
| Longitud de carrera          | 22,5 mm                   |
| Capacidad máxima de remache  | Ø acero inoxidable 7,8 mm |
| Rosca de admisión de aire    | 1/4" GAS                  |
| Presión de funcionamiento    | 6,2 bar                   |
| Tamaño interior manguera (Ø) | 10 mm                     |
| Consumo de aire              | 4,9 l/ciclo               |


**1949XS**

019490025



~~7,85 €~~  
**4,50 €**

### Soplador progresivo estilo bolígrafo

- Fabricada en aleación ligera
- El flujo de aire se puede ajustar girando el cabezal



|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Inserción roscada de latón       | 1/4"         |
| Presión de funcionamiento        | 3-8 bar      |
| Presión máxima de funcionamiento | 10 bar       |
| Temperatura de funcionamiento    | -20°C + 70°C |





**CALZADO DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO**  
**COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO**



**20**  
**25**

|    |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |    |
|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| EU | 35  | 36  | 37  | 38 | 39 | 40  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45   | 46 | 47 | 47 |
| UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5  | 6  | 6,5 | 7  | 8  | 9  | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |



RENEGADE

NEW!

## LA NUEVA GAMA DE CALZADO DE SEGURIDAD

**Renegade ha sido diseñada para ofrecer seguridad y estilo sin concesiones.**

La gama, que incluye 6 modelos en colores y materiales únicos, se adapta perfectamente a quienes buscan destacar en cualquier entorno de trabajo.

Renegade apuesta por un diseño inspirado en el calzado deportivo de última generación, una amortiguación superior y un soporte notable para ofrecer comodidad durante todo el día.

DISEÑO INNOVADOR

ALTA  
TRANSPIRACIÓN

SUELA EN EVA  
REFORZADA CON  
GOMA DE NITRILO  
DE ALTA RESISTENCIA

HORMA ANCHA

La horma ancha – 11 –  
garantiza una marcha suave  
y cómoda, sin comprimir el pie

SISTEMA DE  
CORDÓN RÁPIDO

El modelo 7340VA es el primer  
zapato de Beta equipado  
con un sistema de cordones  
rápidos

**BASADO  
EN UN ESTILO  
ATREVIDO Y ÚNICO,**  
Renegade es la  
opción ideal para los  
profesionales modernos.



METAL FREE

Plantilla  
antiperforación  
en fibra compuesta



7340VA

~~188,00 €~~  
**107,00 €**

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración.  
Con cordones rápidos ATOP

S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48

de 073400537 a 073400548



RENEGADE



NEW!

7340G

~~153,00 €~~  
87,00 €

Zapatos RENEGADE en tejido de malla,  
de alta transpiración. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48

de 073400637 a 073400648

S1PS FO SR HRO

7341V

~~160,50 €~~  
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente,  
de alta transpiración. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48

de 073410537 a 073410548

S1PS FO SR HRO

7341Y

~~160,50 €~~  
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente,  
de alta transpiración. Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48

de 073410637 a 073410648

S1PS FO SR HRO

7342N

~~170,50 €~~  
97,00 €

Zapatos RENEGADE de microfibra hidrorrepelente.  
Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48

de 073420537 a 073420548

S3S FO SR HRO

7343N

~~186,00 €~~  
105,00 €

Botas RENEGADE de  
microfibra hidrorrepelente.  
Con atadura tradicional



Tallas disponibles: del 37 al 48

de 073430537 a 073430548


S3S FO SR HRO

# FitEvolution

7 modelos de diseño único, disponibles en varios colores y materiales, desde la malla hasta la microfibra, para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

## EL SISTEMA PATENTADO DE BETA FIT4YOU

Tras varios años de estudio y diseño minuciosos, hemos desarrollado el sistema patentado **FIT 4 YOU**. Este moderno proceso de prensado de plantillas antiperforaciones permite combinar 3 plantillas de **ETPU** diferentes, cada una con densidades diferentes, para proporcionar tres niveles de comodidad, satisfaciendo así las necesidades de cada usuario.



### Inserciones de ETPU

El ETPU es el núcleo del sistema FIT 4 YOU, que garantiza un efecto amortiguador y un retorno de energía. Basado en 3 plantillas proporcionadas que varían en densidad y color, permite personalizar tanto la suavidad como el soporte del calzado, según el peso, la altura y las necesidades personales.

Esta tecnología innovadora garantiza una comodidad óptima durante el movimiento, así como durante las pausas estáticas, lo que da como resultado una reducción del estrés y la fatiga de las articulaciones.



El sistema patentado **FIT 4 YOU** se basa en **3 plantillas de ETPU**, de diferente densidad y color, que permiten al usuario personalizar el calzado según el peso, la altura y las necesidades de uso personal.



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- 3 inserciones de ETPU, con 3 densidades diferentes, para un calzado personalizado
- Soporte de estabilidad en el talón y atadura tradicional
  - Suela de poliuretano de doble densidad

**7272V**

163,00 €  
**92,00 €**

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

**S1 PS FO SR ESD**


Tallas disponibles: del **37** al **48**  
de 072720**137** a 072720**148**



**7270Y**

~~163,00 €~~  
**92,00 €**

Zapatos FitEvolution en tejido de malla,  
de alta transpiración



S1 PS FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48  
de 072700137 a 072700148

**7271V**

~~163,00 €~~  
**92,00 €**

Zapatos FitEvolution de ante perforado



S1 PS FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48  
de 072710137 a 072710148

**7273G**

~~167,00 €~~  
**95,00 €**

Zapatos FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48  
de 072730137 a 072730148

**7274G**

~~172,50 €~~  
**98,00 €**

Botas FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48  
de 072740237 a 072740248

**7275N**

~~167,00 €~~  
**95,00 €**

Zapatos FitEvolution de microfibra hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48  
de 072750237 a 072750248

**7276N**

~~172,50 €~~  
**98,00 €**

Botas FitEvolution de microfibra hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48  
de 072760237 a 072760248

**O-Gravity**
**METAL**  
**FREE**
**EN ISO**  
**20345**  
**2011**
**CE**

- Suela en EVA reforzada con goma de nitrilo de alta resistencia
- Soporte de estabilidad en el talón
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

## EXTREMADAMENTE LIGERO

PESO APROXIMADO PARA LA TALLA 42

**MENOS DE 500 g**
**7352B**

450 g

~~145,00 €~~  
**82,00 €**
**Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración**

- Puntera en material compuesto
- Cuello elástico sin cordones


**S1P HRO SRC**

Tallas disponibles: del 38 al 48  
de 073520138 a 073520148

**7352G**

450 g

~~150,00 €~~  
**85,00 €**
**Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración**

- Puntera en material compuesto
- Atadura tradicional
- Horma ancha


**S1P HRO SRC ESD**

Tallas disponibles: del 38 al 48  
de 073520338 a 073520348

**7354N**

460 g

~~149,50 €~~  
**85,00 €**
**Zapatos O-Gravity en tejido de malla hidrorrepelente**

- Puntera en material compuesto
- Cuello elástico sin cordones


**S3 HRO SRC**

Tallas disponibles: del 38 al 48  
de 073540038 a 073540048

**7356G**

460 g

~~154,50 €~~  
**87,00 €**
**Zapatos O-Gravity de microfibra hidrorrepente**

- Puntera en material compuesto
- Cuello elástico sin cordones


**S3 HRO SRC**

Tallas disponibles: del 38 al 48  
de 073560038 a 073560048

**7372B**

450 g

~~153,50 €~~  
**86,00 €**
**Zapatos O-Gravity en tejido resistente, de alta transpiración**

- Atadura tradicional
- Horma ancha


**S1P HRO SRC**

Tallas disponibles: del 38 al 48  
de 073720038 a 073720048



## ACTIVE

EN ISO  
20345  
2011

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

7316NB

~~97,00 €~~  
**54,50 €**

Zapatos de malla y ante de alta transpiración,  
con soporte de estabilidad en el talón



S1P SRC ESD



Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 073160735 a 073160748

7316NG

~~97,00 €~~  
**54,50 €**

Zapatos de malla y ante de alta transpiración,  
con soporte de estabilidad en el talón



S1P SRC ESD



Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 073160635 a 073160648

7320NA

~~87,50 €~~  
**49,00 €**

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente,  
con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera



S3 SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 073200535 a 073200548

7321NA

~~90,00 €~~  
**52,00 €**

Botas de piel nobuk hidrorrepelente, refuerzo antiabrasión  
en la zona de la puntera, con desprendimiento rápido



**DESPRENDIMIENTO  
RÁPIDO**

S3 SRC RS

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 073210535 a 073210548

7322SA

~~94,50 €~~  
**54,00 €**

Zapatos en tejido, muy resistente a la abrasión,  
con soporte de estabilidad en el talón



S3 SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 073220435 a 073220448

7317NA

~~83,00 €~~  
**48,00 €**

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad  
en el talón



S1P SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 073170135 a 073170148

# FLEX



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

## EL MÁS FLEXIBLE

**7212B**

490 g

~~81,50 €~~  
**43,00 €**

Zapatos de ante perforado, con inserciones de malla.  
 Refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera


**S1P SRC ESD**


Tallas disponibles: del 35 al 48  
 de 072120**235** a 072120**248**

**7212G**

490 g

~~81,50 €~~  
**43,00 €**

Zapatos de ante perforado. Refuerzo antiabrasión  
 en la zona de la puntera


**S1P SRC ESD**


Tallas disponibles: del 35 al 48  
 de 072120**335** a 072120**348**

**7213G**

490 g

~~81,50 €~~  
**43,00 €**

Zapatos de ante perforado, con inserciones  
 de malla, de alta transpiración


**S1P SRC ESD**


Tallas disponibles: del 35 al 48  
 de 072130**135** a 072130**148**

**7214G**

500 g

~~88,00 €~~  
**47,00 €**

Zapatos en action de piel nobuk hidrorrepelente.  
 Refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera


**S3 SRC ESD**


Tallas disponibles: del 35 al 48  
 de 072140**235** a 072140**248**

**7218G**

550 g

~~92,00 €~~  
**49,00 €**

Botas en action de piel nobuk  
 hidrorrepelente. Refuerzo  
 antiabrasión en la zona  
 de la puntera


**S3 SRC RS ESD**


**DESPRENDIMIENTO  
 RÁPIDO**

Tallas disponibles: del 35 al 48  
 de 072180**135** a 072180**148**



## BASIC

EN ISO  
20345  
2022



**NEW!**

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación de acero

**7241NC**

~~50,00 €~~  
**28,00 €**

Zapatos de piel hidrorrepelente



**S3 FO SR**

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 072411635 a 072411648

**7243NC**

~~51,50 €~~  
**30,00 €**

Botas de piel hidrorrepelente, con desprendimiento rápido



**DESPRENDIMIENTO  
RÁPIDO**

**S3 FO SR RS**

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 072431635 a 072431648

**7246NB**

~~48,50 €~~  
**27,00 €**

Zapatos de ante perforado



**S1P FO SR**

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 072461635 a 072461648

**7248NB**

~~51,50 €~~  
**29,00 €**

Botas de ante, con desprendimiento rápido



**DESPRENDIMIENTO  
RÁPIDO**

**S1P FO SR RS**

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 072481635 a 072481648

**7245NB**

~~56,00 €~~  
**32,00 €**

Botas de piel hidrorrepelente,  
con desprendimiento rápido  
y protección frontal con cierre  
de velcro



**S3 FO SR RS**

Tallas disponibles: del 35 al 48  
de 072451635 a 072451648

**DESPRENDIMIENTO  
RÁPIDO**

**7982N**

079820000

~~10,90 €~~  
**6,50 €**
**Gorra con visera curva**

100% algodón, cierre de velcro, negra


**7643G**
**NEW!**
~~53,50 €~~  
**29,80 €**
**Sudadera con cremallera corta**

- 80% algodón, 20% poliéster, 280 g/m², antracita/gris claro



|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 076430000 | 076430001 | 076430002 | 076430003 | 076430004 | 076430005 | 076430006 |

**7820SG**
**NEW!**
~~68,00 €~~  
**39,00 €**
**Pantalón de trabajo de tejido elástico, multibolsillos**

- 39% algodón, 61% poliéster
- Tejido antidesgarro elástico mecánico, 170 g/m²
- Gris/Negro
- Bolsillos acolchados y cintura elástica en los laterales
- Regular fit


**STRETCH** **CE**  
 RIPSTOP LIGHT & STRONG

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 078200100 | 078200101 | 078200102 | 078200103 | 078200104 | 078200105 | 078200106 |

**7821SG**
**NEW!**
~~53,50 €~~  
**29,80 €**
**Bermuda de trabajo de tejido elástico, multibolsillos**

- 39% algodón, 61% poliéster
- Tejido antidesgarro elástico mecánico, 170 g/m²
- Gris/Negro
- Bolsillos acolchados y cintura elástica en los laterales
- Regular fit


**STRETCH** **CE**  
 RIPSTOP LIGHT & STRONG

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 078210100 | 078210101 | 078210102 | 078210103 | 078210104 | 078210105 | 078210106 |

**7340VA** **NEW!**

Renegade 80



**7669N**

~~116,50 €~~  
**54,50 €**

**Chaqueta de trabajo ligera de tejido elástico, multibolsillos**

- 86% nailon, 14% spandex, 140 gm<sup>2</sup>, negra
- Con mangas y capucha desmontables
- Resistente al agua, cortavientos



|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 076690000 | 076690001 | 076690002 | 076690003 | 076690004 | 076690005 | 076690006 |

**7664N**

~~58,00 €~~  
**31,00 €**

**Sudadera con cremallera larga**

- 60% algodón, 40% poliéster, 280 g/m<sup>2</sup>, negra

TOP line



|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 076640000 | 076640001 | 076640002 | 076640003 | 076640004 | 076640005 | 076640006 |

**7660**

~~88,50 €~~  
**48,00 €**

**Pantalón de trabajo ligero de tejido elástico, multibolsillos**

- 86% nailon, 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>
- Bolsillos para rodilleras, bolsillos traseros reforzados en poliéster 300D, entrepierna antidesgarro
- Slim fit



**SLIM FIT**

|              | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>7660G</b> | 076600000 | 076600001 | 076600002 | 076600003 | 076600004 | 076600005 | 076600006 |
| <b>7660B</b> | 076600100 | 076600101 | 076600102 | 076600103 | 076600104 | 076600105 | 076600106 |

**7661**

~~77,00 €~~  
**42,00 €**

**Bermuda de trabajo ligera de tejido elástico, multibolsillos**

- 86% nailon, 14% spandex, 140 g/m<sup>2</sup>



**SLIM FIT**



|              | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>7661G</b> | 076610000 | 076610001 | 076610002 | 076610003 | 076610004 | 076610005 | 076610006 |
| <b>7661B</b> | 076610100 | 076610101 | 076610102 | 076610103 | 076610104 | 076610105 | 076610106 |

**7275N**

FitEvolution 83



7552

~~20,40 €~~  
11,00 €

NEW!

Polo de manga corta,  
de algodón piqué de 200 g/m²  
con 3 botones

100% ALGODÓN


7552BL  
Azul

7552G  
Gris oscuro

7552N  
Negro

|        |  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7552BL |  | 075520300 | 075520301 | 075520302 | 075520303 | 075520304 | 075520305 | 075520306 |
| 7552G  |  | 075520400 | 075520401 | 075520402 | 075520403 | 075520404 | 075520405 | 075520406 |
| 7552N  |  | 075520500 | 075520501 | 075520502 | 075520503 | 075520504 | 075520505 | 075520506 |

7553

Camiseta de manga corta, de punto de algodón, 150 g/m²

~~13,80 €~~  
7,50 €

NEW!


7553G  
Gris oscuro

7553V  
Verde salvia

7553BL  
Azul

7553N  
Negro

|        |  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7553BL |  | 075530300 | 075530301 | 075530302 | 075530303 | 075530304 | 075530305 | 075530306 |
| 7553G  |  | 075530400 | 075530401 | 075530402 | 075530403 | 075530404 | 075530405 | 075530406 |
| 7553N  |  | 075530500 | 075530501 | 075530502 | 075530503 | 075530504 | 075530505 | 075530506 |
| 7553V  |  | 075530600 | 075530601 | 075530602 | 075530603 | 075530604 | 075530605 | 075530606 |

100% ALGODÓN

7548M

~~27,50 €~~  
15,80 €

Camiseta con estampado moderno,  
100% algodón, 150 g/m²



|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 075480400 | 075480401 | 075480402 | 075480403 | 075480404 | 075480405 | 075480406 |

7548C

~~27,50 €~~  
15,80 €

Camiseta con estampado clásico,  
100% algodón, 150 g/m²



|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 075480500 | 075480501 | 075480502 | 075480503 | 075480504 | 075480505 | 075480506 |

7550

~~44,50 €~~  
25,00 €

Camiseta técnica de trabajo, con tecnología 37.5®  
• 70% poliéster, 30% malla de poliéster reversible, 120 g/m²

|       | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7550G | 075500400 | 075500401 | 075500402 | 075500403 | 075500404 | 075500405 | 075500406 |
| 7550N | 075500500 | 075500501 | 075500502 | 075500503 | 075500504 | 075500505 | 075500506 |



TECNOLOGÍA 37.5®  
TRANSPIRABLE Y EQUILIBRIO TÉRMICO



7212B  
Flex 86





7867

~~54,00 €~~  
29,00 €

**Chaleco de trabajo ligero,  
en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>**

- 65% poliéster, 35% algodón,  
180 g/m<sup>2</sup>

LIGHT



|       | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7867B | 078670700 | 078670701 | 078670702 | 078670703 | 078670704 | 078670705 | 078670706 | 078670707 | 078670708 |
| 7867G | 078670800 | 078670801 | 078670802 | 078670803 | 078670804 | 078670805 | 078670806 | 078670807 | 078670808 |

7553N

NEW!

Camiseta de punto de algodón, 150 g/m<sup>2</sup>

80

7860

~~58,50 €~~  
32,00 €

**Pantalón de trabajo ligero**

LIGHT

- T/C twill, 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m<sup>2</sup>
- Bolsillos para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford



7861

~~48,50 €~~  
27,00 €

**Bermuda de trabajo ligera**

- T/C twill, 65% poliéster, 35% algodón,  
180 g/m<sup>2</sup>

LIGHT



|       | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  | 5XL   62  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7860B | 078600700 | 078600701 | 078600702 | 078600703 | 078600704 | 078600705 | 078600706 | 078600707 | 078600708 |
| 7860G | 078600800 | 078600801 | 078600802 | 078600803 | 078600804 | 078600805 | 078600806 | 078600807 | 078600808 |
| 7861B | 078610700 | 078610701 | 078610702 | 078610703 | 078610704 | 078610705 | 078610706 | 078610707 | 078610708 |
| 7861G | 078610800 | 078610801 | 078610802 | 078610803 | 078610804 | 078610805 | 078610806 | 078610807 | 078610808 |

7865

~~93,00 €~~  
52,00 €

**Mono de trabajo ligero**

- T/C twill, 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m<sup>2</sup>
- Inserciones de poliéster/PU Oxford

LIGHT



|       | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  | 5XL   62  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7865B | 078650700 | 078650701 | 078650702 | 078650703 | 078650704 | 078650705 | 078650706 | 078650707 | 078650708 |
| 7865G | 078650800 | 078650801 | 078650802 | 078650803 | 078650804 | 078650805 | 078650806 | 078650807 | 078650808 |

7246NB

NEW!

Basic

87

7642G

~~35,00 €~~  
20,00 €

**Sudadera de cuello redondo, gris**

- 60% algodón, 40% poliéster, 240 g/m²



|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 076420000 | 076420001 | 076420002 | 076420003 | 076420004 | 076420005 | 076420006 |

7984G

079840525

~~18,90 €~~  
11,00 €

**Cinturón de trabajo, 100% TPE, con hebilla de metal zincado cromado**

Talla única; largo: 125 cm, acortable; ancho: 35 mm, negro

7610

~~79,00 €~~  
45,00 €

**Pantalón de trabajo ligero de tejido elástico, tipo trekking**

- 90% nailon, 10% tejido elástico, 140 g/m²
- Tejido reforzado en rodillas y espalda, parte inferior de la pierna elástica con cordón
- Gris oscuro con detalles en amarillo
- Slim fit

**SLIM FIT**

**TREKING**  
LIGHT

|       | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7610G | 076100000 | 076100001 | 076100002 | 076100003 | 076100004 | 076100005 | 076100006 |
| 7610N | 076100100 | 076100101 | 076100102 | 076100103 | 076100104 | 076100105 | 076100106 |

7611G

~~60,50 €~~  
35,00 €

**Bermuda de trabajo ligera de tejido elástico, tipo trekking**

- 90% nailon, 10% tejido elástico, 140 g/m²
- Tejido reforzado en espalda
- Gris oscuro con detalles en amarillo

**TREKING**  
LIGHT

**SLIM FIT**

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 076110000 | 076110001 | 076110002 | 076110003 | 076110004 | 076110005 | 076110006 |



7270Y

FitEvolution 83




**7937MG**
~~61,00 €~~  
**33,00 €**

**Chaleco de trabajo**

- Cierre frontal con cremallera, solapa cubierta con cierre de velcro
- Inserciones antiabrasión de poliéster/PU Oxford, 220 g/m<sup>2</sup>
- Bolsillos en el pecho con cierre de velcro
- Bolsillos grandes en la cintura con cierre de velcro
- Cintura ajustable con velcro


*Cotton*

|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079370400 | 079370401 | 079370402 | 079370403 | 079370404 | 079370405 | 079370406 |


**7553N**
**NEW!**
**Camiseta de punto de algodón,**  
150 g/m<sup>2</sup> 90

**7930MG**
~~65,50 €~~  
**36,00 €**

**Pantalón de trabajo, multibolsillos**

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m<sup>2</sup>
- Cintura elástica

*Cotton*

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079300400 | 079300401 | 079300402 | 079300403 | 079300404 | 079300405 | 079300406 |


**7931MG**
~~53,00 €~~  
**29,00 €**

**Bermuda de trabajo, multibolsillos**

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m<sup>2</sup>
- Cintura elástica


*Cotton*

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079310400 | 079310401 | 079310402 | 079310403 | 079310404 | 079310405 | 079310406 |


**7935MG**
~~115,00 €~~  
**65,00 €**

**Mono de trabajo**

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m<sup>2</sup>
- Cierre frontal con cremallera deslizante
- Cuello con cierre de velcro
- Puños con ajustadores de velcro
- Inserciones de rodilleras con cierre de velcro


*Cotton*

|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 079350400 | 079350401 | 079350402 | 079350403 | 079350404 | 079350405 | 079350406 |


**7340G**
**NEW!**
**Renegade** 81



7830SN

~~70,50 €~~  
38,00 €


## Pantalón de trabajo de tejido elástico

- T/C twill, 200 g/m², negro

SLIM FIT



|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 078300100 | 078300101 | 078300102 | 078300103 | 078300104 | 078300105 | 078300106 |

7850G

~~51,00 €~~  
28,00 €


## Pantalón de trabajo cargo

- 100% algodón, 240 g/m²
- Cintura elástica en los laterales y bolsillos laterales grandes con inserciones reflectantes
- Gris con detalles en verde fluorescente

SLIM FIT



|  | XS   46   | S   48    | M   50    | L   52    | XL   54   | 2XL   56  | 3XL   58  | 4XL   60  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 078500100 | 078500101 | 078500102 | 078500103 | 078500104 | 078500105 | 078500106 | 078500107 |

7527

~~60,50 €~~  
33,00 €

## Pantalón vaquero de trabajo de tejido elástico

- 70% algodón, 27% poliéster y 3% tejido elástico



Jeans

|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 075270046 | 075270048 | 075270050 | 075270052 | 075270054 | 075270056 | 075270058 |



7529

~~53,00 €~~  
28,00 €

## Bermuda vaquera de trabajo de tejido elástico

- 98% algodón, 2% tejido elástico



Jeans

|  | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 075290046 | 075290048 | 075290050 | 075290052 | 075290054 | 075290056 | 075290058 |


7317NA  
Active 85


**9563G**

095630050

~~286,00 €~~  
**143,00 €**
**Butaca de oficina**

- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento: 45 cm x 51 cm
- Altura total de la silla: 110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas) x 50-60 cm (alto)


**9563U**

095630020

~~594,00 €~~  
**274,00 €**
**Butaca de oficina ergonómica**

- Altura del respaldo: 97 cm
- Dimensiones del asiento: 50 cm x 53 cm
- Altura total de la silla: 133-144 cm
- Base: 35 cm (largo de las patas) x 49 cm (alto)


**9592MG/3**

095920103

~~27,50 €~~  
**15,00 €**
**NEW!**
**Estuche con tres lápices negros de grafito**

**9527T**
**NEW!**

095270030

~~22,00 €~~  
**12,00 €**
**Taza de cerámica negra con logo BETA grabado a láser**

**9523T**

095230050

~~24,00 €~~  
**14,00 €**
**Botella térmica de acero inoxidable, 500 ml, tecnología de doble capa, sin aire entre paredes, tapón antigoteo, naranja**

- Mantiene las bebidas frías durante 24 horas
- Mantiene las bebidas calientes durante 12 horas


**9528C**
**NEW!**

095280100

~~32,50 €~~  
**17,00 €**
**Balón de fútbol recubierto de PU, talla 5**

- Circunferencia: 68-70 cm
- Paneles: 12
- Peso: 410-430 g
- Presión recomendada: 6-8 lbs/ 0,41-0,55 bar/ 6-8 psi


**9544C**

095440101

~~169,00 €~~  
**87,00 €**
**Trolley tamaño cabina con 4 ruedas dobles, cerradura TSA, puerto USB + jack 3,5 mm**

40x20x55 mm


**9525TR**

095250011

~~27,50 €~~  
**13,00 €**
**Gorra con visera curva**

- 50% algodón, 50% poliéster, malla trasera, estilo snapback, negra


**9574**
~~43,50 €~~  
**21,00 €**

**Guantes de trabajo**


|       |  | M         | L         | XL        | 2XL       |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9574B |  | 095740102 | 095740103 | 095740104 | 095740105 |
| 95740 |  | 095740202 | 095740203 | 095740204 | 095740205 |



# Beta

## R5C55



**MODULAR  
SYSTEM**



**Configura  
tu taller  
online en 3D**







## 2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4  
28830 San Fernando de Henares · MADRID  
Tel. 91 6778340

[beta.iberia@beta-tools.com](mailto:beta.iberia@beta-tools.com) | [www.beta-tools.es](http://www.beta-tools.es)