



# ÍNDICE

PUNTAS



3

LLAVES DE VASO  
EN MALETINES



3-9

MALETAS Y CAJAS  
DE HERRAMIENTAS Y TROLLEYS



10-17

CONTENEDORES  
CON SURTIDO



18-29

SURTIDO  
C45PRO



30

Beta Worker es la gama de herramientas desarrollada para satisfacer las necesidades de los profesionales, aportando **soluciones esenciales y funcionales**, basadas en una **excelente relación calidad/precio**.

Elige el **surtido** que mejor se adapta a tus necesidades y encontrarás el compañero ideal para tu trabajo diario.

008606992



## BW 860EA/31

Juego de 30 puntas  
con portapuntas magnético, en estuche de plástico

|  |          |               |                                                |
|--|----------|---------------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | ●             | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | ⊕             | PH1-PH2-PH3                                    |
|  | BW 861PZ | ⊕             | PZ1-PZ-PZ3                                     |
|  | BW 861PE | ○             | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | ⊗             | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | BW 861PQ | ○             | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |                                                |

X  
31

20,50 €



012566122



## BW 1256/C21-1

Juego de 21 puntas  
con portapuntas magnético,  
en estuche de plástico

|  |            |      |                            |
|--|------------|------|----------------------------|
|  | BW 1256LP  | ●    | 1,5-2-2,5 mm               |
|  | BW 1256PH  | ⊕    | PH0-PH1                    |
|  | BW 1256PZ  | ⊕    | PZ0-PZ1                    |
|  | BW 1256PE  | ○    | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|  | BW 1256TX  | ⊗    | T4-T5-T6-T7                |
|  | BW 1256RTX | ⊗    | T8-T10-T15                 |
|  |            | 4 mm | 99 mm                      |

18,00 €

X  
22


009036042

1/4"

## BW 903E/C42

Surtido de 13 vasos hexagonales,  
18 puntas, 4 llaves Allen acodadas  
y 7 accesorios,  
en maletín de plástico

|  |            |               |                                       |
|--|------------|---------------|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○             | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900E/55 | ⊗             | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |               |                                       |
|  | BW 900/20  |               | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |               | 100 mm                                |
|  | BW 900/42  |               | 115 mm                                |
|  | BW 900/30  |               | 150 mm                                |
|  | BW 96      | ○             | 1,3-1,5-2-2,5 mm                      |
|  | BW 895/1   | □ 1/4 - ◇ 1/4 |                                       |
|  | BW 861LP   | ●             | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm              |
|  | BW 861PH   | ⊕             | PH1-PH2-PH3                           |
|  | BW 861PZ   | ⊕             | PZ1-PZ2-PZ3                           |
|  | BW 861PE   | ○             | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 861TX   | ⊗             | T10-T15-T20-T25-T30                   |

X  
42


46,00 €

190x160x60 mm

009136033

**3/8"**

## BW 913E/C33

Surtido de 28 vasos hexagonales y 5 accesorios,  
en maletín de plástico

**65,00 €**

**X  
33**

|                                                                                    |            |                 |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|   | BW 910A    | ○               | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|   | BW 910AL   | ○               | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm                             |
|   | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8")<br>21 mm (13/16")                       |
|   | BW 910E/55 | ⊗               | 200 mm                                               |
|   | BW 910/25  |                 |                                                      |
|   | BW 910/20  |                 | 75 mm                                                |
|    | BW 910/22  |                 | 150 mm                                               |
|  | BW 920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |                                                      |

285x210x84 mm



009236025

**1/2"**

## BW 923E/C25

Surtido de 20 vasos hexagonales y 5 accesorios,  
en maletín de plástico

**79,00 €**

**X  
25**

|                                                                                     |            |                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920E/55 | ⊗               | 264 mm                                                       |
|  | BW 920/25  |                 |                                                              |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                       |
|   | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                       |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                              |

285x210x84 mm



009236017



## BW 923E-FTX/C17

Surtido de 18 vasos Torx®  
y 9 vasos con punta Torx®,  
en maletín de plástico

**44,00 €**

|                                                                                   |           |   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
|  | BW 920FTX | ○ | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24     |
|  | BW 920TX  | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

285x210x84 mm

**X  
17**



009236028



## BW 923E-PE/C18

Surtido de 18 vasos con punta Allen,  
en maletín de plástico

**69,00 €**

|                                                                                               |             |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|
| <br>55 mm  | BW 920PE    | ○ | 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm |
| <br>100 mm | BW 920PE-L  | ○ | 4-5-6-7-8 mm                |
| <br>140 mm  | BW 920PE-XL | ○ | 10-12-14 mm                 |

285x210x84 mm

**X  
18**



009236018



## BW 923E-TX/C18

Surtido de 18 vasos con punta Torx®,  
en maletín de plástico

**62,00 €**

|                                                                                               |             |   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------|
| <br>55 mm  | BW 920TX    | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| <br>100 mm | BW 920TX-L  | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40                     |
| <br>140 mm  | BW 920TX-XL | ⊗ | T45-T50-T55                             |

285x210x84 mm

**X  
18**



009286017

**3/4"**

## BW 928E/C17

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios,  
en maletín de plástico

**219,00 €**
**X  
17**

|                                                                                   |           |   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------------|
|  | BW 928A   | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
|  | BW 928/55 | ⊗ | 500 mm                                 |
|  | BW 928/25 |   |                                        |
|  | BW 928/21 |   | 100 mm                                 |
|  | BW 928/22 |   | 200 mm                                 |
|  | BW 928/42 |   | 455 mm                                 |

555x370x92 mm



009036098

**1/4" 1/2"**

## BW 903E/C98

Surtido de 45 vasos hexagonales,  
35 puntas, 4 llaves Allen acodadas  
y 14 accesorios,  
en maletín de plástico

**131,00 €**
**X  
98**
**1/4"**

|                                                                                     |            |   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | BW 900E/55 | ⊗ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|   | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|   | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|   | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

**1/2"**

|                                                                                     |            |   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | ○ | 14-15-17-19-22 mm                                     |
|  | BW 956C    | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | BW 920E/55 | ⊗ | 264 mm                                                |
|  | BW 920/25  |   |                                                       |
|  | BW 920/21  |   | 125 mm                                                |
|   | BW 920/22  |   | 250 mm                                                |

375x295x84 mm



|                                                                                     |            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"            |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16"           |
|  | BW 895/1   | □ 1/4" - ◇ 1/4"            |
|  | BW 892/0   | ● 1/4" - ■ 1/4"            |
|  | BW 861PH   | ⊕ PH1-PH2                  |
|  | BW 861PZ   | ⊕ PZ1-PZ2                  |
|  | BW 861PE   | ○ 3-4-5-6 mm               |
|  | BW 861LP   | ● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
|  | BW 861TX   | ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30  |
|  | BW 866LP   | ● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm   |
|  | BW 866PH   | ⊕ PH3-PH4                  |
|  | BW 866PZ   | ⊕ PZ3-PZ4                  |
|  | BW 866PE   | ○ 7-8-10-12-14 mm          |
|  | BW 866TX   | ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70  |
|  | BW 96      | ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm         |

009036170

**1/4" 3/8" 1/2"**

## BW 903E/C170

Surtido de 74 vasos hexagonales,  
42 puntas, 30 vasos con punta,  
7 llaves Allen acodadas y 17 accesorios,  
en maletín de plástico

**X  
170**

**219,00 €**

453x375x90 mm



**1/4"**

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 4-5-6-7-8-9-10 mm                     |
|  | BW 900E/55 | ⊗ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |
|  | BW 900FTX  | ⊗ | E4-E5-E6-E7-E8                        |
|  | BW 900LP   | ● | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm        |
|  | BW 900PH   | ⊕ | PH0-PH1-PH2                           |
|  | BW 900PZ   | ⊕ | PZ0-PZ1-PZ2                           |
|  | BW 900ME   | ○ | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 900TX   | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |
|  | BW 900RTX  | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |

**3/8"**

|  |            |   |                                  |
|--|------------|---|----------------------------------|
|  | BW 910A    | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 910AL   | ○ | 10-11-12-13-14-15 mm             |
|  | BW 910FTX  | ⊗ | E10-E11-E12-E14-E16              |
|  | BW 956E    | ○ | 18 mm (11/16")                   |
|  | BW 910E/55 | ⊗ | 200 mm                           |
|  | BW 910/25  |   |                                  |
|  | BW 910/22  |   | 150 mm                           |

**1/2"**

|  |            |                 |                                                       |
|--|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | ○               | 16-17-18-19-22 mm                                     |
|  | BW 920FTX  | ⊗               | E18-E20-E24                                           |
|  | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | BW 920E/55 | ⊗               | 264 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                 |                                                       |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

|  |            |                  |                                |
|--|------------|------------------|--------------------------------|
|  | BW 96      | ○                | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm         |
|  | BW 895/4   | □ 3/8" - ◇ 5/16" |                                |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16" |                                |
|  | BW 895/1   | ◇ 1/4" - □ 1/4"  |                                |
|  | BW 892/0   | ● 1/4" - ■ 1/4"  |                                |
|  | BW 861RTX  | ⊗                | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
|  | BW 861TX   | ⊗                | T6-T7-T8                       |
|  | BW 861RIBE | ⊗                | 7-8-9 mm                       |
|  | BW 861XZN  | ○                | 5-6-8 mm                       |
|  | BW 866LP   | ●                | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm         |
|  | BW 866PH   | ⊕                | PH3-PH4                        |
|  | BW 866PZ   | ⊕                | PZ3-PZ4                        |
|  | BW 866PE   | ○                | 7-8-10-12-14 mm                |
|  | BW 866TX   | ⊗                | T40-T45-T50-T55-T60-T70        |
|  | BW 866RTX  | ⊗                | T40-T45-T50-T55-T60-T70        |

020466116


**1/2" 1/4"**

## BW 2046E/C116

Maleta portaherramientas de plástico  
con surtido de 116 herramientas  
para el mantenimiento general

**X  
116**
**215,00 €**

453x375x90 mm


**1/4"**

|  |                   |   |                                       |
|--|-------------------|---|---------------------------------------|
|  | <b>BW 900</b>     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | <b>BW 900L</b>    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | <b>BW 900E/55</b> | ⊗ | 126 mm                                |
|  | <b>BW 900/25</b>  |   |                                       |
|  | <b>BW 900/20</b>  |   | 50 mm                                 |
|  | <b>BW 900/20L</b> |   | 100 mm                                |
|  | <b>BW 900/30</b>  |   | 150 mm                                |
|  | <b>BW 900/42</b>  |   | 115 mm                                |

**1/2"**

|  |                   |                  |                                                       |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>BW 920A</b>    | ○                | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | <b>BW 920AL</b>   | ○                | 14-15-17-19-22 mm                                     |
|  | <b>BW 956C</b>    | ○                | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | <b>BW 920E/55</b> | ⊗                | 264 mm                                                |
|  | <b>BW 920/25</b>  |                  |                                                       |
|  | <b>BW 920/21</b>  |                  | 125 mm                                                |
|  | <b>BW 920/22</b>  |                  | 250 mm                                                |
|  | <b>BW 910/16F</b> | □ 3/8" - ■ 1/2"  |                                                       |
|  | <b>BW 895/6</b>   | □ 1/2" - ○ 5/16" |                                                       |

|  |                  |                                        |
|--|------------------|----------------------------------------|
|  | <b>BW 895/1</b>  | □ 1/4" - ○ 1/4"                        |
|  | <b>BW 892/0</b>  | ● 1/4" - ■ 1/4"                        |
|  | <b>BW 861PH</b>  | ⊕ PH1-PH2                              |
|  | <b>BW 861PZ</b>  | ⊕ PZ1-PZ2                              |
|  | <b>BW 861PE</b>  | ○ 3-4-5-6 mm                           |
|  | <b>BW 861LP</b>  | ● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm             |
|  | <b>BW 861TX</b>  | ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30              |
|  | <b>BW 866LP</b>  | ● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm               |
|  | <b>BW 866PH</b>  | ⊕ PH3-PH4                              |
|  | <b>BW 866PZ</b>  | ⊕ PZ3-PZ4                              |
|  | <b>BW 866PE</b>  | ○ 7-8-10-12-14 mm                      |
|  | <b>BW 866TX</b>  | ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70              |
|  | <b>BW 42</b>     | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | <b>BW 96/SC9</b> | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm            |

020476008



**1/4" 1/2"**

**X  
108**

## BW 2047E/C108

Maleta portaherramientas de plástico con surtido de 108 herramientas para el mantenimiento general

**269,00 €**

555x370x92 mm



**1/4"**

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900E/55 | ⊗ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

## BW 860EA/31

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                  |



**1/2"**

|  |            |                 |                                                       |
|--|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | BW 920E/55 | ⊗               | 264 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                 |                                                       |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

|  |           |                 |                                        |
|--|-----------|-----------------|----------------------------------------|
|  | BW 895/1  | □ 1/4" - ○ 1/4" |                                        |
|  | BW 42     | ⊗               | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 96/SC9 | ○               | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm              |
|  | BW 1048   |                 | 250 mm                                 |
|  | BW 1082BM | ⚡               | 160 mm                                 |
|  | BW 1150BM | =               | 180 mm                                 |
|  | BW 1166BM | ●               | 160 mm                                 |
|  | 1201E     | ●               | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150 mm          |
|  | 1202E     | ⊕               | PH1-PH2                                |
|  | BW 1370   | ⚡               | 300 g                                  |

020546001



14"

 X  
 100

## BW 2054E-100

Maleta portaherramientas  
con surtido de 100 herramientas  
para el mantenimiento general

• Termoformado de espuma incluido

# 259,00 €

400x300x140 mm



|  |              |                                       |
|--|--------------|---------------------------------------|
|  | BW 42        | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm             |
|  | BW 1048      | 250 mm                                |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                                |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                                |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                                |
|  | 1201E        | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm               |
|  | 1202E        | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm              |
|  | BW 1253      | 3,5x100 mm                            |
|  | BW 1370      | 300 g                                 |
|  | BW 1692/3    | 3 m                                   |
|  | 1770A        | 9 mm                                  |
|  | BW 1770RL    | x10                                   |
|  | BW 1778SCL   | 170 mm                                |
|  | BW 1725CR    | 150 mm                                |

## BW 860EA/31

|  |          |                                                |
|--|----------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                      |



|  |            |                                       |
|--|------------|---------------------------------------|
|  | BW 882P/80 | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 895/1   | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |                                       |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                |
|  | BW 900/55  | 150 mm                                |

020546002



1/4" 3/8"

## BW 2054E-128

Maleta portaherramientas  
con surtido de 128 herramientas  
para el mantenimiento general

• Termoformado de espuma incluido

299,00 €



### BW 860EA/31

|  |          |                                                |
|--|----------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/2                                      |



### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
|      | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
|      | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
|      | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
|      | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|      | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
|      | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



400x300x140 mm

X  
128

|  |              |  |                                     |
|--|--------------|--|-------------------------------------|
|  | BW 42        |  | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm           |
|  | BW 1048      |  | 250 mm                              |
|  | BW 1082BM    |  | 160 mm                              |
|  | BW 1150BM    |  | 180 mm                              |
|  | BW 1166BM    |  | 160 mm                              |
|  | 1201E        |  | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm             |
|  | 1202E        |  | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm            |
|  | BW 1128BMX   |  | 150 mm                              |
|  | BW 1370      |  | 300 g                               |
|  | BW 1692/3    |  | 3 m                                 |
|  | 1771         |  | 18 mm                               |
|  | BW 1771RL    |  | x10                                 |
|  | BW 1833S     |  | 105 mm (1 pila AA - no incluida)    |

1/4"

|  |            |  |                                    |
|--|------------|--|------------------------------------|
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/2                          |
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                             |
|  | BW 900/25  |  |                                    |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                             |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                             |
|  | BW 900/55  |  | 150 mm                             |

3/8"

|  |            |  |                         |
|--|------------|--|-------------------------|
|  | BW 910A    |  | 14-15-17-18-19-22-24 mm |
|  | BW 910/22  |  | 150 mm                  |
|  | BW 910/25  |  |                         |
|  | BW 910/55  |  | 200 mm                  |
|  | BW 920/15F |  | 1/2" - 3/8"             |

020566010



1/4" 1/2"

## BW 2056E

Maleta portaherramientas  
con surtido de 163 herramientas  
para el mantenimiento general

- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

### 389,00 €



465x330x170 mm

020566110



1/4" 1/2"

## BW 2056T/E

Trolley portaherramientas  
con surtido de 163 herramientas  
para el mantenimiento general

- Mango telescópico ajustable
- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

### 429,00 €

465x330x225 mm



## 163

# HERRAMIENTAS

|  |              |  |                                            |  |            |  |                   |
|--|--------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|-------------------|
|  | BW 42        |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm       |  | 1202E      |  | PH1x80-PH2x100 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                  |  | 1209E/PZ   |  | PZ1x80-PZ2x100 mm |
|  | BW 111       |  | 250 mm                                     |  | BW 1128BMX |  | 150 mm            |
|  | BW 1048      |  | 250 mm                                     |  | BW 1253    |  | 3,5x100 mm        |
|  | BW 1082BM    |  | 160 mm                                     |  | BW 1370    |  | 300 g             |
|  | BW 1150BM    |  | 180 mm                                     |  | BW 1692/5  |  | 5 m               |
|  | BW 1166BM    |  | 160 mm                                     |  | BW 1725CR  |  | 150 mm            |
|  | 1201E        |  | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |  | 1771       |  | 18 mm             |

1/4"

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  |  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |  |                                       |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                                |
|  | BW 900/55  |  | 150 mm                                |

1/2"

|  |            |  |                                           |
|--|------------|--|-------------------------------------------|
|  | BW 920A    |  | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
|  | BW 920/21  |  | 125 mm                                    |
|  | BW 920/22  |  | 250 mm                                    |
|  | BW 910/16F |  | 3/8" - 1/2"                               |
|  | BW 920/25  |  |                                           |
|  | BW 920/55  |  | 260 mm                                    |

## BW 861/C61

|  |          |                                                                       |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
|  | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                             |



## BW 1256/C21-1

|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
|  | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
|  | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
|  | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
|  | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|  | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
|  | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
|  | 4 mm       | 99 mm                      |



020566022



**X  
147**

## BW 2056E 12V/19P

Maleta portaherramientas con surtido de 146 herramientas para el mantenimiento general y taladro atornillador 12 V

- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

**449,00 €**



|  |              |  |                                            |
|--|--------------|--|--------------------------------------------|
|  | BW 42        |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm       |
|  | BW 96BPC/SC9 |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                  |
|  | BW 111       |  | 250 mm                                     |
|  | BW 1048      |  | 250 mm                                     |
|  | BW 1082BM    |  | 160 mm                                     |
|  | BW 1150BM    |  | 180 mm                                     |
|  | BW 1166BM    |  | 160 mm                                     |
|  | 1201E        |  | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |
|  | 1202E        |  | PH1x80-PH2x100 mm                          |
|  | 1209E/PZ     |  | PZ1x80-PZ2x100 mm                          |
|  | BW 1128BMX   |  | 150 mm                                     |
|  | BW 1253      |  | 3,5x100 mm                                 |
|  | BW 1370      |  | 300 g                                      |
|  | BW 1692/5    |  | 5 m                                        |
|  | BW 1725CR    |  | 150 mm                                     |
|  | 1771         |  | 18 mm                                      |
|  | BW 1696      |  | 300 mm                                     |

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
|  | 1972/12V-10    |                    |
|  | 1994BL 12V-2AH |                    |
|  | 1994CB 12V     |                    |
|  | 410/SEL19      | Ø 1÷10 mm x 0,5 mm |

**1/4"**

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  |  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |  |                                       |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                                |
|  | BW 900/55  |  | 150 mm                                |

### BW 861/C61

|  |          |                                                                       |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
|  | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                             |



021206911

1/2"

## BW 2120L-E/T91

Caja de herramientas de chapa con surtido de 91 herramientas para el mantenimiento general

• Termoformados rígidos incluidos

X  
91

319,00 €



550x200x210 mm

1/2"



|           |   |                                                          |    |
|-----------|---|----------------------------------------------------------|----|
| BW 920A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 20 |
| BW 920/55 | ⊗ | 250 mm                                                   |    |
| BW 920/25 |   |                                                          |    |



|            |                 |        |   |
|------------|-----------------|--------|---|
| BW 920/21  | ○               | 125 mm | 5 |
| BW 920/22  |                 | 250 mm |   |
| BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |        |   |
| BW 1048    |                 | 250 mm |   |
| 1771       |                 | 18 mm  |   |



|           |   |                                   |    |
|-----------|---|-----------------------------------|----|
| BW 42     | ⊗ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm | 20 |
| BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm         |    |



|        |   |                                      |   |
|--------|---|--------------------------------------|---|
| 1201E  | ● | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm | 6 |
| 1201EN | ● | 4x30 mm                              |   |



|             |               |                          |    |
|-------------|---------------|--------------------------|----|
| BW 860EA/31 | ⊗ ⊕ ⊖ ⊗ ⊕ ⊖   |                          | 37 |
| BW 895/1    | ○ 1/4 - □ 1/4 |                          |    |
| BW 900/30   |               | 150 mm                   |    |
| 1202E       | ⊕             | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |    |
| 1202EN      | ⊕             | PH1x30 mm                |    |



|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| BW 1082BM | ⌢ | 160 mm | 3 |
| BW 1150BM | ≡ | 180 mm |   |
| BW 1166BM | ● | 160 mm |   |

022006130


## BW C22E

### Caja de herramientas con 3 cajones

- 3 cajones de 435x210x50 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Compartimento superior de 505x256x60 mm
- Cerradura centralizada frontal
- Asa en la tapa
- Tiradores laterales retráctiles para facilitar el transporte

| n° | h     | max  |
|----|-------|------|
| 3  | 50 mm | 5 kg |

125,00 €



022006201

## BW 2200E/21

### Caja de herramientas con 3 cajones con surtido de 159 herramientas

- Termoformados de espuma incluidos



409,00 €

1/4"  
1/2"



|               |        |            |                                       |
|---------------|--------|------------|---------------------------------------|
| BW 861/C61    | 4 mm   | BW 900     | 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| BW 1256/C21-1 | 150 mm | BW 900/20  | 50 mm                                 |
| BW 900/55     | 260 mm | BW 900/20L | 100 mm                                |
| BW 920/55     | 115 mm | BW 920/25  | 250 mm                                |
| BW 900/25     | 115 mm | BW 920/22  | 250 mm                                |
| BW 900/42     | 115 mm | BW 910/16F | 3/8" - 1/2"                           |
| BW 895/1      | 115 mm | BW 920A    | 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm         |



|           |                              |           |        |
|-----------|------------------------------|-----------|--------|
| BW 42     | 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm | BW 1150BM | 180 mm |
| BW 1082BM | 160 mm                       | BW 1770A  | 9 mm   |
|           |                              | BW 1770RL | x10    |



|              |                               |         |                 |
|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| BW 96BPC/SC9 | 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm     | 1202E   | PH1x80- PH2x100 |
| 1201E        | 2.5x50-3x75- 4x100-5.5x125 mm | 1202EN  | PH1x30 mm       |
| 1201EN       | 4x30                          | BW 1253 | 3.5x100 mm      |

X  
159

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | BW 1048    | 250 mm |
|  | BW 1128BMX | 150 mm |
|  | BW 1370    | 300 g  |
|  | BW 1692    | 5 m    |


043006003

**BW C43****Trolley portaherramientas  
de 3 módulos**

- Estructura en chapa y material plástico
- 3 módulos separables:
  - 1 cesta superior (altura 222 mm)
  - 1 módulo central (altura 168 mm), con 2 cajones (altura 60 mm)
  - 1 módulo inferior (altura 332 mm), con puerta basculante (altura 280 mm), con ruedas
- Ruedas de  $\varnothing$  128 mm
- Mango telescópico ajustable en 4 posiciones
- Sistema de desenganche de los módulos con acceso fácil a todos los compartimentos de herramientas
- Cesta superior con bandeja portaobjetos interno extraíble y 2 portapiezas pequeñas integrados en la tapa

**175,00 €**

827 mm  
323 mm  
526 mm

**3 módulos  
apilables**

043006201

# BW 4300E/21

Trolley portaherramientas  
con surtido de 212 herramientas  
para el mantenimiento general

549,00 €

X  
212


|  |                |  |                                           |
|--|----------------|--|-------------------------------------------|
|  | BW 42          |  | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm |
|  | BW 96BPC/SC9   |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                 |
|  | BW 111         |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1048        |  | 250 mm                                    |
|  | BW 1052        |  | 240 mm                                    |
|  | BW 1082BM      |  | 160 mm                                    |
|  | BW 1150BM      |  | 180 mm                                    |
|  | BW 1166BM      |  | 160 mm                                    |
|  | 1201E          |  | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm      |
|  | 1201EN         |  | 4x30 mm                                   |
|  | 1202E          |  | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm                  |
|  | 1202EN         |  | PH1x30 mm                                 |
|  | BW 1128BMX     |  | 150 mm                                    |
|  | BW 1253        |  | 3,5x100 mm                                |
|  | BW 1370        |  | 300 g                                     |
|  | BW 1390        |  | Ø 35 mm                                   |
|  | BW 1692        |  | 3 m                                       |
|  | BW 1696        |  | 300 mm                                    |
|  | 1771           |  | 18 mm                                     |
|  | BW 1771RL      |  | x10                                       |
|  | BW 1725CR      |  | 150 mm                                    |
|  | BW 1098        |  | 220 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...P |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...M |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...R |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1833S       |  | 105 mm<br>(1 pila AA - no incluida)       |

## BW 861/C61

|  |          |                                                                       |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
|  | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                             |



## BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
|      | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
|      | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
|      | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
|      | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|      | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
|      | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



## BW 903E/C42 1/4"

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900E/55 |  | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |  |                                       |
|  | BW 900/20  |  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                                |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                                |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                                |
|  | BW 96      |  | 1,3-1,5-2-2,5 mm                      |
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 861LP   |  | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm              |
|  | BW 861PH   |  | PH1-PH2-PH3                           |
|  | BW 861PZ   |  | PZ1-PZ2-PZ3                           |
|  | BW 861PE   |  | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 861TX   |  | T10-T15-T20-T25-T30                   |



## BW 923E/C25 1/2"

|  |            |  |                                                              |
|--|------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920E/55 |  | 264 mm                                                       |
|  | BW 920/25  |  |                                                              |
|  | BW 920/21  |  | 125 mm                                                       |
|  | BW 920/22  |  | 250 mm                                                       |
|  | BW 910/16F |  | 3/8" - 1/2"                                                  |





## BW 5000S/3M

**X  
189**

**Carro de herramientas auxiliar con 3 cajones con surtido de 189 herramientas, en termoformados de espuma**

- Encimera de termoplástico
- 3 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Práctico soporte para destornilladores lateral incluido
- 2 soportes laterales para aerosoles incorporados
- Amplio estante inferior protegido con alfombrilla de caucho antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Capacidad de cada cajón: 15 kg, distribuidos uniformemente
- Capacidad de carga estática: 400 kg

**400 kg**



| n° | h     | max   |
|----|-------|-------|
| 3  | 70 mm | 15 kg |

**825,00 €**





050006331



050006332



050006333



**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202EN** PH1x30 mm



**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** ≤ 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1166BM** ● 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**1032** ○ 180 mm  
**1034** ○ 170 mm  
**1036** ● 175 mm  
**1038** ● 175 mm



**1/4"** **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** ● 150 mm  
**BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"

**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 111** 250 mm

**1/2"** **BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"  
**BW 920/25**  
**BW 920/55** ● 260 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| ○ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| □ | BW 882M1 | ○ 1/4" - ● 1/4"                                                       |



024006201



## BW C04BOX-A VU

Cajonera móvil con 6 cajones con surtido de 196 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

- Encimera de ABS con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- 6 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal



**X**  
**196**



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 1  | 80 mm  | 20 kg |
| 4  | 110 mm | 20 kg |
| 1  | 160 mm | 25 kg |



**769,00 €**



**36**

**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm

**BW 1128BMX 1201E**  
**1201EN**  
**1202E**  
**1202EN**

150 mm  
 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
 4x30 mm  
 PH1x80-PH2x100 mm  
 PH1x30



**23**

**BW 31 1771** Ø 2-3-4-5-6 mm  
**BW 1048** 18 mm  
**BW 1082BM** 250 mm  
**BW 1150BM** 160 mm  
 180 mm

**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1692/3** 3 m  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1771RL** x10 18 mm



**1/4"**

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 115 mm  
**BW 900/42** 150 mm  
**BW 900/55** 150 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ⊖ | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ⊕ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| ⊕ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                             |

**1/2"**

**BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 14-15-17-19 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 260 mm  
**BW 920/55** 16-20,8 mm  
**BW 956C**

### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ⊖    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ⊕    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊕    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

**137**

## BW 2400S 7/E-S

Cajonera móvil con 7 cajones  
con surtido de 240 herramientas,  
en termoformados de espuma

- Encimera de termoplástico
- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado
- Capacidad de carga estática: 800 kg

**X**  
**240**

800 kg



**1.149,00 €**



024006221





024006222



024006223


| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



Tirador de nailon  
de alta resistencia



Ruedas con núcleo de metal  
para mayor robustez





1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
1201EN 4x30 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1202EN PH1x30 mm  
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
BW 111 250 mm



BW 32 Ø 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
1032 19+60 mm  
1034 19+60 mm  
1036 19+60 mm  
1038 19+60 mm  
BW 1048 250 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 180 mm  
BW 1166BM 200 mm  
BW 1370 500 g  
BW 1390 Ø 35 mm



1/4" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 895/1 1/4 - 1/4  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 150 mm  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
BW 900/55 150 mm

1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
BW 920/21 125 mm  
BW 920/22 250 mm  
BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
BW 920/25 260 mm  
BW 920/55 260 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| 2 | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| 3 | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| 4 | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| 5 | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| 6 | BW 862M1 | 1/4 - 1/4                                                             |



## BW 2400S 7/E-M

**Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 309 herramientas, en termoformados de espuma**

- Encimera de termoplástico
- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado
- Capacidad de carga estática: 800 kg

800 kg

**X  
309**

**1.369,00 €**





024006224




024006225



024006226



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



**Tirador de nailon de alta resistencia**



**Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez**





73

- BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1038** ● 19+60 mm
- BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm



37

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

1/4"

- BW 900** ○ 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** ○ 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** ○ 1/4 - □ 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** 150 mm

1/2"

- BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"  
**BW 920/25** 260 mm  
**BW 920/55** 260 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| ○ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                         |



60

- 3/8"** **BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910AL** ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
**BW 910PE** ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
**BW 910TX** ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 910/21** 125 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25** 205 mm  
**BW 910/55** 1/2" - ■ 3/8"  
**BW 920/15F** 3/8"



46

- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1202EN** ● PH1x30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ○    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ○    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



## BW 2400S 8/E-L

**Cajonera móvil con 8 cajones con surtido de 398 herramientas, en termoformados de espuma**

- Encimera de termoplástico
- 8 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 7 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado
- Capacidad de carga estática: 800 kg

**1.849,00 €**

**800 kg**





**024006241**




**024006242**



**024006243**



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 7  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**37**



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm

**25**

196



1/4"

- BW 900
- BW 900L
- BW 900FTX
- BW 900ME
- BW 900TX
- BW 900LP
- BW 900PH
- BW 895/1
- BW 900/20
- BW 900/20L
- BW 900/25
- BW 900/30
- BW 900/42
- BW 900/55
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 3-4-5-6-7-8 mm
- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ◆ PH0-PH1-PH2-PH3
- 1/4" - □ 1/4"
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 115 mm
- 150 mm

3/8"

- BW 910A
- BW 910AL
- BW 910FTX
- BW 910PE
- BW 910TX
- BW 910/21
- BW 910/22
- BW 910/25
- BW 910/55
- BW 920/15F
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- 4-5-6-7-8-9-10 mm
- T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- 125 mm
- 150 mm
- 205 mm
- 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                         |

### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | P20-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



78



1/2"

- BW 920A
- BW 920AL
- BW 920FTX
- BW 920PE
- BW 920PE-L
- BW 920TX
- BW 920TX-L
- BW 920/21
- BW 920/22
- BW 910/16F
- BW 920/25
- BW 920/55
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- 125 mm
- 250 mm
- 3/8" - ■ 1/2"
- 260 mm

30



- BW 55
- BW 90
- BW 97TX/SC8
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73



- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- BW 1048
- BW 1052
- 19+60 mm
- 19+60 mm
- 19+60 mm
- 19+60 mm
- 250 mm
- 190 - 240 mm
- BW 1098
- BW 1082BM
- BW 1150BM
- BW 1166BM
- BW 1168BM
- BW 1128BMX
- 220 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 200 mm
- 150 mm

25



- BW 30
- BW 31
- BW 32
- BW 33
- BW 34
- BW 36
- BW 1370
- BW 1390
- BW 1692/3
- BW 1712T
- BW 1719BMA8/Q
- BW 1719BMA8/T
- BW 1719BMA8/P
- BW 1719BMA8/M
- BW 1719BMA8/R
- BW 1737NX
- 1771
- Ø 2-3-4 mm
- Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- Ø 4 mm
- 125-150-175 mm
- 150 mm
- 500 g
- Ø 35 mm
- 3 mm
- 150+590 mm
- 200 mm
- ▲ 200 mm
- ! 200 mm
- ▶ 200 mm
- 200 mm
- 270 mm
- 18 mm

## BW 2400S XL9/E-XL

Cajonera móvil con 9 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 487 herramientas, en termoformados de espuma

- Encimera de ABS de alta resistencia, con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- 9 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 8 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
- Tirador de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm:
  - 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado
- Capacidad de carga estática: 1.000 kg

1.000 kg



**2.749,00 €**



024006251



024006252



024006253



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 8  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |

|     |     |
|-----|-----|
| 882 | 367 |
| 1/2 | 1   |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 1035 | 445 | 970 |
| 70   | 70  | 70  |
| 70   | 70  | 70  |
| 70   | 70  | 70  |
| 70   | 70  | 70  |
| 70   | 70  | 70  |
| 70   | 70  | 70  |
| 140  |     |     |

196



|             |                   |                                         |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>1/4"</b> | <b>BW 900</b>     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|             | <b>BW 900L</b>    | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|             | <b>BW 900FTX</b>  | ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10                    |
|             | <b>BW 900ME</b>   | ○ 3-4-5-6-7-8 mm                        |
|             | <b>BW 900TX</b>   | ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25           |
|             | <b>BW 900LP</b>   | ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm          |
|             | <b>BW 900PH</b>   | ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3                       |
|             | <b>BW 895/1</b>   | ○ 1/4" - □ 1/4"                         |
|             | <b>BW 900/20</b>  | 50 mm                                   |
|             | <b>BW 900/20L</b> | 100 mm                                  |
|             | <b>BW 900/25</b>  | 150 mm                                  |
|             | <b>BW 900/30</b>  | 115 mm                                  |
|             | <b>BW 900/42</b>  | 115 mm                                  |
|             | <b>BW 900/55</b>  | ⊗ 150 mm                                |

|             |                   |                                                        |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3/8"</b> | <b>BW 910A</b>    | ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|             | <b>BW 910AL</b>   | ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm                            |
|             | <b>BW 910FTX</b>  | ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14                              |
|             | <b>BW 910PE</b>   | ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm                                    |
|             | <b>BW 910TX</b>   | ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45                           |
|             | <b>BW 910/21</b>  | 125 mm                                                 |
|             | <b>BW 910/22</b>  | 150 mm                                                 |
|             | <b>BW 910/25</b>  | ⊗ 205 mm                                               |
|             | <b>BW 910/55</b>  | ⊗ 1/2" - ■ 3/8"                                        |
|             | <b>BW 920/15F</b> | □ 1/2" - ■ 3/8"                                        |

### BW 861/C61

|   |                 |                                                                       |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ● | <b>BW 861LP</b> | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ⊕ | <b>BW 861PH</b> | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| ⊕ | <b>BW 861PZ</b> | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ⊕ | <b>BW 861PE</b> | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| ⊕ | <b>BW 861TX</b> | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
|   | <b>BW 882M1</b> | ○ 1/4 - ● 1/4                                                         |

### BW 1256/C21-1

|      |                   |                            |
|------|-------------------|----------------------------|
| ●    | <b>BW 1256LP</b>  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | <b>BW 1256PH</b>  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | <b>BW 1256PZ</b>  | P20-PZ1                    |
| ⊕    | <b>BW 1256PE</b>  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕    | <b>BW 1256TX</b>  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊕    | <b>BW 1256RTX</b> | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |                   | 99 mm                      |



**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**1032** 19+60 mm **BW 1098** 220 mm  
**1034** 19+60 mm **BW 1082BM** 160 mm  
**1036** 19+60 mm **BW 1150BM** 180 mm  
**1038** 19+60 mm **BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1048** 250 mm **BW 1168BM** 200 mm  
**BW 1052** 190 - 240 mm **BW 1128BMX** 150 mm



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**BW 30** Ø 2-3-4 mm **BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 31** Ø 2-3-4-5-6-8 mm **BW 1719BMA8/P** I 200 mm  
**BW 32** Ø 4 mm **BW 1719BMA8/M** D 200 mm  
**BW 34** 125-150-175 mm **BW 1719BMA8/R** ● 200 mm  
**BW 1692/3** 3 mm **BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1712T** 150+590 mm **1771** 18 mm  
**BW 1725** 420 mm **BW 1833S** 200 lumen



**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920FTX** E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920PE-L** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920TX-L** T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 260 mm



**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**BW 720L** 17-19-21-22 mm  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 900/16** 1/4" - 3/8"  
**BW 910/15** 3/8" - 1/4"  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 920/16** 1/2" - 3/4"  
**BW 943FL** 6-7-8 mm  
**BW 1687D** 153 mm  
**BW 1687U** 153 mm  
**BW 1687A** 153 mm  
**BW 1687AC** 153 mm



**BW 1370** 500 g  
**BW 1380** 1.000 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1737NX**



**BW 141** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
**BW 410/SP19** Ø 1+10 mm x 0,5 mm  
**BW 1725CR** 260 mm



**BW 97TTX** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**BW 1682** 300 mm  
**BW 1650** 150 mm



**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



**BW 1149F** 175 mm  
**BW 1602** 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
**BW 1603** 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
**BW 1606T** 0,1+10 mm<sup>2</sup>  
**BW 1608** 0,5+6 mm<sup>2</sup>



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## BW 2400S XL9/E-XXL

Cajonera móvil con 9 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 716 herramientas, en termoformados de espuma

- Encimera de ABS de alta resistencia, con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- 9 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 8 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
- Tirador de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado
- Capacidad de carga estática: 1.000 kg

1.000 kg



**3.199,00 €**



024006254





024006255



024006256



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 8  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25  
 BW 910/55 200 mm  
 BW 920/15F 1/2" - 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L ○ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3  
 BW 895/1 1/4"  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25  
 BW 900/30 150 mm  
 BW 900/42 115 mm  
 BW 900/55 150 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                         |

### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |





97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 720/25 64 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 920/25 250 mm  
 BW 920/55 260 mm



35

- 943E ○ 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202EN ● PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



45

- BW 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm  
 BW 666N/20 40+20 Nm  
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm  
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190-240 mm  
 BW 1082BM 160 mm  
 BW 1150BM 180 mm  
 BW 1166BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1370 300 g  
 BW 1380 1.000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1650 150 mm  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1687/54 300 mm  
 BW 192 8x10/12x13 mm  
 BW 192 16x17/18x19 mm  
 BW 1719BMA8/Q 200 mm  
 BW 1719BMA8/T 200 mm  
 BW 1719BMA8/P 200 mm  
 BW 1719BMA8/M 200 mm  
 BW 1719BMA8/R 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1692/5 5 m  
 BW 1712T 148+665 mm  
 BW 1606T 0,08+6 mm²  
 BW 1608 0,5+6 mm²  
 BW 1725 420 mm  
 BW 1725CR 250 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm  
 BW 1771RL x10 18 mm  
 BW 1833S 200 lumen  
 BW 1715 150 mm  
 BW 1720/B6 150 mm  
 BW 1128BMX 0,2+6 mm²  
 BW 1149F 0,75+6 mm²  
 BW 1602 1,25+5,5 mm²  
 BW 1603 1,25+5,5 mm²

059456301

## BW 5945/2023

Surtido de 268 herramientas  
para el mantenimiento general,  
en termoformados de espuma

**949,00 €**

**X  
268**




para **C45PRO 2.0**



**BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** ▮ 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** ▽ 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** ● 200 mm

**17**



**BW 97TTX** ○ T10-T15-T20-T25-T30  
**1038** ● 19÷60 mm  
**1036** ● 19÷60 mm  
**1034** ○ 19÷60 mm  
**1032** ○ 19÷60 mm  
**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1082BM** ≠ 160 mm  
**BW 1052** 240 mm  
**BW 1048** 250 mm

### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| +    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| +    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

**36**



**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**30**



**1202E** ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** ● PH1x30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** ● 3x100 mm

**25**



**1/4"** **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5-1,2x6-1,2x8,0 mm  
**BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm  
**BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"  
**BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"  
**BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** ● 150 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                           |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                           |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                        |
| + | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                        |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                         |

**12"** **BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm  
**BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/55** ● 205 mm  
**BW 920/55** ● 260 mm  
**BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 920/25** 125 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 255 mm

**3/8"** **BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910/20** 75 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25** 150 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"

 **Beta**  
WORKER



