




NUEVA GAMA DE BANCOS DE TRABAJO MODULARES

Promoción válida hasta el 28/02/2026.
Precios IVA no incluido (Península y Baleares). Precios IGIC no incluido (Canarias).


NUEVA GAMA DE BANCOS DE TRABAJO MODULARES

Beta ha lanzado la nueva gama de bancos de trabajo MODULAR, diseñada para permitir a los profesionales

CONFIGURAR SUS PUESTOS DE TRABAJO DESDE CERO, adaptándolos a sus necesidades individuales.



La gama ofrece una amplia selección de **COMBINACIONES PREDEFINIDAS** o la posibilidad de **PERSONALIZAR COMPLETAMENTE TU CONFIGURACIÓN**, empezando por las encimeras y continuando con la elección de patas, cajones, paredes equipadas y accesorios.



LA ENCIMERA DE 75 CM DE PROFUNDIDAD

permite disponer de una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.

LA NUEVA GAMA MODULAR, DISEÑADA SEGÚN LOS **ÚLTIMOS ESTUDIOS DE ERGONOMÍA**, SE ENRIQUECE CON LA **RECONOCIDA ROBUSTEZ Y CALIDAD DE BETA**, DESTACÁNDOSE ASÍ COMO UN COMPAÑERO DE TRABAJO IMPRESCINDIBLE.

4

COMBINACIONES PREDEFINIDAS

Elige entre las **combinaciones predefinidas** de Beta para obtener una solución práctica y completa.



5÷11

BANCOS DE TRABAJO

Descubre los bancos de trabajo con **encimera de 2,1 m** (pág. 5÷9) o **1,6 m** (pág. 10-11), **en madera o MDF forrada con acero inoxidable**. Disponibles en versiones sencillas, de 1 a 8 cajones y con módulo con puerta.





DESCUBRE MAS

12÷17

COMPONENTES INDIVIDUALES

Configura tu puesto de trabajo desde cero eligiendo entre **encimeras, semiestanterías y patas** (pág. 12), **cajoneras y módulos con puertas** (pág. 13÷15) y **componentes superiores** (pág. 16-17) como paneles perforados y estantes.



18÷22

ACCESORIOS

Personaliza tu banco con la amplia gama de accesorios Beta: **iluminación** (pág. 18), **tornillos de banco, termoformados y separadores de cajones** (pág. 19), **portaherramientas y soportes** (pág. 20), **ganchos y soportes de pared** (pág. 21-22).



► 2,1 m MADERA MULTICAPAS

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada frontal

Kit con 4 paneles de herramientas perforados, compuesto por:

- 3 soportes de apoyo
- 6 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 1.015 mm; pueden alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 4 paneles de herramientas perforados de 1.015x25x400 mm

SVR

C58BC-W2,1 4C+SVR

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000723

Ral 7016

058000727

2.045,00 €

1.099,00 €

SVR



C58BC-W2,1 4CA+SVR

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones y módulo con puerta

- 1 módulo con puerta y cerradura
- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000733

Ral 7016

058000738

2.275,00 €

1.219,00 €

SVR



BANCOS DE TRABAJO

► 2,1 m MADERA MULTICAPAS

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Posibilidad de fijación al suelo



Se pueden añadir los siguientes accesorios:

- Panel perforado lateral C58PFL
- Borde anticaída de 2.100 mm, C58BAC 2,1

C58BC-W2,1

Banco de trabajo sencillo de 2,1 m de largo con encimera de madera

- Estante inferior para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm






058000621

766,00 € **424,00 €**

C58BC-W2,1 2C

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 2 cajones

- 2 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 1 cajón, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



Ral 2011

Ral 7016

058000631

Ral 7016

058000636

1.058,00 € **604,00 €**

BANCOS DE TRABAJO

2,1 m MADERA MULTICAPAS

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo

- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada frontal

Se pueden añadir los siguientes accesorios:

- Panel perforado lateral C58PFL
- Borde anticaída de 2.100 mm, C58BAC 2,1

C58BC-W2,1 4C



Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000632	058000637

1.350,00 € **741,00 €**



C58CSH 4C

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-W2,1 4CA



Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones y módulo con puerta

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
- 1 módulo con puerta y cerradura



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000633	058000638

1.580,00 € **868,00 €**



C58MA

C58CSH 4C

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

BANCOS DE TRABAJO

► 2,1 m MADERA MULTICAPAS

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo

- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada frontal

Se pueden añadir los siguientes accesorios:

- Panel perforado lateral C58PFL
- Borde anticaída de 2.100 mm, C58BAC 2,1

C58BC-W2,1 6CA




Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 6 cajones y módulo con puerta

- 6 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 1 cajón, altura 210 mm
 - 4 cajones, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
- 1 módulo con puerta y cerradura



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000634	058000639

2.015,00 € **1.110,00 €**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

C58BC-W2,1 8CA




Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 8 cajones y módulo con puerta

- 8 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm
- 1 módulo con puerta y cerradura



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000635	058000640

2.170,00 € **1.195,00 €**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

BANCOS DE TRABAJO

► 2,1 m MDF FORRADA CON ACERO INOXIDABLE

- Encimera de 2.100x750 mm en MDF forrada con acero inoxidable de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Posibilidad de fijación al suelo


Se pueden añadir los siguientes accesorios:

- Panel perforado lateral C58PFL
- Borde anticaída de 2.100 mm, C58BAC 2,1

C58BC-X2,1

Banco de trabajo sencillo de 2,1 m de largo con encimera en MDF forrada con acero inoxidable

- Estante inferior para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm



058000626

799,00 € **424,00 €**

C58BC-X2,1 4C

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera en MDF forrada con acero inoxidable y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm



C58CSH 4C



Ral 2011



Ral 7016

058000623

Ral 7016

058000627

1.380,00 € **754,00 €**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

BANCOS DE TRABAJO

► 2,1 m MDF FORRADA CON ACERO INOXIDABLE

- Encimera de 2.100x750 mm en MDF forrada con acero inoxidable de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo

- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada frontal

Se pueden añadir los siguientes accesorios:

- Panel perforado lateral C58PFL
- Borde anticaída de 2.100 mm, C58BAC 2,1

C58BC-X2,1 4CA



Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera en MDF forrada con acero inoxidable y 4 cajones y módulo con puerta

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
- 1 módulo con puerta y cerradura



Ral 2011	Ral 7016
058000624	058000628

1.610,00€ **868,00 €**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-X2,1 8CA




Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera en MDF forrada con acero inoxidable y 8 cajones y módulo con puerta

- 8 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm
- 1 módulo con puerta y cerradura



Ral 2011	Ral 7016
058000625	058000629

2.205,00€ **1.195,00 €**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

BANCOS DE TRABAJO

► 1,6 m MADERA MULTICAPAS

- Encimera de 1.600x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Posibilidad de fijación al suelo


Se pueden añadir los siguientes accesorios:

- Panel perforado lateral C58PFL
- Borde anticaída de 1.600 mm, C58BAC 1,6

C58BC-W1,6

Banco de trabajo sencillo de 1,6 m de largo con encimera de madera

- Estante inferior para objetos de 1.288x335 mm; espesor: 40 mm





058000601
~~648,00 €~~ **358,00 €**

C58BC-W1,6 2C

Banco de trabajo de 1,6 m de largo con encimera de madera y 2 cajones

- 2 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 1 cajón, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**
- Estante inferior para objetos de 1.288x335 mm; espesor: 40 mm



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000611	058000613

~~940,00 €~~ **517,00 €**

C58BC-W1,6 4C



Banco de trabajo de 1,6 m de largo con encimera de madera y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 1 cajón, altura 210 mm
 - 3 cajones, altura 70 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**
- Estante inferior para objetos de 1.288x335 mm; espesor: 40 mm



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000612	058000614

1.250,00 € **686,00 €**



h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg


BANCOS DE TRABAJO

► 1,6 m MDF FORRADA CON ACERO INOXIDABLE

C58BC-X1,6

Banco de trabajo sencillo de 1,6 m de largo con encimera en MDF forrada con acero inoxidable

- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Estante inferior para objetos de 1.288x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo



058000606

683,00 € **358,00 €**

COMPONENTES INDIVIDUALES

C58PLT-W

Encimera de madera multicapas



		Dimensiones mm	kg	€
C58PLT-W 2,1	058000651	2.100 x 750	41	440,00 € 242,00 €
C58PLT-W 1,6	058000641	1.600 x 750	35,5	352,00 € 194,00 €

- Espesor: 38 mm
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)



C58PLT-X

Encimera en MDF forrada con acero inoxidable



		Dimensiones mm	kg	€
C58PLT-X 2,1	058000656	2.100 x 750	63,5	473,00 € 261,00 €
C58PLT-X 1,6	058000646	1.600 x 750	48,5	387,00 € 213,00 €

- Espesor: 38 mm
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)



C58SP

Estante inferior

		Dimensiones mm	kg	kg	€
C58SP 2,1	058000691	1.788 x 335	150	13,3	120,50 € 70,00 €
C58SP 1,6	058000690	1.288 x 335	160	9,7	98,00 € 54,00 €



- Espesor: 40 mm
- Material de fijación incluido

PATAS

- Robusto marco de chapa, con orificios para la fijación de estantes
- Color: gris antracita RAL7016

C58GF

Pata de altura fija

Posibilidad de fijación al suelo

058000660

~~99,00 €~~ **55,00 €**



400 kg

866 mm
680 mm
100 mm

8 kg

C58GT

Pata regulable en altura

La altura regulable verticalmente permite satisfacer las necesidades individuales, lo que se traduce en bancos de trabajo óptimamente ergonómicos.

- Paso de los orificios: 25 mm
- Posibilidad de fijación al suelo

058000661

~~117,50 €~~ **65,00 €**



400 kg

715-1065 mm
680 mm
100 mm

10 kg

C58GRGM

Pata con ruedas giratorias y asa

- 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, con freno
- Asa lateral para transportar cómodamente el banco de trabajo

058000662

~~178,50 €~~ **98,00 €**



400 kg

866 mm
715 mm
180 mm

9,5 kg

C58GRF

Pata con ruedas fijas

- 2 ruedas fijas de Ø 125 mm

058000663

~~151,00 €~~ **83,00 €**



400 kg

866 mm
715 mm
120 mm

8,5 kg

COMPONENTES INDIVIDUALES

CAJONERAS de 257 mm de alto

- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada frontal
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida

ORGANIZA LOS CAJONES DE TU BANCO DE TRABAJO

Elige los termoformados que mejor se adapten a tus necesidades

CONFIGURADOR 3D



DESCUBRE MÁS



C58CS 1C

Cajonera de 257 mm de alto, con 1 cajón

- 1 cajón totalmente extraíble de 367x588 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 210 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000671


Ral 7016

058000674

~~261,00 €~~ **143,00 €**



18,5 kg



C58CS 2C

Cajonera de 257 mm de alto, con 2 cajones

- 2 cajones totalmente extraíbles de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 1 cajón, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000672


Ral 7016

058000675

~~292,00 €~~ **164,00 €**



21 kg



C58CS 3C

Cajonera de 257 mm de alto, con 3 cajones

- 3 cajones totalmente extraíbles de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000673


Ral 7016

058000676

~~339,00 €~~ **186,00 €**




24 kg



COMPONENTES INDIVIDUALES

CAJONERAS de 479 mm de alto

- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada frontal
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida



C58CSH 3C

Cajonera de 479 mm de alto, con 3 cajones

- 3 cajones totalmente extraíbles de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 1 cajón, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000682

Ral 7016

058000686


~~415,00 €~~ **228,00 €**



31 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



C58CSH 4C

Cajonera de 479 mm de alto, con 4 cajones

- 4 cajones totalmente extraíbles de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000683

Ral 7016

058000687


~~453,00 €~~ **259,00 €**



35 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



C58CSH 5C

Cajonera de 479 mm de alto, con 5 cajones

- 5 cajones totalmente extraíbles de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 4 cajones, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000684

Ral 7016

058000688


~~493,00 €~~ **271,00 €**



37,5 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



C58CSH 6C

Cajonera de 479 mm de alto, con 6 cajones

- 6 cajones totalmente extraíbles de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000685


Ral 7016

058000689

~~532,00 €~~ **293,00 €**



40 kg



C58MA

Módulo de 479 mm de alto, con puerta

- Cerradura centralizada frontal
- La puerta de chapa se puede instalar con apertura a derecha o izquierda
- Dimensiones interiores útiles: 440x640x447 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000680


Ral 7016

058000681

~~230,00 €~~ **132,00 €**



15 kg



C58PFL

Panel perforado lateral

- Dimensiones: 560x25x545 mm
- Material de fijación incluido

058000696


~~62,50 €~~ **34,00 €**



C58BAC

Borde anticaída

- Posibilidad de alojar 2 tomas de corriente y 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)



		Dimensiones mm	Compatible con banco de trabajo	€
C58BAC 2,1	058000693	2.100 x 55 x 120	L = 2,1 m	65,00 € 35,00 €
C58BAC 1,6	058000692	1.600 x 55 x 120	L = 1,6 m	55,00 € 30,80 €

COMPONENTES INDIVIDUALES

▶ 2,1 m PANELES PERFORADOS PORTAHERRAMIENTAS CON MARCOS

C58K/2PF-2,1M

Kit de 2 paneles perforados portaherramientas con marcos, para bancos de trabajo modulares C58BC, de 2,1 m de largo

Contenido del kit:

- 3 soportes
- 3 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 1.015 mm; posibilidad de alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 2 paneles perforados portaherramientas de 1.015x25x400 mm

058000812


~~418,00 €~~ **230,00 €**



21



17 kg



C58K/4PF-2,1M

Kit de 4 paneles perforados portaherramientas con marcos, para bancos de trabajo modulares C58BC, de 2,1 m de largo

Contenido del kit:


- 3 soportes
- 6 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 1.015 mm; posibilidad de alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 4 paneles perforados portaherramientas de 1.015x25x400 mm

058000814


~~698,00 €~~ **384,00 €**



21



28,2 kg




C58MP-1M

Estante para bancos de trabajo modulares C58BC, de 2,1 m de largo

- Dimensiones: 1.024x250 mm
- Diseñado para la aplicación de perfiles de aluminio con tira LED 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (pedir por separado), para iluminar los módulos que se encuentran debajo del banco de trabajo

058000841

~~79,00 €~~ **44,00 €**



4,5 kg



COMPONENTES INDIVIDUALES

▶ 1,6 m PANELES PERFORADOS PORTAHERRAMIENTAS CON MARCOS

C58K/2PF-1,6M

Kit de 2 paneles perforados portaherramientas con marcos, para bancos de trabajo modulares C58BC, de 1,6 m de largo

Contenido del kit:

- 3 soportes
- 3 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 765 mm; posibilidad de alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 2 paneles perforados portaherramientas de 765x25x400 mm

058000802


~~385,00 €~~ **212,00 €**



21



14,4 kg



C58K/4PF-1,6M

Kit de 4 paneles perforados portaherramientas con marcos, para bancos de trabajo modulares C58BC, de 1,6 m de largo

Contenido del kit:

- 3 soportes
- 6 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 765 mm; posibilidad de alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 4 paneles perforados portaherramientas de 765x25x400 mm

058000804


~~651,00 €~~ **358,00 €**



21



23,9 kg




C58MP-0,8M

Estante para bancos de trabajo modulares C58BC, de 1,6 m de largo

- Dimensiones: 774x250 mm
- Diseñado para la aplicación de perfiles de aluminio con tira LED 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (pedir por separado), para iluminar los módulos que se encuentran debajo del banco de trabajo

058000840



~~68,00 €~~ **37,50 €**



3,5 kg

C58BLP

Riel de lámpara LED



C58PLED

Lámpara LED

- Temperatura de la luz: 6.400 k
- Haz de luz: 180°
- Grado de protección: IP20
- Vida media: >20.000 horas
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +45 °C
- Tensión de funcionamiento: 220-240 CA, 50/60 Hz
- Se suministra con clips de fijación

		Dimensiones mm	Compatible con banco de trabajo	Compatible con lámpara	kg	€
C58BLP-1M	058000851	1.024 x 79 x 480	L = 2,1 m	C58PLED-90	3,8	75,00 € 40,50 €
C58BLP-1,6M	058000850	1.500 x 79 x 480	L = 1,6 m	C58PLED-150	5,2	90,00 € 49,50 €

		Dimensiones mm	Compatible con banco de trabajo	Compatible con riel de lámpara	Potencia	Brillo	€
C58PLED-90	058000861	900 x 23 x 75	L = 2,1 m	C58BLP-1M	24 W	2.200 Lúmenes	32,00 € 17,50 €
C58PLED-150	058000860	1.500 x 25 x 78	L = 1,6 m	C58BLP-1,6M	48 W	4.320 Lúmenes	50,50 € 27,50 €

5000 RSC50 2.0/PLEDC

Perfil de aluminio con tira LED



050001712

~~44,00 €~~ **25,00 €**

- Tira LED IP20 de 6,5 W; longitud: 50 cm
- Se suministra completo con 2 cables
- **Práctica fijación con imanes**

5000 RSC50 2.0/PLED-ST

Perfil de aluminio con tira LED e interruptor SOFT TOUCH



050001715

~~47,50 €~~ **26,00 €**

Interruptor SOFT TOUCH
para encendido y regulación de la potencia de iluminación

5000 RSC50 2.0/ASL

Fuente de alimentación para tiras de LED

- Fuente de alimentación de 24 V CC 22 W
- Puede alimentar hasta un máximo de 3 tiras LED de 6,5 W



050001716

~~37,00 €~~ **21,00 €**

5000 RSC50 2.0/CTR

Controlador para tiras LED, con control remoto RF

Para utilizar solo con la tira LED 5000 RSC50 2.0/PLED

Especificaciones del mini receptor:

- Voltaje de entrada: 5 V - 24 V DC
- Corriente nominal de salida: 5 A
- Corriente máxima de salida: 12 A
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ÷ +35 °C

Funciones integradas:

- Memoria
- Modo (brillo manual/automático)
- Ajuste de brillo




050001721

~~18,40 €~~ **10,00 €**

1599P 150

Tornillo de banco paralelo

- Mordazas templadas
- Yunque con amplia superficie pintada
- Base de acero cuadrada



015990050

~~558,00 €~~ **296,00 €**

1599GI 150

Tornillo de banco paralelo con mordazas intercambiables

- Con guía cuadrada para trabajos exigentes
- Mordazas intercambiables con superficie endurecida



015990250

~~550,00 €~~ **296,00 €**

VPM0

Termoformado de espuma con bandeja para piezas pequeñas



147x367 mm

088870350

31,50 €

Precio Tarifa

VPM3

Termoformado de espuma con 4 bandejas para piezas pequeñas



147x367 mm

088870353

31,50 €

Precio Tarifa

VP3

Termoformado rígido con 4 bandejas para piezas pequeñas



147x367 mm

088880353

17,70 €

Precio Tarifa

VP4

Termoformado rígido con bandejas para piezas pequeñas



147x367 mm

088880354

17,70 €

Precio Tarifa

VP5

Termoformado rígido con 2 bandejas para piezas pequeñas



588x122 mm

088880355

20,00 €

Precio Tarifa

VP6

Termoformado rígido con 6 bandejas para piezas pequeñas



588x122 mm

088880359

20,40 €

Precio Tarifa

8889P2

Separadores paralelos para cajón estándar



588x367 mm


088890107

68,00 €

Precio Tarifa

8889C2

Separadores cruzados para cajón estándar



588x367 mm

088890117

86,50 €

Precio Tarifa

ACCESORIOS

CONTENEDORES

PM/5C

Portapiezas pequeñas con 5 gavetas de plástico, con soporte

- Dimensión interna de cada gaveta: 95x120 mm



PM/6C

Portapiezas pequeñas con 6 gavetas de plástico, con soporte

- Dimensión interna de cada gaveta: 80x60 mm



CPMB/3C

Contenedores para piezas pequeñas con 3 cajones

- Tamaño interno del cajón: 160x107x105 mm



- Marco exterior de PP
- Cajones para piezas pequeñas de PET
- Apilables

Especificaciones de los cajones:

- Irrompibles
- Transparencia efecto cristal sin cambios a lo largo del tiempo
- Antiarañazos
- Resistente a aceites, ácidos y productos químicos agresivos
- Aptos para su uso también en productos alimenticios

CPMB/5C

Contenedores para piezas pequeñas con 5 cajones

- Tamaño interno del cajón: 90x86x62 mm




KIT 6VC/3C

Juego de 6 compartimentos extraíbles para contenedores portapiezas pequeñas CPMB/3C



KIT 10VC/5C

Juego de 10 compartimentos extraíbles para contenedores portapiezas pequeñas CPMB/5C



CP

Cesta portafrascos de pared de acero



SP5S

Soporte de pared con 5 compartimentos

- Hecho de chapa
- 5 compartimentos para herramientas con diferentes alturas



SPC

Soporte de pared
para ordenador

1,5 kg

398x243x138 mm

088880480

97,80 € **52,00 €**



SB

Guías portavasos



		L mm		€	
SB1	088880201	210	10 pc	4,30 €	Precio Tarifa
SB2	088880202	280	10 pc	4,75 €	Precio Tarifa
SB3	088880203	360	10 pc	5,00 €	Precio Tarifa

MB

Muelles para guías SB



				€	
MB0	088880210	1/4	50 pc	1,28 €	Precio Tarifa
MB1	088880211	3/8	50 pc	1,28 €	Precio Tarifa
MB2	088880212	1/2	50 pc	1,28 €	Precio Tarifa

GM


Ganchos muelle
con tornillos VE1



			€	
GM6,5	088880250	5 pc	7,85 €	Precio Tarifa
GM9,5	088880251	5 pc	8,20 €	Precio Tarifa
GM13	088880252	5 pc	8,20 €	Precio Tarifa
GM16	088880253	5 pc	9,70 €	Precio Tarifa
GM19	088880254	5 pc	10,10 €	Precio Tarifa
GM25	088880255	5 pc	9,50 €	Precio Tarifa

KIT/GPS

Kit de ganchos para GPS
con tornillos VE1




		L mm		€	
KIT/GPS-40	088880119	40	50 pc	2,46 €	Precio Tarifa
KIT/GPS-90	088880117	90	50 pc	3,60 €	Precio Tarifa



S55/8

**Soporte para
8 llaves fijas,
de chapa**

≡ 173x113x36 mm




088880420

27,00 € Precio Tarifa

S55/12

**Soporte para
12 llaves fijas,
de chapa**

≡ 286x138x44 mm




088880421

33,00 € Precio Tarifa

ST2P

**Soporte
para alicates,
de chapa**

≡ 116x60x31 mm




088880422

29,50 € Precio Tarifa

TSP

**Soporte para
herramientas,
de plástico**

≡ 167x55x16 mm




088880402

6,65 € Precio Tarifa

S952/10

**Soporte para
10 llaves en T,
de chapa**

≡ 385x97x26 mm




088880423

35,00 € Precio Tarifa

S1719BM

**Soporte para 5 limas,
de chapa**

≡ 165x48x32 mm



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R


088880404

20,40 € Precio Tarifa

SGN

**Soporte para
2 destornilladores
tipo muy corto, de chapa**

≡ 60x23x26 mm



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ


088880405

10,30 € Precio Tarifa

S42/17

**Soporte para
17 llaves combinadas,
de chapa**

≡ 577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17


088880428

34,50 € Precio Tarifa

S951/6

**Soporte para
6 llaves macho en T,
de chapa**

≡ 161x50x43 mm



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6


088880429

23,00 € Precio Tarifa

SPG11

**Soporte para
destornilladores,
de chapa**

≡ 283x49x35 mm



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm


088880910

23,90 € Precio Tarifa

S1203/8

**Soporte para
destornilladores,
de chapa**

≡ 283x49x35 mm



1203E/S8
1263/D8
1293/S8


088880430

25,50 € Precio Tarifa

S96T/8

**Soporte para 8 llaves
macho hexagonales
con mango,
de chapa**

≡ 282x49x45 mm



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8


088880431

25,50 € Precio Tarifa

96T/SPV

**Soporte para 11 llaves
macho hexagonales
con mango,
de chapa**

≡ 282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

000960958

49,50 € Precio Tarifa



DESCUBRE MÁS




CONFIGURADOR 3D

► CONFIGURA ONLINE
TU TALLER EN 3D

DIBUJA LAS PAREDES

Construye las paredes
según el tamaño de tu taller.



DISEÑA TU SISTEMA DE BANCOS DE TRABAJO

Selecciona los componentes y júntalos,
realizando tu propia composición.

VISUALIZA EL RESULTADO EN 3D

La composición se visualiza inmediatamente
en 3D y se puede ver desde varias perspectivas.



SOLICITA EL PRESUPUESTO

Obtendrás tu composición en formato pdf
y te prepararemos un presupuesto a medida.



ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



2024 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

Código: ZESBANCOSTRA25

BETA IBERIA S.L.
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel.: 91 6778340
e-mail: beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.es

Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.