

# **Beta** POWERTOOLS



## **GAMA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Promoción válida del 03/03/2025 al 29/08/2025.

Precios IVA no incluido (Península y Baleares). Precios IGIC no incluido (Canarias).



**Beta**  
POWERTOOLS

**PRESENTAMOS NUESTRA GAMA  
BETA POWER TOOLS**, que se compone de  
herramientas de trabajo fiables y duraderas, diseñadas  
para satisfacer las necesidades de los profesionales.

La familia de herramientas eléctricas de Beta incluye:

- HERRAMIENTAS A BATERÍA
- HERRAMIENTAS CON CABLE



**Beta**  
POWERTOOLS



**MIRA LOS VÍDEOS  
Y DESCUBRE MÁS**

## Índice

### HERRAMIENTAS A BATERÍA DE 20 V

- 4 Taladro/Atornillador de impacto
- 6 Llave de impacto reversible 600 Nm
- 8 Llave de impacto reversible 1.200 Nm
- 10 Amoladora angular
- 11 Radio para obra y bolsa
- 13 Baterías, cargadores y kits

### HERRAMIENTAS A BATERÍA DE 12 V

- 14 Atornillador de impacto portapuntas
- 15 Taladro/Atornillador ultracompacto
- 16 Baterías y cargadores

### HERRAMIENTAS CON CABLE

- 19 Amoladoras angulares
- 20 Taladro percutor
- 20 Martillo percutor
- 21 Pistolas térmicas y pistola de pegamento
- 22 Aspiradores

### ACCESORIOS

- 24 Juegos de brocas y cinceles
- 27 Juegos de sierras de corona
- 28 Juegos de vasos de impacto
- 30 Juegos de puntas

## La gama de herramientas a batería incluye máquinas de alto rendimiento de 20 V y 12 V.

La gama de 20 V comprende herramientas a batería sinónimo de:

**alto rendimiento**

**calidad de construcción**

**fiabilidad**

**durabilidad**

En Beta confiamos en estas características para desarrollar una gama integral de herramientas a batería, que van desde el taladro atornillador de alto par hasta la llave de impacto con conexión de 1/2". Todas las nuevas herramientas eléctricas de Beta están equipadas con **motores sin escobillas** y mecanismos interiores de primer nivel, para mejorar significativamente el rendimiento y la durabilidad de la herramienta.

La llave de impacto con un par máximo de **1.200 Nm** es sin duda la herramienta eléctrica insignia de la gama, un compañero de trabajo ideal para cualquiera que necesite potencia y rendimiento incomparables.

Nuestras **baterías de iones de litio de 20 V** están disponibles con capacidades de hasta 6 Ah y se pueden utilizar con todas las herramientas de la gama.

**Beta 3-YEAR WARRANTY**



Escanea el código QR para obtener más información sobre la **extensión gratuita de la garantía de 3 años.**

# TALADRO/ATORNILLADOR DE IMPACTO, SIN ESCOBILLAS, 80 Nm



**Caja de engranajes totalmente metálica**

**3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:**  
Taladrar - Atornillar  
- Taladrar con percusión

**Portabrocas automático de 13 mm**

**Ajuste de par de 20 posiciones**

**Selector, modos de bloqueo atornillar/desatornillar (para transporte)**

**Luz LED integrada**

**Mango ergonómico antideslizante**

**Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)**

**Motor digital SIN ESCOBILLAS,** para un rendimiento significativamente mejorado: mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón.

**EMPUÑADURA LATERAL ADICIONAL,** para trabajos de alto par

Tecnología motor	Sin escobillas
Par máximo	<b>80 Nm</b>
Diámetro portabrocas	13 mm
Max. diámetro de perforación en madera	<b>55 mm</b>
Max. diámetro de perforación en metal	<b>13 mm</b>
Max. diámetro de perforación en mampostería	<b>13 mm</b>
Número de velocidades	2
Velocidad en vacío	0-450/1.650 rpm
Número de golpes	0-6.750 / 0-24.000 golpes/min
Peso (incluida la batería)	2,1 kg



**1972/K20-410/SEL19-BITS**  019720015

**Kit taladro/atornillador de impacto de 20 V  
+ 35 accesorios**

**Compuesto por:  
1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.

**410/SEL19**

Juego de 19 brocas HSS helicoidales - Ø 1÷10 x 0,5 mm.

**862XP/A16**

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



~~746,00 €~~ **318,00 €**

**1972/K20-4AH+2AH**  019720022

**Kit taladro/atornillador de impacto de 20 V  
+ batería de 2 Ah**

**Compuesto por:**

**1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.



**1994B 20V-2AH**  
*Incluida en el precio,  
batería adicional de 2 Ah -  
valorada en 43,00 €*



~~700,00 €~~ **318,00 €**

**1972/20V-13BMC**  019720019

**Taladro/Atornillador de impacto de 20 V,  
sin escobillas (cuerpo de la máquina)**

**Compuesto por:  
1972/20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



~~259,00 €~~ **153,00 €**

**LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE,  
SIN ESCOBILLAS, CON CONEXIÓN 1/2"**  
- 600 Nm



**Caja de engranajes  
totalmente metálica**

**Apriete**

3 ajustes diferentes de par y velocidad  
(baja - media - alta):  
1: 200 Nm; 1.000 rpm  
2: 350 Nm; 1.500 rpm  
3: 550 Nm; 1.800 rpm

**Desapriete**

**1: 600 Nm:** la llave de impacto aplica el par máximo de forma continua  
**2: 600 Nm - Autostop:** la llave de impacto aplica el par máximo hasta desenroscar completamente el tornillo y luego se detiene automáticamente

**Selector, modos de bloqueo  
atornillar/desatornillar (para transporte)**

**Luz LED integrada**

**Mango ergonómico antideslizante**

**Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)**

**Motor digital SIN ESCOBILLAS,**  
para un rendimiento significativamente mejorado:  
mayor potencia, menor consumo de energía,  
mayor vida útil del motor, mejor suministro  
de energía desde el botón.

Tecnología motor	Sin escobillas
Max. par de apriete	<b>550 Nm</b>
Max. par de desapriete	<b>600 Nm</b>
Rango de ajuste de par, min./max. nivel 1	0-200 Nm
Rango de ajuste de par, min./max. nivel 2	0-350 Nm
Rango de ajuste de par, min./max. nivel 3	0-550 Nm
Velocidad en vacío	0-1.000/1.500/ 1.800 rpm
Número de golpes	0-2.300 golpes/min
Peso (incluida la batería)	2,9 kg

**1984/K600-666/20-720LC** 019840014

**Kit de llave de impacto de 20 V de 600 Nm  
+ llave dinamométrica Zero-Reset  
+ 3 vasos de impacto**

**Compuesto por:**

**1984/K600**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.

**666/20**

Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete  $\pm 3\%$ . **Tecnología Zero-Reset:**

la llave no necesita la puesta a cero.

Rango de uso: 40÷200 Nm, cuadradillo de 1/2", mecanismo de 72 dientes.

**720LC/C3**

Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, medidas 17 - 19 - 21 mm.



~~1.069,00 €~~ **538,00 €**

**1984/K600-4AH+2AH** 019840022

**Kit de llave de impacto de 20 V de 600 Nm  
+ batería de 2 Ah**

**Compuesto por:**

**1984/K600**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.



**1994B 20V-2AH**  
Incluida en el precio,  
batería adicional de 2 Ah -  
valorada en 43,00 €



~~796,00 €~~ **406,00 €**

**1984 20V/600BMC** 019840907

**Llave de impacto reversible de 20 V,  
sin escobillas, con conexión de 1/2"  
- 600 Nm (cuerpo de la máquina)**

**Compuesto por:**

**1984 20V/600BMC**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



~~354,00 €~~ **219,00 €**

**LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE,  
SIN ESCOBILLAS, CON CONEXIÓN 1/2"**  
- 1.200 Nm

Max  
**1200**  
Nm



**Caja de engranajes  
totalmente metálica**

**Apriete**

3 ajustes diferentes de par y velocidad  
(baja - media - alta):  
350 Nm; 800 rpm  
2: 600 Nm; 1.400 rpm  
3: 900 Nm; 1.600 rpm

**Desapriete**

**1: 1.200 Nm:** la llave de impacto aplica el par máximo de forma continua  
**2: 1.200 Nm - Autostop:** la llave de impacto aplica el par máximo hasta desenroscar completamente el tornillo y luego se detiene automáticamente

**Selector, modos de bloqueo atornillar/  
desatornillar (para transporte)**

**Luz LED integrada**

**Mango ergonómico antideslizante**

**Clip para cinturón (lado derecho/izquierdo)**

**Motor digital SIN ESCOBILLAS,**

para un rendimiento significativamente mejorado:  
mayor potencia, menor consumo de energía,  
mayor vida útil del motor, mejor suministro  
de energía desde el botón.

Tecnología motor	Sin escobillas
Max. par de apriete	<b>900 Nm</b>
Max. par de desapriete	<b>1.200 Nm</b>
Rango de ajuste de par, min./max. nivel 1	0-350 Nm
Rango de ajuste de par, min./max. nivel 2	0-600 Nm
Rango de ajuste de par, min./max. nivel 3	0-900 Nm
Velocidad en vacío	0-800/1.400/ 1.600 rpm
Número de golpes	0-2.200 golpes/min
Peso (incluida la batería)	3,4 kg

**Beta**  
**3-YEAR**  
**WARRANTY**



**1984/K1200-666/20-720LC** 019840017

**Kit de llave de impacto de 20 V de 1.200 Nm  
+ llave dinamométrica Zero-Reset  
+ 3 vasos de impacto**

**Compuesto por:**

**1984/K1200**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.

**666/20**

Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete ±3%.

**Tecnología Zero-Reset:** la llave no necesita la puesta a cero. Rango de uso: 40÷200 Nm, cuadradillo de 1/2", mecanismo de 72 dientes.

**720LC/C3**

Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, medidas 17 - 19 - 21 mm.



~~1.220,00 €~~ **604,00 €**

**1984/K1200-6AH+4AH** 019840032

**Kit de llave de impacto de 20 V de 1.200 Nm  
+ batería de 4 Ah**

**Compuesto por:**

**1984/K1200**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.



**1994B 20V-4AH**  
Incluida en el precio,  
batería adicional de 4 Ah -  
valorada en 72,00 €



~~996,00 €~~ **494,00 €**

**1984 20V/1200BMC** 019840911

**Llave de impacto reversible de 20 V,  
sin escobillas, con conexión de 1/2"**  
- 1.200 Nm (cuerpo de la máquina)

**Compuesto por:**

**1984 20V/1200BMC**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.



~~413,00 €~~ **241,00 €**

# AMOLADORA ANGULAR, SIN ESCOBILLAS, PARA DISCOS Ø 125/115 mm

**20V**



**Bloqueo del interruptor deslizante de encendido/apagado**

**Ranuras de ventilación para un enfriamiento óptimo, contra la infiltración de polvo**

**Empuñadura adicional, se puede colocar en ambos lados**

**Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco**

**Diámetro del disco (no incluido):  
125/115 mm**

**Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)**

**Motor digital SIN ESCOBILLAS,**  
para un rendimiento significativamente mejorado:  
mayor potencia, menor consumo de energía,  
mayor vida útil del motor, mejor suministro  
de energía desde el botón.

## PROTECCIÓN CONTRA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL

Tecnología motor	Sin escobillas
Diámetro del disco	125/115 mm
Velocidad en vacío	8.000 rpm
Interruptor	Deslizante
Protección contra activación accidental	Si
Peso (incluida la batería)	2,2 kg



**Beta 3-YEAR WARRANTY**



**1986/K20-4AH+2AH** 019860022

**Kit amoladora angular de 20 V + batería de 2 Ah**

**Compuesto por:**  
**1986/K20V-125**

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional. **Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.**



**1994B 20V-2AH**  
**Incluida en el precio,**  
**batería adicional de 2 Ah -**  
**valorada en 43,00 €**



~~700,00 €~~ **318,00 €**

**1986/20V-125BMC** 019860025

**Amoladora angular de 20 V,**  
**(cuerpo de la máquina)**

**Compuesto por:**  
**1986/20V-125BMC**

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

**Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador.**



~~259,00 €~~ **153,00 €**

**1989RCB** 019890020



**Radio para obra de 20 V**

**Entretenimiento de audio multifunción:**  
**radio digital (DAB; BT) y radio FM convencional**

**Adecuado para uso en obras de construcción o para ocio**

**Principales características:**

- Radio robusta con un diseño compacto y moderno, con grado de protección IP54
- Potente sonido estéreo gracias a los dos potentes altavoces laterales de 16 W
- Función de alarma incorporada
- Completo con asa de transporte y protectores de esquinas a prueba de golpes
- Con conexión AUX y conector USB protegido para conexión y carga del teléfono
- Se puede utilizar con baterías de 20 V de Beta (opcionales) o con el cable de alimentación (incluido)
- Rango de frecuencia de radio FM: 87,5 - 108 MHz
- Rango de radiofrecuencia DAB: 174 - 240 MHz
- Número de estaciones de FM y DAB que se pueden almacenar: 30
- Potencia del altavoz: 16 W
- Tensión nominal de la batería (opcional): 20 V
- Dimensiones de la radio: 180x205x305 mm
- Peso de la radio (sin batería): 3,2 kg



**INCLUIDO**



~~374,00 €~~ **219,00 €**

**1984/K1200+TRA+SME+RA+4A**  019840034

**Kit de taladro/atornillador de impacto de 20 V  
+ llave de impacto + amoladora  
+ radio para obra + batería de 4 Ah**

**Compuesto por:  
1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.

**1984/K1200**

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.

**1986/20V-125BMC**

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador, solo el cuerpo de la herramienta.

**1989RCB**

Radio para obra, 20 V, con dos potentes altavoces laterales de 16 W, grado de protección IP54. Radio digital (DAB; BT) y convencional (FM), 30 emisoras almacenables.

Se puede utilizar con la batería de 20 V de Beta (opcional) o con el cable de alimentación (incluido).



**1994B 20V-4AH**  
Incluida en el precio,  
batería adicional de 4 Ah -  
valorada en 72,00 €

QUINTA BATERIA

~~2.255,00 €~~ **1.044,00 €**

**C9PT**  021090001

**Bolsa en textil técnico para herramientas a batería**

- Perfecto para transportar cómodamente las herramientas eléctricas de Beta
- Confeccionada con tejido técnico de alta resistencia
- Doble asa superior para un agarre seguro y equilibrado



410x210x280 mm

~~46,00 €~~ **28,00 €**

## BATERÍAS DE IONES DE LITIO, 20 V

Tecnología de iones de litio de alta calidad

Con botón y 3 indicadores LED de colores para controlar el nivel de carga

### 1994B 20V-2AH

019940022

- Voltaje de la batería: 20 V
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Capacidad de energía: 40 Wh
- Tipo de batería: iones de litio

2 Ah



~~72,50 €~~ **43,00 €**

### 1994B 20V-4AH

019940044

- Voltaje de la batería: 20 V
- Capacidad de la batería: 4 Ah
- Capacidad de energía: 80 Wh
- Tipo de batería: iones de litio

4 Ah



~~121,00 €~~ **72,00 €**

### 1994B 20V-6AH

019940066

- Voltaje de la batería: 20 V
- Capacidad de la batería: 6 Ah
- Capacidad de energía: 120 Wh
- Tipo de batería: iones de litio

6 Ah



~~167,00 €~~ **98,00 €**

### 1994C 20V 019940140

#### Cargador rápido de baterías de 20 V, 110 V - 240 V

##### Principales características:

- Indicador LED del nivel de carga
- Tensión de entrada nominal: 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 20 V
- Corriente de carga: 6 A
- Potencia de entrada nominal: 145 W



2 Ah: 45 min  
4 Ah: 90 min  
6 Ah: 120 min

~~127,50 €~~ **76,00 €**

### 1994BC-4AH/SK-BORSA 019940244

#### Kit de 4 Ah

##### Compuesto por:

#### 1994B 20V-4AH

2 baterías de iones de litio de 4 Ah para herramientas de 20 V. Con botón y 3 indicadores LED de colores del nivel de carga.



#### 1994C 20V

Cargador rápido de baterías de 20 V, 110 V - 240 V, con indicador LED del nivel de carga.



**C9PT**  
Incluida en el precio, bolsa de herramientas en textil técnico - valorada en 28,00 €

~~415,00 €~~ **204,00 €**

### 1994BC-6AH/SK-BORSA 019940246

#### Kit de 6 Ah

##### Compuesto por:

#### 1994B 20V-6AH

2 baterías de iones de litio de 6 Ah para herramientas de 20 V. Con botón y 3 indicadores LED de colores del nivel de carga.



#### 1994C 20V

Cargador rápido de baterías de 20 V, 110 V - 240 V, con indicador LED del nivel de carga.



**C9PT**  
Incluida en el precio, bolsa de herramientas en textil técnico - valorada en 28,00 €

~~507,00 €~~ **252,00 €**

## HERRAMIENTAS A BATERÍA 12 V

La gama de 12 V incluye el taladro atornillador y el atornillador de impacto con portapuntas, herramientas imprescindibles diseñadas para facilitar el trabajo diario, basadas en prestaciones, ligereza y compacidad.



**Beta**  
3-YEAR  
WARRANTY



Unión hexagonal de 1/4" con arandela de bloqueo

Caja de engranajes completamente metálica

Clip de cinturón derecha/izquierda

Indicador de carga en el cuerpo de la máquina

Selector atornillar-desatornillar-bloquear (para el transporte)

LED frontal

Mango ergonómico antideslizante

### ATORNILLADOR DE IMPACTO PORTAPUNTAS 12 V

Par máximo	80 Nm
Velocidad en vacío	0-2.500 rpm
Número de golpes	0-3.500 golpes/min
Inserción hexagonal	1/4"
Peso (incluida la batería)	1 kg

**1982/K12V** 019820112

### Atornillador de impacto portapuntas de 12 V

Compuesto por:

**1982/K12V**

Atornillador de impacto portapuntas 12 V

Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido.



~~289,00 €~~ **153,00 €**

**1982/12V** 019820113

### Atornillador de impacto portapuntas de 12 V (cuerpo de la máquina)

Compuesto por:

**1982/12V**

Atornillador de impacto portapuntas 12 V



~~127,50 €~~ **74,00 €**



## TALADRO ATORNILLADOR ULTRACOMPACTO 12 V



**Portabrocas automático de 10 mm**

**Velocidad mecánica doble con engranajes de acero**

**Embrague de 20 posiciones**

**Clip de cinturón derecha/izquierda**

**Indicador de carga en el cuerpo de la máquina**

**Selector atornillar-desatornillar-bloquear (para el transporte)**

**LED frontal**

**Mango ergonómico antideslizante**

Par máximo	30 Nm
Diámetro portabrocas	10 mm
Max. diámetro de perforación en madera	20 mm
Max. diámetro de perforación en acero inoxidable	10 mm
Número de velocidades	2
Velocidad en vacío	0-400/1.300 rpm
Peso (incluida la batería)	1,1 kg

### 1972/K12-410/SEL19-BITS 019720115

## Kit taladro atornillador ultracompacto de 12 V + 35 accesorios

### Compuesto por: 1972/K12V-10

Taladro atornillador ultracompacto, 12 V, 30 Nm, portabrocas automático de 10 mm, velocidad mecánica doble.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 2 Ah y cargador rápido.

### 410/SEL19

Juego de 19 brocas HSS helicoidales - Ø 1÷10 x 0,5 mm.

### 862XP/A16

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



~~407,00 €~~ **176,00 €**

**1972/K12V-10**  019720112

**Taladro atornillador ultracompacto de 12 V**

**Compuesto por:**  
**1972/K12V-10**

Taladro atornillador ultracompacto, 12 V, 30 Nm, portabrocas automático de 10 mm, velocidad mecánica doble.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 2 Ah y cargador rápido.



~~289,00 €~~ **153,00 €**

**1972/12V-10**  019720113

**Taladro atornillador ultracompacto de 12 V (cuerpo de la máquina)**

**Compuesto por:**  
**1972/12V-10**

Taladro atornillador ultracompacto, 12 V, 30 Nm, portabrocas automático de 10 mm, velocidad mecánica doble.



~~120,00 €~~ **69,00 €**

**1972/K12V-COMBO**  019720010

**Kit taladro atornillador ultracompacto 12 V + atornillador de impacto portapuntas 12 V HEX 1/4"**

**Compuesto por:**

- 1 taladro atornillador ultracompacto 12 V, con portabrocas automático de 10 mm
- 1 atornillador de impacto portapuntas 12 V, con unión hexagonal de 1/4"
- 2 baterías de iones de litio de 2 Ah
- 1 cargador de baterías rápido de 50 min



~~492,00 €~~ **219,00 €**

**1994BL 12V-2AH**  019940015

**Batería de iones de litio de 2 Ah para herramientas de 12 V**

**Principales características:**

- Voltaje de la batería: 12 V
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Capacidad de energía: 24 Wh
- Tipo de batería: iones de litio



~~54,00 €~~ **32,00 €**

**1994CB 12V**  019940123

**Cargador rápido de baterías de 12 V, 110 V - 240 V**

**Principales características:**

- Indicador LED del nivel de carga
- Tensión de entrada nominal: 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12,6 V
- Corriente de carga: 2 A
- Potencia de entrada nominal: 35 W
- Tiempo de carga de la batería de 2 Ah: 50 min



~~54,00 €~~ **32,00 €**



## HERRAMIENTAS CON CABLE

La gama de herramientas con cable incluye amoladoras angulares, taladros y martillos percutores, aspiradores para polvo y agua, pistolas térmicas y pistolas de pegamento caliente.



En particular, **las amoladoras angulares Beta** (con potencias de 750 W a 2.400 W) están teniendo cada vez más éxito gracias a las siguientes características:

### Máximo rendimiento:

- Potente motor de resina duradero y resistente al desgaste
- Ranuras de ventilación para un enfriamiento óptimo, protegidas contra la infiltración de polvo

### Máxima seguridad para el operario:

- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Protección contra activación accidental
- Arranque suave, para limitar una gran entrada de corriente inicial en el arranque

### Máxima comodidad y facilidad de uso:

- Empuñadura ergonómica antideslizante para un mejor agarre
- Cabezal rebajado que permite trabajar en espacios reducidos

**Cable antienredos de 4 metros de longitud para una mayor autonomía de movimiento.**

Empuñadura adicional que se puede colocar en ambos lados.



**1956 115-750W** 019560011

**Amoladora angular para discos de Ø 115 mm**

Ideal para trabajos de corte, amolado y desbaste

**Potente motor (750 W)**

- Empuñadura adicional que se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Interruptor deslizante de bloqueo
- Llave de servicio incluida

~~89,50 €~~ **58,00 €**



4 m

**1956 125-1400W** 019560125

**Amoladora angular para discos de Ø 125 mm**

Ideal para trabajos de corte, amolado y desbaste

**Potente motor (1.400 W) - Velocidad variable**

- Empuñadura adicional antivibración, que se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor deslizante de bloqueo
- Llave de servicio incluida

~~174,00 €~~ **116,00 €**



VELOCIDAD VARIABLE

4 m



**1956 230-2400W** 019560230

**Amoladora angular para discos de Ø 230 mm**

Ideal para trabajos complejos de corte, lijado y limado

**Potente motor (2.400 W)**

- Función soft start para un arranque lento y limitación del punto de partida
- Empuñadura adicional antivibración, que se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema de bloqueo por tornillo
- Interruptor deslizante de bloqueo
- Llave de servicio incluida

~~234,50 €~~ **149,00 €**



4 m



	<b>1956 115-750W</b>	<b>1956 125-1400W</b>	<b>1956 230-2400W</b>
<b>Potencia absorbida</b>	750 W	1400 W	2400 W
<b>Voltaje</b>	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
<b>Diámetro del disco (disco no incluido)</b>	115 mm	125/115 mm	230 mm
<b>Velocidad en vacío</b>	11.000 rpm	3.000 - 10.000 rpm	6.500 rpm
<b>Rosca del eje del portaherramientas</b>	M14	M14	M14
<b>Longitud del cable antienredos</b>	4 m	4 m	4 m
<b>Peso</b>	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

**1966/910W** 019660091



### Taladro percutor 910 W

Ideal para perforar en diferentes materiales como madera, metal, plástico, mampostería y hormigón

#### Potente motor de 910 W

Diseño compacto con mango ergonómico antideslizante

- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Velocidad variable reversible
- Caja de engranajes totalmente metálica
- Bloqueo del interruptor para una mayor comodidad de uso

#### Accesorios suministrados:

- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Empuñadura lateral adicional ajustable a 360°
- Varilla de profundidad

Max. diámetro de perforación en madera	<b>32 mm</b>
Max. diámetro de perforación en metal	<b>13 mm</b>
Max. diámetro de perforación en mampostería	<b>13 mm</b>
Velocidad en vacío	0-2800 rpm
Longitud del cable de alimentación sin enredos	4 m
Peso	4,3 kg



4 m

~~165,00 €~~ **87,00 €**

**1967/800W** 019670080



### Martillo percutor SDS-plus 800 W

Ideal para taladrar, perforar y cincelar en mampostería, hormigón, azulejos, madera y metal

Diseño ergonómico y compacto, para trabajar en espacios estrechos

#### Principales características:

##### • 3 modos de funcionamiento + función Vario-Lock:

- Función de perforación
- Función de martillo
- Función de cincel
- Función Vario-Lock: se puede elegir entre 36 posiciones de cincelado para obtener un ángulo de trabajo óptimo
- Reversible
- Embrague de seguridad

#### Accesorios suministrados:

- Portabrocas de 13 mm con adaptador SDS-plus
- Empuñadura lateral adicional ajustable a 360°
- Varilla de profundidad
- 3 brocas para mampostería, Ø 8-10-12 mm, longitud 150 mm
- 1 cincel plano, 14x250 mm
- 1 cincel en punta, 14x250 mm

Max. diámetro de perforación en madera	<b>30 mm</b>
Max. diámetro de perforación en metal	<b>13 mm</b>
Max. diámetro de perforación en hormigón	<b>26 mm</b>
Velocidad en vacío	0-1.350 rpm
Número de golpes	0-5.700 golpes/min
Potencia de golpe	3,2 J
Longitud del cable de alimentación sin enredos	4 m
Peso	5,2 kg



4 m

~~220,00 €~~ **120,00 €**

**1850D**

018500018



**Pistola térmica de 3 velocidades**

**Funciones:**

- Termorretracción
- Decapado de pintura, reblandecimiento de piezas de PVC
- Soldadura
- Ensamblaje de cables
- Descongelar, secar, desinfectar
- Tratamiento de piezas pegadas
- 4 boquillas incluidas

**Principales características:**

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C

1.800 W



220/240 V

4 ACCESORIOS INCLUIDOS



~~152,00 €~~ **83,00 €**

**1850E**

018500020



**Pistola térmica de regulación electrónica**

**Funciones:**

- Termorretracción
- Decapado de pintura, reblandecimiento de piezas de PVC
- Soldadura
- Ensamblaje de cables
- Descongelar, secar, desinfectar
- Tratamiento de piezas pegadas
- 4 boquillas incluidas

**Principales características:**

- Pantalla digital
- Botones de ajuste de la temperatura y del caudal del flujo
- 4 programas preestablecidos y posibilidad de realizar programas personalizados:
  - Prog 1 150 °C aprox. 400 l/min
  - Prog 2 200 °C aprox. 400 l/min
  - Prog 3 300 °C aprox. 450 l/min
  - Prog 4 400 °C aprox. 500 l/min

2.000 W



220/240 V

4 ACCESORIOS INCLUIDOS



~~318,00 €~~ **160,00 €**

**1851VK**

018510058



**Pistola de pegamento en caliente con 12 barras de pegamento termofusible, en maletín**

- Potencia: 80 W
- Para pegamento en barras de  $\varnothing$  11 y 12 mm



~~62,50 €~~ **36,00 €**

	<b>1870</b>	<b>1870I</b>	<b>1872L 35</b>	<b>1873 30</b>	<b>1874 50</b>
<b>MOTOR BYPASS</b>	monofásico	monofásico	bifásico	bifásico	bifásico
<b>VOLTAJE</b>	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
<b>FRECUENCIA</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>POTENCIA MAX.</b>	1.200 W	1.200 W	1.100 W	1.100 W	1.350 W
<b>FLUJO DE AIRE</b>	58 l/s	58 l/s	55 l/s	55 l/s	55 l/s
<b>DEPRESIÓN MAX.</b>	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
<b>CAPACIDAD MAX. DEPÓSITO</b>	20 l en PP antiestático	20 l en acero inoxidable	35 l en PE-HD antiestático	30 l en acero inoxidable	50 l en acero inoxidable
<b>EMISIONES ACÚSTICAS</b>	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
<b>LONGITUD DEL CABLE</b>	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



~~271,00€~~ **149,00 €**

**1870** 018700020

### Aspirador de 20 litros para polvo y agua

- Carro portaaccesorios

#### ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones

#### SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm<sup>2</sup> - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

~~301,00€~~ **164,00 €**

**1870I** 018700220

### Aspirador de 20 litros para polvo y agua, de acero inoxidable

#### ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico con ventilación
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones
- 1 bolsa de papel

#### SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm<sup>2</sup> - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

~~591,00€~~ **329,00 €**

**1872L 35** 018720135

### Aspirador de 35 litros para polvo y agua, de clase "L" certificada

#### ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de plástico
- 1 bastidor de cepillo combinado
- 1 elemento con cauchos para recogida de líquidos
- 1 boquilla para rincones

#### SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 bolsa en tejido no tejido de filtro clase "L"
- 1 filtro de cartucho IFA clase "L"
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30
- 2 postfiltros PET laminados con PP



**FUNCIÓN SOPLADOR**

**RUEDAS ANTIRASTRO**



**RUEDAS ANTIRASTRO**

**FUNCIÓN SOPLADOR**



~~788,00 €~~ **439,00 €**

**1873 30** **018730030**

**Aspirador de 30 litros para polvo y agua, de acero inoxidable**

- Carro portaaccesorios

**ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 45 mm**

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de acero inoxidable
- 1 bastidor de cepillo industrial
- 1 elemento de moqueta industrial
- 1 elemento industrial con cauchos para recogida de líquidos
- 1 boquilla para rincones

**SISTEMAS DE FILTRADO**

- 1 bolsa de papel de filtro
- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm<sup>2</sup> - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

~~994,00 €~~ **549,00 €**

**1874 50** **018740050**

**Aspirador de 50 litros para polvo y agua, de acero inoxidable**

- Carro portaaccesorios

**ACCESORIOS SUMINISTRADOS Ø 45 mm**

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de acero inoxidable
- 1 bastidor de cepillo industrial
- 1 elemento de moqueta industrial
- 1 elemento industrial con cauchos para recogida de líquidos
- 1 boquilla para rincones

**SISTEMAS DE FILTRADO**

- 1 bolsa de papel de filtro
- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 5.200 cm<sup>2</sup> - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

# ACCESORIOS

Las herramientas eléctricas de Beta se pueden utilizar con numerosos accesorios, que comparten la misma funcionalidad y estándar de calidad que todas las herramientas manuales de nuestra gama.

Estos accesorios satisfacen las necesidades de los usuarios, al tiempo que permiten que el Catálogo de Herramientas Eléctricas de Beta destaque aún más completo con:

- **Brocas**, de distintos materiales, específicas para metal, mampostería o madera
- **Sierras de corona**, así como brocas de distintos tipos, para su uso con taladros de percusión
- **Vasos de impacto** para tornillos de huella hexagonal, bi-hexagonal, XZN® y Torx®, para su uso con llaves de impacto



## 410MIX/SEL19 004100417

**Juego de 13 brocas HSS helicoidales laminadas y 6 brocas con elemento de metal duro**



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



~~40,50 €~~ **23,00 €**

## 410/SEL19 004100418

**Juego de 19 brocas HSS helicoidales laminadas**

- HSS
- Serie corta
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~40,50 €~~ **23,00 €**

## 410/SP25 004100425

**Juego de 25 brocas HSS helicoidales laminadas, en caja**

- HSS
- Serie corta
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~110,00 €~~ **61,00 €**

## 412/SP25 004120425

**Juego de 25 brocas HSS helicoidales rectificadas, en caja**

- HSS
- Serie corta
- Rectificadas brillantes
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~215,50 €~~ **124,00 €**

**415CO/SP19**  004150421

**Juego de 19 brocas HSS-CO 5% helicoidales rectificadas, en caja**

- HSS-CO 5%
- Serie corta
- $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Para perforar acero inoxidable, aceros aleados, hierro fundido, aceros dulces, aleaciones ligeras
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~112,00 €~~ **64,00 €**

**415/SP25**  004150425

**Juego de 25 brocas HSS-CO 8% helicoidales rectificadas, en caja**

- HSS-CO 8%
- Serie corta
- $R \leq 1.400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- Para perforar acero inoxidable, aceros aleados, aleaciones duras
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~443,00 €~~ **252,00 €**

**414/SP25**  004140425

**Juego de 25 brocas HSS-TiN helicoidales rectificadas, en caja**

- HSS-TiN
- Serie corta
- HSS-TiN completamente rectificadas
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2.500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~308,00 €~~ **175,00 €**

**425/SP3**  004250030

**Juego de 3 brocas HSS cónicas escalonadas, en caja**

- HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



~~348,00 €~~ **197,00 €**

**426/SP6**  004260030

**Juego de 6 fresas HSS de 3 filos para desbastar y entallar, en caja**

- HSS
- Adecuadas para realizar alojamientos de tornillos de cabeza cónica
- Filos de corte CBN
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11  
Ø 6,3÷20,5 mm



~~212,00 €~~ **120,00 €**

**426MD/SP10**  004260510

**Juego de 10 limas rotativas de metal duro de 6 mm, corte cruzado HM6, en caja**

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F  
426MD/T-426MD/S  
Ø 8-12 mm



~~527,00 €~~ **274,00 €**

**418/K3** 004180103

**Juego de 3 cincelos para albañilería con conexión SDS-plus**

**Contenido:**

- 1 cincel puntiagudo
- 1 cincel plano estrecho, 20 mm
- 1 cincel plano ancho, 40 mm



SDS plus

~~38,50 €~~ **22,00 €**

**417/SP8** 004170100

**Juego de 8 brocas fresadas helicoidales para albañilería, con punta de metal duro, en caja**

- De acero fresado
- Serie corta
- Placas de metal duro

Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



~~61,00 €~~ **35,00 €**

**419/SP7** 004190507

**Juego de 7 brocas para martillo percutor con sistema SDS-plus**

- HVA ~ 1650
- 2 cuchillas
- 4 hélices
- Para taladrar en paredes, cemento, hormigón, piedra

Ø 5-6-8 x 110 mm  
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



SDS plus

~~84,50 €~~ **48,00 €**

**420D/SP8** 004200200

**Juego de 8 brocas helicoidales cilíndricas, para madera, serie corta, 2 cuchillas, brocas con guía central**

Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



~~20,90 €~~ **12,00 €**



**450/C13** 004500310

**Surtido de sierras de corona y accesorios para instaladores, en maletín de plástico**

Co8%



	<b>450</b>	Ø 19-22-29-35-38 44-51-57- 64 mm
	<b>450AL</b>	/1 - /2
	<b>450PA/1</b>	
	<b>450AD</b>	

215x180x65 mm

~~360,00 €~~ **186,00 €**

**450/C15** 004500313

**Surtido de sierras de corona y accesorios para electricistas, en caja de metal**

Co8%



	<b>450</b>	Ø 16-20-25-32-40 51-60-65-70 mm
	<b>450AL</b>	/1 - /2
	<b>450PA</b>	/1 - /2
	<b>450PR</b>	
	<b>450AD</b>	

420x185x60 mm

~~470,00 €~~ **252,00 €**

**450/C21** 004500315

**Surtido de sierras de corona y accesorios para uso industrial, en caja de metal**

Co8%



	<b>450</b>	Ø 19-22-29-35-38- 44- 51-57-64-76-83- 92-95-105-114 mm
	<b>450AL</b>	/1 - /2
	<b>450PA</b>	/1 - /2
	<b>450PR</b>	
	<b>450AD</b>	

420x280x60 mm

~~820,00 €~~ **439,00 €**

**451/C8** 004510308

**Surtido de 8 coronas HSS, completamente rectificadas, en maletín**

- Espesor máximo: 5 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

~~382,00 €~~ **219,00 €**

**720/C6** 007200910

**Juego de 6 vasos de impacto de 1/2" hexagonales, en caja de metal**



12"

○ 13-14-17-19-22-24 mm

≡ 195x80x55 mm



~~119,50 €~~ **65,00 €**

**720/C12** 007200912

**Juego de 12 vasos de impacto de 1/2" hexagonales, en caja de metal**



12"

○ 10-11-12-13-14-17  
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



~~217,50 €~~ **120,00 €**

**720B/C12** 007201912

**Juego de 12 vasos de impacto de 1/2" poligonales, en caja de metal**



12"

○ 10-11-12-13-14-17  
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



~~217,50 €~~ **120,00 €**

**720/C24** 007200904

**Juego de 24 vasos de impacto de 1/2" hexagonales, en caja de metal**



12"

	○ 720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	○ 720L	13-17-19-21-22-24 mm
	○ 720LC	17-19-21 mm

≡ 420x185x60 mm

~~464,80 €~~ **230,00 €**



**720LC/C3** 007200653

**Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas,**  
en maletín de plástico



○ 17-19-21 mm

≡ 148x132x44 mm



~~44,00 €~~ **26,00 €**

**720LCL/C3** 007200753

**Juego de 3 vasos de impacto con protección plástica para tuercas de ruedas, modelo largo,**  
en maletín de plástico



○ 17-19-21 mm

≡ 210x150x50 mm



~~91,50 €~~ **53,00 €**

**720ME/C8** 007200525

**Juego de 8 vasos de impacto de 1/2" con punta Allen,** en caja de metal



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

≡ 270x120x45 mm



~~170,00 €~~ **98,00 €**

**720XZN/C6** 007201530

**Juego de 6 vasos de impacto de 1/2" con punta XZN®,** en caja de metal



○ M8-M10-M12-M14-M16-M18

≡ 275x120x65 mm



~~146,50 €~~ **85,00 €**

**720TX/C6** 007200483

**Juego de 6 vasos de impacto de 1/2" con punta Torx®,** en caja de metal



○ T30-T40-T45-T50-T55-T60

≡ 275x120x65 mm

~~139,00 €~~ **81,00 €**

**862XP/A16** 008620960

**Juego de 16 puntas de impacto,**  
en estuche de bolsillo



- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



~~78,00 €~~ **41,00 €**

**862F/A7** 008620950

**Juego de 7 puntas para vasos hexagonales magnéticos,**  
en estuche de bolsillo



○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



~~58,50 €~~ **34,00 €**

**860MIX/A31** 008600902

**Juego de 30 puntas con portapuntas magnético,**  
en estuche de bolsillo



	●	<b>860LP</b>	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	<b>860PE</b>	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	⊕	<b>860PH</b>	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	<b>860PZ</b>	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	<b>860RTX</b>	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
	○	<b>882MSR 50</b>	○ 1/4 - ● 1/4

~~82,00 €~~ **57,00 €**

**BW 860EA/31** 008606992

**Juego de 30 puntas con portapuntas magnético,**  
en estuche de bolsillo



	●	<b>BW 861LP</b>	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	<b>BW 861PH</b>	PH1-PH2-PH3
	⊕	<b>BW 861PZ</b>	PZ1-PZ2-PZ3
	○	<b>BW 861PE</b>	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	<b>BW 861TX</b>	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	<b>BW 861PQ</b>	1-2-3 mm
	○	<b>BW 882M1</b>	○ 1/4 - ● 1/4

~~56,50 €~~ **20,50 €**

**BW 861/C61** 008616961

**Juego de 60 puntas con portapuntas magnético,**  
en estuche de bolsillo



	●	<b>BW 861LP</b>	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	<b>BW 861PH</b>	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	<b>BW 861PZ</b>	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	<b>BW 861PE</b>	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	<b>BW 861TX</b>	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○	<b>BW 882M1</b>	○ 1/4 - ● 1/4

~~67,00 €~~ **32,45 €**

# AbraBeta



## GAMA COMPLETA DE ABRASIVOS

*Escanea el código QR para descubrir toda la gama de abrasivos de AbraBeta y las promociones exclusivas*



The image features a collection of Beta power tools. In the upper left, two orange and black battery packs are mounted on a wall. Below them, a cordless drill with a silver and orange body is shown with a drill bit inserted into a concrete wall. To the right of the drill is a cordless impact driver, also in orange and black. The tools are set against a dark, textured background. The Beta logo, consisting of a stylized 'B' inside a square, is positioned to the left of the brand name 'Beta' in a bold, orange font, with 'POWERTOOLS' in a smaller, white font underneath.

**Beta**  
POWERTOOLS

**BETA IBERIA, S.L.**  
**Avda. de Castilla, 26 - Nave 4 · 28830 San Fernando de Henares MADRID**  
**Tel.: 91 6778340 · e-mail: [beta.iberia@beta-tools.com](mailto:beta.iberia@beta-tools.com)**  
**[www.beta-tools.es](http://www.beta-tools.es)**