



ALTRAN®

SISTEMAS PARA DECORAR CORTINAS

SOLUCIONES DECORATIVAS PARA TODOS LOS HOGARES

2019

barras de cortinas
rieles motorizados
rieles técnicos
paneles japoneses
galerías
estores
accesorios confección
rieles decorativos ■

curtain poles
motorized tracks
technical rails
sliding panels
pelmet
roman blinds
curtain accessories
decorative rails ■

tringles à rideaux
rails motorisés
rails techniques
parois japonaises
cantonnières
stores bateaux
accessoires à rideaux
rails décoratifs ■





Blanco
White
Blanc

STARTRACK

Conjuntos Completos Montados /

Complete Assembled Sets /

Kits Complets Montés

* No incluye varillas/

* Laths not included/

* Sans jonc

REF	Freno Lock Frein	Soportes Brackets Supports	Guía Cordón Cord Guide Guides Cordón	U	€	1 €	cm
D.11075	1:1	2	2	6	29,68 €	34,13 €	75
D.11100	1:1	2	2	6	33,80 €	38,87 €	100
D.11125	1:1	3	3	6	42,68 €	49,08 €	125
D.11150	1:1	3	3	6	46,78 €	53,80 €	150
D.11175	1:1	3	3	6	50,90 €	58,54 €	175
D.11200	1:1	4	4	6	59,34 €	68,24 €	200
D.11250	1:3	5	5	6	72,96 €	83,90 €	250
D.11300	1:3	5	6	6	88,18 €	101,41 €	300
D.11350	1:3	6	7	6	98,94 €	113,78 €	350
D.11400	1:3	6	8	6	111,94 €	128,73 €	400

Información General / General Information / Informations Générales

 Riel de aluminio lacado en blanco con mecanismo integrado y sistema de elevación de cadeneta estores.

Freno 1:1 hasta 4 kg.

Freno 1:3 hasta 9 kg.

El conjunto completo consiste en:

- Perfil velcroado.
- Mecanismo integrado: (Guía-hilos, freno, cadeneta 3m, varilla y tapa).
- Soportes ref. D.1015 (se puede cambiar por D.1023, solicitándolo en el pedido).
- Pletina contrapeso ref: C.12003BL.
- Cordón 4 m.

 White lacquered aluminium track with integrated mechanism and chain operated for roman blinds.

Lock 1:1 Up to 4 kg.

Lock 1:3 Up to 9 kg.

Complete set consists of:

- Velcro-bonded profile.
- Integrated mechanism: (Cord Guides, 3m chainlock, shaft, encap).
- Brackets ref. D.1015 (Supplied also with bracket D.1023 upon request).
- Batten ref: C.12003BL.
- Cord 4 m.

 Rail aluminium blanc laqué avec système mecanisme intégré et chaîne pour store Romain.

Frein 1:1 Jusqu'à 4 kg.

Frein 1:3 Jusqu'à 9 kg.


Le kit complet est composé de:

- Rail velcro.
- Le système intégré: (Guide Cordón, frein, chaînette 3m).
- Supports ref. D.1015 (Fourni avec le support D.1023 sur demande).
- Barre de lestage ref: C.12003BL.
- Corde 4 m.

Accesorios / Accessories / Accessoires

Riel Velcroado

Aluminium Track
with Velcro /
Rail Aluminium
avec Velcro



REF	Ø	U	€	1 €	cm
D.1011		60	10,72 €	12,33 €	600

Accesorios / Accessories / Accessoires

Freno 1:1
(sin cadena)

Chain Locking
Mechanism 1:1
(without chain) /
Frein chainette 1:1
(sans chainette)



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1012		25	4,80 €	5,52 €	

Freno 1:3
(sin cadena)

Chain Locking
Mechanism 1:3
(without chain) /
Frein chainette 1:3
(sans chainette)



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1013		25	4,80 €	5,52 €	

Rodillo Guía-Hilos
4m Cordón (1,2mm)

Cord Barrel Guide 4m
cord (1,2mm) /
Rouleau Guide Fil
4m corde (1,2mm)



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1014		25	4,34 €	4,99 €	

Rodillo Guía-Hilos
(sin cordón)

Cord Barrel Guide
(without cord) /
Rouleau Guide Fil
(sans cordon)



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1014S		25	3,14 €	3,61 €	

Soporte

Bracket /
Support



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1015		50	0,68 €	0,78 €	

* Soporte incluido en el kit / Bracket supplied in the kit / Support fourni dans le kit.

Soporte con Muelle

Spring Barcket /
Support à Ressort



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1017		50	0,74 €	0,85 €	

Tapa


Endcap /
Bouchon Final



REF	Ø	U	€	€	cm
D.1016		50	0,72 €	0,83 €	

Pletinas
Contrapeso



Battens For
Track Blinds /
Contrepoids Pour
Stores Romain



C.12003BL - Aluminio- Aluminium (25x3mm) (202 g/m)
C.12000 - F.Vidrio-Fiberglass-Verre (25x4mm) (180 g/m)

REF	Ø	U	€	€	cm
C.12003BL Alum. (202g/m)		60	4,44 €/m	5,11 €/m	600
C.12000 F.Vidrio (180g/m)		60	3,34 €/m	3,84 €/m	600

Accesorios / Accessories / Accessoires

Pletinas Contrapeso Metacrilato Transp. (27x5mm) Transparent Acrylic Batten (27x5mm) / Contrepond Metacrylate Transparente (27x5mm)		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>C.12022TR4000 (161grs/m)</td><td></td><td>40</td><td>7,20€/m</td><td>8,28 €/m</td><td>400</td></tr></table>	REF	Ø					C.12022TR4000 (161grs/m)		40	7,20€/m	8,28 €/m	400
REF	Ø													
C.12022TR4000 (161grs/m)		40	7,20€/m	8,28 €/m	400									
Protector de Pletina 3x25 Protective Batten 3x25 / Protecteur de Contreponds 3x25		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>D.311</td><td></td><td>500</td><td>0,21 €</td><td>0,25 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø					D.311		500	0,21 €	0,25 €	
REF	Ø													
D.311		500	0,21 €	0,25 €										
Perfil Contrapeso redondo Blanco (14mm) White round weight profile / Rail contreponds rond blanc		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>C.12024BL</td><td>14 mm</td><td>60</td><td>4,44 €/m</td><td>5,11 €/m</td><td>600</td></tr></table>	REF	Ø					C.12024BL	14 mm	60	4,44 €/m	5,11 €/m	600
REF	Ø													
C.12024BL	14 mm	60	4,44 €/m	5,11 €/m	600									
Protector Tapón para perfil contrapeso redondo (C.12024BL) Protective endcap for round weight profile / Embout protecteur pour rail contreponds rond		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>D.312</td><td>14</td><td>500</td><td>0,21 €</td><td>0,25 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø					D.312	14	500	0,21 €	0,25 €	
REF	Ø													
D.312	14	500	0,21 €	0,25 €										
Varilla de Fibra de Vidrio (4mm) Fiberglass Lath / Jonc Fibre de Verre pour Stores Romain (27x5mm.)		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>D.4600</td><td>4 mm</td><td>600</td><td>0,412 €/m</td><td>0,494 €/m</td><td>600</td></tr></table>	REF	Ø					D.4600	4 mm	600	0,412 €/m	0,494 €/m	600
REF	Ø													
D.4600	4 mm	600	0,412 €/m	0,494 €/m	600									
Varilla de Fibra de Vidrio (3mm) Fiberglass Lath / Jonc Fibre de Verre pour Stores Romain		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>D.3600</td><td>3 mm</td><td>600</td><td>0,35 €/m</td><td>0,42 €/m</td><td>600</td></tr></table>	REF	Ø					D.3600	3 mm	600	0,35 €/m	0,42 €/m	600
REF	Ø													
D.3600	3 mm	600	0,35 €/m	0,42 €/m	600									
Varilla de Aluminio Aluminium Shaft / Jonc Aluminium		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>C.12018</td><td>4 mm</td><td>60</td><td>2,60 €/m</td><td>2,99 €/m</td><td>6</td></tr></table>	REF	Ø					C.12018	4 mm	60	2,60 €/m	2,99 €/m	6
REF	Ø													
C.12018	4 mm	60	2,60 €/m	2,99 €/m	6									
Soporte Techo Soporte plano Ceiling Plain Bracket / Support plafond		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>D.1023</td><td></td><td>10</td><td>1,26 €</td><td>1,45 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø					D.1023		10	1,26 €	1,45 €	
REF	Ø													
D.1023		10	1,26 €	1,45 €										

Accesorios / Accessories / Accessoires

Codo estor
STARTRACK

Roman Blind
Elvov Joint /
Coude Store Bateau



REF	Ø				
D.1022		10	23,82 €	27,39 €	

Cordón (Bobina)
1,2mm

Cord (Spool)
1,2mm /
Corde 1,2mm



REF	Ø				
D.09	12 mm	500 m	77,16 €		
D.09C	12 mm	1000 m	79,42 €		

Rollo Cadeneta

Chain Roll /
Rouleau



REF	Ø				
D.74		200 m	1,40 €/m	1,68 €/m	
D.74PL		150 m	1,40 €/m	1,68 €/m	

Cadeneta Sin Fin

Continuous Chain /
Chaînette



REF	Ø				
D.70		20	2,48 €	2,98 €	200
D.73		20	3,50 €	4,20 €	300
D.71		20	4,32 €	4,97 €	400
D.73PL		20	4,98 €	5,73 €	300

Contrapeso Mini
(43 g aprox.)


Mini-cordweight /
Mini-contrepois



REF	Ø				
I.1110BL		25	1,40 €	1,61 €	
I.1110PL		25	2,12 €	2,44 €	

Contrapeso
(23 g aprox.)

Mini-cordweight /
Mini-contrepois



REF	Ø				
I.1111BL		25	1,18 €	1,36 €	
I.1111PL		25	2,46 €	2,83 €	

NEW

Empalme
Cadeneta

Chain Splice /
Raccord de
Chaînette



REF	Ø				
D.40		200	0,206 €	0,247 €	
D.41		500	1,80 €	2,16 €	

Anilla de Plástico

Plastic Rings /
Anneau Plastique



REF	Ø				
D.32		1000	34,66 €		

Accesorios / Accessories / Accessoires

Anilla de Plástico
(9x13mm)

Plastic Rings
(9x13mm) /
Anneau Plastique
(9x13mm)



REF	Ø	U	€	1	cm
D.38		1000	37,74 €		

Anilla de Plástico


Plastic Rings /
Anneau Plastique



REF	Ø	U	€	1	cm
D.24		1000	34,68 €		

Cinta para Varilla
Estor (16mm)

Roman Blind
LathTape /
Ruban pour Barre
de Store Romain




Poliéster 100%

REF	COLOR	U	€	RAPPORT	mm
D.14	blanco/white	300 m	0,31 €/m	-	20 mm

Cinta Cierre-Velcro
Hembra 20mm.

20 mm Touch&close
fastener Tape
(Loop section) /
Velcro femelle
20mm.



Poliamida 100%

REF	COLOR	U	€	RAPPORT	mm
D.20A (Velour)	blanco/white	50 m	0,60 €/m	-	20
D.5 (Astrakan)	blanco/white	50 m	0,41 €/m	-	20
D.5AD (Astrakan Adhes.)	blanco/white	50 m	0,92 €/m	-	20

Soporte Múltiple
de Pared Blanco

White Wall
Extension Bracket /
Support Mural
Blanc



REF	Ø	U	€	1	cm
D.301BL		25	1,98 €	2,38 €	4
D.302BL		25	2,08 €	2,50 €	6
D.303BL		25	2,36 €	2,83 €	10
D.304BL		25	3,00 €	3,60 €	15
D.305BL		25	4,78 €	5,74 €	20

Soporte Múltiple de
Pared Extrafuerte

Wall Extension
Bracket
(Extrastrong) /
Support Mural
Extrafort



REF	Ø	U	€	1	cm
D.3001BL		25	3,46 €	3,98 €	7
D.3002BL		25	4,16 €	4,78 €	11
D.3003BL		25	4,94 €	5,68 €	15
D.3004BL		25	5,18 €	5,96 €	19
D.3005BL		25	5,38 €	6,19 €	23

Muestra estor
STARTRACK

Demo sample
Startrack
roman blind /
Echantillon stores
bateaux Startrack



REF	Ø	U	€	1	cm
M.305		1		13,50 €	

STARTRACK (Motorizado) / STARTRACK (Motorized system) / STARTRACK (avec Motor)



EASY COMPACT (Motorizado) / EASY COMPACT (Motorized system) / EASY COMPACT (avec Motor)



2 Opciones de Motorización:

- Kit Motorización **DC** Completo Incluye:
Motor y Transformador
- Kit Motorización **Batería** Externa Completo Incluye:
Motor y Carcasa para batería y Soportes.

Características Técnicas Motor

- El Receptor está integrado en el motor.
- Funciona por radiofrecuencia, con mando a distancia de 15 canales con un alcance de 35 m.
- La programación del sistema es muy fácil y rápida.
- Ancho mínimo del riel: 500 mm.
- Largo máximo del riel: 3 metros.
- Área máxima de arrastre 8m2.
- Final de carrera electrónico con receptor integrado.
- Protección contra sobrecargas eléctricas.
- Parada automática al finalizar su recorrido.
- Peso máximo soportado 4 Kg (peso total de la cortina).
- No permite conexión Domótica.
- Rango Temperatura: 0°- 40° Centígrados.
- Altran ofrece una **Garantía de 2 años** para todos sus Motores, a partir de la fecha de factura, salvo mal uso o rotura por parte del cliente-usuario-instalador.



Esquema de conexión DC
Scheme DC connection / Schéma de branchement DC:



Esquema de conexión Batería Externa
Scheme External Battery connection / Schéma de branchement batterie externe:

2 Motorized Options:

- Motorized **DC** kit including: motor and adaptor.
- Motorized Kit with **External Battery** including: motor, battery housing, and brackets.

Motor Technical Features

- Built-in receiver.
- Radiofrequency works with a 15channel remote control (35m operative range).
- Fast and easy programming.
- Minimum blind width: 500 mm.
- Maximum blind length: 3 meters.
- Load maximum allowable area: 8 m2
- Electronic end limit with built-in receiver
- Electrical overload protection feature.
- Motor switches off automatically when limits are reached.
- Maximum blind weight: 4 kg.
- Home Automation System is not applicable.
- Temperature Range: 0° - 40° Centigrade.
- Altran offers a **2 year warranty** for all motors, from the date of invoice, unless misuse or failure by the customer-user-installer.

2 Options de Systèmes de Motorisation:

- Kit **DC** motorisé en incluant: moteur et transformateur.
- Kit motorisé avec **Batterie Externe** en incluant:
moteur, logement batterie et supports.

Caractéristique Technique Moteur

- Récepteur intégré dans le moteur
- Fonctionne pour radiofréquences avec télécommande de 15 canaux avec une portée de 35m.
- La programmation est très simple et rapide.
- Largeur minimum du rail: 500 mm.
- Longueur maximum du rail: 3 mètres.
- Domaine de poussée maximum 8m2.
- Fin de course électronique avec récepteur intégré.
- Protection contre les surcharges électriques.
- Arrêt automatique à la fin du parcours.
- Poids maximum supporté: 4 kg (poids total du rideau).
- Ne permet pas Système Domotique.
- Température: 0° - 40° Centigrade.
- Altran offre une **garantie de 2 ans** pour tous les moteurs, à partir de la date de la facture, sauf utilisation incorrecte par le client-utilisateur-installeur.

EASY COMPACT & STARTRACK: Kit Motorización / Motorized Kit / Kit Motorisé

STARTRACK y EASY COMPACT MOTOR	REF	Motor Motor Moteur D.1018	Acoples Adaptor Transformateur D.1040	Soporte Motor Bracket Motor Moteur Support			
	D.1005	1	1	1	1	186,96 €	
	D.1006	1	1	1	1	186,96 €	

Accesorios Startrack y Easy Compact / Startrack and Easy Compact Accessories / Accessoires Startrack et Easy Compact

Motor 12V DC 0,8Nm, 13W, 1,1A, 34rpm Motor / Moteur		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th>U</th><th>€</th><th>€</th><th>cm</th></tr><tr><td>D.1018</td><td></td><td>1</td><td></td><td>149,88 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø	U	€	€	cm	D.1018		1		149,88 €	
REF	Ø	U	€	€	cm									
D.1018		1		149,88 €										
Mando a Distancia LED 15 canales Remote Control LED 15 channels / Télécommande LED 15 canaux		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th>U</th><th>€</th><th>€</th><th>cm</th></tr><tr><td>D.1041</td><td></td><td>1</td><td></td><td>53,28 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø	U	€	€	cm	D.1041		1		53,28 €	
REF	Ø	U	€	€	cm									
D.1041		1		53,28 €										
Transformador Adaptor / Transformateur		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th>U</th><th>€</th><th>€</th><th>cm</th></tr><tr><td>D.1040</td><td></td><td>1</td><td></td><td>37,08 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø	U	€	€	cm	D.1040		1		37,08 €	
REF	Ø	U	€	€	cm									
D.1040		1		37,08 €										
Carcasa para Pilas (Kit Batería) External battery housing / Logement externe batterie		<table><tr><th>REF</th><th>Ø</th><th>U</th><th>€</th><th>€</th><th>cm</th></tr><tr><td>D.1046</td><td></td><td>1</td><td></td><td>37,08 €</td><td></td></tr></table>	REF	Ø	U	€	€	cm	D.1046		1		37,08 €	
REF	Ø	U	€	€	cm									
D.1046		1		37,08 €										

Características Batería Externa:
Funciona con 10 pilas AA (pilas no incluidas).

Test de funcionamiento de la Batería Externa:

- Tramo recorrido: 1,6 m.
- Peso arrastrado: 4 kg.
- N° de repeticiones del movimiento: 230 ciclos.

Technical Features of External Battery:
Powered by 10 AA batteries (not included)

Running test of external battery:

- Distance measured: 1,6m.
- Carried weight: 4 kgs.
- Number of repetitions of the movement: 230 cycles.

Caractéristique Technique Batterie Externe:
Fonctionnant sur 10 piles AA (non incluses)

Test de fonctionnement de la batterie externe:

- Section du parcours: 1.6M
- Poids des charge traînées: 4 kgs.
- Nombre de répétitions du mouvement: 230 cycles

ENVÍO DE PEDIDOS

Los pedidos se realizarán indicando nuestro número de referencia y enviándolo vía fax al +34 96 113 61 27 o vía e-mail: administracion@altransolutions.es

PORTES E I.V.A

Los pedidos se expedirán a portes pagados si el importe (base imponible) supera los 150 € y el largo no exceda de 4 m. Para pedidos con largos superiores: Consultad condiciones. Para los pedidos con importes inferiores a 150€, los portes serán cargados en factura.

El I.V.A. correrá a cargo del cliente.

ANOMALÍA DEL ENVÍO

La mercancía debe revisarse delante del repartidor. Si la mercancía llega en mal estado debe notificarse en el albarán de entrega de la agencia. No sirve poner "Pendiente de Revisión", debe especificarse qué problema hay e incluso anotar si el embalaje ha llegado en mal estado.

Si no se cumple este requisito no podremos hacernos cargo de las posibles reclamaciones. Se debe dar parte de incidencia en la recepción de la mercancía **imprescindiblemente** en el **plazo NO superior a 24 horas**. Las devoluciones de mercancía deben ir acompañadas del albarán original.

DIRECCIÓN ENVÍO ESPECIAL

En caso de necesitar que la mercancía se envíe a una dirección especial diferente a la habitual, se efectuará un cargo de 5,00€ por expedición.

PRECIOS

Los precios y los productos publicados en este catálogo tiene reservado el derecho de ser modificados sin previo aviso por el fabricante.

SEGURO

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Si el cliente desea asegurar la mercancía, correrá por parte del cliente la prima de seguro.

RESERVA DE DOMINIO

Nuestras ventas se realizarán bajo reserva de dominio según el artículo 1506 de C.C. hasta que el valor de la mercancía se haya pagado íntegramente.

JURISDICCIÓN COMPETENTE

El comprador acepta que toda desavenencia se realizará bajo la jurisdicción de los tribunales de Valencia (España) renunciando expresamente a su propio fuero y domicilio.

ORDERS

Orders should be sent with reference number of each article. The orders can be sent by fax +34 96 113 61 27 or by mail to: export@altransolutions.es

PRICE

Prices shown are ex-works Valencia. Due to the fluctuations of the international markets beyond our control, prices and terms of sale are subject to change without prior notice.

RETURN SHIPMENTS

Returned goods will not be accepted without our prior authorization.

CLAIMS

Goods must be checked upon arrival. Claims for faulty/wrong shipments and/or shortages must be made within **3 days** of receipt of goods. Claims for transport damages must be filled against the carrier immediately upon receipt.

RIGHTS RESERVED

Our sales are always considered under the condition "Rights reserved" according to article 1506 C.C. until full payment has been settled.

VALID JURISDICTION

In case of discrepancies, disagreements or litigation, the jurisdiction of the Valencia (Spain) Courts of Law will prevail and will be accepted by the customer with waiver of his own jurisdiction of venue.

COMMANDES

Les commandes doivent être envoyées avec le numéro de référence de chaque article. Veuillez nous envoyer vos commandes par fax +34 96 113 61 27 ou par e-mail: export@altransolutions.es

PRIX

Les prix indiqués dans le catalogue sont départ d'usine (exworks). A cause des fluctuations des marchés internationaux, les prix et les conditions de vente sont sujets à changement sans préavis.

RETOUR DE MARCHANDISE

Les marchandises retournées ne seront pas acceptés sans notre autorisation préalable.

RÉCLAMATIONS

Les marchandises doivent être vérifiées à l'arrivée. Les retours erreur d'envoi ou défaut de qualité doivent être faites dans les **3 jours** suivants à la réception de la marchandise. Les réclamations pour dommages de transport doivent être remplis sur le bon de livraison du transporteur dès réception.


CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont toujours considérés comme la condition "Droits réservés" selon l'article 1506 CC jusqu'au paiement intégral a été réglée.

JURISDICTION COMPÉTENTE

IL'acheteur accepte qu'en cas de litige, Le tribunal compétent sois celui de Valencia (Espagne).

Una ventana está terminada cuando está decorada.



ALTRAN SOLUTIONS S.L.

Ctra Valencia-Ademuz Km 21,9
46181 Benisanó (Valencia) Spain
Telf.: 0034 96 113 61 53
Fax: 0034 96 113 61 27

VENTAS NACIONAL

administracion@altransolutions.es

INTERNATIONAL SALES

exportadm@altransolutions.es

export@altransolutions.es