

# RIEL RM09 MANUAL

## Información de Producto

· Riel Manual especialmente diseñado para Cortinas Pesadas.

· Instalación rápida y sencilla con "Soportes Giratorios" y "Soportes Extrafuertes" para techo.

· Curvable. Este riel se puede curvar empleando un radio de 80 cm para curvas continuas.

· Arqueable. Este riel se puede arquear con un radio mínimo de 80cm. (Requiere presentación de una plantilla o plano exacto de la curva).

· Se recomienda el uso de este riel para decoraciones que requieren arcos, curvas y formas triangulares.

· Corredoras con gancho metálico de acero inoxidable para cargas pesadas con protección UV para un suave y fácil deslizamiento. Resistencia: 2 kg/u.

· Para instalación en Interior y Exterior.

· Disponible para Sistema de corredora normal, cinta acordeón y onda perfecta.

· Peso máximo 20kg/m. (Consultar la cantidad de soportes recomendada).

· Color Blanco. Colores especiales disponibles bajo pedido.

· Largo máximo disponible 6 metros.

· Confeccionamos el riel a tu medida.

· Disponible en Despiece.

· Acabado del Riel: lacado en pintura electrostática e impregnado con un lubricante sólido patentado, especial para reducir la fricción de la corredora.

· Sistema especial para fijar la cortina y cubrir totalmente el riel. (J.R110).

· Garantía del perfil: 2 años.

## Perfil

· Aluminio Extrusionado.

· Color: Blanco.

· Peso: 570 gr./m.


· Dimensiones: 25mm x 33mm



## Uso Preferente en:

Teatros · Auditorios · Hoteles · Oficinas · Colegios  
Centros de Salud · Residencias · Cualquier ubicación que requiera un riel resistente para confecciones pesadas

## Opciones




## Decoraciones Especiales

Curvas disponibles:




Arcos disponibles:



- ① Cantonera J.R121.
- ② Soporte Extrafuerte J.R108. Consultar cantidad de soportes recomendada en función del peso de la cortina y la longitud del riel. Nota: El conjunto (soportes+perfil+corredoras) soporta 20 kg/m pero en la zona de recogida de la cortina hay que añadir soportes debido a la concentración del peso del tejido.
- ③ Perfil de aluminio extrusionado RM09 J.R101.
- ④ Corredora J.R106 con gancho metálico para mayor resistencia y ruedas para un deslizamiento más silencioso.
- ⑤ Bloqueo de la cantoneria J.R104.
- ⑥ Corredora Maestra Reversible J.R105 (puede ser instalada para apertura tanto a derecha como a izquierda).
- ⑦ Sistema Especial para sujetar la cortina rodeando la cantoneria J.R110

**ALTRAN**  
SISTEMAS PARA DECORAR CORTINAS

## Distancias recomendadas para la colocación de soportes



## Corredoras metálicas




J.R106

## Sistema para retener la cortina



J.R110

## Distancia total para confección



## Soportes Técnicos Especiales

Soporte de Techo Giratorio J.R107



Soporte de Techo Extrafuerte J.R108

