


TRANSPORTE DE VIDRIO, CLASIFICADORES Y VENTOSAS



VENTOSAS
VENTOSA NEGRA GOMA

Ø del plato 80mm. Capacidad de carga hasta 15 kg.

Ventosa SIL083

**VENTOSA ALUMINIO**

Ø del plato 110mm. Capacidad de carga hasta 25 kg.

Ventosa SIL001-1

**VENTOSA DOS PLATOS ALUMINIO**

Ø del plato 110mm. Capacidad de carga hasta 60 kg.

Ventosa SIL001-2

**VENTOSA TRES PLATOS ALUMINIO**

Ø del plato 110mm. Capacidad de carga hasta 85 kg.

Ventosa SIL001-3

**VENTOSA OCTOPUS CON PISTÓN**

Ø del plato 200mm. Capacidad de carga hasta 150 kg.

Ventosa SIL001
 Pistón recambio SIL002



TRANSPORTE DE CRISTAL

VENTOSA ANGULAR

Ø del plato 120mm. Capacidad de carga hasta 70 kg.

Ventosa SILANGULAR



PINZAS PORTA VIDRIOS TRAG-GLASS

Ø del plato 200mm. Capacidad de carga hasta 80 kg. por pareja

Pinza MAQ100



PINZA DE TRANSPORTE

Capacidad de carga hasta 600 kg.

Pinza MAQMO28600



GARZA DE TRANSPORTE


Capacidad de carga hasta 3.000 kg.

Ref. MAQAC107003

Dimensiones de carga:

Mínimo: 1720x1600x070mm

Máximo: 2610:4000x180mm



GARZA DE TRANSPORTE


Capacidad de carga hasta 5.000 kg.

Ref. MAQAC107305

Dimensiones de carga:

Mínimo: 2670x4000x040mm

Máximo: 3390x6000x140mm



TRANSPORTE Y CLASIFICADORES DE VIDRIO

YUGO PARA PAQUETES DE VIDRIO CON ESLINGAS

Capacidad de carga hasta 5 toneladas

Yugo	MAQ200
Eslingas / correas	SIL034



EQUIPOS DE VENTOSAS PARA TRANSPORTE DE VIDRIO

Eléctricos y a batería. Capacidad de carga desde 150 hasta 900 kg.

Equipo 1 plato	MAQC15W1
Equipo 2 platos	MAQC30W2
Equipo 4 platos	MAQC90W6




CLASIFICADOR HIDRÁULICO DE VIDRIO

Hasta 60 toneladas de capacidad

Ref.	MAQCMH
------	--------

Para almacenaje de vidrio plano
 Brazos opcionales para piezas pequeñas
 Mínimo: 8 módulos
 Máximo: 20 módulos



CLASIFICADOR MANUAL PARA VIDRIO

Ref.	MAQCB1
------	--------

Medidas: 3,21mx2,55m
 Medidas: 2,55mx1,85m
 Para almacenaje de vidrio plano
 Hasta 1.000kg por módulo

