


**SISTEMAS
PLEGABLES**

ORIÓN
Aluminio C.E.



Montaje
Virtual



Especificaciones

- Pasador de palanca
- Elementos opcionales superiores o inferiores de la puerta corredera
- Apertura hacia adentro o hacia afuera
- Carriles de rodillos plata y negro anodizados y guías
- Tiras embellecedoras de color
- Hoja de acceso oscilobatiente
- Componentes retro-ajustables
- 480 horas de resistencia a la corrosión
- Test de acuerdo con la normativa estándar DIN EN 13126-15
- El carril de aluminio tiene un burlete de estanqueidad

Opciones de color



RAL-9016	RAL-9005	RAL-9006
----------	----------	----------

Especificaciones técnicas

- Ancho de rebaje de la hoja SRW 450mm - max. 1200mm
- Ancho de rebaje de la hoja SRW 450mm - max. 900mm (Marco plegable)
- Ancho de rebaje de la hoja SRH 600mm - max. 2400mm
- Peso de la hoja (Kg) Max. 100 Kg (Para la versión inferior)
- Peso de la hoja (Kg) Max. 80 Kg (Para la versión superior)
- Longitud de la pista de rodillos Max. 6m y 7 hojas



Sistema 321 con oscilo-batiente

Aluminio C.E.	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 321 BLANCO (Cremona Dakar)	1.086,00	KPE321-9016	
KIT Plegable 321 NEGRO 9005 (Cremona Dakar)	1.086,00	KPE321-9005	
KIT Plegable 321 PLATA (Cremona Dakar)	1.141,00	KPE321-9006	







Sistema 330

Aluminio C.E.	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 330 BLANCO (Cremona Dakar)	1.006,00	KPE330-9016	
KIT Plegable 330 NEGRO 9005 (Cremona Dakar)	1.006,00	KPE330-9005	
KIT Plegable 330 PLATA (Cremona Dakar)	1.088,00	KPE330-9006	






Sistema 431 con oscilo-batiente

Aluminio C.E.	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 431 BLANCO (Cremona Dakar)	1.238,00	KPE431-9016	
KIT Plegable 431 NEGRO 9005 (Cremona Dakar)	1.238,00	KPE431-9005	
KIT Plegable 431 PLATA (Cremona Dakar)	1.314,00	KPE431-9006	







Sistema 541 con oscilo-batiente

Aluminio C.E.	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 541 BLANCO (Cremona Dakar)	1.798,00	KPE541-9016	
KIT Plegable 541 NEGRO 9005 (Cremona Dakar)	1.798,00	KPE541-9005	
KIT Plegable 541 PLATA (Cremona Dakar)	1.908,00	KPE541-9006	







Sistema 532

Aluminio C.E.	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 532 BLANCO (Cremona Dakar)	1.742,00	KPE532-9016	
KIT Plegable 532 NEGRO 9005 (Cremona Dakar)	1.742,00	KPE532-9005	
KIT Plegable 532 PLATA (Cremona Dakar)	1.846,00	KPE532-9006	



Sistema 550






Aluminio C.E.	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 550 BLANCO (Cremona Dakar)	1.724,00	KPE550-9016	
KIT Plegable 550 NEGRO 9005 (Cremona Dakar)	1.724,00	KPE550-9005	
KIT Plegable 550 PLATA (Cremona Dakar)	1.820,00	KPE550-9006	



Sistema Plegable 633

Aluminio C.E.	€	REF.
KIT 633 BLANCO (Cremona Dakar)	1.898,00	KPE633-9016
KIT 633 NEGRO 9005 (Dakar)	1.898,00	KPE633-9005
KIT 633 PLATA (Cremona Dakar)	2.006,00	KPE633-9006





(sin bisagra plegable)



Sistema 651 con oscilo-batiente

Aluminio C.E.	€	REF.
KIT 651 BLANCO (Cremona Dakar)	1.942,00	KPE651-9016
KIT 651 NEGRO 9005 (Dakar)	1.942,00	KPE651-9005
KIT PLATA (Cremona Dakar)	2.048,00	KPE651-9006




(sin bisagra plegable)




Sistema Plegable 743

Aluminio C.E.	€	REF.
KIT 743 BLANCO (Cremona Dakar)	2.306,00	KPE743-9016
KIT 743 NEGRO 9005 (Dakar)	2.306,00	KPE743-9005
KIT 743 PLATA (Cremona Dakar)	2.434,00	KPE743-9006

(sin bisagra plegable)





Sistema Plegable 761 con oscilo-batiente



Aluminio C.E.	€	REF.
KIT 761 BLANCO (Cremona Dakar)	2.434,00	KPE761-9016
KIT 761 NEGRO 9005 (Dakar)	2.434,00	KPE761-9005
KIT 761 PLATA (Cremona Dakar)	2.580,00	KPE761-9006





(sin bisagra plegable)





Sistema Plegable 770

Aluminio C.E.	€	REF.
KIT 770 BLANCO (Cremona Dakar)	2.354,00	KPE770-9016
KIT 770 NEGRO 9005 (Dakar)	2.354,00	KPE770-9005
KIT PLATA (Cremona Dakar)	2.514,00	KPE770-9006

(sin bisagra plegable)





Bisagra 20/50 de plegable. Pernio corto.





RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	42,27 €	P6171-9016
9005	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	42,27 €	P6171-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	64,93 €	P6171-9006

Bisagra 20/50 de plegable. Pernio largo.





RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	42,27 €	P6173-9016
9005	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	42,27 €	P6173-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	64,93 €	P6173-9006

Bisagra 30/50 de plegable.



RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	42,27 €	P6172-9016
9005	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	42,27 €	P6172-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	64,93 €	P6172-9006


Bisagra 40/50 de plegable.



RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	42,27 €	P6170-9016
9005	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	42,27 €	P6170-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	64,93 €	P6170-9006


Calzos de bisagra de plegable

RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-9006




Plantilla de colocación de soportes.

DESCRIPCIÓN		€	REF.
Plantilla de los soportes de los carros	1	33,39 €	P6103




Plantilla de colocación de bisagras.



DESCRIPCIÓN		€	REF.
Plantilla de los soportes de bisagras	1	33,39 €	P6102



Cremona Dakar.

RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	18,53 €	P2375-9016
9005	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	18,53 €	P2375-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	18,53 €	P2375-9006



**Manilla Danubio.** Eje cuadradillo de 7mm.


RAL				€	REF.
9016	2	100	19,00	5,68 €	P2320-9016
9005	2	100	19,00	7,15 €	P2320-9005
9006	2	100	19,00	10,96 €	P2320-9006

Manilla Gran Danubio. Eje cuadradillo de 7mm.


RAL				€	REF.
9016	2	100	13,50	37,50 €	P2322-9016
9005	2	100	13,50	39,70 €	P2322-9005

Manilla costa. Eje cuadradillo de 7mm.


RAL				€	REF.
9016	2	25	27,70	9,95 €	P2302-9016
9005	2	25	27,70	10,95 €	P2302-9005

**Manilla costa Exit.** Eje cuadradillo de 7mm.

RAL				€	REF.
9016	2	25	19,00	7,35 €	P2340-9016
9005	2	25	19,00	7,95 €	P2340-9005





**Manilla Spartan oscilo-batiente.** Eje cuadradillo de 7mm.

RAL				€	REF.
9016	2	1	0,65	69,82 €	P2355-9016
9005	2	1	0,65	69,82 €	P2355-9005
INOX	2	1	0,65	75,82 €	P2355-INOX


**Adaptador O.B. transmisión Aluminio C.E.**

Para manillas con cuadradillo de 7mm

	EJE	€	REF.
1	15mm		P2890
1	22mm		P2891
1	25mm		P2892
1	30mm		P2893

P2890
(15mm)P2891
(22mm)P2892
(25mm)P2893
(30mm)

Instalación de las bisagras




Fijación de la bisagra

- 1 - El orificio del perno de carga de la bisagra debe prepararse por adelantado.
- 2 - Después de montar la bisagra en el orificio fijarla con tornillos.
- 3 - La longitud de los tornillos debe ser lo suficientemente larga como para fijarse al refuerzo de acero.


Ajuste de la bisagra

4 llaves Allen

- Girar 180° = 0.5 mm
Girar 360° = 1 mm



Instalación de los soportes de los carros




* Cómo quitar la versión de umbral mejorada de la abrazadera de retención desde el soporte 1:

- 1º Afloje los dos tornillos avellanados 2, levante la placa de fijación 3, Retire el tornillo avellanado 4 y la abrazadera de retención 5
- 2º Coloque la placa de sujeción 3 y apriete el tornillo avellanado 2


Conjunto de carros.

DESCRIPCIÓN	REF.
Conjunto de carros para plegable	P6100




Soportes de los carros.

RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Soporte de carros de plegable	P6110-9016
9005	Soporte de carros de plegable	P6110-9005
9006	Soporte de carros de plegable	P6110-9006




Dispositivo de retención.

RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Dispositivo de retención del marco	P6120-9016
9005	Dispositivo de retención del marco	P6120-9005
9006	Dispositivo de retención del marco	P6120-9006



Sistema de carriles


RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-9016
9005	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-9005
9006	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-9006
9016	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-9016
9005	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-9005
9006	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-9006
9016	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-9016
9005	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-9005
9006	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-9006
9016	Carriles para plegables de 6 metros	P6160-9016
9005	Carriles para plegables de 6 metros	P6160-9005
9006	Carriles para plegables de 3 metros	P6160-9006





Plantilla para instalación sobre perfiles de Aluminio

Calzos de los soportes de los carros (para Aluminio)

RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 7,5mm	P6127-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 7,5mm	P6127-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 7,5mm	P6127-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	P6128-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	P6128-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	P6128-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 8,5mm	P6126-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 8,5mm	P6126-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 8,5mm	P6126-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 9mm	P6129-9016
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 9mm	P6129-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 9mm	P6129-9006





Guía de instalación del carril		
Altura de superposición de la hoja	X	
18	14	
20	16	
22	18	




Proteccion de los soportes para aluminio


Guía de instalación del carril		
Altura mínima de la hoja	Y	
18	66	
20	68	
22	70	



Instalación del carril




Los tornillos que fijan el carril superior deben ser lo suficientemente largos como para alcanzar el armazón de acero




Guia de instalación del carril	
Altura de superposición de la hoja	X
18	14
20	16
22	18

Guia de instalación del carril	
Altura mínima de la hoja	Y
18	66
20	68
22	70




Los tornillos que fijan el carril inferior deben ser lo suficientemente largos como para alcanzar el armazón de acero




Versión de los carros

Versión corredera interior
(hasta 100kg)





Versión corredera superior
(hasta 80kg)



Colocación del cristal

A = Bloque espaciador

B = Calzo de soporte



En los esquemas 321, 532, 743 y 761
este trozo debe ser cortado

