



**SISTEMAS
PLEGABLES**

**ORIÓN
PVC**





Montaje
Virtual



Especificaciones

- Pasador de palanca
- Elementos opcionales superiores o inferiores de la puerta corredera
- Apertura hacia adentro o hacia afuera
- Carriles de rodillos plata y negro anodizados y guías
- Tiras embellecedoras de color
- Hoja de acceso oscilobatiente
- Componentes retro-ajustables
- 480 horas de resistencia a la corrosión
- Test de acuerdo con la normativa estándar DIN EN 13126-15
- El carril de aluminio tiene un burlete de estanqueidad

Opciones de color


RAL-9016	RAL-8022	RAL-9005	RAL-9006
----------	-----------------	-----------------	----------

Especificaciones técnicas

- Ancho de rebaje de la hoja SRW 450mm - max. 1200mm
- Ancho de rebaje de la hoja SRW 450mm - max. 900mm (Marco plegable)
- Ancho de rebaje de la hoja SRH 600mm - max. 2400mm
- Peso de la hoja (Kg) Max. 100 Kg (Para la versión inferior)
- Peso de la hoja (Kg) Max. 80 Kg (Para la versión superior)
- Longitud de la pista de rodillos Max. 6m y 7 hojas




Sistema 321 con oscilo-batiente

PVC	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 321 BLANCO 9016 (Danubio)	1.028,00	KP321-9016	
KIT Plegable 321 NEGRO 8022 (Danubio)	1.028,00	KP321-8022	
KIT Plegable 321 NEGRO 9005 (Danubio)	1.028,00	KP321-9005	
KIT Plegable 321 PLATA 9006 (Danubio)	1.059,00	KP321-9006	







Sistema 330

PVC	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 330 BLANCO 9016 (Danubio)	974,00 €	KP330-9016	
KIT Plegable 330 NEGRO 8022 (Danubio)	974,00 €	KP330-8022	
KIT Plegable 330 NEGRO 9005 (Danubio)	974,00 €	KP330-9005	
KIT Plegable 330 PLATA 9006 (Danubio)	1051,00 €	KP330-9006	







Sistema 431 con oscilo-batiente

PVC	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 431 BLANCO 9016 (Danubio)	1.204,00 €	KP431-9016	
KIT Plegable 431 NEGRO 8022 (Danubio)	1.204,00 €	KP431-8022	
KIT Plegable 431 NEGRO 9005 (Danubio)	1.204,00 €	KP431-9005	
KIT Plegable 431 PLATA 9006 (Danubio)	1.271,00 €	KP431-9006	







Sistema 541 con oscilo-batiente

PVC	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 541 BLANCO 9016 (Danubio)	1.777,00 €	KP541-9016	
KIT Plegable 541 NEGRO 8022 (Danubio)	1.777,00 €	KP541-8022	
KIT Plegable 541 NEGRO 9005 (Danubio)	1.777,00 €	KP541-9005	
KIT Plegable 541 PLATA 9006 (Danubio)	1.851,00 €	KP541-9006	







Sistema 532

PVC	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 532 BLANCO 9016 (Danubio)	1.762,00 €	KP532-9016	
KIT Plegable 532 NEGRO 8022 (Danubio)	1.762,00 €	KP532-8022	
KIT Plegable 532 NEGRO 9005 (Danubio)	1.762,00 €	KP532-9005	
KIT Plegable 532 PLATA 9006 (Danubio)	1.870,00 €	KP532-9006	







Sistema 550

PVC	€	REF.	(sin bisagra plegable)
KIT Plegable 550 BLANCO 9016 (Danubio)	1.724,00 €	KP550-9016	
KIT Plegable 550 NEGRO 8022 (Danubio)	1.724,00 €	KP550-8022	
KIT Plegable 550 NEGRO 9005 (Danubio)	1.724,00 €	KP550-9005	
KIT Plegable 550 PLATA 9006 (Danubio)	1.844,00 €	KP550-9006	




Sistema Plegable 633

PVC	€	REF.
KIT 633 BLANCO 9016 (Danubio)	1.923,00 €	KP663-9016
KIT 633 NEGRO 8022 (Danubio)	1.923,00 €	KP663-8022
KIT 633 NEGRO 9005 (Danubio)	1.923,00 €	KP663-9005
KIT 633 PLATA 9006 (Danubio)	2.082,00 €	KP663-9006



(sin bisagra
plegable)


Sistema Plegable 651 con oscilo-batiente




PVC	€	REF.
KIT 651 BLANCO 9016(Danubio)	1.940,00 €	KP651-9016
KIT 651 NEGRO 8022 (Danubio)	1.940,00 €	KP651-8022
KIT 651 NEGRO 9005 (Danubio)	1.940,00 €	KP651-9005
KIT 651 PLATA 9006(Danubio)	2.078,00 €	KP651-9006

(sin bisagra plegable)





Sistema Plegable 743

PVC	€	REF.
KIT 743 BLANCO 9016 (Danubio)	2.393,00 €	KP743-9016
KIT 743 NEGRO 8022 (Danubio)	2.393,00 €	KP743-8022
KIT 743 NEGRO 9005 (Danubio)	2.393,00 €	KP743-9005
KIT 743 PLATA 9006 (Danubio)	2.513,00 €	KP743-9006







(sin bisagra
plegable)



Sistema Plegable 761 con oscilo-batiente

PVC	€	REF.
KIT 761 BLANCO 9016 (Danubio)	2.404,00 €	KP761-9016
KIT 761 NEGRO 8022 (Danubio)	2.404,00 €	KP761-8022
KIT 761 NEGRO 9005 (Danubio)	2.404,00 €	KP761-9005
KIT 761 PLATA 9006 (Danubio)	2.569,00 €	KP761-9006





(sin bisagra plegable)





Sistema Plegable 770

PVC	€	REF.
KIT 770 BLANCO 9016 (Danubio)	2.354,00 €	KP770-9016
KIT 770 NEGRO 8022 (Danubio)	2.354,00 €	KP770-8022
KIT 770 NEGRO 9005 (Danubio)	2.354,00 €	KP770-9005
KIT 770 PLATA 9006 (Danubio)	2.526,00 €	KP770-9006

(sin bisagra plegable)





Bisagra 20/50 de plegable. Pernio corto.





RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	42,27 €	P6171-9016
8022	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	42,27 €	P6171-8022
9005	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	42,27 €	P6171-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/c	1	64,93 €	P6171-9006

Bisagra 20/50 de plegable. Pernio largo.





RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	42,27 €	P6173-9016
8022	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	42,27 €	P6173-8022
9005	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	42,27 €	P6173-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 20/50 p/l	1	64,93 €	P6173-9006

Bisagra 30/50 de plegable.



RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	42,27 €	P6172-9016
8022	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	42,27 €	P6172-8022
9005	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	42,27 €	P6172-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 30/50	1	64,93 €	P6172-9006

Bisagra 40/50 de plegable.




RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	42,27 €	P6170-9016
8022	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	42,27 €	P6170-8022
9005	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	42,27 €	P6170-9005
9006	Bisagra de plegable intereje 40/50	1	64,93 €	P6170-9006

Calzos de bisagra de plegable.


RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 7mm	1	3,44 €	P6107-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 8mm	1	3,44 €	P6108-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 13mm	1	3,44 €	P6113-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 16mm	1	3,44 €	P6116-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 17mm	1	3,44 €	P6117-9006

RAL	DESCRIPCIÓN		€	REF.
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 18mm	1	3,44 €	P6118-9006
9016	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-9016
8022	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-8022
9005	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-9005
9006	Calzos de bisagras sobre marco de 19mm	1	3,44 €	P6119-9006




Plantilla de colocación de soportes.


DESCRIPCIÓN		€	REF.
Plantilla de los soportes de los carros	1	33,39 €	P6103



Plantilla de colocación de bisagras.

DESCRIPCIÓN		€	REF.
Plantilla de los soportes de bisagras	1	33,39 €	P6102






Manilla Danubio. Eje cuadradillo de 7mm.

RAL				€	REF.
9016	2	100	19,00	5,68 €	P2320-9016
8022	2	100	19,00	6,20 €	P2320-8022
9005	2	100	19,00	7,15 €	P2320-9005
9006	2	100	19,00	10,96 €	P2320-9006

Manilla Gran Danubio. Eje cuadradillo de 7mm.

RAL				€	REF.
9016	2	100	13,50	37,50 €	P2322-9016
8022	2	100	13,50	39,70 €	P2322-8022
9005	2	100	13,50	39,70 €	P2322-9005




Manilla costa. Eje cuadradillo de 7mm.

RAL				€	REF.
9016	2	25	27,70	9,95 €	P2302-9016
8022	2	25	27,70	10,95 €	P2302-8022
9005	2	25	27,70	10,95 €	P2302-9005

Manilla costa Exit. Eje cuadradillo de 7mm.


RAL				€	REF.
9016	2	25	19,00	7,35 €	P2340-9016
8022	2	25	19,00	7,95 €	P2340-8022
9005	2	25	19,00	7,95 €	P2340-9005

Manilla Spartan oscilo-batiente. Eje cuadradillo de 7mm.



RAL				€	REF.
9016	2	1	0,65	69,82 €	P2355-9016
9005	2	1	0,65	69,82 €	P2355-9005
INOX	2	1	0,65	75,82 €	P2355-INOX

Instalación de las bisagras




Fijación de la bisagra

- 1 - El orificio del perno de carga de la bisagra debe prepararse por adelantado.
- 2 - Después de montar la bisagra en el orificio fijarla con tornillos.
- 3 - La longitud de los tornillos debe ser lo suficientemente larga como para fijarse al refuerzo de acero.


Ajuste de la bisagra

4 llaves Allen

- Girar 180° = 0.5 mm
- Girar 360° = 1 mm



Instalación de los soportes de los carros




* Cómo quitar la versión de umbral mejorada de la abrazadera de retención desde el soporte 1:

- 1º Afloje los dos tornillos avellanados 2, levante la placa de fijación 3, Retire el tornillo avellanado 4 y la abrazadera de retención 5
- 2º Coloque la placa de sujeción 3 y apriete el tornillo avellanado 2


Conjunto de carros.

DESCRIPCIÓN	REF.
Conjunto de carros para plegable	P6100



Soportes de los carros.

RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Soporte de carros de plegable	P6110-9016
8022	Soporte de carros de plegable	P6110-8022
9005	Soporte de carros de plegable	P6110-9005
9006	Soporte de carros de plegable	P6110-9006




Dispositivo de retención.

RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Dispositivo de retención del marco	P6120-9016
8022	Dispositivo de retención del marco	P6120-8022
9005	Dispositivo de retención del marco	P6120-9005
9006	Dispositivo de retención del marco	P6120-9006




Sistema de carriles


RAL	DESCRIPCIÓN	REF.
9016	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-9016
8022	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-8022
9005	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-9005
9006	Carriles para plegables de 3 metros	P6130-9006
9016	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-9016
8022	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-8022
9005	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-9005
9006	Carriles para plegables de 4 metros	P6140-9006
9016	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-9016
8022	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-8022
9005	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-9005
9006	Carriles para plegables de 5 metros	P6150-9006
9016	Carriles para plegables de 6 metros	P6160-9016
8022	Carriles para plegables de 6 metros	P6160-8022
9005	Carriles para plegables de 6 metros	P6160-9005
9006	Carriles para plegables de 6 metros	P6160-9006



Instalación del carril




Los tornillos que fijan el carril superior deben ser lo suficientemente largos como para alcanzar el armazón de acero




Guia de instalación del carril	
Altura de superposición de la hoja	X
18	14
20	16
22	18



Guia de instalación del carril	
Altura mínima de la hoja	Y
18	66
20	68
22	70



Los tornillos que fijan el carril inferior deben ser lo suficientemente largos como para alcanzar el armazón de acero





Versión de los carros

Versión corredera interior
(hasta 100kg)Versión corredera superior
(hasta 80kg)

Colocación del cristal

A = Bloque espaciador

B = Calzo de soporte



En los esquemas 321, 532, 743 y 761
este trozo debe ser cortado

