



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Classic Glass

SV-A100
SV-A125

SV-A100
SV-A125

Classic Glass

+ info



ES

SV-A100 / A125 son sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso medio.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación para hojas de 100 y 125 kg de peso por hoja respectivamente con distintas opciones de perfilera superior e inferior según las necesidades de cada instalación. También cuenta con opciones para panel fijo (F) gracias a la adición de los perfiles para dicha solución.

Pinzas de alta calidad y rodamientos a bolas con las ruedas de las roldanas de nylon para asegurar un deslizamiento excepcionalmente suave y silencioso. Ajuste vertical habitual de la gama Saheco, concretamente para este sistema de +/- 5 mm. Disponibilidad de 3 tipos de guidores inferiores.

SV- A100/A125 (opción vidrio fijo): Idéntica a la opción estándar pero con un perfil complementario superior para instalaciones de hoja corredera y hoja fija.

No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las soluciones.

EN

SV-A100 / A125 are high quality systems for suspended, frameless sliding glass doors. Ideal for medium weight dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

Applications for panels of 100 and 125 kg in weight per panel respectively, with different options for top and bottom tracks depending on the requirements of each installation. There are also options for a fixed panel (F) thanks to the addition of tracks for this solution. High quality clamps and ball bearings with nylon rollers to ensure an exceptionally smooth and silent action, and as usual in Saheco systems, vertical adjustment, in this case of +/- 2mm. As usual in the Saheco range, they have vertical adjustment, in this case specifically, +/- 5 mm. Availability of three different types of bottom guide. SV- A100/A125 FIX(F): Identical to the standard option but with a supplementary top track for fitting a sliding panel and a fixed panel.

No glass machining is required for any of the solutions.

FR

SV-A100 / A125 sont des solutions de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Aplication pour battants de 100 et 125 kg par battant respectivement, avec différentes options de huisserie supérieure en fonction des besoins de chaque installation. La gamme propose également des options pour panneau fixe (F) grâce à l'ajout des profils destinés à cette solution.

Pinces de grande qualité et roulements à billes dotés de montures avec galets en nylon pour assurer un glissement particulièrement silencieux et tout en douceur. Réglage vertical habituel de la gamme Saheco, concrètement de +/-5 mm pour ce système. Disponibilité de 3 types de guides inférieurs différents. SV-A100/A125 FIX (F) : identique à l'option standard, mais avec un profil complémentaire supérieur pour les installations à battant coulissant et à battant fixe.

L'usinage du verre n'est nécessaire sur aucune des applications.



100 - 125 kg | 221 - 276 b

SV-A100 | SV-A125



Classic Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfileria
Profiles
Profils



38x40,5 mm



70x30 mm



20x20 mm



12x17 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-12 mm



8 mm > 16 mm
10 mm > 14 mm
12 mm > 12 mm

Pesos | Weights | Poids


100 kg

221 lb

125 kg

276 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation





Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - A100






Sección tipo





Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - **A100** (OPCIÓN VIDRIO FIJO | fixed glass option | option verre fixe)



SV - **A125**








Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)


SV - A125 (OPCIÓN VIDRIO FIJO | fixed glass option | option verre fixe)




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - A100 | SV - A125





SV - A100 / SV - A125 (OPCIÓN VIDRIO FIJO | fixed glass option | option verre fixe)



Componentes

Components | Composants




SV-A100
SV-A125

			Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieures					
 38x40,5 mm		Perfil superior aluminio anodizado plata	0 126 20	2 m	1 perfil
		Top track. Anodised aluminium. SAA	0 126 30	3 m	1 profile
		Profil supérieur en aluminium anodisé argenté	0 126 50	5 m	1 profil
 38x40,5 mm		Perfil superior aluminio natural	0 126 21	2 m	1 perfil
		Top track. Natural aluminium	0 126 31	3 m	1 profile
		Profil supérieur en aluminium naturel	0 126 51	5 m	1 profil
 70x30 mm		Perfil aluminio anodizado plata para placas de yeso	0 126 22	2 m	2 perfiles
		Top track for false ceilings. Anodised aluminium. SAA	0 126 32	3 m	2 profiles
		Profil en aluminium anodisé argent pour plaques en plâtre	0 126 52	5 m	2 profils
Perfilería para vidrio fijo Profiles for fixed panels of glass Profils pour verre fixe					
		Perfil aluminio anodizado plata para vidrio fijo	0 103 20	2 m	2 perfiles
		Fixed glass profile. Anodised aluminium. SAA	0 103 30	3 m	2 profiles
		Profil en aluminium anodisé argenté pour vitre fixe	0 103 50	5 m	2 profils
		Soporte aluminio anodizado plata para vidrio fijo	0 103 01	0,10 m	2 piezas
					2 pieces
					2 pièces
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieures					
 20x20 mm		Perfil inferior aluminio anodizado de 8-10-12 mm	00 87 15	1,5 m	1 perfil
		Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 87 22	2,25 m	
		Profil inférieur aluminium anodisé 8-10-12 mm	00 87 30	3 m	
			00 87 37	3,75 m	
			00 87 45	4,5 m	
			00 87 60	6 m	
 12x17 mm		Perfil inferior de aluminio anodizado plata 8-10-12 mm	00 87 24	2 m	1 perfil
		Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 87 34	3 m	1 profile
		Profil alu anodisé argent 8-10-12 mm	00 87 54	5 m	1 profil
 20x15 mm		Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8-12 mm	00 41 22	2 m	1 perfil
		Full width bottom guide channel c/w brush draught excluder for fixed glass. Aluminium. To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 41 32	3 m	1 profile
		Profil inférieur aluminium avec bourrelet pour verre de 8-10-12 mm	00 41 62	6 m	1 profil
Juegos Sets Jeux					
		Juego completo de accesorios SV-A100	100kg	0 116 00	1 juego
		SV-A100. Single door complete fitting set			
					1 set
					1 jeu
		Juego completo de accesorios SV-A125	125kg	0 126 00	1 juego
		SV-A125. Single door complete fitting set			
					1 set
					1 jeu
Accesorios Accessories Accessoires					
		Juego roldana SV-A100	0 116 55		5 juegos
		SV-A100. Top hangers			
					5 sets
					5 jeux
		Juego roldana SV-A125 (Rodamiento a bolas)	0 126 55		5 juegos
		SV-A125. Top hangers (Ball bearings)			
					5 sets
					5 jeux



Componentes

Components | Composants

		Cód.			
Accesorios Accessories Accessoires					
SV-A100					
	Juego pinza regulable SV-3M SV-3M. Glass clamp set Jeu pince réglable SV-3M	0 101 58		1 juego 1 set 1 jeu	
SV-A125					
	Juego pinza regulable SV-4 SV-4. Glass clamp set Jeu pince réglable SV-4	0 125 58		1 juego 1 set 1 jeu	
	Guiador inferior con cepillo Clear threshold bottom guide Guide inférieur SV avec brosse	00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm	00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces	
	Juego freno retenedor Track stopper Jeu frein de retenue	0 116 57		5 juegos 5 sets 5 jeux	
	Embellecedor final de perfil Top track end cover cap Enjoliveur final profil	0 125 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Soporte tapeta Clip on bracket for timber pelmet covers Support enjoliveur	00 66 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces	
	Soporte pared pequeño (0 116 58*) Small wall support. Support mural petit modèle.	0 116 58*		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Soporte pared grande (0 116 59*) Large wall support Support mural grand modèle	0 116 59*			
	Esquina tapeta plata Corner cover cap. Anodised aluminium. SAA Coin cache argent	0 103 02		2 piezas 2 pieces 2 pièces	
	Esquina tapeta blanca Corner cover cap. Anodised aluminium. White laquered Coin cache blanc	0 103 03			
	Esquina tapeta brillo Inox Corner cover cap. PSS Coin cache Inox	0 103 04			
	Separador de aluminio Separator plate Séparateur aluminium	00 60 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Tapeta aluminio anodizado ⁽¹⁾ Pelmet cover. Anodised aluminium. SAA ⁽¹⁾ Cache alu anodisé ⁽¹⁾	0 104 20 ⁽¹⁾ 0 104 30 ⁽¹⁾ 0 104 50 ⁽¹⁾	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
	Tapeta lacada blanca (Ral 9010) ⁽²⁾ Pelmet cover. Anodised aluminium. White lacquered (Ral 9010) ⁽²⁾ Cache laqué blanc (Ral 9010) ⁽²⁾	0 104 21 ⁽²⁾ 0 104 31 ⁽²⁾ 0 104 51 ⁽²⁾	2 m 3 m 5 m		
	Tapeta brillo Inox ⁽³⁾ Pelmet cover. Anodised aluminium. PSS ⁽³⁾ Cache brillant Inox ⁽³⁾	0 104 22 ⁽³⁾ 0 104 32 ⁽³⁾	2 m 3 m		
	Tapeta Inox cepillado ⁽⁴⁾ Pelmet cover. Brushed stainless steel ⁽⁴⁾ Cache Inox brossé ⁽⁴⁾	0 104 28 ⁽⁴⁾ 0 104 38 ⁽⁴⁾	2 m 3 m		

* Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.
For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 5 m or 6 m profiling, apply one for each drill hole.
Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3 m, 5 m ou 6 m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux 5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux 6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux

Notes | Notes



Notas

Notes | Notes

100 - 125 kg | 221 - 276 lb

SV-A100 | SV-A125

Classic Glass

Classic Glass

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com