



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Compact Glass

SV-X150

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

saheco
sistemas para puertas correderas

SV-X150

Compact Glass

+ info saheco.com



ES

SV-X150 es una solución de deslizamiento compacta ya que oculta todos sus mecanismos en la guía y reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Fácil de instalar, práctica, inmediata y con un diseño muy atractivo. Además, está capacitada para soportar hojas de vidrio de gran envergadura (hojas de hasta 150kg de peso) permitiendo la abertura de grandes espacios de manera elegante y sofisticada.

SV-X150, adecuado para paneles de vidrio desde 10 mm hasta 14 mm de grosor.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFTPRO**[®], una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación. Éste sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

SV-X150 se ofrece en dos acabados de alta calidad: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

EN

SV-X150 is a compact sliding solution since it conceals all its mechanisms in the guide and reduces the space between the panel and the wall to a minimum. It is easy to install, practical, immediate and with a very attractive design. In addition, it is designed to support large-sized panes of glass (panes of up to 150kg in weight) allowing large areas to be opened up with elegance and sophistication.

SV-X150 is suitable for glass panels of 10-14mm in thickness.

There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFTPRO**[®] system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action. In this way a pleasing aesthetic performance is combined with enhanced safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage.

SV-X150 is offered in two top track finishes; Satin Anodised Aluminium and a premium Brushed Stainless Steel Aluminium finish. In addition the system has been tested to 100.000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670.

FR

SV-X150 est une solution de glissement compacte, car elle masque tous ses mécanismes dans le rail et réduit au minimum l'espace entre battant et mur. Modèle à installation facile, pratique et immédiate, au design très attrayant. Peut en outre supporter des battants en verre de grande envergure (jusqu'à 150 kg), ce qui permet d'ouvrir de vastes espaces en toute élégance et sophistication.

SV-X150, approprié pour des panneaux de verre de 10 mm à 14 mm d'épaisseur.

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFTPRO**[®], une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Grâce à cette innovation, le nouveau système **SAHECO**, assure une fermeture lisse, calme et sûr, plus facile et la fonctionnalité dans l'installation. Ce système fournit une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et il est également protégé contre les chocs.

SV-X150 est proposé en deux finitions de haute qualité: argent mat aluminium anodisé et brossé finition en aluminium Inox. En outre, le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670 (En cours).



Quality Certificate	Details			
UNE EN 1527 Categories	Durability 6	Door Weight 150 Kg	Corrosion resistance 3	Type of door Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			



hasta 1 up to | jusqu'à **150** kg por hoja | per panel | par panneau
hasta 1 up to | jusqu'à **331** lb por hoja | per panel | par panneau

SV-X150

Compact Glass


SOFTPRO®

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología
de frenado suave
de Saheco SOFTPRO®**

**SOFTPRO® The new
soft-closing technology
from SAHECO**

**La nouvelle technologie
de système de freinage
de Saheco SOFTPRO®**



La nueva tecnología **SOFTPRO®** de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 150 kg.

SOFTPRO® The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY
·Ensures the door is held firmly in the closed position
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 150Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO®** fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 150kg.

SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS SOFTPRO[®]

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 150kg.

FEATURES SOFTPRO[®]

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 150Kgs.

CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO[®]

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 150kg.



Para más información vea el vídeo de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

www.saheco.com



hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau
hasta 1 up to 1 jusqu'à 331 lb por hoja 1 per panel 1 par panneau



SV-X150

Compact Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes



Pesos | Weights | Poids

hasta 1 up to 1 jusqu'à **150 kg** por hoja 1 per panel 1 par panneau

hasta 1 up to 1 jusqu'à **331 lb** por hoja 1 per panel 1 par panneau

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X150


(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION À MUR)



SV - X150

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION À MUR)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)








Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - X150






(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)

SOFTPRO[®]
TECHNOLOGY by Saheco



SV - X150

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION A MUR)






Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage




SV - X150

(MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE A SOSTRE)




SV - X150

(MONTAJE A PARED CON VIDRIO FIJO I WALL MOUNT WITH
FIXED GLASS I FIXATION A MUR AVEC VERRE FIXE)




SV - X150

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO I CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS I FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)



SV - X150


(MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



Componentes

Components | Composants


CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS



Conjunto perfil superior
corredero para techo o pared
Top track set. Ceiling or wall mount
Jeu rails de roulement pour fixation
à plafond ou à mur

Finished	Cód.		
S	0 157 20	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 30	3 m	
S	0 157 40	4 m	
S	0 157 60	6 m	
BS	0 157 22	2 m	
BS	0 157 32	3 m	
BS	0 157 42	4 m	
BS	0 157 62	6 m	


CONJUNTOS DE PERFILES + VIDRIO FIJO I PROFILES SETS + FIXED GLASS I JEUX PROFILS+ VERRE FIXE



Conjunto perfil superior corredero
con vidrio fijo para techo o pared
Top track set with fixed panel.
Ceiling or wall mount
Jeu rails de roulement avec verre
fixe pour fixation à plafond ou à
mur

Finished	Cód.		
S	0 157 24	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 34	3 m	
S	0 157 44	4 m	
S	0 157 64	6 m	
BS	0 157 25	2 m	
BS	0 157 35	3 m	
BS	0 157 45	4 m	
BS	0 157 65	6 m	


CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO I FALSE CEILING PROFILES SET I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFOND



Conjunto perfil superior corredero
falso techo
Top track set for false ceiling
Set Profil supérieur glissant
pour faux plafond

Finished	Cód.		
S	0 157 28	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 38	3 m	
S	0 157 48	4 m	
S	0 157 68	6 m	
BS	0 157 29	2 m	
BS	0 157 39	3 m	
BS	0 157 49	4 m	
BS	0 157 69	6 m	

CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO + VIDRIO FIJO I FALSE CEILING PROFILES SET + FIXED GLASS I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFONS + VERRE FIXE



Conjunto perfil superior corredero
falso techo con vidrio fijo
Top track set for false ceiling +
Fixed Glass
Set profil supérieur glissant pour faux
plafond verre fixe

Finished	Cód.		
S	0 157 50	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 51	3 m	
S	0 157 52	4 m	
S	0 157 53	6 m	
BS	0 157 54	2 m	
BS	0 157 55	3 m	
BS	0 157 56	4 m	
BS	0 157 57	6 m	



Componentes



Components | Composants

JUEGOS | SETS | JEUX

 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES			NEW Juego accesorios SV-X150 Doble SOFTPRO[®] SV-X150 set of accessories with double SOFTPRO[®] Garniture SV-X150 avec 2 SOFTPRO[®] hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 01		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES			NEW Juego accesorios SV-X150 1 Anti-shock + 1 SOFTPRO[®] SV-X150 set of accessories with 1 Anti-shock + 1 SOFTPRO[®] Garniture SV-X150 avec 1 Anti-shock + 1 SOFTPRO[®] hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 02		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES			NEW Juego accesorios SV-X150 1 Freno retenedor + 1 SOFTPRO[®] SV-X150 set of accessories with 1 retaining brake + 1 SOFTPRO[®] Garniture SV-X150 avec 1 frein de retenue + 1 SOFTPRO[®] hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 03		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES			NEW Juego accesorios SV-X150 1 Anti-shock + 1 Freno retenedor SV-X150 set of accessories with 1 Anti-shock + 1 retaining brake Garniture SV-X150 avec 1 Anti-shock + 1 frein de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 04		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES			NEW Juego accesorios SV-X150 Doble freno retenedor SV-X150 set of accessories with double retaining brake Garniture SV-X150 avec 2 freins de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 05		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES			NEW Juego accesorios SV-X150 Doble Anti-shock SV-X150 set of accessories with double Anti-shock Garniture SV-X150 avec 2 Anti-shock hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 06		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes


Components | Composants

SOFTPRO [®]		Finished	Cód.		
		NEW SOFTPRO[®] simple SV-X150 SV-X150 simple SOFTPRO[®] SOFTPRO[®] simple SV-X150 hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau			
			0 155 07		1 juego 1 set 1 jeu
		NEW SOFTPRO[®] doble SV-X150 SV-X150 double SOFTPRO[®] SOFTPRO[®] double SV-X150 hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau			
			0 155 08		1 juego 1 set 1 jeu
PERFIL INFERIOR BOTTOM PROFILE RAIL BAS		Finished	Cód.		
	 17x12 mm	Perfil inferior para vidrio fijo Bottom U channel for fixed panel Rail bas pour verre fixe			
			00 87 24	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
			00 87 34	3 m	
			00 87 54	5 m	
			00 84 24	2 m	
			00 84 34	3 m	
			00 84 54	5 m	
GUIADOR INFERIOR LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR		Finished	Cód.		
	Guiador inferior 10-12-14 mm Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass) Guide de sol (verre 10-12-14mm)				
		0 155 73		1 pieza 1 piece 1 pièce	
		0 155 79			



Componentes

Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Finished	Cód.	المستلزمات	📦
	Juego tapetas embellecedoras final perfil Top track end cap Jeu de caches enjoliveurs de fin pour profil S BS	0 155 74 0 155 77		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego tapetas embellecedoras final perfil para vidrio fijo Top track end cap for fixed glass Jeu de caches enjoliveurs de fin pour profil et verre fixe S BS	0 155 75 0 155 78		1 juego 1 set 1 jeu
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES	Finished	Cód.	المستلزمات	📦
		00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
		00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
		0 155 76		1 juego 1 set 1 jeu
		0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu

SV-X150

Compact Glass

hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja | per panel | par panneau
hasta 1 up to 1 jusqu'à 331 lb por hoja | per panel | par panneau

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS

Notas

Notes | Notes

Compact Glass

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com

+ info saheco.com

