



Muebles y armarios
Furniture and wardrobe systems
Meubles et placards posées

Duplo Glass

SV-45
SV-85

SV-45
SV-85

Duplo Glass

+ info



ES

SV-45 / SV-85 son dos sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideales para armarios, divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio. Destacan por su perfil doble, el cual alberga 2 puertas en el mínimo espacio.

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones para hojas de 45 y 85 Kg de peso respectivamente. Se componen de un perfil doble superior de aluminio natural con estrías laterales que permiten, si se desea, fijar y extraer las tapetas con la finalidad de ocultar dicho perfil y el resto del mecanismo. La doble perfilera proporciona una distancia mínima entre puertas de solo 16 mm (para vidrios de 10 mm de espesor) y de 20 mm (para vidrios de 8 mm de espesor). Pinzas de alta calidad y roldanas con rodamiento a bolas para asegurar un funcionamiento suave y de deslizamiento silencioso. Regulación vertical de +/-2 mm y guía inferior ajustable para permitir la instalación de vidrios de diferentes grosores (8-10 mm).

NO SE REQUIERE MECANIZACIÓN DEL VIDRIO.

EN

SV-45 / SV-85 – high quality systems for frameless glass sliding doors which also provide excellent value for money. Ideal for wardrobes and light to medium weight doors in domestic or commercial applications. Only suitable for MULTIPLE doors which BI-PASS, the essence of the system is a pre-formed double top track which means the lateral gap between the doors is minimised.

FEATURES

Capable of supporting door weights of 45Kgs and 85Kgs respectively, the SV-45 / SV-85 systems have a pre-formed double top track in natural aluminium finish; this top track is grooved on the outside to allow the pelmet covers to be easily clipped into place and removed if necessary. The pelmet covers completely hide the top track and the rest of the mechanism. The double top track keeps the lateral distance between the sliding doors to a minimum; 16mm (for 10mm thick glass) and 20mm (for 8mm thick glass). The top hangers complete with sealed ball race bearings are connected to the glass doors (no drilling required) via high quality glass clamps, and ensure a smooth and quiet sliding action. The hangers also incorporate a useful height adjustment feature +/- 2mm, and the system is completed with adjustable clear threshold bottom guides (for glass thickness 8-10mm) and a full width bottom guide channel complete with a brush draught excluder, as an alternative bottom guiding option.

NO DRILLING OF GLASS REQUIRED.

FR

Les modèles **SV-45 / SV-85** sont deux systèmes de portes coulissantes en verre suspendues, sans cadre et de grande qualité. Idéales pour les placards, divisions et portes à usage domestique ou commercial de poids léger ou moyen. Ces modèles se distinguent par leur double profil qui abrite 2 portes dans un minimum d'espace.

CARACTÉRISTIQUES

Applications pour panneaux de 45 et 85 kg respectivement. Les modèles se composent d'un double profil supérieur en aluminium naturel avec stries latérales qui permettent, si on le désire, de fixer et d'extraire les enjoliveurs afin de dissimuler ce profilé et le reste du mécanisme. La double huisserie offre une distance minimale entre portes de 16 mm seulement (pour des verres de 10 mm d'épaisseur) et de 20 mm (pour des verres de 8 mm d'épaisseur). Pincas de qualité supérieure et galets sur roulement à billes pour un fonctionnement en douceur au glissement silencieux. Réglage vertical de +/-2 mm et guide inférieur réglable pour permettre l'installation de verres d'épaisseurs différentes (8-10 mm).

N'EXIGENT PAS L'USINAGE DU VERRE.



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfileria
Profiles
Huisserie



48x31,5 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-10 mm



16-20 mm

Pesos | Weights | Poids

45 kg

99 lb

85 kg

188 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation





Sección tipo

Section type | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)


SV - 45 | SV - 85



Sistema de montaje





Fitting Instructions | Système de montage

SV - 45 | SV - 85



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Perfileria superior Top profiles Profils supérieure				
	Perfil aluminio natural	00 85 20	2 m	1 perfil
	Top track. Natural aluminium	00 85 30	3 m	1 profile
	Profil en aluminium naturel	00 85 50	5 m	1 profil
Perfileria inferior Bottom profiles Profils inférieure				
 	Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8-12 mm	00 41 22	2 m	1 perfil
	Bottom guide channel c/w brush draught excluder. Anodised aluminium. SAA.	00 41 32	3 m	1 profile
	To suit glass thickness 8-10-12 mm Profil inférieur aluminium avec bourrelet pour verre de 8-10-12 mm	00 41 62	6 m	1 profil
Juegos Sets Jeux				
	Juego completo de accesorios SV-45	45 kg	00 46 01	1 juego 1 set 1 jeu
	SV-45. Single door complete fitting set Jeu complet d'accessoires SV-45			
	Juego completo de accesorios SV-85	85 kg	00 96 00	1 juego 1 set 1 jeu
	SV-85. Single door complete fitting set Jeu complet d'accessoires SV-85			
Tapetas Pelmet Covers Caches				
	Tapeta aluminio anodizado ⁽¹⁾	0 104 20 ⁽¹⁾ 0 104 30 ⁽¹⁾ 0 104 50 ⁽¹⁾	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Pelmet cover. Anodised aluminium. SAA ⁽¹⁾		3 m	
	Enjoliveur en aluminium anodisé ⁽¹⁾		5 m	
	Tapeta lacada blanca (Ral 9010) ⁽²⁾	0 104 21 ⁽²⁾ 0 104 31 ⁽²⁾ 0 104 51 ⁽²⁾	2 m	
	Pelmet cover. Anodised aluminium. White lacquered ⁽²⁾		3 m	
	Enjoliveur en laqué blanc (Ral 9010) ⁽²⁾		5 m	
	Tapeta brillo Inox. ⁽³⁾	0 104 22 ⁽³⁾ 0 104 32 ⁽³⁾	2 m	
	Pelmet cover. Anodised aluminium. Stainless steel PSS ⁽³⁾		3 m	
	Enjoliveur en brillant Inox ⁽³⁾	0 104 28 ⁽⁴⁾ 0 104 38 ⁽⁴⁾ 0 104 58 ⁽⁴⁾	2 m	
	Tapeta inox cepillado ⁽⁴⁾		3 m	
	Pelmet cover. Stainless steel. SSS ⁽⁴⁾		5 m	
	Enjoliveur en inox brossé ⁽⁴⁾			
Accesorios Accessories Accessoires				
	Juego roldana SV-45 / SV-85	00 96 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
	SV-45 / SV-85. Top hangers Jeu de monture SV-45 / SV-85			
SV-45				
	Juego pinza regulable SV-1	00 40 58		5 juegos 5 sets 5 jeux
	SV-45. Glass clamp set Jeu de pince réglable SV-1			



45 - 85 kg | 99 - 188 lb

SV-45 | SV-85

Duplo Glass

Componentes

Components | Composants

	Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires			
SV-85			
	Juego pinza regulable SV-2 SV-85. Glass clamp set Jeu de pince réglable SV-2	00 60 58	1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de tornillos de ajuste SV-45 / SV-85. Adjustable hanger bolts Jeu de vis de réglage	00 46 56	5 juegos 5 sets 5 jeus
	Juego tope freno SV-85 (derecha e izquierda) SV-45 / SV-85. Track stopper set (1 x left hand + 1 x right hand) Jeu d'arrêt de frein SV-85 (droit et gauche)	00 96 57	5 juegos 5 sets 5 jeus
	Soporte Pared SV-85 SV-45 / SV-85. Top track side fixing bracket Support mural SV-85	00 96 58*	25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior Clear threshold bottom guide Guide inférieur	00 40 57	25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm	00 42 57	10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Separador aluminio Aluminium separator Séparateur aluminium	00 60 61	25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte tapeta Clip on bracket for timber pelmet covers (not supplied) Support enjoliveur SV	00 66 59	10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Esquina tapeta plata Corner cover cap. Anodised aluminium. SAA White corner trim	0 103 02	2 piezas 2 pieces 2 pièces
	Esquina tapeta blanca Corner cover cap. Anodised aluminium. White lacquered Coin cache argent	0 103 03	
	Esquina tapeta inox Corner cover cap. Anodised aluminium. SSS Coin cache blanc	0 103 04	

* Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.
For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 5 m or 6 m profiling, apply one for each drill hole.
Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3 m, 5 m ou 6 m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux
3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux

Duplo Glass

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com