




Dagartech

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Gama Portátil Gasolina

50Hz



www.dagartech.com

ES | V.0 · 2019



Dagartech

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Gama Portátil Gasolina

50Hz

Conoce todos los
modelos de la gama en:

[www.dagartech.com/es/
grupos-electrogenos/portatil](http://www.dagartech.com/es/grupos-electrogenos/portatil)



Sobre Dagartech

Conocimiento y experiencia, soluciones energéticas orientadas a nuestros clientes, así como elevados estándares de calidad son los pilares esenciales sobre los que construimos el día a día de Dagartech. Una filosofía con la que queremos asegurarnos de **ofrecer a nuestros clientes grupos electrógenos de máxima calidad y fiabilidad y que lo hacemos poniendo a su disposición la mejor experiencia y servicio posible.**

Disponemos de un equipo de profesionales con larga **experiencia en el sector de la generación de energía**, con capacidad para desarrollar, producir y asesorar a nuestros clientes en la selección y funcionamiento del equipo adecuado a cada aplicación, en un amplio rango de **potencias desde las 3 kVA hasta las 1.400 kVA.**

Nuestro objeto es ofrecer la mejor solución integral (producto + servicio + experiencia comercial) **en grupos electrógenos del mercado**, fomentando un crecimiento estable y sostenible de nuestros distribuidores, nuestros proveedores y nuestro equipo humano.

www.dagartech.com



Dagartech

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Gama Portátil Gasolina

50Hz

Selector de producto

Elige y configura tu grupo
fácilmente >

Para cada aplicación de destino,
para cada circunstancia de uso,
para cada necesidad.

En **Dagartech** hemos desarrollado
**diferentes gamas de grupos
gasolina**, con los que dar
respuesta a las demandas
de nuestros clientes,
a las tuyas.

Características técnicas generales

Rango de potencia (kVA)

Motor 4 tiempos

Alternador

Vontajes disponibles

r.p.m.

Tipo de arranque

Tipo de refrigeración

Parte mecánica

Chásis de acero con amortiguadores anti-vibratorios

Chásis móvil

Tipo de combustible

Capacidad depósito de combustible (l)₂

Llave de paso de combustible

Parte eléctrica

Cuadro eléctrico adaptado a norma de obra ICT-BT-33

Kits y accesorios

Kit cable soldadura (4 m de soldadura, 2 m de masa)+pinzas₃

Protecciones

Chapa superior de protección

Protección aceite de motor

Disyuntor térmico

Pulsador de emergencia

Alternador IP23, adaptado a norma de generadores

Marcado CE

Opciones disponibles

Chásis móvil

Cuadro con diferencial

Alternador con AVR

Cuadro de bases IP67 - Obra

Arranque eléctrico

Arranque señal

Arranque fallo de red

www.dagartech.com



Básica	Profesional	Residencial	BC · Honda	BC · Vanguard	Soldadura
--------	-------------	-------------	------------	---------------	-----------

2,4 - 8	4,1 - 15	4,1 - 15	4 - 8	20 - 24	5 - 6,5 ₁
Honda MeccAlte	Honda MeccAlte	Honda MeccAlte	Honda MeccAlte	Vanguard MeccAlte	Honda Sincro
230V / 400-230V	230V / 400-230V	230V / 400-230V	230V / 400-230V	230V / 400-230V	230V / 400-230V
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
manual	manual	eléctrico	manual	eléctrico	manual
aire	aire	aire	aire	aire	aire

✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✓	✓	✓
Gasolina 3,1 a 5,3	Gasolina 15 a 25	Gasolina 15 a 25	Gasolina 5,3 a 6,1	Gasolina 25	Gasolina 5,3 a 6,1
✓	✓	✓	✓	✓	✓

✗	✗	✗	✓	✓	✗
---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	✓
---	---	---	---	---	---

✗	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✓	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

●	●	●	✓	✓	✓
●	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
●	●	●	●	⊘	⊘
⊘	●	●	✓	✓	⊘
●	●	✓	●	✓	●
⊘	⊘	●	⊘	⊘	⊘
⊘	⊘	●	⊘	⊘	⊘

- ✓ Disponible en el alcance de suministro estándar del equipo.
- ✗ No disponible en el alcance de suministro estándar del equipo.
- Opción disponible.
- ⊘ Opción no disponible.

- Potencia de salida auxiliar. El equipo no puede utilizarse como soldadora y grupo electrógeno de forma simultánea.
- Consultar capacidades según modelo.
- El Kit cable soldadura no incluye careta.

¿Estás buscando un grupo gasolina para alquiler de maquinaria o construcción?

Necesitas
un generador
BC · Honda



Refrigeración por aire



Chasis móvil



3.000 rpm



Gasolina



Marca de Conformidad Europea

Los grupos de la **Gama BC · Honda** se caracterizan por su **robustez y eficiencia**.

Incorporan **alternadores sobredimensionados, cuadros especiales de obra** que cumplen la normativa vigente y **kits de ruedas** para facilitar su transporte y manejo.

Disponibles en versión **monofásica y trifásica**, con **potencias** comprendidas entre las 4 y las 8 kVA.



www.dagartech.com



Oficina Central

Pol. Centrovía, c / Panamá, 12

La Muela 50198

Zaragoza - España

Teléfono: +34 976 141 655

Fax: +34 976 141 629

Email: info@dagartech.com

www.dagartech.com

Distribuidor:

ISO 9001:2015

