






QUALITY MATERIALS

www.qualitymaterials.es

Índice

METACRILATO Transparente / Fluorescente / Translúcido / Opaco / Espejo	4 - 7
POLICARBONATO Policarbonato Celular / Policarbonato Compacto	8 - 11
POLIESTIRENO RÍGIDO Transparente / Blanco / Negro / Espejo	12 - 15
PVC Gris industrial / Rígido colores / Rígido satinado / Rígido transparente / Espumado	16 - 19
POLIPROPILENO CELULAR Polipropileno celular colores	20 - 21
CAUCHO / POLIETILENO Eva Industrial / Eva Industrial Colores / Esponjosos / Polietileno reticulado	22 - 25
CARTÓN Ondulado capas / Nido de abeja / Dorso milimetrado	26 - 29
ESPUMA DE POLIETILENO Blanco / Colores / Adhesivo	30 - 31
POREXPAN Porexpan blanco / Porexpan negro / Espuma de Poliuretano	32 - 33
ESPUMA FILTRANTE De agua / De aire	34 - 37





METACRILATO

Transparente / Fluorescente / Translúcido / Opaco / Espejo

El metacrilato es un termoplástico rígido, resistente y fácil de moldear con calor. Es muy fácil de mecanizar con las herramientas habituales con las que se trabaja el metal o la madera, lo que lo convierte en un material muy apreciado en decoración de interiores y la creación de mobiliario.

Ofrece una atractiva y extensísima gama de colores, transparencias, opacidades, fluorescencias y acabados que lo han elevado a material estrella en sectores tan diversos como el interiorismo, el modelismo, el escaparatismo, la escultura o la carpintería metálica.

Además, es un excelente aislante térmico y acústico, pesa la mitad que el vidrio pero tiene una resistencia de 10 a 20 veces superior.

Características

- El más transparente de los plásticos: alrededor del 93%, en el caso del metacrilato transparente. El 30% en el caso del metacrilato opaco.
- Alta resistencia al impacto, de 10 a 20 veces superior a la del vidrio.
- Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Excelente aislante térmico y acústico.
- Viene protegido por las dos caras con un film de polietileno.
- Posee una dureza similar a la del aluminio, es decir; se raya fácilmente.
- Gran facilidad de mecanización y moldeo. Puede manipularse en frío pero no doblarse. Si quiere doblarse hay que aplicar calor localmente o calentar la pieza.
- No resiste los siguientes productos químicos: acetato de etilo, acetona, ácido acético, ácido sulfúrico, alcohol amílico, benzol, butanos, diclorometano, triclorometano (cloroformo), tolueno.
- Fabricado con el método de colada.

APLICACIONES

Construcción y arquitectura.
Diseño e interiorismo.
Industria del automóvil.
Escenografía y escaparatismo.
Medicina y óptica.
Modelismo, escultura y manualidades.

MANIPULACIÓN

Puede cortarse con cúter (hasta 3 mm de grosor).
Puede cortarse con sierra circular, sierra de calar y máquinas de corte por control numérico.
Puede moldearse con pistola de aire caliente.
Puede unirse mecánicamente o con adhesivos.
Puede lijarse.
Puede imprimirse y serigrafarse.

Formatos disponibles


METACRILATO
TRANSPARENTE




METACRILATO
TRANSPARENTE COLORES



METACRILATO FLUORESCENTE
COLORES




METACRILATO
TRANSLÚCIDO COLORES



METACRILATO OPACO
COLORES



METACRILATO ESPEJO




Colores disponibles


METACRILATO TRANSPARENTE CRISTAL



METACRILATO TRANSPARENTE COLORES



METACRILATO FLUORESCENTE COLORES




METACRILATO TRANSLÚCIDO COLORES



METACRILATO OPACO COLORES



METACRILATO ESPEJO



Productos disponibles

METACRILATO TRANSPARENTE CRISTAL

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
2 mm	MET.0000.BR.020.003	MET.0000.BR.020.006	MET.0000.BR.020.012	MET.0000.BR.020.030	MET.0000.BR.020.060
3 mm	MET.0000.BR.030.003	MET.0000.BR.030.006	MET.0000.BR.030.012	MET.0000.BR.030.030	MET.0000.BR.030.060
4 mm	MET.0000.BR.040.003	MET.0000.BR.040.006	MET.0000.BR.040.012	MET.0000.BR.040.030	MET.0000.BR.040.060
5 mm	MET.0000.BR.050.003	MET.0000.BR.050.006	MET.0000.BR.050.012	MET.0000.BR.050.030	MET.0000.BR.050.060
6 mm	MET.0000.BR.060.003	MET.0000.BR.060.006	MET.0000.BR.060.012	MET.0000.BR.060.030	MET.0000.BR.060.060
8 mm	MET.0000.BR.080.003	MET.0000.BR.080.006	MET.0000.BR.080.012	MET.0000.BR.080.030	MET.0000.BR.080.060
10 mm	MET.0000.BR.100.003	MET.0000.BR.100.006	MET.0000.BR.100.012	MET.0000.BR.100.030	MET.0000.BR.100.060
15 mm	MET.0000.BR.150.003	MET.0000.BR.150.006	MET.0000.BR.150.012	MET.0000.BR.150.030	MET.0000.BR.150.060
20 mm	MET.0000.BR.200.003	MET.0000.BR.200.006	MET.0000.BR.200.012	MET.0000.BR.200.030	MET.0000.BR.200.060

METACRILATO TRANSPARENTE COLORES (GRUESO 3mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
AZUL	MET.5017.BR.030.003	MET.5017.BR.030.006	MET.5017.BR.030.012	MET.5017.BR.030.030	MET.5017.BR.030.060
NARANJA	MET.2008.BR.030.003	MET.2008.BR.030.006	MET.2008.BR.030.012	MET.2008.BR.030.030	MET.2008.BR.030.060
ROJO	MET.3001.BR.030.003	MET.3001.BR.030.006	MET.3001.BR.030.012	MET.3001.BR.030.030	MET.3001.BR.030.060
VERDE	MET.6032.BR.030.003	MET.6032.BR.030.006	MET.6032.BR.030.012	MET.6032.BR.030.030	MET.6032.BR.030.060

METACRILATO FLUORESCENTE COLORES (GRUESO 3mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
AMARILLO	MEF.1016.BR.030.003	MEF.1016.BR.030.006	MEF.1016.BR.030.012	MEF.1016.BR.030.030	MEF.1016.BR.030.060
AZUL	MEF.5017.BR.030.003	MEF.5017.BR.030.006	MEF.5017.BR.030.012	MEF.5017.BR.030.030	MEF.5017.BR.030.060
FUCSIA	MEF.4010.BR.030.003	MEF.4010.BR.030.006	MEF.4010.BR.030.012	MEF.4010.BR.030.030	MEF.4010.BR.030.060
NARANJA	MEF.2008.BR.030.003	MEF.2008.BR.030.006	MEF.2008.BR.030.012	MEF.2008.BR.030.030	MEF.2008.BR.030.060
VERDE	MEF.6032.BR.030.003	MEF.6032.BR.030.006	MEF.6032.BR.030.012	MEF.6032.BR.030.030	MEF.6032.BR.030.060

METACRILATO TRANSLÚCIDO COLORES (GRUESO 3mm)



	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
BLANCO OPAL	MEL.9003.BR.030.003	MEL.9003.BR.030.006	MEL.9003.BR.030.012	MEL.9003.BR.030.030	MEL.9003.BR.030.060
BLANCO NIEVE	MEL.9010.BR.030.003	MEL.9010.BR.030.006	MEL.9010.BR.030.012	MEL.9010.BR.030.030	MEL.9010.BR.030.060
AZUL	MEL.5013.BR.030.003	MEL.5013.BR.030.006	MEL.5013.BR.030.012	MEL.5013.BR.030.030	MEL.5013.BR.030.060
ROJO	MEL.3001.BR.030.003	MEL.3001.BR.030.006	MEL.3001.BR.030.012	MEL.3001.BR.030.030	MEL.3001.BR.030.060
VIOLETA	MEL.4007.BR.030.003	MEL.4007.BR.030.006	MEL.4007.BR.030.012	MEL.4007.BR.030.030	MEL.4007.BR.030.060
FUME	MEL.7006.BR.030.003	MEL.7006.BR.030.006	MEL.7006.BR.030.012	MEL.7006.BR.030.030	MEL.7006.BR.030.060
TABACO	MEL.7008.BR.030.003	MEL.7008.BR.030.006	MEL.7008.BR.030.012	MEL.7008.BR.030.030	MEL.7008.BR.030.060

METACRILATO OPACO COLORES (GRUESO 3mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
CREMA	MEO.1002.BR.030.003	MEO.1002.BR.030.006	MEO.1002.BR.030.012	MEO.1002.BR.030.030	MEO.1002.BR.030.060
AMARILLO	MEO.1016.BR.030.003	MEO.1016.BR.030.006	MEO.1016.BR.030.012	MEO.1016.BR.030.030	MEO.1016.BR.030.060
ORO NACARADO	MEO.1036.BR.030.003	MEO.1036.BR.030.006	MEO.1036.BR.030.012	MEO.1036.BR.030.030	MEO.1036.BR.030.060
NARANJA	MEO.2008.BR.030.003	MEO.2008.BR.030.006	MEO.2008.BR.030.012	MEO.2008.BR.030.030	MEO.2008.BR.030.060
ROJO	MEO.3001.BR.030.003	MEO.3001.BR.030.006	MEO.3001.BR.030.012	MEO.3001.BR.030.030	MEO.3001.BR.030.060
GRANATE	MEO.4004.BR.030.003	MEO.4004.BR.030.006	MEO.4004.BR.030.012	MEO.4004.BR.030.030	MEO.4004.BR.030.060
AZUL ULTRAMAR	MEO.5003.BR.030.003	MEO.5003.BR.030.006	MEO.5003.BR.030.012	MEO.5003.BR.030.030	MEO.5003.BR.030.060
AZUL MARINO	MEO.5017.BR.030.003	MEO.5017.BR.030.006	MEO.5017.BR.030.012	MEO.5017.BR.030.030	MEO.5017.BR.030.060

METACRILATO ESPEJO (GRUESO 3mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
SIN COLOR	MEE.9006.BR.030.003	MEE.9006.BR.030.006	MEE.9006.BR.030.012	MEE.9006.BR.030.030	MEE.9006.BR.030.060
ORO	MEE.1036.BR.030.003	MEE.1036.BR.030.006	MEE.1036.BR.030.012	MEE.1036.BR.030.030	MEE.1036.BR.030.060
ANTRACITA	MEE.7037.BR.030.003	MEE.7037.BR.030.006	MEE.7037.BR.030.012	MEE.7037.BR.030.030	MEE.7037.BR.030.060
AZUL	MEE.5017.BR.030.003	MEE.5017.BR.030.006	MEE.5017.BR.030.012	MEE.5017.BR.030.030	MEE.5017.BR.030.060
ROJO	MEE.3001.BR.030.003	MEE.3001.BR.030.006	MEE.3001.BR.030.012	MEE.3001.BR.030.030	MEE.3001.BR.030.060



POLICARBONATO

Polycarbonato Celular / Polycarbonato Compacto

El Polycarbonato Celular es un plástico semirrígido y translúcido cuya estructura multipared acanalada le confiere una extraordinaria ligereza. Se utiliza principalmente para acristalamientos exteriores como claraboyas, techos, cubiertas e invernaderos.

El Polycarbonato Compacto, por su parte, es completamente transparente y muy resistente a los impactos, lo que lo convierte en un material muy apreciado en proyectos que exijan materiales de máxima seguridad.

Ambos materiales comparten una elevada resistencia a la rotura, el impacto y el calor, unas propiedades mecánicas óptimas, sirven como aislantes térmicos y acústicos y son resistentes a muchos agentes químicos.

Características

- Gran transparencia. Perfecto para techos o mamparas donde hay que dejar pasar la luz (alrededor del 80% en el caso del polycarbonato transparente y del 20% en el caso del polycarbonato hielo).
- Excelente aislante térmico. Su estructura multipared ofrece mayor aislamiento, pudiendo llegar al 50%.
- Gran ligereza. Su estructura celular utiliza casi un 80% menos de material que si fuera sólido, dando como resultado que sea 6 veces más ligero que el cristal y 3 veces más ligero que el metacrilato en grosores similares.
- Alta resistencia al impacto. Es uno de los termoplásticos más duros y resiste impactos incluso bajo condiciones atmosféricas extremas. Es 250 veces más duro que el cristal y 10 veces más que el metacrilato.
- Soporta peso. Un polycarbonato de un grosor de 16 mm puede soportar 400 kg por metro cuadrado.
- Resistencia frente a los agentes atmosféricos. El polycarbonato es muy estable frente a altas y bajas temperaturas manteniendo sus características físicas y químicas incluso entre los siguientes valores -20°C a 120°C.
- Posee gran resistencia al fuego, por lo que es muy apreciado en la construcción. Se derrite en lugar de encenderse.
- Puede conformarse en frío, de forma que es un buen material para cubiertas con formas geométricas más complejas como arcos, pirámides, conos y cúpulas.
- Es resistente a muchos agentes químicos pero le afectan los álcalis, aldehídos, acetonas, hidrocarburos clorados como el DDT, hidrocarburos aromáticos y éteres complejos.
- Facilidad de montaje e instalación. Pueden utilizarse herramientas normales como sierras, taladros, atornilladoras, remachadoras, etcétera.
- Buen aislante acústico y térmico. La capa de aire entre las paredes del polycarbonato celular ofrece un buen aislamiento acústico. Por eso puede utilizarse como barrera antirruído, en carreteras y puentes.

APLICACIONES

Construcción y arquitectura para: cerramientos de terrazas, cubiertas de piscinas, claraboyas, fachadas, balcones, invernaderos, naves industriales.

Aislamiento acústico en panelados, acristalamientos antivandálicos, de seguridad.

Aislamiento térmico con paneles de diferentes grosores.


Instalaciones deportivas.

Publicitarios como rótulos, expositores, displays, señalizaciones, PLVs, letras de rotulación, protectores de luces de neón, ...

En iluminación como difusores o estructuras translúcidas. Para mobiliario urbano, ...

Formatos disponibles

POLICARBONATO CELULAR




POLICARBONATO CELULAR COLORES



POLICARBONATO NIDO DE ABEJA



POLICARBONATO COMPACTO



Colores disponibles

POLICARBONATO CELULAR COLORES



MANIPULACIÓN

Las planchas de policarbonato celular se caracterizan por su facilidad de manipulación, así como por la posibilidad de curvarse en frío.

Se mecanizan como la madera: puede cortarse, rayarse, doblarse, serrarse, perforarse, clavarse, atornillarse en su sitio sin romperse o cuartearse.

Productos disponibles

POLICARBONATO CELULAR

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
6 mm	PCX.0000.BR.060.003	PCX.0000.BR.060.006	PCX.0000.BR.060.012	PCX.0000.BR.060.030	PCX.0000.BR.060.060
8 mm	PCX.0000.BR.080.003	PCX.0000.BR.080.006	PCX.0000.BR.080.012	PCX.0000.BR.080.030	PCX.0000.BR.080.060
10 mm	PCX.0000.BR.100.003	PCX.0000.BR.100.006	PCX.0000.BR.100.012	PCX.0000.BR.100.030	PCX.0000.BR.100.060

POLICARBONATO CELULAR COLORES 6 mm

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
BLANCO	PCX.9010.BR.060.003	PCX.9010.BR.060.006	PCX.9010.BR.060.012	PCX.9010.BR.060.030	PCX.9010.BR.060.060
VERDE	PCX.6002.BR.060.003	PCX.6002.BR.060.006	PCX.6002.BR.060.012	PCX.6002.BR.060.030	PCX.6002.BR.060.060
ROJO	PCX.3003.BR.060.003	PCX.3003.BR.060.006	PCX.3003.BR.060.012	PCX.3003.BR.060.030	PCX.3003.BR.060.060
AZUL	PCX.5009.BR.060.003	PCX.5009.BR.060.006	PCX.5009.BR.060.012	PCX.5009.BR.060.030	PCX.5009.BR.060.060
NARANJA	PCX.2010.BR.060.003	PCX.2010.BR.060.006	PCX.2010.BR.060.012	PCX.2010.BR.060.030	PCX.2010.BR.060.060
MARRÓN	PCX.8002.BR.060.003	PCX.8002.BR.060.006	PCX.8002.BR.060.012	PCX.8002.BR.060.030	PCX.8002.BR.060.060
AMARILLO	PCX.1005.BR.060.003	PCX.1005.BR.060.006	PCX.1005.BR.060.012	PCX.1005.BR.060.030	PCX.1005.BR.060.060

POLICARBONATO CELULAR COLORES 10 mm




	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
BLANCO	PCX.9010.BR.100.003	PCX.9010.BR.100.006	PCX.9010.BR.100.012	PCX.9010.BR.100.030	PCX.9010.BR.100.060
VERDE	PCX.6002.BR.100.003	PCX.6002.BR.100.006	PCX.6002.BR.100.012	PCX.6002.BR.100.030	PCX.6002.BR.100.060
ROJO	PCX.3003.BR.100.003	PCX.3003.BR.100.006	PCX.3003.BR.100.012	PCX.3003.BR.100.030	PCX.3003.BR.100.060
AZUL	PCX.5009.BR.100.003	PCX.5009.BR.100.006	PCX.5009.BR.100.012	PCX.5009.BR.100.030	PCX.5009.BR.100.060
NARANJA	PCX.2010.BR.100.003	PCX.2010.BR.100.006	PCX.2010.BR.100.012	PCX.2010.BR.100.030	PCX.2010.BR.100.060
MARRÓN	PCX.8002.BR.100.003	PCX.8002.BR.100.006	PCX.8002.BR.100.012	PCX.8002.BR.100.030	PCX.8002.BR.100.060
AMARILLO	PCX.1005.BR.100.003	PCX.1005.BR.100.006	PCX.1005.BR.100.012	PCX.1005.BR.100.030	PCX.1005.BR.100.060

POLICARBONATO NIDO DE ABEJA

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
6 mm	PCA.0000.BR.060.003	PCA.0000.BR.060.006	PCA.0000.BR.060.012	PCA.0000.BR.060.030	PCA.0000.BR.060.060
10 mm	PCA.0000.BR.100.003	PCA.0000.BR.100.006	PCA.0000.BR.100.012	PCA.0000.BR.100.030	PCA.0000.BR.100.060

POLICARBONATO COMPACTO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
1 mm	PCC.0000.BR.010.003	PCC.0000.BR.010.006	PCC.0000.BR.010.012	PCC.0000.BR.010.030	PCC.0000.BR.010.060
2 mm	PCC.0000.BR.020.003	PCC.0000.BR.020.006	PCC.0000.BR.020.012	PCC.0000.BR.020.030	PCC.0000.BR.020.060
3 mm	PCC.0000.BR.030.003	PCC.0000.BR.030.006	PCC.0000.BR.030.012	PCC.0000.BR.030.030	PCC.0000.BR.030.060
4 mm	PCC.0000.BR.040.003	PCC.0000.BR.040.006	PCC.0000.BR.040.012	PCC.0000.BR.040.030	PCC.0000.BR.040.060
5 mm	PCC.0000.BR.050.003	PCC.0000.BR.050.006	PCC.0000.BR.050.012	PCC.0000.BR.050.030	PCC.0000.BR.050.060
6 mm	PCC.0000.BR.060.003	PCC.0000.BR.060.006	PCC.0000.BR.060.012	PCC.0000.BR.060.030	PCC.0000.BR.060.060



POLIESTIRENO RÍGIDO

Transparente / Blanco / Negro / Espejo

El Poliestireno Rígido de alto impacto es uno de los plásticos más utilizados en todo tipo de industrias debido a su resistencia, rigidez y buenas características mecánicas.

Tiene la capacidad de alearse bien con otros materiales a fin de crear híbridos plásticos y puede termoconformarse con calor. Por todas estas razones se utiliza en sectores muy diversos que abarcan desde el diseño de interiores, el acristalamiento, el embalaje, las artes gráficas pasando por la arquitectura efímera hasta llegar al campo de las manualidades.

El Poliestireno Espejo posee todas las características anteriores pero además funciona como un auténtico espejo, siendo muy fácil de cortar a la medida y con la forma que se quiera a fin de crear paredes espejadas en gimnasios, centros de danza o colegios.

Todos estos poliestirenos son ligeros, reciclables, no tóxicos, ofrecen un acabado suave al tacto y pueden estar en contacto con alimentos en el caso del transparente y el opaco.

Características

- Ofrece estabilidad dimensional frente al calor.
- Gran rigidez y dureza.
- Buenas características mecánicas.
- Buen aislante eléctrico.
- Brillo elevado.
- Las láminas transparentes transmiten hasta el 90% de luz.
- Baja tendencia a la absorción de agua.
- No tóxico.
- Acabado suave de la superficie.
- Admite el contacto con alimentos (transparente y opaco).
- No se astilla.
- Reciclable.

APLICACIONES

Construcción: marcos de ventana, recubrimiento para suelos y paredes, techos, arrimaderos.

Diseño de mobiliario: como estanterías o recubrimiento de otros materiales.

Escaparatismo. Arquitectura efímera.

Cartelería, señalética e impresión digital.

Maquetismo. Esculturas.

MANIPULACIÓN

Puede cortarse con cúter en grosores de hasta 3 mm.

Puede cortarse con sierra de calar.

Puede cortarse con máquinas de corte por control numérico.


Puede mecanizarse prácticamente como el metal o la madera.

Puede termoconformarse.

Puede adhesivarse e imprimirse.

Formatos disponibles


POLIESTIRENO RÍGIDO
TRANSPARENTE



POLIESTIRENO RÍGIDO
BLANCO




POLIESTIRENO RÍGIDO
NEGRO



POLIESTIRENO ESPEJO



POLIESTIRENO ESPEJO
COLORES



Colores disponibles

POLIESTIRENO RÍGIDO



POLIESTIRENO ESPEJO COLORES



Productos disponibles

POLIESTIRENO RÍGIDO TRANSPARENTE

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
2 mm	PSR.0000.BR.020.003	PSR.0000.BR.020.006	PSR.0000.BR.020.012	PSR.0000.BR.020.025	PSR.0000.BR.020.050
3 mm	PSR.0000.BR.030.003	PSR.0000.BR.030.006	PSR.0000.BR.030.012	PSR.0000.BR.030.025	PSR.0000.BR.030.050
5 mm	PSR.0000.BR.050.003	PSR.0000.BR.050.006	PSR.0000.BR.050.012	PSR.0000.BR.050.025	PSR.0000.BR.050.050

POLIESTIRENO RÍGIDO BLANCO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
1 mm	PSR.9003.BR.010.003	PSR.9003.BR.010.006	PSR.9003.BR.010.012	PSR.9003.BR.010.025	PSR.9003.BR.010.050
1,5 mm	PSR.9003.BR.015.003	PSR.9003.BR.015.006	PSR.9003.BR.015.012	PSR.9003.BR.015.025	PSR.9003.BR.015.050
2 mm	PSR.9003.BR.020.003	PSR.9003.BR.020.006	PSR.9003.BR.020.012	PSR.9003.BR.020.025	PSR.9003.BR.020.050
3 mm	PSR.9003.BR.030.003	PSR.9003.BR.030.006	PSR.9003.BR.030.012	PSR.9003.BR.030.025	PSR.9003.BR.030.050
4 mm	PSR.9003.BR.040.003	PSR.9003.BR.040.006	PSR.9003.BR.040.012	PSR.9003.BR.040.025	PSR.9003.BR.040.050
5 mm	PSR.9003.BR.050.003	PSR.9003.BR.050.006	PSR.9003.BR.050.012	PSR.9003.BR.050.025	PSR.9003.BR.050.050

POLIESTIRENO RÍGIDO NEGRO



	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
1 mm	PSR.9005.BR.010.003	PSR.9005.BR.010.006	PSR.9005.BR.010.012	PSR.9005.BR.010.025	PSR.9005.BR.010.050
1,5 mm	PSR.9005.BR.015.003	PSR.9005.BR.015.006	PSR.9005.BR.015.012	PSR.9005.BR.015.025	PSR.9005.BR.015.050
2 mm	PSR.9005.BR.020.003	PSR.9005.BR.020.006	PSR.9005.BR.020.012	PSR.9005.BR.020.025	PSR.9005.BR.020.050
3 mm	PSR.9005.BR.030.003	PSR.9005.BR.030.006	PSR.9005.BR.030.012	PSR.9005.BR.030.025	PSR.9005.BR.030.050
4 mm	PSR.9005.BR.040.003	PSR.9005.BR.040.006	PSR.9005.BR.040.012	PSR.9005.BR.040.025	PSR.9005.BR.040.050
5 mm	PSR.9005.BR.050.003	PSR.9005.BR.050.006	PSR.9005.BR.050.012	PSR.9005.BR.050.025	PSR.9005.BR.050.050

POLIESTIRENO ESPEJO (GRUESO 1 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ESPEJO SIN COLOR	PSS.9006.BR.010.003	PSS.9006.BR.010.006	PSS.9006.BR.010.012	PSS.9006.BR.010.025	PSS.9006.BR.010.050
ESPEJO ORO	PSS.1004.BR.010.003	PSS.1004.BR.010.006	PSS.1004.BR.010.012	PSS.1004.BR.010.025	PSS.1004.BR.010.050

POLIESTIRENO ESPEJO COLORES (GRUESO 0,85 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AZUL	PSS.5017.BR.009.003	PSS.5017.BR.009.006	PSS.5017.BR.009.012	PSS.5017.BR.009.025	PSS.5017.BR.009.050
ROSA	PSS.3015.BR.009.003	PSS.3015.BR.009.006	PSS.3015.BR.009.012	PSS.3015.BR.009.025	PSS.3015.BR.009.050
ROJO	PSS.3001.BR.009.003	PSS.3001.BR.009.006	PSS.3001.BR.009.012	PSS.3001.BR.009.025	PSS.3001.BR.009.050
VERDE	PSS.6002.BR.009.003	PSS.6002.BR.009.006	PSS.6002.BR.009.012	PSS.6002.BR.009.025	PSS.6002.BR.009.050
GRIS CLARO	PSS.7005.BR.009.003	PSS.7005.BR.009.006	PSS.7005.BR.009.012	PSS.7005.BR.009.025	PSS.7005.BR.009.050
BRONCE	PSS.8001.BR.009.003	PSS.8001.BR.009.006	PSS.8001.BR.009.012	PSS.8001.BR.009.025	PSS.8001.BR.009.050
AMARILLO TÉ	PSS.1002.BR.009.003	PSS.1002.BR.009.006	PSS.1002.BR.009.012	PSS.1002.BR.009.025	PSS.1002.BR.009.050



PVC

Gris industrial / Rígido colores / Rígido satinado /
Rígido transparente / Espumado

La gran versatilidad y acabados que ofrece el PVC lo convierten en uno de los materiales plásticos más populares y utilizados en sectores tan diversos como la construcción, el transporte, el embalaje, la industria gráfica, el escaparatismo, el bricolaje o el diseño de mobiliario.

Todos estos PVC son muy fáciles de mecanizar, cortar con sierra o máquinas de corte por control numérico, taladrar y adhesivar.

Características

- Para ayudar a orientarse dentro de la amplia gama de PVC que ofrecemos, asociaremos cada tipo de PVC con sus principales aplicaciones:
- PVC gris industrial: construcción y mobiliario.
- PVC rígido de colores: cartelería, señalética, impresión digital. Diseño interiores y construcción stands.
- PVC rígido satinado blanco: cartelería, señalética, impresión digital. Diseño interiores y construcción stands.
- PVC rígido transparente: cartelería, señalética, impresión digital. Diseño interiores y construcción stands.
- PVC rígido espumado: rotulación, cartelería e impresión. Construcción de maquetas.
- Todos estos PVC ofrecen un acabado homogéneo, suave y brillante.
- Resistentes a los impactos y a la intemperie.
- Son termoconformables.
- El PVC es resistente a la oxidación y mantiene su rendimiento durante mucho tiempo.
- Resistentes a los ácidos, álcalis y a prácticamente todos los productos químicos inorgánicos, aunque se disuelve en hidrocarburos aromáticos, acetonas y éteres.
- Múltiples aplicaciones: construcción, stands, diseño de mobiliario, impresión gráfica, bricolaje, maquetas, esculturas, ...
- Fácilmente imprimible. Ofrece una buena planimetría.
- Variedad de acabados, transparencias y colores.
- Los PVC son adecuados para fabricar perfiles de formas complejas gracias a que admiten ser cortados con máquinas de corte por control numérico.
- Son reciclables siempre y cuando no se mezclen con otros materiales.

APLICACIONES

Construcción: marcos de ventana, recubrimiento para suelos y paredes, techos, arrimaderos.

Diseño de mobiliario: como estanterías o recubrimiento de otros materiales.

Escaparatismo. Arquitectura efímera.

Cartelería, señalética e impresión digital.

Maquetismo. Esculturas.

MANIPULACIÓN

Puede cortarse con cúter en grosores de hasta 3 mm.

Puede cortarse con sierra de calar.

Puede cortarse con máquinas de corte por control numérico.


Puede mecanizarse prácticamente como el metal o la madera.

Puede termoconformarse.


Puede adhesivarse e imprimirse.

Formatos disponibles

PVC GRIS INDUSTRIAL




PVC RÍGIDO COLORES



PVC RÍGIDO SATINADO BLANCO




PVC RÍGIDO TRANSPARENTE



PVC ESPUMADO BLANCO



PVC ESPUMADO COLORES




Colores disponibles

PVC RÍGIDO COLORES



PVC ESPUMADO COLORES



Productos disponibles

PVC GRIS INDUSTRIAL

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
2 mm	PVR.7037.SA.020.003	PVR.7037.SA.020.006	PVR.7037.SA.020.012	PVR.7037.SA.020.025	PVR.7037.SA.020.050
3 mm	PVR.7037.SA.030.003	PVR.7037.SA.030.006	PVR.7037.SA.030.012	PVR.7037.SA.030.025	PVR.7037.SA.030.050
4 mm	PVR.7037.SA.040.003	PVR.7037.SA.040.006	PVR.7037.SA.040.012	PVR.7037.SA.040.025	PVR.7037.SA.040.050
5 mm	PVR.7037.SA.050.003	PVR.7037.SA.050.006	PVR.7037.SA.050.012	PVR.7037.SA.050.025	PVR.7037.SA.050.050
6 mm	PVR.7037.SA.060.003	PVR.7037.SA.060.006	PVR.7037.SA.060.012	PVR.7037.SA.060.025	PVR.7037.SA.060.050
8 mm	PVR.7037.SA.080.003	PVR.7037.SA.080.006	PVR.7037.SA.080.012	PVR.7037.SA.080.025	PVR.7037.SA.080.050
10 mm	PVR.7037.SA.100.003	PVR.7037.SA.100.006	PVR.7037.SA.100.012	PVR.7037.SA.100.025	PVR.7037.SA.100.050
15 mm	PVR.7037.SA.150.003	PVR.7037.SA.150.006	PVR.7037.SA.150.012	PVR.7037.SA.150.025	PVR.7037.SA.150.050
20 mm	PVR.7037.SA.200.003	PVR.7037.SA.200.006	PVR.7037.SA.200.012	PVR.7037.SA.200.025	PVR.7037.SA.200.050

PVC RÍGIDO COLORES (GRUESO 3 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	PVR.1016.SA.030.003	PVR.1016.SA.030.006	PVR.1016.SA.030.012	PVR.1016.SA.030.025	PVR.1016.SA.030.050
AZUL	PVR.5017.SA.030.003	PVR.5017.SA.030.006	PVR.5017.SA.030.012	PVR.5017.SA.030.025	PVR.5017.SA.030.050
NEGRO	PVR.9005.SA.030.003	PVR.9005.SA.030.006	PVR.9005.SA.030.012	PVR.9005.SA.030.025	PVR.9005.SA.030.050
ROJO	PVR.3001.SA.030.003	PVR.3001.SA.030.006	PVR.3001.SA.030.012	PVR.3001.SA.030.025	PVR.3001.SA.030.050

PVC RÍGIDO SATINADO BLANCO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
3 mm	PVR.9003.SA.030.003	PVR.9003.SA.030.006	PVR.9003.SA.030.012	PVR.9003.SA.030.025	PVR.9003.SA.030.050
5 mm	PVR.9003.SA.050.003	PVR.9003.SA.050.006	PVR.9003.SA.050.012	PVR.9003.SA.050.025	PVR.9003.SA.050.050
10 mm	PVR.9003.SA.100.003	PVR.9003.SA.100.006	PVR.9003.SA.100.012	PVR.9003.SA.100.025	PVR.9003.SA.100.050

PVC RÍGIDO TRANSPARENTE

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
3 mm	PVR.0000.SA.030.003	PVR.0000.SA.030.006	PVR.0000.SA.030.012	PVR.0000.SA.030.025	PVR.0000.SA.030.050
5 mm	PVR.0000.SA.050.003	PVR.0000.SA.050.006	PVR.0000.SA.050.012	PVR.0000.SA.050.025	PVR.0000.SA.050.050
10 mm	PVR.0000.SA.100.003	PVR.0000.SA.100.006	PVR.0000.SA.100.012	PVR.0000.SA.100.025	PVR.0000.SA.100.050

PVC ESPUMADO BLANCO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
1 mm	PVE.9003.SA.010.003	PVE.9003.SA.010.006	PVE.9003.SA.010.012	PVE.9003.SA.010.025	PVE.9003.SA.010.050
2 mm	PVE.9003.SA.020.003	PVE.9003.SA.020.006	PVE.9003.SA.020.012	PVE.9003.SA.020.025	PVE.9003.SA.020.050
3 mm	PVE.9003.SA.030.003	PVE.9003.SA.030.006	PVE.9003.SA.030.012	PVE.9003.SA.030.025	PVE.9003.SA.030.050
4 mm	PVE.9003.SA.040.003	PVE.9003.SA.040.006	PVE.9003.SA.040.012	PVE.9003.SA.040.025	PVE.9003.SA.040.050
5 mm	PVE.9003.SA.050.003	PVE.9003.SA.050.006	PVE.9003.SA.050.012	PVE.9003.SA.050.025	PVE.9003.SA.050.050
6 mm	PVE.9003.SA.060.003	PVE.9003.SA.060.006	PVE.9003.SA.060.012	PVE.9003.SA.060.025	PVE.9003.SA.060.050

PVC ESPUMADO COLORES (GRUESO 3 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	PVE.1016.SA.030.003	PVE.1016.SA.030.006	PVE.1016.SA.030.012	PVE.1016.SA.030.025	PVE.1016.SA.030.050
AZUL	PVE.5017.SA.030.003	PVE.5017.SA.030.006	PVE.5017.SA.030.012	PVE.5017.SA.030.025	PVE.5017.SA.030.050
AZUL MARINO	PVE.5013.SA.030.003	PVE.5013.SA.030.006	PVE.5013.SA.030.012	PVE.5013.SA.030.025	PVE.5013.SA.030.050
GRIS	PVE.7037.SA.030.003	PVE.7037.SA.030.006	PVE.7037.SA.030.012	PVE.7037.SA.030.025	PVE.7037.SA.030.050
NARANJA	PVE.2008.SA.030.003	PVE.2008.SA.030.006	PVE.2008.SA.030.012	PVE.2008.SA.030.025	PVE.2008.SA.030.050
NEGRO	PVE.9005.SA.030.003	PVE.9005.SA.030.006	PVE.9005.SA.030.012	PVE.9005.SA.030.025	PVE.9005.SA.030.050
ROJO	PVE.3001.SA.030.003	PVE.3001.SA.030.006	PVE.3001.SA.030.012	PVE.3001.SA.030.025	PVE.3001.SA.030.050
VERDE	PVE.6032.SA.030.003	PVE.6032.SA.030.006	PVE.6032.SA.030.012	PVE.6032.SA.030.025	PVE.6032.SA.030.050




Características

- La estructura interior acanalada del polipropileno celular lo convierte un material muy ligero, rígido, fácil de manipular y económico que puede utilizarse en el exterior (carteles, indicadores, señalización...) siempre que sea para cortos períodos de tiempo.
- Es 100% reciclable.
- Fácil de manipular: puede cortarse, sujetarse, anclarse, lavarse con agua.
- Puede soldarse con ultrasonidos, termoconformarse, grabarse, perforarse,...
- Admite impresión serigráfica (+0,1 mm/-0,2 mm de tolerancia de espesores).
- Es rígido y resistente al rasgado, plegado y flexión.
- Resiste temperaturas entre -20°C y 90°C. Resistente al agua y a la intemperie. Resistente a los agentes químicos.

Colores disponibles

POLIPROPILENO CELULAR COLORES 3,5 mm



POLIPROPILENO CELULAR COLORES 5/10 mm



Productos disponibles

POLIPROPILENO CELULAR COLORES (GRUESO 3,5 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
BLANCO	PPC.9003.MA.035.003	PPC.9003.MA.035.006	PPC.9003.MA.035.012	PPC.9003.MA.035.025	PPC.9003.MA.035.050
NEGRO	PPC.9005.MA.035.003	PPC.9005.MA.035.006	PPC.9005.MA.035.012	PPC.9005.MA.035.025	PPC.9005.MA.035.050
ROJO	PPC.3001.MA.035.003	PPC.3001.MA.035.006	PPC.3001.MA.035.012	PPC.3001.MA.035.025	PPC.3001.MA.035.050
AMARILLO	PPC.1016.MA.035.003	PPC.1016.MA.035.006	PPC.1016.MA.035.012	PPC.1016.MA.035.025	PPC.1016.MA.035.050
AZUL	PPC.5017.MA.035.003	PPC.5017.MA.035.006	PPC.5017.MA.035.012	PPC.5017.MA.035.025	PPC.5017.MA.035.050
VERDE	PPC.6032.MA.035.003	PPC.6032.MA.035.006	PPC.6032.MA.035.012	PPC.6032.MA.035.025	PPC.6032.MA.035.050
GRIS	PPC.7037.MA.035.003	PPC.7037.MA.035.006	PPC.7037.MA.035.012	PPC.7037.MA.035.025	PPC.7037.MA.035.050
ROSA	PPC.3017.MA.035.003	PPC.3017.MA.035.006	PPC.3017.MA.035.012	PPC.3017.MA.035.025	PPC.3017.MA.035.050
TRANSPARENTE	PPC.1013.MA.035.003	PPC.1013.MA.035.006	PPC.1013.MA.035.012	PPC.1013.MA.035.025	PPC.1013.MA.035.050

POLIPROPILENO CELULAR COLORES (GRUESO 5 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
BLANCO	PPC.9003.RU.050.003	PPC.9003.RU.050.006	PPC.9003.RU.050.012	PPC.9003.RU.050.025	PPC.9003.RU.050.050
NEGRO	PPC.9005.RU.050.003	PPC.9005.RU.050.006	PPC.9005.RU.050.012	PPC.9005.RU.050.025	PPC.9005.RU.050.050
AMARILLO	PPC.1016.RU.050.003	PPC.1016.RU.050.006	PPC.1016.RU.050.012	PPC.1016.RU.050.025	PPC.1016.RU.050.050
AZUL	PPC.5017.RU.050.003	PPC.5017.RU.050.006	PPC.5017.RU.050.012	PPC.5017.RU.050.025	PPC.5017.RU.050.050
ROJO	PPC.3001.RU.050.003	PPC.3001.RU.050.006	PPC.3001.RU.050.012	PPC.3001.RU.050.025	PPC.3001.RU.050.050
VERDE	PPC.6032.RU.050.003	PPC.6032.RU.050.006	PPC.6032.RU.050.012	PPC.6032.RU.050.025	PPC.6032.RU.050.050

POLIPROPILENO CELULAR COLORES (GRUESO 10 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
BLANCO	PPC.9003.RU.100.003	PPC.9003.RU.100.006	PPC.9003.RU.100.012	PPC.9003.RU.100.025	PPC.9003.RU.100.050
NEGRO	PPC.9005.RU.100.003	PPC.9005.RU.100.006	PPC.9005.RU.100.012	PPC.9005.RU.100.025	PPC.9005.RU.100.050
AMARILLO	PPC.1016.RU.100.003	PPC.1016.RU.100.006	PPC.1016.RU.100.012	PPC.1016.RU.100.025	PPC.1016.RU.100.050
AZUL	PPC.5017.RU.100.003	PPC.5017.RU.100.006	PPC.5017.RU.100.012	PPC.5017.RU.100.025	PPC.5017.RU.100.050
ROJO	PPC.3001.RU.100.003	PPC.3001.RU.100.006	PPC.3001.RU.100.012	PPC.3001.RU.100.025	PPC.3001.RU.100.050
VERDE	PPC.6032.RU.100.003	PPC.6032.RU.100.006	PPC.6032.RU.100.012	PPC.6032.RU.100.025	PPC.6032.RU.100.050

POLIPROPILENO CELULAR




Polipropileno celular colores

El Polipropileno celular de colores posee una estructura multipared acanalada que lo hace extraordinariamente ligero y fácil de manipular. Estas dos características sumadas a que funciona como un buen soporte para la impresión, lo convierten en un material muy apreciado en las industrias del embalaje, la rotulación y la señalética.

El mundo de la decoración y el menaje lo utiliza para la creación de lámparas - es translúcido -, la creación de mobiliario auxiliar, salvamanteles, bolsos, carpetas o carteras.

El modelismo y las manualidades también han incorporado el Polipropileno celular de colores a su variada colección de materiales ya que es muy fácil de cortar con un simple cúter y puede doblarse fácilmente a fin de crear construcciones o cajas.

En resumen, el Polipropileno celular de colores con su precio inmejorable cumple con todos los requisitos para erigirse en el líder de los materiales para la impresión y la arquitectura y diseño efímeros.



CAUCHO / POLIETILENO

Eva Industrial / Eva Industrial Colores / Esponjosos
Polietileno reticulado

Los cauchos son materiales muy versátiles, flexibles, fáciles de manipular y que se utilizan en innumerables aplicaciones industriales como la fabricación de colchonetas, calzado, embalaje y como protector de golpes.

Su capacidad para absorber golpes, una muy buena resistencia a la compresión y una baja absorción de agua lo convierten en un material muy apreciado en el sector de las actividades deportivas.

En aislamiento industrial, climatización y electrónica se utilizan como burlete para juntas de estanqueidad o cierres metálicos de cajas.

Es, asimismo, muy apreciado en el campo del DIY y las manualidades debido a la suavidad de su tacto, gran elasticidad, una manipulación muy sencilla y carencia de bordes afilados.

Características

- Tanto el polietileno como los cauchos que presentamos aquí son de célula cerrada.
- Baja absorción de agua.
- Son lavables.
- No tóxicos.
- Inodoros.
- Son reciclables si no se mezclan con otros materiales.
- Resistentes a la compresión.
- Flexibles.
- Admiten temperaturas de servicio de -10°C a 70°C en el caso del caucho eva, y de hasta 100° C en el caso del polietileno reticulado.
- Resistentes a la rotura.
- Muy fáciles de cortar con cúter.
- Pueden cortarse con formas especiales.
- Absorben impactos.
- Amortiguan vibraciones.

APLICACIONES


Fabricación de calzado.
Confección de colchonetas.
Protector de golpes, prótesis.
Industria.
Embalaje.
Juguetes.
Decoración.
Manualidades.

MANIPULACIÓN


Puede cortarse con cúter, cuchillo de sierra, caladora con hoja para espuma.
Puede adhesivarse con las colas apropiadas sin disolventes.
Puede lavarse.
Puede termoconformarse con calor con pistolas de aire caliente.
Puede fresarse y cortarse con cortadoras térmicas de hilo microm.

Formatos disponibles

CAUCHO EVA INDUSTRIAL COLORES



CAUCHO ESPONJOSO ADHESIVO INDUSTRIAL NEGRO




POLIETILENO RETICULADO COLORES



Colores disponibles

CAUCHO EVA INDUSTRIAL COLORES



POLIETILENO RETICULADO COLORES



Productos disponibles

CAUCHO EVA INDUSTRIAL COLORES (GRUESO 10 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	CH1.1016.MA.100.003	CH1.1016.MA.100.006	CH1.1016.MA.100.012	CH1.1016.MA.100.025	CH1.1016.MA.100.050
AZUL	CH1.5017.MA.100.003	CH1.5017.MA.100.006	CH1.5017.MA.100.012	CH1.5017.MA.100.025	CH1.5017.MA.100.050
BLANCO	CH1.9003.MA.100.003	CH1.9003.MA.100.006	CH1.9003.MA.100.012	CH1.9003.MA.100.025	CH1.9003.MA.100.050
NARANJA	CH1.2008.MA.100.003	CH1.2008.MA.100.006	CH1.2008.MA.100.012	CH1.2008.MA.100.025	CH1.2008.MA.100.050
NEGRO	CH1.9005.MA.100.003	CH1.9005.MA.100.006	CH1.9005.MA.100.012	CH1.9005.MA.100.025	CH1.9005.MA.100.050
ROJO	CH1.3001.MA.100.003	CH1.3001.MA.100.006	CH1.3001.MA.100.012	CH1.3001.MA.100.025	CH1.3001.MA.100.050
VERDE	CH1.6032.MA.100.003	CH1.6032.MA.100.006	CH1.6032.MA.100.012	CH1.6032.MA.100.025	CH1.6032.MA.100.050
VIOLETA	CH1.4007.MA.100.003	CH1.4007.MA.100.006	CH1.4007.MA.100.012	CH1.4007.MA.100.025	CH1.4007.MA.100.050

CAUCHO EVA INDUSTRIAL COLORES (GRUESO 20 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	CH1.1016.MA.200.003	CH1.1016.MA.200.006	CH1.1016.MA.200.012	CH1.1016.MA.200.025	CH1.1016.MA.200.050
AZUL	CH1.5017.MA.200.003	CH1.5017.MA.200.006	CH1.5017.MA.200.012	CH1.5017.MA.200.025	CH1.5017.MA.200.050
BLANCO	CH1.9003.MA.200.003	CH1.9003.MA.200.006	CH1.9003.MA.200.012	CH1.9003.MA.200.025	CH1.9003.MA.200.050
NARANJA	CH1.2008.MA.200.003	CH1.2008.MA.200.006	CH1.2008.MA.200.012	CH1.2008.MA.200.025	CH1.2008.MA.200.050
NEGRO	CH1.9005.MA.200.003	CH1.9005.MA.200.006	CH1.9005.MA.200.012	CH1.9005.MA.200.025	CH1.9005.MA.200.050
ROJO	CH1.3001.MA.200.003	CH1.3001.MA.200.006	CH1.3001.MA.200.012	CH1.3001.MA.200.025	CH1.3001.MA.200.050
VERDE	CH1.6032.MA.200.003	CH1.6032.MA.200.006	CH1.6032.MA.200.012	CH1.6032.MA.200.025	CH1.6032.MA.200.050
VIOLETA	CH1.4007.MA.200.003	CH1.4007.MA.200.006	CH1.4007.MA.200.012	CH1.4007.MA.200.025	CH1.4007.MA.200.050

CAUCHO EVA INDUSTRIAL COLORES (GRUESO 40 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	CH1.1016.MA.400.003	CH1.1016.MA.400.006	CH1.1016.MA.400.012	CH1.1016.MA.400.025	CH1.1016.MA.400.050
AZUL	CH1.5017.MA.400.003	CH1.5017.MA.400.006	CH1.5017.MA.400.012	CH1.5017.MA.400.025	CH1.5017.MA.400.050
BLANCO	CH1.9003.MA.400.003	CH1.9003.MA.400.006	CH1.9003.MA.400.012	CH1.9003.MA.400.025	CH1.9003.MA.400.050
NARANJA	CH1.2008.MA.400.003	CH1.2008.MA.400.006	CH1.2008.MA.400.012	CH1.2008.MA.400.025	CH1.2008.MA.400.050
NEGRO	CH1.9005.MA.400.003	CH1.9005.MA.400.006	CH1.9005.MA.400.012	CH1.9005.MA.400.025	CH1.9005.MA.400.050
ROJO	CH1.3001.MA.400.003	CH1.3001.MA.400.006	CH1.3001.MA.400.012	CH1.3001.MA.400.025	CH1.3001.MA.400.050
VERDE	CH1.6032.MA.400.003	CH1.6032.MA.400.006	CH1.6032.MA.400.012	CH1.6032.MA.400.025	CH1.6032.MA.400.050
VIOLETA	CH1.4007.MA.400.003	CH1.4007.MA.400.006	CH1.4007.MA.400.012	CH1.4007.MA.400.025	CH1.4007.MA.400.050

CAUCHO ESPONJOSO ADHESIVO INDUSTRIAL NEGRO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
3 mm	CHS.9017.AD.030.003	CHS.9017.AD.030.006	CHS.9017.AD.030.012	CHS.9017.AD.030.025	CHS.9017.AD.030.050
5 mm	CHS.9017.AD.050.003	CHS.9017.AD.050.006	CHS.9017.AD.050.012	CHS.9017.AD.050.025	CHS.9017.AD.050.050
8 mm	CHS.9017.AD.080.003	CHS.9017.AD.080.006	CHS.9017.AD.080.012	CHS.9017.AD.080.025	CHS.9017.AD.080.050
10 mm	CHS.9017.AD.100.003	CHS.9017.AD.100.006	CHS.9017.AD.100.012	CHS.9017.AD.100.025	CHS.9017.AD.100.050
15 mm	CHS.9017.AD.150.003	CHS.9017.AD.150.006	CHS.9017.AD.150.012	CHS.9017.AD.150.025	CHS.9017.AD.150.050
20 mm	CHS.9017.AD.200.003	CHS.9017.AD.200.006	CHS.9017.AD.200.012	CHS.9017.AD.200.025	CHS.9017.AD.200.050

POLIETILENO RETICULADO COLORES (10 mm)





	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	PER.1016.MA.100.003	PER.1016.MA.100.006	PER.1016.MA.100.012	PER.1016.MA.100.025	PER.1016.MA.100.050
AZUL	PER.5017.MA.100.003	PER.5017.MA.100.006	PER.5017.MA.100.012	PER.5017.MA.100.025	PER.5017.MA.100.050
NEGRO	PER.9005.MA.100.003	PER.9005.MA.100.006	PER.9005.MA.100.012	PER.9005.MA.100.025	PER.9005.MA.100.050
ROJO	PER.3001.MA.100.003	PER.3001.MA.100.006	PER.3001.MA.100.012	PER.3001.MA.100.025	PER.3001.MA.100.050
VERDE	PER.6032.MA.100.003	PER.6032.MA.100.006	PER.6032.MA.100.012	PER.6032.MA.100.025	PER.6032.MA.100.050

POLIETILENO RETICULADO COLORES (20 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	PER.1016.MA.200.003	PER.1016.MA.200.006	PER.1016.MA.200.012	PER.1016.MA.200.025	PER.1016.MA.200.050
AZUL	PER.5017.MA.200.003	PER.5017.MA.200.006	PER.5017.MA.200.012	PER.5017.MA.200.025	PER.5017.MA.200.050
NEGRO	PER.9005.MA.200.003	PER.9005.MA.200.006	PER.9005.MA.200.012	PER.9005.MA.200.025	PER.9005.MA.200.050
ROJO	PER.3001.MA.200.003	PER.3001.MA.200.006	PER.3001.MA.200.012	PER.3001.MA.200.025	PER.3001.MA.200.050
VERDE	PER.6032.MA.200.003	PER.6032.MA.200.006	PER.6032.MA.200.012	PER.6032.MA.200.025	PER.6032.MA.200.050

POLIETILENO RETICULADO COLORES (30 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
AMARILLO	PER.1016.MA.300.003	PER.1016.MA.300.006	PER.1016.MA.300.012	PER.1016.MA.300.025	PER.1016.MA.300.050
AZUL	PER.5017.MA.300.003	PER.5017.MA.300.006	PER.5017.MA.300.012	PER.5017.MA.300.025	PER.5017.MA.300.050
NEGRO	PER.9005.MA.300.003	PER.9005.MA.300.006	PER.9005.MA.300.012	PER.9005.MA.300.025	PER.9005.MA.300.050
ROJO	PER.3001.MA.300.003	PER.3001.MA.300.006	PER.3001.MA.300.012	PER.3001.MA.300.025	PER.3001.MA.300.050
VERDE	PER.6032.MA.300.003	PER.6032.MA.300.006	PER.6032.MA.300.012	PER.6032.MA.300.025	PER.6032.MA.300.050



CARTÓN

Ondulado capas / Nido de abeja / Dorso milimetrado

El cartón es un revestimiento muy popular que proviene fundamentalmente del papel recuperado y que ofrece una extensa gama de aplicaciones que van desde la confección de cajas de embalaje, juegos, creación de mobiliario efímero, pasando por la fabricación de paneles aislantes acústicos y térmicos, hasta llegar al amplio campo de las manualidades.

Es extraordinariamente ligero, resistente y fácil de manipular. Aquí presentamos tres de los tipos de cartones más interesantes que existen ahora mismo en el mercado y que abarcan multitud de usos: el cartón ondulado de capas, el cartón nido de abeja con sus dos resistencias, y el cartón de dorso milimetrado de varios colores.

Características

- El cartón es 100% reciclable.
- Puede utilizarse como aislante térmico y acústico.
- Suele presentar un acabado marrón kraft aunque también lo ofrecemos con acabado blanco o de colores en el caso del cartón milimetrado o el nido de abeja.
- Muy ligero y resistente.
- Fácil de manipular.
- Puede imprimirse.
- Muy apreciado en la industria del embalaje y el transporte.
- Proviene de material reciclado en un 80%.
- Perfecto para el DIY y las manualidades.
- Utilizado como relleno en puertas y paneles divisorios.
- Puede transportarse en plano
- Ecológico

APLICACIONES

Fabricación de embalajes y como amortiguador para el transporte.

En la construcción puede utilizarse como separador, señalizador, tabique acústico, ...

En la fabricación de muebles como relleno, para el interior de puertas,

como expositor para tiendas, ferias y stands,...

Para la publicidad como soporte.

Para modelismo y manualidades.

MANIPULACIÓN

Puede cortarse con cúter o sierra de calar.

Puede adhesivarse con colas especiales para cartón.

Puede imprimirse, serigrafiarse y troquelarse.

Puede cortarse con máquinas de corte por control numérico.

Puede biselarse y doblarse.

Formatos disponibles

CARTÓN ONDULADO CAPAS




CARTÓN NIDO DE ABEJA BLANCO



CARTÓN NIDO DE ABEJA KRAFT




CARTÓN ALTA RESISTENCIA BLANCO



CARTÓN ALTA RESISTENCIA KRAFT



CARTÓN DORSO MILIMETRADO COLORES



Colores disponibles

CARTÓN DORSO MILIMETRADO COLORES



Productos disponibles

CARTÓN ONDULADO CAPAS

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
UNA CAPA (4 mm)	CAC.1011.RU.040.003	CAC.1011.RU.040.006	CAC.1011.RU.040.012	CAC.1011.RU.040.030	CAC.1011.RU.040.060
DOS CAPAS (6,5 mm)	CAC.1011.RU.065.003	CAC.1011.RU.065.006	CAC.1011.RU.065.012	CAC.1011.RU.065.030	CAC.1011.RU.065.060
TRES CAPAS (11,8 mm)	CAC.1011.RU.118.003	CAC.1011.RU.118.006	CAC.1011.RU.118.012	CAC.1011.RU.118.030	CAC.1011.RU.118.060

CARTÓN NIDO DE ABEJA BLANCO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
12 mm	CAN.9003.LI.120.003	CAN.9003.LI.120.006	CAN.9003.LI.120.012	CAN.9003.LI.120.030	CAN.9003.LI.120.060

CARTÓN NIDO DE ABEJA KRAFT

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
15 mm	CAN.1011.RU.150.003	CAN.1011.RU.150.006	CAN.1011.RU.150.012	CAN.1011.RU.150.030	CAN.1011.RU.150.060
50 mm	CAN.1011.RU.500.003	CAN.1011.RU.500.006	CAN.1011.RU.500.012	CAN.1011.RU.500.030	CAN.1011.RU.500.060

CARTÓN ALTA RESISTENCIA KRAFT

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
10mm	CAX.1011.RU.100.003	CAX.1011.RU.100.006	CAX.1011.RU.100.012	CAX.1011.RU.100.030	CAX.1011.RU.100.060
16mm	CAX.1011.RU.160.003	CAX.1011.RU.160.006	CAX.1011.RU.160.012	CAX.1011.RU.160.030	CAX.1011.RU.160.060
40mm	CAX.1011.RU.400.003	CAX.1011.RU.400.006	CAX.1011.RU.400.012	CAX.1011.RU.400.030	CAX.1011.RU.400.060

CARTÓN ALTA RESISTENCIA BLANCO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
10mm	CAX.9003.RU.100.003	CAX.9003.RU.100.006	CAX.9003.RU.100.012	CAX.9003.RU.100.030	CAX.9003.RU.100.060
16mm	CAX.9003.RU.160.003	CAX.9003.RU.160.006	CAX.9003.RU.160.012	CAX.9003.RU.160.030	CAX.9003.RU.160.060
40mm	CAX.9003.RU.400.003	CAX.9003.RU.400.006	CAX.9003.RU.400.012	CAX.9003.RU.400.030	CAX.9003.RU.400.060

CARTÓN DORSO MILIMETRADO COLORES

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
BLANCO	CAT.9003.RU.050.003	CAT.9003.RU.050.006	CAT.9003.RU.050.012	CAT.9003.RU.050.030	CAT.9003.RU.050.060
NEGRO	CAT.9005.RU.050.003	CAT.9005.RU.050.006	CAT.9005.RU.050.012	CAT.9005.RU.050.030	CAT.9005.RU.050.060
AZUL	CAT.5017.RU.050.003	CAT.5017.RU.050.006	CAT.5017.RU.050.012	CAT.5017.RU.050.030	CAT.5017.RU.050.060
CREMA	CAT.1002.RU.050.003	CAT.1002.RU.050.006	CAT.1002.RU.050.012	CAT.1002.RU.050.030	CAT.1002.RU.050.060
PISTACHO	CAT.6018.RU.050.003	CAT.6018.RU.050.006	CAT.6018.RU.050.012	CAT.6018.RU.050.030	CAT.6018.RU.050.060
ROJO	CAT.3001.RU.050.003	CAT.3001.RU.050.006	CAT.3001.RU.050.012	CAT.3001.RU.050.030	CAT.3001.RU.050.060
VERDE	CAT.6032.RU.050.003	CAT.6032.RU.050.006	CAT.6032.RU.050.012	CAT.6032.RU.050.030	CAT.6032.RU.050.060
MARRÓN	CAT.8012.RU.050.003	CAT.8012.RU.050.006	CAT.8012.RU.050.012	CAT.8012.RU.050.030	CAT.8012.RU.050.060



ESPUMA DE POLIETILENO

Blanco / Colores / Adhesivo

La Espuma de Polietileno es una espuma extremadamente flexible, ligera, muy fácil de manipular, limpia y resistente al agua. Recupera su tamaño tras sufrir compresiones lo que la convierte en una espuma perfecta para crear acolchamientos de embalajes y transporte.

Todas estas características hacen que, además sea un excelente aislante acústico que absorbe impactos y vibraciones.

La Espuma de Polietileno se ofrece en una atractiva gama de colores y con la posibilidad de tener uno de sus lados adhesivo para facilitar la confección de los interiores de embalajes.

Resiste muchos productos químicos, bacterias, petróleo y disolventes y es reciclable.

Características

- Libre de clorofluorocarbono. Reciclable.
- Acolchado.
- Absorbente acústico. Absorbe impactos/golpes/vibraciones.
- Flexible. Estable dimensionalmente.
- Duradero. Posee una estructura celular uniforme.
- Flota.
- A prueba de roturas. Resistente a desgarramientos y desgaste.
- Inodoro y Ligero.
- No abrasivo.
- Resistente a productos químicos, bacterias, grasa, petróleo y disolventes.

Productos disponibles

ESPUMA DE POLIETILENO (STRATOCELL)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
20 mm	ESS.9003.BR.200.003	ESS.9003.BR.200.006	ESS.9003.BR.200.012	ESS.9003.BR.200.030	ESS.9003.BR.200.060
30 mm	ESS.9003.BR.300.003	ESS.9003.BR.300.006	ESS.9003.BR.300.012	ESS.9003.BR.300.030	ESS.9003.BR.300.060
50 mm	ESS.9003.BR.500.003	ESS.9003.BR.500.006	ESS.9003.BR.500.012	ESS.9003.BR.500.030	ESS.9003.BR.500.060

ESPUMA DE POLIETILENO COLORES (STRATOCELL) (GRUESO 20 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
AMARILLO	ESS.1016.BR.200.003	ESS.1016.BR.200.006	ESS.1016.BR.200.012	ESS.1016.BR.200.030	ESS.1016.BR.200.060
AZUL	ESS.5017.BR.200.003	ESS.5017.BR.200.006	ESS.5017.BR.200.012	ESS.5017.BR.200.030	ESS.5017.BR.200.060
ROJO	ESS.3001.BR.200.003	ESS.3001.BR.200.006	ESS.3001.BR.200.012	ESS.3001.BR.200.030	ESS.3001.BR.200.060
VERDE	ESS.6032.BR.200.003	ESS.6032.BR.200.006	ESS.6032.BR.200.012	ESS.6032.BR.200.030	ESS.6032.BR.200.060

ESPUMA DE POLIETILENO COLORES (STRATOCELL) (GRUESO 40 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
AMARILLO	ESS.1016.BR.400.003	ESS.1016.BR.400.006	ESS.1016.BR.400.012	ESS.1016.BR.400.030	ESS.1016.BR.400.060
AZUL	ESS.5017.BR.400.003	ESS.5017.BR.400.006	ESS.5017.BR.400.012	ESS.5017.BR.400.030	ESS.5017.BR.400.060
ROJO	ESS.3001.BR.400.003	ESS.3001.BR.400.006	ESS.3001.BR.400.012	ESS.3001.BR.400.030	ESS.3001.BR.400.060
VERDE	ESS.6032.BR.400.003	ESS.6032.BR.400.006	ESS.6032.BR.400.012	ESS.6032.BR.400.030	ESS.6032.BR.400.060

ESPUMA DE POLIETILENO COLORES ADHESIVO (GRUESO 20 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
AMARILLO	ESS.1016.AD.200.003	ESS.1016.AD.200.006	ESS.1016.AD.200.012	ESS.1016.AD.200.030	ESS.1016.AD.200.060
AZUL	ESS.5017.AD.200.003	ESS.5017.AD.200.006	ESS.5017.AD.200.012	ESS.5017.AD.200.030	ESS.5017.AD.200.060
ROJO	ESS.3001.AD.200.003	ESS.3001.AD.200.006	ESS.3001.AD.200.012	ESS.3001.AD.200.030	ESS.3001.AD.200.060
VERDE	ESS.6032.AD.200.003	ESS.6032.AD.200.006	ESS.6032.AD.200.012	ESS.6032.AD.200.030	ESS.6032.AD.200.060

ESPUMA DE POLIETILENO COLORES ADHESIVO (GRUESO 40 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 60	100 X 60
AMARILLO	ESS.1016.AD.400.003	ESS.1016.AD.400.006	ESS.1016.AD.400.012	ESS.1016.AD.400.030	ESS.1016.AD.400.060
AZUL	ESS.5017.AD.400.003	ESS.5017.AD.400.006	ESS.5017.AD.400.012	ESS.5017.AD.400.030	ESS.5017.AD.400.060
ROJO	ESS.3001.AD.400.003	ESS.3001.AD.400.006	ESS.3001.AD.400.012	ESS.3001.AD.400.030	ESS.3001.AD.400.060
VERDE	ESS.6032.AD.400.003	ESS.6032.AD.400.006	ESS.6032.AD.400.012	ESS.6032.AD.400.030	ESS.6032.AD.400.060




Características

- Espumas extraordinariamente ligeras pero resistentes.
- El Porexpan está compuesto de aire en un 98% y de poliestireno en un 2%.
- Baja absorción de humedad.
- Resistentes y estables dimensionalmente.
- Fáciles de manipular debido a su ligereza.
- El Porexpan puede estar en contacto con alimentos.
- Facilidad de conformado. Facilidad de instalación. Facilidad de manipulación.
- Todas estas espumas son aislantes térmicas y acústicas.
- Extremadamente ligeras.
- Las espumas de poliestireno expandido son resistentes al agua pero no al vapor.
- Las espumas de poliestireno expandido no aguantan temperaturas superiores a los 100° C.
- Múltiples aplicaciones: construcción, mobiliario, escultura, embalaje, ...
- Pueden cortarse con cúter, cuchillo, sierra de calar e hilo caliente de nicrom.
- Pueden lijarse y unirse a otros materiales con colas de contacto especiales.
- Soportan todo tipo de pinturas sin disolventes y masillas.

Formatos disponibles


POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREXPAN)



POLIESTIRENO EXPANDIDO NEGRO



ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO



POREXPAN

Porexpan blanco / Porexpan negro / Espuma de Poliuretano

El Porexpan o Poliestireno Expandido es un termoplástico muy popular que suele ser de color blanco, rígido y asombrosamente ligero. Se utiliza principalmente en el sector del embalaje aunque se ha incorporado también con mucho éxito al mundo de la escultura y las manualidades.

El Porexpan negro, por otro lado, tiene una densidad superior a la del poliestireno expandido y se usa en todo tipo de aislamientos e insonorizaciones en el sector de la construcción.

La Espuma de Poliuretano, para finalizar, también es muy ligera, estable, rígida y muy conocida como material aislante térmico en construcción, en la confección de rellenos para muebles y en la creación de maquetas y esculturas.

Estas tres espumas comparten además unas características fundamentales: son muy fáciles de manipular, cortar y adhesivar.

POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREXPAN)


	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
20 mm	POX.9003.RU.200.003	POX.9003.RU.200.006	POX.9003.RU.200.012	POX.9003.RU.200.025	POX.9003.RU.200.050
30 mm	POX.9003.RU.300.003	POX.9003.RU.300.006	POX.9003.RU.300.012	POX.9003.RU.300.025	POX.9003.RU.300.050
40 mm	POX.9003.RU.400.003	POX.9003.RU.400.006	POX.9003.RU.400.012	POX.9003.RU.400.025	POX.9003.RU.400.050
50 mm	POX.9003.RU.500.003	POX.9003.RU.500.006	POX.9003.RU.500.012	POX.9003.RU.500.025	POX.9003.RU.500.050

POLIESTIRENO EXPANDIDO NEGRO (POREXPAN)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
20 mm	POX.7022.RU.200.003	POX.7022.RU.200.006	POX.7022.RU.200.012	POX.7022.RU.200.025	POX.7022.RU.200.050
30 mm	POX.7022.RU.300.003	POX.7022.RU.300.006	POX.7022.RU.300.012	POX.7022.RU.300.025	POX.7022.RU.300.050
40 mm	POX.7022.RU.400.003	POX.7022.RU.400.006	POX.7022.RU.400.012	POX.7022.RU.400.025	POX.7022.RU.400.050
50 mm	POX.7022.RU.500.003	POX.7022.RU.500.006	POX.7022.RU.500.012	POX.7022.RU.500.025	POX.7022.RU.500.050

ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
20 mm	POU.1013.BR.200.003	POU.1013.BR.200.006	POU.1013.BR.200.012	POU.1013.BR.200.025	POU.1013.BR.200.050
30 mm	POU.1013.BR.300.003	POU.1013.BR.300.006	POU.1013.BR.300.012	POU.1013.BR.300.025	POU.1013.BR.300.050
40 mm	POU.1013.BR.400.003	POU.1013.BR.400.006	POU.1013.BR.400.012	POU.1013.BR.400.025	POU.1013.BR.400.050
50 mm	POU.1013.BR.500.003	POU.1013.BR.500.006	POU.1013.BR.500.012	POU.1013.BR.500.025	POU.1013.BR.500.050



ESPUMA FILTRANTE

De agua / De aire

La Espuma filtrante de agua es un material de color azul muy adecuado para el filtrado de partículas en el agua, es decir, para piscinas, estanques, acuarios, pozos e incluso contenedores de tinta. Al ser una espuma de célula abierta permite una filtración de agua eficiente.

La Espuma filtrante de aire, en cambio es de color negro, se fabrica en poliuretano y se reticula sobre una base de poliéster. En función de su densidad permite una filtración eficaz del aire.

Ambas espumas son lavables y muy fáciles de cortar con tijeras o cúter.

Características Espuma de aire

- Composición: espuma de poliuretano base poliéster de color negro.
- Disponible en varias densidades.
- Porosidad de 10 a 60 ppi.
- Estructura celular: abierta.
- Reutilizable una vez sacudida, lavada y enjuagada.
- No es autoextinguible.
- Su rigidez decrece con la temperatura.
- Puede cortarse con cúter.
- Puede adhesivarse con colas de contacto sin disolventes.
- Es lavable y, por tanto, puede recuperarse y utilizarse varias veces.
- Es altamente permeable al paso del aire.
- Posee una alta capacidad de retención del polvo.

APLICACIONES

Acondicionamiento de aire o Humidificadores.
Ventilación.
Secadores de pelo.
Filtros de limpieza del automóvil.
Cabinas de pintura.
Industria fotográfica.
Salas de ordenadores.
Laboratorios.
Campanas extractoras.
Recambio de filtro en sistemas de ventilación.
Filtros de equipos electrónicos, ventiladores.
Filtro para altavoces.

MANIPULACIÓN

Puede lavarse con agua y un detergente neutro.
Puede cortarse con tijeras, cúter o cuchillo.
Puede adhesivarse con colas de contacto sin disolventes.

Características Espuma de agua

- Composición: espuma de poliuretano sobre base de poliéter.
- Disponible en varias densidades.
- Es lavable y, por tanto, puede recuperarse y utilizarse varias veces.
- Es altamente permeable al paso del agua.
- Posee una alta capacidad de retención de partículas.
- Porosidades de 10 a 45 ppi.
- Puede cortarse con cúter o tijeras.
- Espuma de célula abierta.
- Puede adhesivarse con colas sin disolventes.
- Puede lavarse con agua y un detergente neutro.
- Para piscinas, estanques, acuarios, pozos, ...
- Para contenedores de tinta.

APLICACIONES


Filtros de agua.
Bombas de agua.
Filtraje de aguas residuales.
Filtros para la humedad.
Contenedores de tinta.

MANIPULACIÓN

Puede lavarse con agua y un detergente neutro.
Puede cortarse con tijeras, cúter o cuchillo.
Puede adhesivarse con colas de contacto sin disolventes.

Formatos disponibles

ESPUMA FILTRANTE DE AGUA



ESPUMA FILTRANTE DE AIRE



Productos disponibles

ESPUMA FILTRANTE DE AGUA

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
40 mm	ESF.5015.BR.400.003	ESF.5015.BR.400.006	ESF.5015.BR.400.012	ESF.5015.BR.400.025	ESF.5015.BR.400.050

ESPUMA FILTRANTE DE AGUA ppi (5 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ppi10	ESF.5017.10.050.003	ESF.5017.10.050.006	ESF.5017.10.050.012	ESF.5017.10.050.025	ESF.5017.10.050.050
ppi20	ESF.5017.20.050.003	ESF.5017.20.050.006	ESF.5017.20.050.012	ESF.5017.20.050.025	ESF.5017.20.050.050
ppi30	ESF.5017.30.050.003	ESF.5017.30.050.006	ESF.5017.30.050.012	ESF.5017.30.050.025	ESF.5017.30.050.050
ppi45	ESF.5017.45.050.003	ESF.5017.45.050.006	ESF.5017.45.050.012	ESF.5017.45.050.025	ESF.5017.45.050.050

ESPUMA FILTRANTE DE AGUA ppi (10 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ppi10	ESF.5017.10.100.003	ESF.5017.10.100.006	ESF.5017.10.100.012	ESF.5017.10.100.025	ESF.5017.10.100.050
ppi20	ESF.5017.20.100.003	ESF.5017.20.100.006	ESF.5017.20.100.012	ESF.5017.20.100.025	ESF.5017.20.100.050
ppi30	ESF.5017.30.100.003	ESF.5017.30.100.006	ESF.5017.30.100.012	ESF.5017.30.100.025	ESF.5017.30.100.050
ppi45	ESF.5017.45.100.003	ESF.5017.45.100.006	ESF.5017.45.100.012	ESF.5017.45.100.025	ESF.5017.45.100.050

ESPUMA FILTRANTE DE AGUA ppi (40 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ppi10	ESF.5017.10.400.003	ESF.5017.10.400.006	ESF.5017.10.400.012	ESF.5017.10.400.025	ESF.5017.10.400.050
ppi20	ESF.5017.20.400.003	ESF.5017.20.400.006	ESF.5017.20.400.012	ESF.5017.20.400.025	ESF.5017.20.400.050
ppi30	ESF.5017.30.400.003	ESF.5017.30.400.006	ESF.5017.30.400.012	ESF.5017.30.400.025	ESF.5017.30.400.050
ppi45	ESF.5017.45.400.003	ESF.5017.45.400.006	ESF.5017.45.400.012	ESF.5017.45.400.025	ESF.5017.45.400.050

ESPUMA FILTRANTE DE AIRE

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
5 mm	ESF.7022.BR.050.003	ESF.7022.BR.050.006	ESF.7022.BR.050.012	ESF.7022.BR.050.025	ESF.7022.BR.050.050
10 mm	ESF.7022.BR.100.003	ESF.7022.BR.100.006	ESF.7022.BR.100.012	ESF.7022.BR.100.025	ESF.7022.BR.100.050

ESPUMA FILTRANTE DE AIRE ppi (5 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ppi10	ESF.7037.10.050.003	ESF.7037.10.050.006	ESF.7037.10.050.012	ESF.7037.10.050.025	ESF.7037.10.050.050
ppi20	ESF.7037.20.050.003	ESF.7037.20.050.006	ESF.7037.20.050.012	ESF.7037.20.050.025	ESF.7037.20.050.050
ppi30	ESF.7037.30.050.003	ESF.7037.30.050.006	ESF.7037.30.050.012	ESF.7037.30.050.025	ESF.7037.30.050.050
ppi45	ESF.7037.45.050.003	ESF.7037.45.050.006	ESF.7037.45.050.012	ESF.7037.45.050.025	ESF.7037.45.050.050
ppi60	ESF.7037.60.050.003	ESF.7037.60.050.006	ESF.7037.60.050.012	ESF.7037.60.050.025	ESF.7037.60.050.050

ESPUMA FILTRANTE DE AIRE ppi (10 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ppi10	ESF.7037.10.100.003	ESF.7037.10.100.006	ESF.7037.10.100.012	ESF.7037.10.100.025	ESF.7037.10.100.050
ppi20	ESF.7037.20.100.003	ESF.7037.20.100.006	ESF.7037.20.100.012	ESF.7037.20.100.025	ESF.7037.20.100.050
ppi30	ESF.7037.30.100.003	ESF.7037.30.100.006	ESF.7037.30.100.012	ESF.7037.30.100.025	ESF.7037.30.100.050
ppi45	ESF.7037.45.100.003	ESF.7037.45.100.006	ESF.7037.45.100.012	ESF.7037.45.100.025	ESF.7037.45.100.050
ppi60	ESF.7037.60.100.003	ESF.7037.60.100.006	ESF.7037.60.100.012	ESF.7037.60.100.025	ESF.7037.60.100.050

ESPUMA FILTRANTE DE AIRE ppi (40 mm)

	DIN A5	DIN A4	DIN A3	50 X 50	100 X 50
ppi10	ESF.7037.10.400.003	ESF.7037.10.400.006	ESF.7037.10.400.012	ESF.7037.10.400.025	ESF.7037.10.400.050
ppi20	ESF.7037.20.400.003	ESF.7037.20.400.006	ESF.7037.20.400.012	ESF.7037.20.400.025	ESF.7037.20.400.050
ppi30	ESF.7037.30.400.003	ESF.7037.30.400.006	ESF.7037.30.400.012	ESF.7037.30.400.025	ESF.7037.30.400.050
ppi45	ESF.7037.45.400.003	ESF.7037.45.400.006	ESF.7037.45.400.012	ESF.7037.45.400.025	ESF.7037.45.400.050
ppi60	ESF.7037.60.400.003	ESF.7037.60.400.006	ESF.7037.60.400.012	ESF.7037.60.400.025	ESF.7037.60.400.050

Lineal de expositores



Expositor

Diseño exclusivo Materials World de expositores montables fabricados con aglomerado DM negro. Diferentes posibilidades modulares en función de las necesidades del material y de la distribuidora.

- (A) DIN A5
(148 x 210 mm)


- (B) DIN A4
(210 x 297 mm)


- (C) DIN A3
(297 x 410 mm)


- (D) 50x60 cm o
50x50 cm


- (E) 60x100 cm o 50x100 cm





Cal Ros dels ocells 19 08401-Granollers - BARCELONA
Telf. 933 932 453 - Fax. 932 160 048
info@qualitymaterials.es www.qualitymaterials.es