FIJACIONES QUÍMICAS
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

EASYMIX
Kit fijación híbrida mecánico-químico
NUEVA GENERACIÓN

OTRA NOVEDAD spit
MÁS DE 18.000 PATENTES
EN 70 AÑOS

VIPER XTREM
Mejor rendimiento para aplicaciones de altas cargas y sísmicas

ANCLAJES QUÍMICOS
PARA TODAS LAS APLICACIONES

PACKS ADAPTADOS A OBRA



TABLA RENDIMIENTO



ÍNDICE

CARTUCHOS

CARTUCHOS ..... 4 - 6

SISTEMAS 7

CONSUMIBLES

CONSUMIBLES TABLA ..... 8 - 9

VARILLAS ..... 10 - 11

PERNOS 11

ANCLAJES 12

TAMICES 13

ACCESORIOS

ÚTILES DE INYECCIÓN 300ML 14

ÚTILES DE INYECCIÓN 380 - 410ML 15

ÚTILES DE INYECCIÓN 450ML ..... 16 - 17

ÚTIL DE INYECCIÓN 825ML 17

ACCESORIOS QUÍMICA ..... 18 -19

C-MIX PLUS

RENDIMIENTO

SOCOTEC

VOC free A+

ANCLAJE QUÍMICO BÁSICO DE POLIÉSTER SIN ESTIRENO DE SECADO SÚPER RÁPIDO

- Adaptado para materiales huecos con tamiz
- Adecuada para los pernos y varillas roscadas más comunes, M8 a M16
- Amplio rango de temperaturas en uso: de 5ºC a 30ºC
- Calificación A+ de compuesto orgánico volátil (VOC)
- 18 meses de caducidad de almacenaje
- Ideal: puertas de garajes, persianas, pasamanos.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
055866	C-MIX PLUS GRIS 300 ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
055865	C-MIX PLUS PIEDRA 300 ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
055881	C-MIX PLUS GRIS 380 ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
055882	C-MIX PLUS PIEDRA 380 ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1

MULTI-MAX

RENDIMIENTO

ETA

VOC free A+

ANCLAJE QUÍMICO POLIVALENTE DE METACRILATO SIN ESTIRENO PARA MÚLTIPLES APLICACIONES Y MATERIALES

- ETA mampostería M8 a M12
- ETA pernos y varilla roscada M8 a M20
- ETA barra corrugada de Ø 8 a 20 mm
- Adaptado para materiales huecos con ID-ALL
- Amplio rango de temperaturas en uso: -5ºC a 40ºC
- 18 meses de caducidad de almacenaje
- Ideal: andamios, soportes de climatización, barras corrugadas Ø pequeño, conductos de cable, tuberías.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060040	CARTUCHO MULTI-MAX 280 ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
060047	CARTUCHO MULTI-MAX 410 ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
060182	PALET BOX 68 CARTUCHOS MULTI-MAX 280ML	PALET BOX	68
695486	LOTE 15 CARTUCHOS MULTI-MAX 410ML + ÚTIL DE INYECCIÓN	CAJA	1

VIPER XTREM

XTREM

RENDIMIENTO

ETA

VOC free A+

ANCLAJE DE VINILÉSTER DE ALTAS PRESTACIONES PARA VARILLA ROSCADA Y BARRA CORRUGADA PARA SUELOS SECOS O INUNDADOS Y CONDICIONES SÍSMICAS

- ETA para aplicación estructural en hormigón fisurado y no fisurado y condiciones sísmicas C1-C2.
- Mejor productividad, gracias a un flujo más fácil y utilización de -10C a +40C.
- 18 meses de caducidad (usado o cerrado).
- Certificado perforación diamante y contra el fuego.
- VIPER XTREM TR -Trópico- (más lento en secar, para situaciones de altas temperaturas.
- Ideal: barandillas, barra corrugada, tuberías en techos, aplicaciones estructurales

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060187	CARTUCHO VIPER XTREM 280ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
060189	CARTUCHO VIPER XTREM 410ML + 2 MEZCLADORES	CARTUCHO	1
060188	CARTUCHO VIPER XTREM 410ML 1 MEZCLADOR+ALARGO /CARTÓN 25	CAJA	25
060201	CARTUCHO VIPER XTREM 410ML TRÓPICO 1 MEZCLADOR + ALARGO	CARTUCHO	1
695910	LOTE 15 CARTUCHOS VIPER XTREM 410ML + ÚTIL DE INYECCIÓN	CAJA	1

EPCON C8 XTREM

XTREM

RENDIMIENTO

ETA

VOC free A+

ANCLAJE DE EPOXY DE RENDIMIENTO EXTREMO Y CONDICIONES SÍSMICAS C1

- ETA para hormigón fisurado y no fisurado para pantallas (M8 a M30)
- ETA para barra corrugada de Ø 8 a Ø 40 mm
- Amplio rango de temperaturas en uso: de -5ºC a 40ºC
- Certificado perforación diamante y contra el fuego.
- Adecuado para orificios húmedos.
- 36 meses de caducidad en almacenamiento.
- Ideal: barra corrugada, estructuras de acero, Infraestructuras: puentes, cimientos, aeropuertos.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
055887	CARTUCHO EPCON C8 XTREM 450 ML + 1 MEZCLADOR	CARTUCHO	1

EPOBAR

ANCLAJE DE VINILÉSTER ALTO RENDIMIENTO PARA BARRA CORRUGADA

- ETA para barra corrugada de Ø 8 a Ø 32 mm.
- Certificado perforación diamante y contra el fuego.
- Adecuada para hormigón húmedo e inundado.
- Tiempo de secado ideal para orificios profundos y de diámetro grande.
- Amplio rango de temperaturas en uso: de -5ºC a 40ºC
- 16 meses de caducidad en almacenamiento.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060186	EPOBAR 410ML MEZCL+ALARGO /CARTÓN 25	CAJA	1

CÁPSULAS MAXIMA+

CÁPSULA DE METACRILATO SIN ESTIRENO

- ETA para hormigón no fisurado de M8 a M30.
- Sistema de inyección sin pistola, ajuste rápido y fácil.
- Sin residuos, dosis individual o pack maletín.
- Facilita la instalación suspendida (techos).
- Ideal para instalación en condiciones de humedad o mojadas.
- Amplio rango de temperaturas en uso: de -5ºC a 20ºC
- 20 meses de caducidad de almacenaje.



Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060204	CÁPSULA MAXIMA+ M8	CAJA	10
060205	CÁPSULA MAXIMA+ M10	CAJA	10
060206	CÁPSULA MAXIMA+ M12	CAJA	10
060207	CÁPSULA MAXIMA+ M16	CAJA	10
060208	CÁPSULA MAXIMA+ M20	CAJA	10
060209	CÁPSULA MAXIMA+ M24	CAJA	10
060210	CÁPSULA MAXIMA+ M30	CAJA	5
060211	10 CÁPSULAS MAXIMA+ +10 VARILLAS M8 + ÚTIL COLOCACIÓN HEX	MALETÍN	1
060212	10 CÁPSULAS MAXIMA+ +10 VARILLAS M10 + ÚTIL COLOCACIÓN HEX	MALETÍN	1
060213	10 CÁPSULAS MAXIMA+ +10 VARILLAS M12 + ÚTIL COLOCACIÓN HEX	MALETÍN	1
060214	10 CÁPSULAS MAXIMA+ +10 VARILLAS M16 + ÚTIL COLOCACIÓN HEX	MALETÍN	1

EASYMIX

OTRA NOVEDAD spit
MÁS DE 18.000 PATENTES
EN 70 AÑOS

SOCOTEC

Video demo

KIT FIJACIÓN HÍBRIDA MECÁNICO-QUÍMICO INSTALACIÓN RÁPIDA, SIN CARTUCHOS NI ÚTIL DE INSTALACIÓN, SIN RESIDUOS

- Instalación rápida: solamente 3 pasos: ¡perforar, atornillar y fijar!
- Obra limpia: resina pre dosificada (sistema patentado) sin sobrantes, evita desechos y suciedades.
- Rendimiento asegurado: para todo tipo de materiales macizos y huecos (certificación SOCOTEC).

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060230	SISTEMA EASY-MIX KIT M8x40 / BLÍSTER4	BLÍSTER	4
060231	SISTEMA EASY-MIX KIT M10x40 / BLÍSTER4	BLÍSTER	4
060232	SISTEMA EASY-MIX KIT M10x40 EXTERIOR / BLÍSTER4	BLÍSTER	4
060228	SISTEMA EASY-MIX KIT M8x40 FORMATO OBRA	CAJA	12
060229	SISTEMA EASY-MIX KIT M10x40 FORMATO OBRA	CAJA	12

KIT ID-ALL

Video demo

KIT ID-ALL PARA MATERIALES MACIZOS Y HUECOS. ESPECIAL KIT PARA USO EN FIJACIÓN DE FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN O UNIVERSAL

- Dispersión de la resina a 360° en la parte trasera del material base: refuerza el soporte tras la perforación.
- Extremo perforable, permite distintas longitudes de varilla.
- Economiza la resina : 5 inyectados de resina llenan de forma suficiente el tamiz.
- Contiene MULTI-MAX + Tamiz ID-ALL + Varilla (excepto en kit universal)

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060230	KIT ID-ALL UNIVERSAL	BOLSA	1
060231	KIT ID-ALL M10 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN	BOLSA	1
060232	KIT ID-ALL M8 CLIMATIZACIÓN	BOLSA	1

CONSUMIBLES TABLA

CONSUMIBLES	C-MIX PLUS	MULTI-MAX	VIPER
Varilla roscada Estándar	✔	✔	✖
Varilla roscada Zincada	✖	✔	✔
Varilla roscada Inox A4	✖	✔	✔
Varilla Multicono XTREM	✖	✖	✔
Perno roscado macho	✔	✔	✖
Perno rosca hembra	✔	✔	✖
Anclaje ATP	✖	✖	✔
Anclaje ATP Inox A4	✖	✖	✔
Anillo seguridad	✖	✖	✔
Tamiz ID-ALL	✖	✔	✖
Tamiz Metálico	✖	✔	✖
Tamiz Plástico	✔	✖	✖
Barra corrugada	✖	✔	✔

CONSUMIBLES TABLA

	EPCON C8	EPOBAR	MAXIMA+
	✗	✗	✗
	✓	✗	✓
	✓	✗	✓
	✗	✗	✗
	✗	✗	✗
	✗	✗	✗
	✓	✗	✗
	✓	✗	✗
	✓	✗	✗
	✗	✗	✗
	✗	✗	✗
	✗	✗	✗
	✓	✓	✗

VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR

EN HORMIGÓN NO FISURADO. USAR CON C-MIX PLUS O MULTI-MAX

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
055800	VARILLA ROSCADA M8x110	CAJA	10
055801	VARILLA ROSCADA M10x130	CAJA	10
055802	VARILLA ROSCADA M12x160	CAJA	10
055803	VARILLA ROSCADA M16x190	CAJA	10

VARILLA ROSCADA ZINCADA

VARILLAS DE ZINC

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060215	VARILLAS M8x110 ZINC 5.8 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060216	VARILLAS M10x130 ZINC 5.8 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060217	VARILLAS M12x160 ZINC 5.8 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060218	VARILLAS M16x190 ZINC 5.8 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060219	VARILLAS M20x260 ZINC 5.8 SIN ACCESORIO	CAJA	10
060220	VARILLAS M24x300 ZINC 5.8 SIN ACCESORIO	CAJA	10
060221	VARILLAS M30x380 ZINC 5.8 SIN ACCESORIO	CAJA	5

VARILLA ROSCADA INOX A4

VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE A4 RESISTENTES AL INTEMPERIE

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060222	VARILLAS M8X110 A4 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060223	VARILLAS M10X130 A4 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060224	VARILLAS M12X160 A4 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060225	VARILLAS M16X190 A4 + ACCESORIO COLOCACIÓN HEX	CAJA	10
060226	VARILLAS M20X260 A4 SIN ACCESORIO	CAJA	10
060227	VARILLAS M24X300 A4 SIN ACCESORIO	CAJA	10

VARILLA XTREM MULTICONO

PARA ALTAS CARGAS EN HORMIGÓN NO FISURADO Y FISURADO, EFICIENTE EN ÁREAS SÍSMICAS. USAR VIPER XTREM

- Diseño único multicono de varilla roscada para reducir la perforación

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
060191	VARILLA XTREM MULTICONO M12x150 ZN	CAJA	10
060192	VARILLA XTREM MULTICONO M12x205 ZN	CAJA	10
060193	VARILLA XTREM MULTICONO M16x200 ZN	CAJA	10
060194	VARILLA XTREM MULTICONO M16x248 ZN	CAJA	10
060195	VARILLA XTREM MULTICONO M20x270 ZN	CAJA	10
060196	VARILLA XTREM MULTICONO M20x330 ZN	CAJA	10

PERNO ROSCADO MACHO

PERNO ROSCADO PARA QUÍMICO

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
061650	PERNO M8X100	CAJA	10
061660	PERNO M10X100	CAJA	10
061670	PERNO M12X100	CAJA	10

PERNO ROSCA HEMBRA

SOLUCIÓN DE FIJACIÓN DESMONTABLE EN MATERIALES HUECOS O NORMALES

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
061740	PERNO HEMBRA M8X58	CAJA	10
061750	PERNO HEMBRA M10X58	CAJA	10

ANCLAJE ATP

CONECTOR HEMBRA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALTAS CARGAS. USO CON ANCLAJE QUÍMICO.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
062770	PERNO HEMBRA ATP M8 x 60	CAJA	10
062480	PERNO HEMBRA ATP M10 x 65	CAJA	10
062760	PERNO HEMBRA ATP M12 x 75	CAJA	10
062800	PERNO HEMBRA ATP M16 x 125	CAJA	10
062810	PERNO HEMBRA ATP M20 x 170	CAJA	5
062500	PERNO ATP BALIZA M12 x 120	CAJA	25

ANCLAJE ATP A4

CONECTOR HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE A4, ALTO RENDIMIENTO PARA ALTAS CARGAS. USO CON ANCLAJE QUÍMICO.

- Baja profundidad de empotramiento y distancias de borde cercanas.
- Longitud especial en M12 para señales de tráfico en aplicaciones en asfalto.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
062860	PERNO HEMBRA ATP M8 X 60 INOX A4	CAJA	10
062960	PERNO HEMBRA ATP M10 X 65 INOX A4	CAJA	10
063100	PERNO HEMBRA ATP M12 X 75 INOX A4	CAJA	10
051175	PERNO HEMBRA ATP M16 X 125 INOX A4	CAJA	10

ANILLO SEGURIDAD

ANCLAJE DE CARGAS MUY ALTAS PARA HORMIGÓN FISURADO, INOX A2. USO CON ANCLAJE QUÍMICO.

- Expansión de cono interno - anclaje sin desplazamiento al ser ajustado.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
052640	ANILLO DE ANCLAJE A2 D.14	CAJA	10

TAMIZ ID-ALL

PARA TODOS LOS MATERIALES HUECOS O POCO DEFINIDOS (BLOQUES, LADRILLOS) Y MATERIALES MACIZOS.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
055896	BOLSA 20 ID-ALL + 4 MEZCLADORES	BOLSA	20

MEZCLADORES ESPECIALES PARA ID-ALL

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
055823	BOLSA DE 10 MEZCLADORES CORTOS PARA ID-ALL	BOLSA	10

TAMIZ METÁLICO

TAMIZ METÁLICO DE 1 METRO AJUSTABLE PARA MATERIAL HUECO

- Adecuado para pernos M6 a M20.
- Tamaño de malla adaptada para una difusión perfecta de resina.
- Puede cortarse a la longitud adecuada.

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
063400	TAMIZ METAL D.12,5x1M VARILLA M8-10	-	1
063410	TAMIZ METAL D.15x1M VARILLA M12	-	1
063420	TAMIZ METAL D.20,5x1M VARILLA M16	-	1
063430	TAMIZ METAL D.26x1M VARILLA M20	-	1

TAMIZ DE PLÁSTICO

TAMIZ DE PLÁSTICO PARA ANCLAJE QUÍMICO C-MIX PLUS EN MATERIAL HUECO

Código	Descripción	Embalaje	Cantidad
565012	TAMIZ 12X45 PLÁSTICO (M6-M8)	BOLSA	10
557070	TAMIZ 15X85 PLÁSTICO (M8-M10)	BOLSA	10
557080	TAMIZ 15X130 PLÁSTICO (M8-M10)	BOLSA	10
557090	TAMIZ 20X85 PLÁSTICO (M12)	BOLSA	10

ÚTILES DE INYECCIÓN PARA 300 ML

ÚTIL DE INYECCIÓN MANUAL

ÚTIL DE INYECCIÓN QUÍMICA PARA CARTUCHOS TIPO SILICONA DE **300 ML**

- Estructura de bastidor metálico fiable
- Potencia de alta presión
- Sistema de liberación de presión

Código	Descripción	Embalaje
063000	ÚTIL DE INYECCIÓN 150-300 ML	BOLSA

ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA

ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA PROFESIONAL AUTÓNOMA PARA CARTUCHOS DE **300 ML**

- Perfecto para fijación en serie en diámetros pequeños y medianos
- Gran cantidad de inyección para fijación sin recarga
- Sistema de dosificación de control de velocidad
- Recomendado para puestos de trabajo en serie y tiempo invernal
- Facilidad de uso y bajo mantenimiento
- Potencia de alta presión

Código	Descripción	Embalaje
054242	ÚTIL DE INYECCIÓN AUTÓNOMO EGI 300 + 1 BAT. 14,4V 3AH LITIO + CARG	MALETÍN

ACCESORIO PARA ÚTIL DE INYECCIÓN

BATERÍA LITIO

BATERÍA PARA ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA

Código	Descripción	Embalaje
054279	BATERÍA EGI LITIO 14,4V 2AH	MALETÍN

ÚTIL DE INYECCIÓN MANUAL

ÚTIL DE INYECCIÓN PROFESIONAL PARA CARTUCHOS BICILÍNDRICO DE **380 ML**

- Estructura de bastidor metálico fiable
- Potencia de alta presión
- Sistema de liberación de presión

Código	Descripción	Embalaje
077151	ÚTIL DE INYECCIÓN 380-410 ML	BOLSA

ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA

ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA PROFESIONAL AUTÓNOMA PARA CARTUCHOS DE **380 ML**

- Perfecto para fijación en serie en diámetros pequeños y medianos
- Gran cantidad de inyección para fijación sin recarga
- Sistema de dosificación de control de velocidad
- Recomendado para puestos de trabajo en serie y tiempo invernal
- Facilidad de uso y bajo mantenimiento
- Potencia de alta presión

Código	Descripción	Embalaje
054278	ÚTIL DE INYECCIÓN AUTÓNOMO EGI 380-410 + 1 BAT. 14,4V 3AH LITIO +CARG	MALETÍN

ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO

ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO PROFESIONAL PARA CARTUCHOS DE **380 ML**

- Diseño sólido y robusto con estructura metálica
- Sistema de control de la velocidad de dosificación
- Sistema de retorno rápido del pistón
- Recomendado para inyecciones en serie

Código	Descripción	Embalaje
050919	ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO 380-410 ML	CAJA

ÚTILES DE INYECCIÓN PARA 450 ML

ÚTIL DE INYECCIÓN MANUAL

ÚTIL DE INYECCIÓN DE ALTA CALIDAD PROFESIONAL PARA CARTUCHOS DE DOBLE CILINDRO DE **450 ML**

- Potencia de muy alta presión
- Gran comodidad de inyección
- Sistema de liberación de presión

Código	Descripción	Embalaje
050067	ÚTIL DE INYECCIÓN 450 ML PREMIUM	CAJA

ÚTIL DE INYECCIÓN MANUAL

ÚTIL DE INYECCIÓN MANUAL PROFESIONAL PARA CARTUCHOS DE DOBLE CILINDRO DE **450 ML**

- Estructura de bastidor metálico fiable
- Potencia de alta presión
- Sistema de liberación de presión

Código	Descripción	Embalaje
055830	ÚTIL DE INYECCIÓN 450 ML ESTÁNDAR	BOLSA

ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA

ÚTIL DE INYECCIÓN A BATERÍA PROFESIONAL AUTÓNOMA PARA CARTUCHOS DE **450 ML**

- Perfecto para fijación en serie en diámetros pequeños y medianos
- Gran cantidad de inyección para fijación sin recarga
- Sistema de dosificación de control de velocidad
- Recomendado para puestos de trabajo en serie y tiempo invernal
- Facilidad de uso y bajo mantenimiento
- Potencia de alta presión

Código	Descripción	Embalaje
054243	ÚTIL DE INYECCIÓN AUTÓNOMO EGI 450 + 2 BAT. 14,4V 3AH LITIO + CARG	MALETÍN

ÚTILES DE INYECCIÓN PARA 450 ML

ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO

ÚTIL DE INYECCIÓN DE AIRE A PRESIÓN PARA EFICIENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO PARA CARTUCHOS DE **450 ML**

- Diseño resistente y robusto con estructura de bastidor metálico
- Sistema de dosificación de control de velocidad
- Sistema de pistón trasero de accionamiento rápido
- Recomendado para cartuchos jumbo y puestos de trabajo en serie

Código	Descripción	Embalaje
051828	ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO 450 ML	CAJA

ÚTILES DE INYECCIÓN PARA 825 ML

ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO

ÚTIL DE INYECCIÓN DE AIRE A PRESIÓN PARA EFICIENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO PARA CARTUCHOS DE **825 ML**

- Diseño sólido y robusto con estructura metálica
- Sistema de control de la velocidad de dosificado
- Sistema de retorno rápido del pistón
- Recomendado para inyecciones en serie

Código	Descripción	Embalaje
051014	ÚTIL DE INYECCIÓN NEUMÁTICO 825 ML	CAJA

PACKS ADAPTADOS A OBRA

DESCARGA LA APP **I-CALC SPIT** PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE CARTUCHOS EN TU OBRA

I-CALC

LA **APP** QUE CALCULA LA CANTIDAD DE CARTUCHOS DE RESINA SPIT en barra corrugada y varillas roscadas

Video demo

Available on the App Store

Android app on Google Play

MEZCLADORES

Código	Descripción
050069	10 MEZCLADORES EPCON C8 450ML
055837	10 MEZCLADORES DE ALTO FLUJO
050882	10 MEZCLADORES
055823	BOLSA DE 10 MEZCLADORES CORTOS PARA ID-ALL

TUBO ALARGADOR



Código	Descripción
055838	TUBO RÍGIDO ALARGADOR 18x250 PARA MEZCLADOR DE ALTO FLUJO
063300	TUBO ALARGADOR RÍGIDO 9x1000
055839	TUBO ALARGADOR FLEXIBLE 18x1000 PARA MEZCLADOR DE ALTO FLUJO
050971	TUBO ALARGADOR FLEXIBLE ESPECIAL VOLUMEN 13x1000

TAPÓN

Código	Descripción
050969	TAPÓN (BOLSA 5 UND.)

ÚTIL COLOCACIÓN VARILLA

Código	Descripción
151500	ÚTIL DE COLOCACIÓN VARILLA 20-30 S2S

KIT LIMPIEZA

Código	Descripción
055832	KIT DE LIMPIEZA MANUAL

ESCOBILLAS

Código	Descripción
052971	ESCOBILLAS D 11
052972	ESCOBILLAS D 13
052973	ESCOBILLAS D 15
052974	ESCOBILLAS D 20
052975	ESCOBILLAS D 22
052976	ESCOBILLAS D 26
052977	ESCOBILLAS D 30

EMPUÑADURA



- Empuñadura para escobilla

Código	Descripción
051009	EMPUÑADURA EN T

ALARGO PARA ESCOBILLA

Código	Descripción
051010	ALARGADOR L 325

SOPLADOR

Código	Descripción
065990	SOPLADOR LIMPIADOR

70 AÑOS

INNOVANDO PARA LOS PROFESIONALES

Realizado por: IDEO www.ideo-pro.com. Las imágenes no son contractuales - SPIT

Nuestros productos y equipos están reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalación y el entorno. Se requieren cálculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Información disponible en www.spitpaslode.es.
SPIT se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.

SPIT SAS Sede 150 route de Lyon BP104 26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCIA
SPIT SAS Iberia Pol Ind Can Calderon Calle Murcia 58 nave C 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Unidad Industrial: Pol Ind Villalonquéjar Calle López Bravo, 73 09001 Burgos

ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTÁCTENOS
al **667 127 127**
en **pedidos@spit.es**

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

SU DISTRIBUIDOR

www.spitpaslode.es

ITW Construction Iberia