

For Earth, For Life
Kubota

M

**KUBOTA
SERIE M6002**

M6-122 – M6-132 – M6-142



A man with a beard, wearing a black t-shirt with orange sleeves and grey trousers, stands with his arms crossed next to a red Kubota tractor. The tractor is parked in a grassy field with a large white hay bale in the foreground. The background shows a sunset sky with orange and blue clouds. A semi-transparent blue box with white text is overlaid on the left side of the image.

Nuevas ideas en respuesta a los desafíos actuales

Los desafíos que enfrenta el sector agrícola son cada vez mayores. Y cuando los tiempos son difíciles, solo una cosa ayuda: una nueva forma de pensar. Visualizar opciones alternativas y tomar decisiones inteligentes. Para su próxima compra de tractor, esto significa optar por la eficiencia en lugar de la imagen. Por un tractor que pueda realizar un trabajo duro con el máximo rendimiento mientras está sometido a un esfuerzo constante. Y todo eso a un precio razonable. Un tractor Kubota es exactamente la alternativa adecuada en los tiempos que corren.



**En tiempos
difíciles se
necesita un
rendimiento
inesperado**

Cuando se vuelve cada vez más difícil tener éxito,
es el momento de adoptar un enfoque sin contemplaciones.
Y esto significa exigir una calidad y fiabilidad indiscutibles.
Kubota cumple estos requisitos con motores que no defraudan
cuando las cosas se ponen difíciles.
Te sorprenderá su rendimiento, potencia y eficiencia.

Para ser un socio que pueda facilitar nuevas formas de pensar se requiere cierto grado de poder y seriedad. ¿Sabía que Kubota es una empresa global de rápido crecimiento para el sector agrícola profesional? Solo revise las decisiones y los pasos que hemos tomado en los últimos años. ¿Sorprendido?

Una nueva comprensión de la agricultura, con una marca global

2012

Kubota adquiere Kverneland Group

2014

Apertura de la nueva planta de tractores en Francia

2015

Lanzamiento al mercado de la serie M7001 y la línea de implementos Kubota

2016

Kubota amplía su división de implementos con la adquisición de Great Plains

2020

Lanzamiento al mercado de la nueva serie M6002



Una oferta de productos orientada al futuro no se limita solo a tractores

Las demandas en la agricultura no solo son altas, sino también extensas y variadas. Kubota le ofrece precisamente la solución adecuada para todas las tareas, y todo desde un único proveedor. Con la mayor gama de implementos del mercado, nuestra oferta Kubota-ISOBUS y las soluciones innovadoras como el sistema TIM (Tractor Implement Management), somos capaces de pensar constantemente en el futuro y ofrecerle soluciones que le permitan lograr más. Todas las máquinas y procesos de Kubota están óptimamente coordinados y garantizan la máxima calidad, eficiencia y sostenibilidad.



Kubota Farm Solutions

El ciclo del éxito.

Entendemos que su éxito requiere más que un tractor potente. Necesita un sistema integrado de productos, servicios y soporte que trabajen juntos para aumentar su viabilidad y future competitividad. Kubota Farm Solutions une todas nuestras soluciones en un solo sistema. Desde la tecnología inteligente hasta los servicios individuales, Kubota Farm Solutions es la expresión perfecta de nuestra aspiración de apoyarlo siempre un poco mejor, ahora y en el futuro.



Rendimiento

El Kubota M6002 es ideal para agricultores que buscan una gran maniobrabilidad, excelente visibilidad, altos niveles de comodidad y un rendimiento excepcional. Su versatilidad lo convierte en la solución perfecta para granjas mixtas, así como para ganaderos y agricultores.



Control

Con el M6002, literalmente tienes todos los controles al alcance de tu mano. Integrada en el reposabrazos, la moderna palanca multifunción le brinda acceso directo a todas las funciones importantes del tractor.



Optimización

El K-Monitor de 7" opcional aporta al Kubota M6002 la capacidad de trabajar en agricultura de precisión. Esto le permite fertilizar, tratar o sembrar de manera eficiente, al tiempo que reduce significativamente su carga de trabajo y los gastos.



Valor asegurado

Los tractores Kubota ofrecen una calidad probada y un rendimiento excelente. Con un contrato de mantenimiento, puede proteger su inversión durante los próximos años. Además, Kubota le ofrece hasta cinco años de garantía para el M6002.



Gestión financiera

El M6002 es altamente eficiente y versátil. Con la ayuda de Kubota Finance, puede invertir en una tecnología que contribuirá de manera importante a su éxito a largo plazo.

Cabina

La espaciosa cabina del M6002 ofrece un alto grado de comodidad en la conducción y permite largas jornadas de trabajo de manera relajada. Los dispositivos operativos ergonómicamente optimizados y las numerosas características de confort garantizan una alta eficiencia y rendimiento.

Techo solar

El M6002 tiene un gran techo acristalado, ideal para trabajos en altura. Esto proporciona una vista perfecta de la pala frontal cuando está elevada.

Motor

El moderno motor Fase V de Kubota está diseñado para ofrecer la máxima potencia con el menor consumo de combustible. El motor de cuatro cilindros y 6.1 litros ofrece un par excepcional en un amplio rango de revoluciones.

Hidráulica

El potente sistema hidráulico del M6002 está diseñado para lograr la máxima productividad. Este tractor versátil puede levantar fácilmente implementos pesados gracias a su impresionante capacidad de elevación, e incluso el trabajo más exigente con pala frontal es un juego de niños.

Transmisión

La moderna transmisión Powershift del M6002 impresiona tanto en el exigente trabajo de campo como durante las operaciones de transporte rápido. El tractor cuenta con cambio perfectamente coordinado y la nueva función "Xpress restart" que aumenta la comodidad de manejo.

Maniobrabilidad

El eje delantero exclusivo de Kubota garantiza la máxima maniobrabilidad. Al mismo tiempo, el sistema Bi-Speed garantiza un radio de giro extremadamente estrecho. Desde un ángulo de dirección de alrededor de 35 °, la velocidad de rotación de las ruedas delanteras aumenta para otorgar un extra en capacidad de giro.



Magia bajo el capó

El Kubota M6002 tiene el motor de 4 cilindros más potente del sector agrícola. El motor Fase 5 de Kubota ofrece la máxima potencia en un amplio rango de revoluciones, incluso con cargas variables. Además, el generoso depósito de combustible de 230 litros permite trabajar largas jornadas sin tener que repostar.



¿Sabías qué?

¿Sabía que Kubota produce sus propios motores y que Kubota es el líder del mercado mundial de motores diésel industriales de menos de 100 CV? Te sorprenderá saber qué bajo sus capós funcionan los motores Kubota. La máxima calidad y eficiencia son los principales ingredientes de este éxito.



El segmento de tractores que cubre el rango de potencias de 120-140 CV es cada vez más exigente, con máquinas de alto rendimiento. La razón de esto es que los agricultores quieren utilizar lo que a menudo son implementos pesados no solo con su tractor principal, que suele ser más potente, sino también con su segundo tractor.

Capacidad del motor fuera de serie

Debido a la necesidad de versatilidad, los agricultores dan una alta prioridad al motor de un tractor y su rendimiento. El M6002 tiene mucho de qué hablar y hay una gran potencia debajo del capó. Con su impresionante cilindrada de 6.124 cc, ningún otro motor de 4 cilindros actual en el sector agrícola ofrece más que el motor Fase 5 de Kubota.

La función Boost proporciona 20 CV adicionales

Para los agricultores, el motor Kubota de alta capacidad es una ventaja real, ya que les garantiza la máxima eficiencia y fiabilidad. El modelo más poderoso, el M6142, entrega 142 CV completos a 1900 rpm. Además de eso, la función Powerboost en todos los modelos puede proporcionar 20 CV adicionales durante las aplicaciones de carretera, ideal para viajes de transporte rápidos o cuando se necesita más potencia en exigentes carreteras.

Par motor que impresiona

La gran cilindrada del motor Kubota también se refleja en su impresionante par. El motor puede generar más de 600 Nm de par en un amplio rango de velocidades, desde las 1200 rpm hasta las 1900 rpm. Esto significa una gran reducción de combustible y ruido en la TDF en el modo de velocidad Eco.


Uso óptimo de todas las velocidades de la TDF

La salida de par constante significa que puede utilizar las cuatro velocidades de la TDF que este tractor ofrece de serie: 540, 540 ECO, 1000 y 1000 ECO. Las dos tomas de fuerza ECO son particularmente útiles al accionar accesorios de recolección de forraje como segadoras, henificadoras e hileradoras.

Trabajo ininterrumpido

La tremenda potencia del motor de 4 cilindros es suya para utilizarla durante muchas horas al día, sin interrupciones. El tanque de combustible de 230 litros del M6002 garantiza largos períodos de funcionamiento sin necesidad de repostar. El filtro de partículas diésel (DPF) también contribuye a una mayor eficiencia, con un intervalo de limpieza que se ha duplicado hasta un máximo de 6.000 horas.

Potencia y par





¿Sabía qué?

¿Sabía que Kubota ha ocupado una posición de liderazgo en el ámbito de maquinaria de construcción y tractores compactos durante muchos años en Europa? Encontrarás la misma experiencia y claves del éxito aplicadas al mercado agrícola profesional.

Diseñado para tareas exigentes

La caja de cambios del M6002 ha sido diseñada para altas velocidades y alta carga . Puede cambiar de marcha con solo tocar un botón o mediante la palanca multifunción. La nueva función “Xpress restart”, que le permite detener el tractor sin tener que embragar, garantiza mayor comodidad de operación.

Kubota ha diseñado la nueva serie M6002 equilibrada y fácil de usar, con una transmisión para un rendimiento máximo en aplicaciones de alta velocidad. Como resultado, puede acelerar rápidamente un tractor de aproximadamente 6.000 kg mas un peso de 3.800 kg de carga útil hasta la velocidad máxima sin comprometer la maniobrabilidad.

Caja de cambios óptimamente escalonada

Ocho velocidades Powershift en cada grupo y tres gamas dan como resultado 24 marchas de avance y 24 de retroceso, fáciles de cambiar. Agregue la gama de superreductores opcional y esto aumentará hasta 32/32 velocidades de avance y retroceso, la configuración perfecta para una gama extremadamente amplia de aplicaciones en el campo, así como para trabajos de transporte y alimentación. A partir de solo 0,2 km/h, puede ajustar con precisión la velocidad de trabajo para que se adapte a sus necesidades. En el modo ECO, la velocidad máxima de transporte se logra a tan solo 1640 rpm, ahorrando combustible, por lo tanto, ahorrando costes.

Ajustar la agresividad de la transmisión

Puede utilizar un interruptor para ajustar la agresividad del powershift a la velocidad de conducción. Esto le permite, por ejemplo, reaccionar de manera flexible al peso de una carga adjunta, como un remolque vacío o lleno o un tanque de estiércol, y cambiar de marcha con suavidad.




Parada sin pisar el pedal de embrague

La función “Xpress restart” es realmente útil. Esta nueva función le permite detener el tractor sin usar el embrague simplemente presionando el pedal del freno. El manejo del “Xpress restart” es particularmente bueno para tareas repetitivas como la alimentación, donde puede controlar con precisión el cargador frontal, por ejemplo, sin tener que usar dos pedales. El “Xpress restart” se activa y ajusta con un simple dial.



Nueva Transmisión Power Shift



Impresionante rendimiento hidráulico

La potente bomba hidráulica CCLS del M6002 le brinda un control total de todas las funciones hidráulicas. Al mismo tiempo, el sistema hidráulico del tractor tiene el control, adaptándose fácilmente incluso a implementos pesados.



Todos los modelos de la serie M6002 están equipados con CCLS (circuito hidráulico con centro cerrado y detección de la carga) de serie. Este sistema proporciona 115 l/min de aceite a las válvulas hidráulicas y al elevador delantero y trasero. Tres válvulas mecánicas son estándar en el M6002, con una válvula adicional disponible como opción. Todas las válvulas hidráulicas están equipadas con control de caudal para optimizar el trabajo del implemento y el tractor también cuenta con control de baja presión para la pala frontal.

Toneladas de capacidad de elevación

El sistema hidráulico CCLS proporciona una capacidad total de 7.000 kg en potencia de elevación en el elevador trasero y 3000 kg en el delantero. Esto hace que sea fácil levantar implementos muy pesados como arados reversibles, cultivadores o sembradoras combinadas grandes. Incluso a bajas revoluciones del motor, el sistema garantiza un flujo hidráulico alto y eficiente, una respuesta rápida y un funcionamiento suave de la pala frontal.

Más que una simple bomba hidráulica CCLS

La tecnología CCLS suministra no solo a los componentes hidráulicos principales, sino también al freno del remolque, la unidad de dirección, el control de la transmisión y la suspensión estándar del eje delantero.



Debido a que es una sola bomba hidráulica con un solo filtro, esto simplifica el mantenimiento del sistema hidráulico y reduce el nivel general de ruido y consumo de combustible.

Sienta en funcionamiento de la solución CCLS en operaciones de dirección

Al contribuir a la dirección asistida, la bomba hidráulica del M6002 te ayuda a conducir con mayor facilidad, lo que reduce la fatiga. También apreciará la dirección suave cuando trabaje con pala frontal en espacios reducidos o en la realización de cabeceras.



Una cabina que establece nuevos estándares

La cabina del Kubota M6002 le ofrece un amplio espacio, niveles de comodidad de tractor premium y la disposición ergonómicamente optimizada de todos los dispositivos operativos. En conjunto, se dan las condiciones ideales para la máxima productividad.

La cabina del operador es la "oficina" de muchos agricultores en las largas jornadas laborales. Por esta razón, los agricultores exigen mucho espacio, ergonomía y comodidad. La nueva cabina del Kubota M6002 satisface estos requisitos.

Mucho espacio y excelente visibilidad

Las puertas de amplia apertura hacen que sea fácil y seguro entrar y salir. Una vez dentro de la cabina de cuatro pilares de 1,66 m de ancho, quedará gratamente sorprendido por la generosa cantidad de espacio interior. Esto también se aplica a las ventanas. Junto con el capó redondeado del motor, la generosa cantidad de vidrio le brinda una excelente vista del área de trabajo delantera. A pesar del tamaño del motor Fase V, Kubota ha logrado mantener las dimensiones del carenado al tiempo que integra un sistema de enfriamiento del motor más grande.



Vista perfecta de la pala frontal

El techo solar del M6002 te brinda una excelente vista hacia arriba. Podrá ver fácilmente las herramientas instaladas la nueva pala frontal cuando esté completamente elevada.

Mayor comodidad para un trabajo productivo

El M6002 es único en su clase en lo que respecta a la comodidad que ofrece al operador, lo que permite concentrarse completamente en el trabajo que tiene entre manos. Para garantizar los máximos niveles de comodidad en terrenos irregulares y accidentados, el tractor está equipado de serie con una suspensión de cabina de alto rendimiento. La suspensión de la cabina con muelles proporciona una mayor comodidad de conducción y protege su salud. Y hablando de comodidad y salud: el asiento Grammer premium cuenta con una suspensión neumática y un acolchado excelentes, así como grandes reposabrazos.

Incluso los pasajeros obtienen un asiento cómodo

Con el M6002, no solo el conductor se sienta cómodamente. Todos los modelos están equipados de serie con un asiento de acompañante de tamaño completo y homologado para circular por carretera.



Todo bajo control

Con el Kubota M6002, tienes todas las funciones importantes a la vista y al alcance de tu mano. Los elementos de control están dispuestos de forma lógica y son fáciles de operar, lo que le brinda un apoyo óptimo en su trabajo diario.

Integrada en el reposabrazos, el moderno joystick multifunción le brinda acceso centralizado a todas las funciones clave y siendo posible operar el tractor con una sola mano. No existe una forma más sencilla y ergonómica de controlarlo, proporcionando la base perfecta para una alta productividad.

Todos los elementos operativos al alcance de la mano
El cómodo reposabrazos es estándar en todos los modelos. Todos los controles están colocados al alcance de la mano en el reposabrazos y en la ergonómica consola lateral. Así se garantiza un alto grado de comodidad operativa y un trabajo sin estrés.



Cambio a voluntad
Además del joystick en una posición óptima, se pueden encontrar una variedad de botones de control en el reposabrazos. Estos le permiten controlar y operar fácilmente todas las funciones. Por ejemplo, puede cambiar la transmisión presionando la palanca multifunción hacia adelante o hacia atrás, o presionando el botón en el lado izquierdo del apoyabrazos. Lo que usted prefiera.



¿Sabías que?
¿Sabías que Kubota fabrica productos en siete países europeos? Esta proximidad al mercado es fundamental para la filosofía de la empresa. Cada fábrica se adhiere a los mismos altos estándares de calidad japoneses, ya sea que esté ubicada en Alemania, Francia o Japón.

La combinación perfecta de tractor, pala frontal e implementos

La pala frontal actúa como su brazo extendido para numerosos trabajos en la granja y el campo. Cuanto mejor se adapte la pala frontal al tractor, más eficiente y suave podrá trabajar con él. Con nuestras nuevas palas frontales para el M6002, Kubota establece una vez más el estándar de productividad y versatilidad.



¿Sabías que?

¿Sabía que Kubota no solo es una de las 50 marcas más reconocidas en Japón, sino también uno de los mayores fabricantes de tractores del mundo? Solo en 2014, Kubota produjo más de 180.000 tractores.



Las palas frontales M6002 son completamente nuevas. Kubota decidió desarrollarlas en asociación con el principal fabricante europeo para la gama de tractores de 120 a 140 CV.

La pala frontal ideal para cada tarea

El resultado de nuestro trabajo de desarrollo conjunto no es solo una pala frontal, sino varios modelos diferentes, desde funcionales hasta premium. Los diferentes modelos cumplen de manera óptima los requisitos de las operaciones respectivas en términos de potencia y capacidad de elevación. La capacidad máxima puede ser de hasta 2400 kg.

Perfectamente emparejado

El tractor y la pala frontal se combinan perfectamente entre sí. El control perfecto y la visibilidad óptima son esenciales para operar de manera eficiente. Las nuevas palas frontales ofrecen ambas características. Por ejemplo, el joystick que controla todas las funciones de la pala está colocado de forma ergonómica en la cabina y al alcance del operador. Ésta es una gran diferencia con los kits externos, para los que primero debe encontrar un lugar en la cabina. Por cierto, el joystick también controla el tripulante delantero. Además de eso, el bastidor extremadamente estable pero delgado contribuye aún más a la excelente visibilidad del tractor.

Solución completa para respaldar un trabajo eficiente y un funcionamiento cómodo.

AUTO-LEVEL SYSTEM®

El sistema posiciona automáticamente el cazo en una posición preseleccionada, con solo presionar un botón.

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Con un solo movimiento, el sistema de descarga automática controla el movimiento simultáneo de la garra y el cazo: abre la garra y descarga el cazo para un vaciado rápido y eficaz.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Enganche / desenganche automático de aperos y funciones hidráulicas y eléctricas. El SPEED-LINK System® le permite enganchar y desenganchar todos sus implementos sin salir del tractor. También permitela conexión de la 3ª y 4ª función.

Amplia gama de implementos

Todos los implementos se pueden combinar de forma óptima entre sí. Independientemente de si utiliza herramientas MX, Euro, Tenías o SMS, existe un bastidor de cambio rápido adecuado para todos ellos. Puede elegir entre una gran variedad de implementos suministrados por nuestra empresa asociada, que actualmente ofrece la mayor cartera de cazos para pala frontal.



¿Sabías que?

Gonshiro Kubota fundó la empresa porque ya no podía soportar ver morir a personas a causa del agua potable contaminada. Comenzó fabricando productos para el suministro de agua potable. Desde entonces, ofrecemos diversos productos que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas y la sociedad. Eso es lo que significa " For Earth, For Life ".



Tan ágil como un tractor compacto

La maniobrabilidad inigualable es parte del ADN de los tractores Kubota y el M6002 no es una excepción. El eje delantero equipado con transmisión de engranajes cónicos y la tecnología Bi-Speed de Kubota le otorgan una agilidad excepcional.

El M6002 es mucho más fácil de maniobrar que otros tractores de este tamaño. Con neumáticos 480 / 65R24, su radio de giro es de solo 4,5 metros. Esto lo equipara en agilidad a un tractor compacto, manteniendo el rendimiento y capacidad de tiro de un tractor de su clase.

Ángulo de dirección único

La maniobrabilidad única del tractor se basa en el eje delantero equipado con su transmisión de engranajes cónicos, que permite un ángulo de dirección excepcional de 55 °. Los beneficios de esto son obvios siempre que el espacio sea reducido, como en recintos pequeños. En las cabeceras, incluso con implementos pesados como cultivadores y arados, a menudo puede hacer giros cerrados de una sola vez, donde otros tractores necesitan más espacio para girar o incluso maniobrar marcha atrás. Esta capacidad ahorra un tiempo muy valioso.

Gran despeje al suelo para un trabajo sin impedimentos

Gracias a su transmisión por engranajes cónicos, el M6002 tiene una impresionante distancia al suelo de 58 cm, más alta que los tractores con eje delantero de junta universal. Esto es ideal para evitar dañar la hilera de paja durante la recolección de forraje, por ejemplo. También puede utilizar el tractor para cultivar cultivos más altos donde otros tractores no pueden hacer frente.

Eje robusto y sellado

El robusto eje delantero del M6002 está completamente sellado, lo que significa que no se ve afectado por la suciedad intensa del barro y la suciedad. Todos los componentes sometidos a tensión están lubricados y los puntos de lubricación se han reducido al mínimo. Además, el nuevo diseño prescinde de juntas universales. El resultado es un mantenimiento reducido y una larga vida útil de los componentes del eje.




Maniobrar en los espacios más reducidos

Otro factor de éxito importante es la innovadora tecnología Bi-Speed de Kubota, que facilita aún más los giros. Si el ángulo de giro de las ruedas delanteras supera los 35 °, la velocidad de rotación de las ruedas delanteras aumenta automáticamente en relación con las ruedas traseras. Esto le brinda una tracción óptima y un deslizamiento reducido, así como un giro muy reducido, ideal para las maniobras de giro.



Céntrese en una mayor productividad

El K-Monitor opcional de 7 "es el corazón de la capacidad de agricultura de precisión del M6002. Con compatibilidad 100% ISOBUS, le brinda acceso sin restricciones a todos los implementos y máquinas ISOBUS del mercado. Esto da como resultado un uso eficiente de equipos o consumibles y proporciona al operador una amplia gama de beneficios.



¿Sabías que?
—
¿Sabías que Kubota es pionero en ISOBUS? La empresa Kubota Kverneland Group inventó la tecnología ISOBUS. Y dicho sea de paso: Kubota también lidera la industria en compatibilidades ISOBUS certificadas por AEF.



El K-Monitor de 7 "con certificación AEF está disponible como opción para el M6002. La capacidad ISOBUS y un sistema de autoguiado opcional hacen que el tractor esté listo para la agricultura de precisión, lo que permite un uso preciso de los recursos y una gestión eficiente de los cultivos.

Operación intuitiva

El K-Monitor intuitivo y fácil de usar le permite configurar fácilmente todas las funciones de control necesarias y ver toda la información en un solo lugar. Gracias a la compatibilidad 100% ISOBUS, el panel de pantalla táctil le permite utilizar todos los implementos y máquinas ISOBUS de forma rentable y gestionar toda la información y la configuración del tractor. Esto hace que el trabajo productivo sea muy sencillo.


Gran ahorro de tiempo y costes

El sistema GEOCONTROL está integrado en el K-Monitor de 7 ". En combinación con un receptor GNSS, esta característica permite el control de secciones y la aplicación

específica en el área deseada de fertilizantes, pesticidas o semillas. Esto contribuye al ahorro de tiempo y consumibles y además reduce sus costes. Al mismo tiempo, tiene un impacto menor en el medio ambiente. El sistema de gestión de cabeceras permite ahorrar tiempo adicionalmente, ya que automatiza toda la secuencia de operaciones en las cabeceras.


Excelente conectividad

El K-Monitor de 7" es compatible con los sistemas de gestión agrícola (FMIS) de todos los proveedores líderes. Las tareas se envían y reciben en formato ISO-XML independiente del proveedor. Se pueden transmitir múltiples tareas simultáneamente. Se garantiza la transmisión de datos de forma segura entre el ordenador de la finca y el K-Monitor. Además, el terminal de Kubota puede generar informes con una variedad de información, como la posición en el campo, el tiempo de trabajo, los recursos utilizados, etc. Esto puede le ayuda a eliminar una cantidad considerable de carga de trabajo en su oficina. This can take a considerable amount of pressure off your office work.



Control de secciones

Con una licencia para el control de secciones, el apero puede regular las zonas donde se trata el cultivo por sí mismo. De esta forma se ahorra costes al evitar superposiciones.



Tasa variable

Con una licencia para aplicación de tasa variable, el apero puede regular la cantidad de aplicación por sí mismo en combinación con un mapa geo-referenciado. Lo que aumenta los rendimientos por hectárea, ahorra costes y mejora la comodidad de conducción.

Aproveche al máximo su tractor a largo plazo

Kubota le hace la vida más fácil y nuestra garantía extendida Kubota Care mantiene su tractor funcionando como el primer día. Esto asegura que el valor de su máquina esté protegido de manera segura, pensado en el futuro.



Beneficios de Kubota Care



Protección contra aumento de precio
Le protege contra

- ▢ Inflación
- ▢ IVA
- ▢ Recambios
- ▢ Mano de obra



Recambio original
Protege su máquina mediante el uso exclusivo de piezas originales Kubota.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Protección de costes
En el caso de una reclamación de garantía, no tendrá ningún cargo adicional.



Contacto del distribuidor
En el caso de una reclamación, su distribuidor es su punto de contacto. Eso significa que no hay problemas con proveedores externos y garantiza que todo funcione sin problemas.



Tratamiento profesional
Nadie conoce su máquina mejor que los técnicos formados de Kubota que operan con herramientas especializadas y desarrolladas por Kubota.



Valor de reventa
Aumente el valor de reventa de sus máquinas. Kubota Care es transferible al nuevo propietario.

El nombre Kubota es ampliamente respetado por representar la mejor calidad japonesa. Todas las máquinas Kubota están diseñadas para las condiciones de trabajo más duras y tiempos de funcionamiento prolongados. Aun así, es imposible evitar daños imprevistos a lo largo de los años. Con Kubota Care, puede hacer frente fácilmente al riesgo de costes inesperados en el futuro. Al mismo tiempo, puede evitar tiempos de inactividad no planificados y mantener la rentabilidad a largo plazo.

Servicios que se adaptan

Kubota Care es una extensión de garantía integral para proteger su inversión garantizando un alto valor de reventa. El paquete incluye todos los componentes cubiertos por la garantía contractual. En el caso de que sea necesaria una reparación en garantía, está naturalmente protegido de pagar ningún extra.

La solución perfecta

Kubota Care elimina parte de las preocupaciones de la vida agrícola. Este paquete de servicios le ofrece la máxima seguridad operativa y de costes, así como una protección completa más allá de las obligaciones habituales de la garantía. Kubota Care le ofrece una garantía totalmente extendida de hasta 5 años o 5000 horas de funcionamiento (lo que ocurra primero).

Cobertura de garantía total

¿Qué cubre Kubota Care?

Kubota Care es una extensión de garantía integral que cubre todos los componentes que están cubiertos durante la garantía contractual. Y si es necesaria una reparación en garantía, por supuesto, no se le cobrará ningún extra.



#Información técnica

Modelo			M6122	M6132	M6142
Motor			V6108-TIEF5		
Número de cilindros/válvulas/aspiración			4 / 4v / turbo intercooler		
Potencia máxima (97/68/EC)	hp (kW)		123 (91)	133 (98)	143 (106)
Potencia máxima con boost	hp (kW)		143 (105)	153 (113)	163 (120)
Cilindrada	cm³		6124		
Régimen potencia máxima	rpm		1900		
Par máximo	Nm		560	606	658
Revoluciones par máximo			1500		
Alternador/batería			150Amp (Std), 200Amp (Opt) 174Ah (20HR)/1400CCA		
Combustible/Adblue	l		230/20		
Transmisión					
Tipo			Powershift		
Número de velocidades	Adelante/ atrás		24/24		
Numero de velocidades con creeper	Adelante/ atrás		32/32		
Velocidad máxima	km/h		40		
Cambio principal			8 Powershift		
Cambio de gama			3 gamas sincronizadasde activación hidráulica sin embrague		
Inversor			Electrohidráulico		
Embrague principal			Multidisco en baño de aceite		
Frenos			Hidráulicos multidisco en baño de aceite, con activación automática de la doble tracción		
Activación doble tracción			Electrohidráulico de activación automática		
Bloqueo de diferencial (del/tra)			Electrohidráulico		
Sistema hidráulico					
Sistema			CCLS circuito cerrado con línea sensora (LS eje delantero, LS dirección, LS freno remolque, LS válvulas y 3PH)		
Capacidad de la bomba	l/min.		115		
Elevador trasero			Automático categoría 3		
Sistema de control			Electrónico, con sensores en las barras inferiores		
Category			II/IIIN		
Capacidad de elevación tripuntal trasero	kg		7000		
Capacidad de elevación tripuntal delantero	kg		3260 kg		
Tipo de válvulas			Mecánicas		
Número de válvulas			3 (opción 4)		
TDF	trasera	rpm	540 / 540E / 1000 / 1000E		
	delantera	rpm	1000		
Tamaño del neumático					
Delantero			Min : 320/85R28 Max : 480/65R24		
Trasero			Min : 320/90R46 Max : 650/60R38		
Dimensiones y pesos					
Longitud total	mm		4620		
Altura total	mm		2890		
Anchura total	mm		Min: 2110; Max: 2511		
Distancia entre ejes	mm		2690		
Peso de embarque	kg		6000		



Modelo	M6-122 / M6-132 / M6-142	
A Longitud	mm	4620
B Distancia entre ejes	mm	2690
C Altura (desde el eje trasero hasta el techo)	mm	2098
D Altura total	mm	2890
E Anchura total	mm	Mínimo: 2110; máximo: 2511
F Ancho de vía	mm	1584–2092
G Despeje	mm	560

* Neumático estándar: 420/70R24, 520/70R38

Especificciones de la pala frontal			
Modelo	LK2400H		LK2100M
Tipo de autonivelante	Hidráulico		Mecánico
Altura máxima al bulón	mm	4150	4000
Altura máxima con el cazo en horizontal	mm	3900	3976
Altura máxima con el cazo volteado	mm	3350	3200
Profundidad de excavación	mm	200	200
Ángulo de volteo en altura máxima	°	55	55
Ángulo de recogida al nivel del suelo	°	52	47
Capacidad de elevación en el bulón a nivel del suelo	kg	2750	2400
Capacidad de elevación en el bulón durante todo el recorrido	kg	2450	2200
Capacidad de carga en palet a 60 cm de la horquilla a nivel del suelo	kg	2410	1780
Tiempo de elevación	s	6,2	5,4
Tiempo de volteo	s	1,4	1,8

Kubota España S.A.

Avenida de la Recomba No5. polígono industrial La Laguna, Leganés, 28914 (Madrid)

www.kubota-eu.com

Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de KUBOTA. Corresponde al estado en el momento de la impresión. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Algunas de las piezas que se muestran en la publicación son opcionales y no forman parte del equipo estándar. Puede obtener información sobre garantía y seguridad, así como más información sobre el producto, del distribuidor autorizado de KUBOTA.

v_3/2020



Kubota