

LÍNEAS DE PRODUCTOS LINHAS DE PRODUTOS



ROTOCULTORES GRADES ROTATIVAS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia recomendada (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aconselhada em hp
L	85-105-115-125	10-25
W	105-125-145-165	15-40
A	105-125-145-165-185	30-60
E	125-145-165-185	30-60
H	125-145-165-185-205	30-60
U	110-135-145-160-185-210-235	30-80
B	160-185-210-235	45-100
C	210-235-260-285-310	60-130
SC	235-260-285-310	90-270
G	310-360-410	180-250
PANTERA	430-480-530-580	160-240
AZ	145-165	35-50
SILVA	160-185-210	40-80
DIANA	160-185-210	40-80



GRADAS FIJAS GRADES FIXAS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia consigliata em hp
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aconselhada em hp
PONY	900-1300-1600	20-50
DELFINO DL	130-150-180-200-230-250	30-100
DAINO DS	200-230-250-300	60-120
DRAGO DC	250-300	80-150
DRAGO DC RAPIDO	250-300	80-150
DOMINATOR DM	300-350-400	120-180
DOMINATOR DM RAPIDO	300-350-400	120-180
HM EROE	300	80-150
ORSO RAPIDO	300-350-400	120-250



GRADAS PLEGABLES GRADES FLEXÍVEIS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia recomendada (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aconselhada em hp
FALCO	360-400-460-500	110-200
GABBIANO	400-460-500	120-240
AQUILA	460-500-600	150-270
AQUILA RAPIDO	460-500-600-700	150-330
JUMBO	600-700-800	200-450



RODILLOS ROLOS

Modelos	Diámetro (cm)
Modelos	Diâmetro em cm
GABBIA	37-45
SPUNTONI	50
SPIROPACKER	45-60
RISAIA	50
PACKER	45-60
GOMMATO	50-60
FLANGIATO	50



TRITURADORAS TRITURADORES

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia recomendada (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aconselhada em hp
JOLLY	120-150-180-210	15-50
BIRBA	95-115-135-155	10-40
FURBA	95-115-135-155-170	10-40
BARBI	100-120-140-160-175	20-45
BRAVA	120-145-160-175-195	25-60
VITA	120-140-160	30-70
BELLA	135-155-170-190-210	30-80
CORAZZA	155-170-190-210-230	40-80
TIGRE	210-230-250-280-300	55-100
BISONTE	220-250-280-300	50-110
CHIARA	160-180-200-230-250	45-90
TORNADO	230-250-280-310	60-140
LEOPARD	320	140-180
GRIFONE	470	120-240
GEMELLA	620	120-240



TRITURADORAS LATERALES

TRITURADORES LATERAIS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia recomendada (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aconselhada em hp
GIRAFFETTA	120-140-160	25-45
GIRAFFA	160-185-210	40-80
GIRAFFONA	210-230-260	120-180



BRAZOS DESBROZADORES

BRAÇOS ESCARIFICADORES

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia recomendada (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aconselhada em hp
EMMA	370-420	25-30
CRISTINA	460-505	40-50
MARTINA	470-640	60-65
PALMA	505-610-745	60-80
CAMILLA	475-530-610	60-80
KATIA	470-540-625	70-80-100
LARA	820	100



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN SERIE SP

SEMEADORES DE PRECISÃO SÉRIE SP

Modelos	Larghezza di semina in cm	Dist. Hileras	Número de hileras
Modelos	Larguras de sementeira em cm	Entre filas	Número de filas disponível
SP SPRINT	150-600	45/75	2-12
SARA	450	75	6
ST STELLA	450	45/60/75	6-7-8
SI SIMONA	600	45/75	8-12
SILVIA	900	70/75	12



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN SERIE MT

SEMEADORES DE PRECISÃO SÉRIE MT

Modelos	Larghezza di semina in cm	Dist. Hileras	Número de hileras
Modelos	Larguras de sementeira em cm	Entre filas	Número de filas disponível
MT	300-840	45/60/75	4-12
MTE	450	60/75	6-7
MARTA	450	50/75	6-7
MONICA	450	45/50/70/75	6
MAGICA PLUS	640	45/60/60/70/75	6-7-8-9
MAESTRA	900	45/70/75	12-18



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN SERIE MTR

SEMEADORES DE PRECISÃO SÉRIE MTR

Modelos	Larghezza di semina in cm	Dist. Hileras	Número de hileras
Modelos	Larguras de sementeira em cm	Entre filas	Número de filas disponível
MANTA	600	45/75	8-12
MANTA XL	900	70/75	12
MINIMETRO	900	45/70/75	12-18
METRO	1200	45/70/75	16-18-24
MAXIMETRO	2700	70/75	24-36



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN SERIE REGINA

SEMEADORES DE PRECISÃO SÉRIE REGINA

Modelos	Larghezza di semina in cm	Dist. Hileras	Número de hileras
Modelos	Larguras de sementeira em cm	Entre filas	Número de filas disponível
REGINA	300-450	45/75	4-6-7

LÍNEAS DE PRODUCTOS LINHAS DE PRODUTOS



SEBRADORAS DE HORTALIZAS ORIETTA OLIMPIA ORIETTA OLIMPIA PRECISION PLANTERS FOR VEGETABLES

Modelos Modelos	Distancia mínima entre hileras Entre filas mínimo	Número de hileras/Bastidores Número de filas/chassis
ORIETTA N ORIETTA N	14	Máxima disponibilidad de personalización. Para mayor información póngase en contacto con la red Maschio-Gaspardo
ORIETTA W ORIETTA W	23	
OLIMPIA N OLIMPIA N	4-9	
OLIMPIA W OLIMPIA W	11-16	Máxima disponibilidade de personalização. Contactar a rede Maschio-Gaspardo para mais informações



SEBRADORAS MECÁNICAS PARA CEREALES SEMEADORES MECÂNICOS PARA CEREAIS

Modelos Modelos	Anchura de trabajo (cm) Larguras de trabalho em cm	Distancia entre hileras (cm) Entre filas em cm	Número de hileras N. de filas disponíveis
NINA	250-300-400	10/16	17-33
S SC MARIA	250-300-360-400	12/14,8	17-28
MEGA	600	13,6	44



SEBRADORAS NEUMÁTICAS PARA CEREALES SEMEADORES PNEUMÁTICOS PARA CEREAIS

Modelos Modelos	Anchura de trabajo (cm) Larguras de trabalho em cm	Distancia entre hileras (cm) Entre filas em cm	Número de hileras N. de filas disponíveis
PINTA PLUS PREMIUM	400-450-500	12,5/15,7	29-40
EVATRIS	500	12,5	40
PRIMAVERA	400-450-500-600	12,5/15	32-36-40-48
SCATENATA	600	12,5/15	40-48



SEBRADORAS PARA CEREALES EN TERRENOS COMPACTOS SEMEADORES PARA SEMEITEIRA DIRECTA DE CEREAIS

Modelos Modelos	Anchura de trabajo (cm) Larguras de trabalho em cm	Distancia entre hileras (cm) Entre filas em cm	Número de hileras N. de filas disponíveis
DIRETTISSIMA	250	17,8	13
DIRETTA	300-400	15,6-18	17-19-22
DP PRONTA	300-400	15,6-18	17-19-22
GIGANTE	400-500-600	18	22-28-33
GIGANTE 900	900	18	50
ELEFANTE	1200	18	66



SEBRADORAS COMBINADAS SEMEADORES COMBINADOS

Modelos Modelos	Anchura de trabajo (cm) Larguras de trabalho em cm	Dist. entre hileras (cm) Entre filas em cm	Potencia aplicable (HP) Potência aplicável em hp
VITIGREEN	130-150	15	30-100
DAMA DRAGO DC COMBI	250-300	10,5-12,5	90-150
DAMA DOMINATOR DM RAPIDO COMBI	300-350-400	10,5-12,5	120-200
ALIANTE PLUS DRAGO DC COMBI	300	12,5	120-200
ALIANTE PLUS DOMINATOR DM COMBI	300-350-400	12,5	120-180
ALITALIA DOM. DM RAPIDO COMBI	300-400	12,5	160-200
ALITALIA ORSO RAPIDO COMBI	300-400	12,5	160-250
CENTAURUS FALCO	400-460	12,5	140-200
CENTAURUS AQUILA RAPIDO COMBI	450-500-600	12,5	160-300



BINADORAS SACHADORES

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Distancia entre hileras (cm)	Número de hileras
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Entre filas em cm	N. de filas disponíveis
HL	150-600	45/60/75	2-4-5-6-8-10-12
HP	180-300	45/75	4-6
HS	300-1200	45/75	4-6-8-12-16
HR	810-960	45/50/70/80	12-18



ESCARIFICADORES DE PROFUNDIDAD SUBSOLADORAS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia aplicable (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aplicável em hp
PINOCCHIO	130-170-200-250-300	50-160
ATTILA	250-300	110-200
ATTILA HYDRO	250-300-400	110-240
ARTIGLIO	250-300-400	150-360
ARTIGLIO HYDRO	250-300-400	150-350
DIABLO	600-700	450-600



GRADAS DE DISCOS ARADO DE DISCOS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia aplicable (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aplicável em hp
UFO FIX	250-300-400	110-200
UFO FOLDING	600	260-360
PRESTO	300	90-150



CULTIVADORES CULTIVADORES

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia aplicable (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aplicável em hp
GRUBBER	230-300-450-600	60-250
TERREMOTO	230-300-450-600	70-260



PREPARADORES DE LECHO DE SIEMBRA PREPARADORES DA CAMA DE SEMEITEIRA

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Potencia aplicable (HP)
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Potência aplicável em hp
GRATOR	250-300-450-600-900-1200	70-340
GRANCHIO	600	200-250

LÍNEAS DE PRODUCTOS LINHAS DE PRODUTOS



SEGADORAS GADANHEIRAS

Modelos	Anchura de trabajo (cm)	Tecnología de corte
Modelos	Larguras de trabalho em cm	Tecnologia de corte
FBR PLUS	175-205-235	Diente-cuchill / Tooth-blade
B	145	Diente-cuchill / Tooth-blade
F PLUS	175-205-235	Diente-cuchill / Tooth-blade
RAPIDA 500-600	210-245	Discos / Discs
RAPIDA 600-700 PLUS	245-285	Discos / Discs



SISTEMAS ELECTRÓNICOS OS SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Modelos	Aplicación	Funciones principales	Disponible para
Modelos	Aplicação	Funções principais	Disponível para
HCS	Precisión Precisão	Contador superficie sembrada Contagem superfície semeada	SP - MT MTR, REGINA, ORIETTA, SEMINATRICI PER CEREALE
V 1200	Precisión Precisão	Alarma siembra, cuenta hectáreas Alarme sementeira, conta-hectares	SP, MT, MTR, REGINA, ORIETTA
MCE 6000/12000	Precisión Precisão	Alarma siembra, cuenta hectáreas, densidad, exclusión de hilera Alarme sementeira, conta-hectares, densidade, exclusão de filas	SP, MT, MTR, REGINA
SERIO	Precisión Precisão	Alarma siembra, cuenta hectáreas, densidad, exclusión de hilera, archivo en SD Alarme sementeira, conta-hectares, densidade, exclusão de filas, guardar na memória SD	MTR
SIMPLE TSH	Cereales Cereal	Tramline, pre/post, cuenta hectáreas, velocidad Tramline, pré/pós, conta-hectares, velocidade	NINA, DAMA, SANTA MARIA, DIRETTA
MULTICHECK	Cereales Cereal	Cuenta hectáreas, velocidad, alarmas funcionamiento conta-hectares, velocidade, alarmes função	ALIANTE, PRIMAVERA, PINTA, GIGANTE, DP, DIRETTA
MULTICONTROL	Cereales Cereal	Tramline, pre/post, cuenta hectáreas velocidad, alarmas funcionamiento, control dosificador Tramline, pré/pós, conta-hectares, velocidade, alarmes função	NINA, DAMA, ALIANTE, DP, GIGANTE, PA, DIRETTA, EVATRIS
GENIUS LITE	Cereales Cereal	Tramline, pre/post, cuenta hectáreas velocidad, alarmas funcionamiento, control dosificador Tramline, pré/pós, conta-hectares, velocidade, alarmes função, controlo doseador	PRIMAVERA, SCATENATA, ALITALIA
GENIUS	Cereales Cereal	Tramlines, pre/post, cuenta hectáreas veloci- dad, alarmas funcionamiento, control dosifica- dor, aplicación Precision Farming Tramline, pré/pós, conta-hectares, velocidade, alarmes função, controlo doseador, aplicação precision farming	ELEFANTE, GIGANTE, CENTAURO, DP