

Cuidado de los cultivos

Tecnología del cavado

Tecnología del deshierbe

Labranza

Cuidado de las praderas



Fusion Farming:
Combinamos las
ventajas de
la agricultura
convencional
y la ecológica



INFORMACIÓN !

WWW.EINBOECK.AT/EN/FUSION-FARMING

CULTIVADOR UNIVERSAL HURRICANE

4 FILAS



- ✓ Rastrojo superficial, cultivo más profundo del suelo o preparación del lecho de siembra: posibilidades de aplicación universales
- ✓ Chasis en 4 filas, brazos espaciados uniformemente con un espacio entre líneas de 20 cm; ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo

CULTIVADOR TAIFUN

CON REJAS DE HASTA 240 MM
= CORTE EN TODA
LA SUPERFICIE



- ✓ Amplia gama de aplicaciones: preparación del lecho de siembra, incorporación de cultivos intermedios, cultivo de rastrojos poco profundos, ...
- ✓ Socavado total (poco profundo) de la superficie para controlar eficazmente las malas hierbas; 4 filas y espacio entre líneas de 15 cm

VIBROCULTIVADOR VIBROSTAR

CON MUCHAS OPCIONES
ADICIONALES COMO EL
VIBRO-BOARD, ...



- ✓ La mejor preparación y nivelación para la siembra en campos arados o con mantillo con materia orgánica
- ✓ Chasis en 4 o 5 filas, con una separación entre líneas de 10 cm


VIBROCULTIVADOR EXTREM

GRAN VARIEDAD DE
CONFIGURACIONES Y
EQUIPAMIENTO



- ✓ Para nivelar y preparar un lecho de siembra fino en zonas aradas, incluso en condiciones de suelos difíciles
- ✓ Chasis robusto y con un diseño para un funcionamiento suave, estable y sencillo

AZADA ROTATIVA ROTARYSTAR



**AJUSTE HIDRÁULICO DE
AGRESIVIDAD**

- ✓ Rompe las costras - airea el suelo - controla las malas hierbas - promueve el crecimiento de las plantas (en casi todos los cultivos)
- ✓ Diseño especial para una agresividad y profundidad de trabajo uniformes en todo el ancho de la máquina
- ✓ Dos filas de estrellas rotativas con forma especial, guiadas por paralelogramos y con un sistema de compensación de presión hidráulica.
- ✓ Rodamientos de alta calidad de las estrellas rotativas. Las puntas de las estrellas son intercambiables individualmente - desarrollado por Einböck.

SISTEMA DE GUIADO CON CÁMARA ROW-GUARD



**EL CHASIS CON
DESPLAZAMIENTO LATERAL
MÁS FIABLE**

- ✓ Chasis desplazable hidráulico para un guiado preciso de los diferentes cultivadores entre filas para una amplia variedad de cultivos
- ✓ Software y tecnología de cámara de última generación, fáciles de usar, precisos y seguros
- ✓ Identificación fiable de plantas en todas las etapas y en 3 colores, modo 2D y 3D
- ✓ Chasis desplazable compacto, posicionamiento del cultivador muy cerca del tractor



INFORMACIÓN !

WWW.EINBOECK.AT/EN/FUSION-FARMING

EINBOECK TECNOLOGIA DEL CAVADO - CONFIGURABLE INDIVIDUALMENTE



CHOPSTAR 1-30

- ✓ Hasta 30 cm con un brazo
- ✓ Para cereales, guisantes, ...
- ✓ Amplia gama de brazos vibratorios




CHOPSTAR 3-60

- ✓ Hasta 60 cm con 3 brazos
- ✓ Para remolacha, soja, habas, ...
- ✓ Opciones personalizadas



CHOPSTAR 5-90

- ✓ Hasta 90 cm con 5 brazos
- ✓ Para maíz, girasoles, ...
- ✓ Muchas opciones de aporque



CHOPSTAR-TWIN

- ✓ Elemento guiado por encima de la fila
- ✓ Estrecha banda de cavado, menos de 5 cm
- ✓ Para remolacha, soja, habas, maíz, ...



ROLLSTAR

- ✓ Hasta 80 cm y con hasta 8 estrellas rotativas
- ✓ Para cultivos en caballón o campos (p.e. maíz)
- ✓ Cavado agresivo y sin atascos



HILLSTAR

- ✓ Para una distancia entre filas de hasta 80 cm
- ✓ Aporque de cultivos en caballón
- ✓ Perfecto control mecánico de las malas hierbas

ADAPTADO AL CULTIVO | SUELO | CONDICIONES | OBJETIVOS



ROW-GUARD

- ✓ Chasis desplazable con cámara adaptable a diferentes cultivadores entre filas.
- ✓ Software y tecnología de cámara de última generación




FINGER HOE (ESCARDADOR DE DEDOS)

- ✓ Escardador de dedos guiado en paralelo
- ✓ Soporte independiente con muelle
- ✓ La mejor adaptación posible al suelo y al cultivo



CONTROL DE SECCIONES

- ✓ Hasta 35 cm de elevación
- ✓ Control manual o GPS
- ✓ También para finger hoes



Implementos montados
en la parte delantera
hasta 150 cm
Con indicador de pista

Elemento
desmalezador rotativo

Cámara de vigilancia

Escardador de dedos

Pulverizador

Sistema de
guiado hidráulico
manual

Sensor mecánico
para ROW-GUARD

Púas para deshierbe



Videos

www.einboeck.at/en/videos



Ir a tecnología del cavado

www.einboeck.at/en/hoeing-technology



DESMALEZADOR ROTATIVO

- ✓ Elimina malas hierbas en la hilera
- ✓ Ajuste rápido de la agresividad
- ✓ Para muchos tipos de cultivo



ACCESORIOS PARA DESMALEZAR

- ✓ La mayor selección de accesorios
- ✓ Brazos vibratorios reforzados, especiales Einbock
- ✓ Rejas ultraplanas, cuchillas angulares, ...



EQUIPOS DE SIEMBRA

- ✓ P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX
- ✓ Cultivador & sembradora combinación perfecta
- ✓ Fertilización, siembra, ...



INFORMACIÓN !

WWW.EINBOECK.AT/EN/FUSION-FARMING

RASTRA DE PÚAS DE PRECISIÓN AEROSTAR-EXACT



DESHIERBE PRECISO (A CIEGAS) DE MAÍZ, SOJA, CEREALES ...

- ✓ La tecnología de rastra más eficaz gracias a las púas con muelle y la distancia real entre líneas de 2,5 cm (www.einboeck.at/en/tines)
- ✓ El ajuste hidráulico de la presión de las púas permite un deshierbe suave o agresivo (a ciegas)
- ✓ Las púas de diám. Ø 7 mm y largo 600 mm garantizan un importante espacio libre debajo del chasis y una vibración activa para el deshierbe
- ✓ Las ruedas de apoyo (traseras sobre un eje pendular) y las secciones fijas garantizan un funcionamiento suave y un trabajo sin balanceo

RASTRA ROTATIVA AEROSTAR-ROTATION



AMPLIA GAMA DE APLICACIONES PARA EL DESHIERBE

- ✓ Deshierbe sin obstrucciones y descortezado en campos con materia orgánica
- ✓ Amplia gama de configuraciones: extremadamente suave para cultivos pequeños, deshierbe ciego o agresivo para las costras
- ✓ Es posible un funcionamiento temprano (por ejem. en caso de suelo húmedo) gracias a las estrellas giratorias suspendidas individualmente
- ✓ Ajuste fácil y rápido de la agresividad gracias a la compensación de la presión hidráulica y al montaje de las estrellas

SEMBRADORA DE PRADERAS PNEUMATICSTAR-PRO



**PERFECTO CUIDADO DE
PRADERAS, DESHIERBE Y
SIEMBRA**

- ✓ Cuidado de praderas para profesionales: nivelación, aireación, deshierbe y resiembra en un sola pasada (ver más abajo para P-BOX-STI)
- ✓ Funcionamiento suave incluso durante un trabajo agresivo gracias a la construcción robusta del chasis y al ajuste hidráulico de las secciones
- ✓ Barra de nivelación triangular de alta resistencia para nivelar montículos de tierra o toperas
- ✓ Sin rodillo de presión para evitar que vuelvan a crecer las malas hierbas

TOLVA DE SIEMBRA NEUMÁTICA P-BOX-STI



**FUNCIONAMIENTO RÁPIDO,
EFICIENTE Y FÁCIL**

- ✓ Sembradora para resiembra o distribución de cultivos intermedios y cubiertas verdes - se puede montar en cualquier máquina.
- ✓ Rodillo dosificador accionado eléctricamente por el sistema de control STI, con muchas opciones de ajuste
- ✓ Amplia variedad de sensores, turbinas y kits de montaje para máquinas Einböck
- ✓ Tolva y estructura de acero. Monitor resistente al polvo y al agua para aumentar la durabilidad



VISITE NUESTRO
SHOWROOM VIRTUAL DE 360°



Diseño desde la idea hasta
el producto final



De profesionales para profesionales
Estamos felices de compartir
nuestra experiencia



Pruebas prácticas de todas la
máquinas en nuestros propios
campos de prueba



Fabricación exclusiva en Dorf
an der Pram en Alta Austria



Servicio post-venta
Suministro rápido y directo de
piezas de desgaste



Línea directa de servicio y ayuda
Direkter Draht zu Produktexperten



Boletín: (Agritechnica) Noticias, consejos,
información, instrucciones y mucho más



Más de 85 años de experiencia en maquinaria
agrícola y 40 años en tecnología del cavado y
deshierbe



Empresa familiar gestionada por el propietario
con canales cortos para la toma de decisiones



Fusion farming: combinando las ventajas de la
agricultura convencional y la ecológica



Producción respetuosa con el medio ambiente:
por ejem. sistema fotovoltaico, calefacción de
biomasa, instalaciones modernas, ...



Descargue los manuales de Einböck:
www.einboeck.at/en/know-how

Más información en

www.einboeck.at/en/fusion-farming

Socios comerciales y asesores en:

www.einboeck.at/en/sales

Información



WWW.VIGERM.COM

Importador en España:
VIGERM, S.L.
P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977 880 302
Mail: marta@vigerm.com

Einböck



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at