




BYG

PARTS AND TOOLS FOR HYDRAULIC BREAKERS



BYG, experts on hydraulic breakers

BYG is a manufacturer of hydraulic breaker tools.

All BYG tools are manufactured from top quality alloy steels, machined and heat treated ensuring that each tool has the consistent impact strength, hardness and toughness required for demolition, trenching, quarrying and mining applications.

The BYG tool range includes not only standard tools, always available in stock, such as pyramid and chisel, but special tools such as blunt, wide chisel, asphalt cutter, big blunt or driving tool, depending on the application.

BYG is a **supplier for hydraulic breaker parts**. BYG provides spare parts for almost all major companies and brands of Hydraulic breakers. The line of spare parts for hydraulic breakers includes pistons, bushings, side bolts, seal kits, retainers, diaphragms and other parts.



BYG, expertos en Martillos Hidráulicos

BYG es fabricante de punteros para martillo hidráulico:

Todos los punteros BYG son fabricados a partir del mejor acero, mecanizado y tratamiento térmico, para conseguir la mayor resistencia al impacto, dureza y tenacidad que los punteros requieren para los trabajos en demolición, zanjado, canteras y minería.

La gama de punteros BYG incluye no sólo los punteros standard, siempre disponibles en stock, como la punta pirámide y cincel, sino también punteros especiales como el pilón, pala ancha, corta asfaltos, pilón grande, campana, según sea la aplicación.

BYG es **proveedor de repuestos para martillo hidráulico**: BYG provee repuestos para la mayoría de marcas y fabricantes de martillos hidráulicos. La línea de repuestos para martillo hidráulico incluye pistones, casquillos, tirantes, pasadores o bulones, membranas y cualquier tipo de recambio.



Hydraulic breaker parts



Partes del martillo hidráulico



Do you need
a part for your
hydraulic breaker?



¿Necesita
recambios para su
martillo hidráulico?



We have the right part for
you breaker

Call us:
+34 936 804 923

Email:
demolition@byg.com

Tenemos el repuesto
adecuado para su martillo

Llámenos
+34 936 804 923


Email:
demolition@byg.com

Spare parts for hydraulic breaker

BYG offers an extensive range of spare parts to suit most hydraulic breakers. Whether you require a complete tie rod assembly, lower bush, seal kit or maybe just a diaphragm we will be happy to help you.

Repuestos para martillo hidráulico

BYG ofrece una gama completa de recambios para martillos hidráulicos. Tanto si necesita una carcasa completa como un casquillo, tirantes o un juego de juntas, no dude en consultarnos



Front head and back head

Fondo o cuerpo del martillo



Bushings Casquillos



**Special tools:
4X profile, wide
chisel, etc...**

Punteros especiales:
Perfil 4X,
pala ancha, etc...



**Side bolts
and nuts**

Tirantes y
tuercas



Seal Kits

Juegos de juntas



Shock absorbers

Amortiguadores



Diaphragms

Diafragmas



BYG spare parts for hydraulic breakers are manufactured with processing methods including cutting, heat treatment and polishing.

Los repuestos para martillo de la marca BYG han sido fabricados con varios procedimientos, incluido el corte, tratamiento térmico y pulido.

Index Indice

BYG manufactures hydraulic breaker tools for all major OEM brands


BYG fabrica punteros para martillos hidráulicos adaptables a las siguientes marcas:

Arden	7
Arrowhead	7
AT ThyssenKrupp/Berco	7
Atlas Copco	7
Bobcat	9
BTI	10
BTK	11
Case / CNH	11
Caterpillar	12
Chicago Pneumatic	13
CJB	13
D&A (DandA)	14
Daemo	14
Dehaco	14
Demoter	15
DNB (Dainong)	15
Drago	16
Euroram	16
Furukawa	17
Hanwoo	18
Huppenkothen (Huppi)	19
Hydraram	19
Indeco	20
Italdem	21
JAB	21
JCB	21
Komac	23
Komatsu	23
Konan	24
Korota	25
Krupp	25
Kubota	27
Montabert	27
MSB	29

MTB	29
NPK	30
OCM	31
Okada	32
Omal	32
Promove	33
Rammer (Sandvik)	33
Rotair	35
Socomec	35
Soosan	36
Stanley	37
Star Hammer	37
Taber	37
Takeuchi / Toyo	38
Tecna	39
Toku	39
Vistarini	40
Other brands	
Otras marcas	
Allied	40
All-Kor	40
Balderson	40
Beta Breaker	40
Cangini	40
Continental	40
Feel Engineering	40
Fortcop	40
Gehl	40
General Breaker	40
Hidramec	40
Huskie	40
Idromeccanica (IMI)	40
Jacty	40


Jisung	40
Kanglim	40
Kent	40
Lifton	40
Magnum	40
Maruzen	40
Miracle	40
MKB	40
Neuson	40
Oktec	40
OMD	40
Orenstein & Koppel (O&K)	40
Pezza & Masserati	40
Poqutec	40
Powerking	40
Schaeff	40
Taeshin	40
Tamrock	40
Terex	40
Topa	40
Torpedo	40
Tramac	40
Vibra Ram	40
Volvo (Pel-Job)	40
Wimmer	40
Zamo	40
Type of BYG Tools	41
Recommendations of use	42
Basic principles	43
Tipo de punteros BYG	41
Recomendaciones de uso	42
Principios básicos	43


Arden

AB152 212	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 660	25,98"
	12	26,46
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"

AB282 352	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 700	27,56"
	17	37,48
	A 56	2,20"
	B 52	2,05"


AB1050-52	mm.	inches
	Ø 104	4,09"
	L 1000	39,37"
	55	121,25
	A 80	3,15"
	B 76	2,99"


AB1850-52	mm.	inches
	Ø 134	5,28"
	L 1200	47,24"
	114	251,32
	A 105	4,13"
	B 94	3,70"


AB2450-52	mm.	inches
	Ø 150	5,91"
	L 1400	55,12"
	175	385,80
	A 115	4,53"
	B 104	4,09"

Arrowhead

HB2T	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 500	19,69"
	6	13,23
	A 35	1,38"
	B 33	1,30"


HB4T	mm.	inches
	Ø 65	2,56"
	L 620	24,41"
	14	30,86
	A 50	1,97"
	B 49	1,93"

HB6T	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 710	27,95"
	21	46,30
	A 60	2,36"
	B 54	2,13"

S20	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 500	19,69"
	6	13,23
	A 35	1,38"
	B 33	1,30"


Arrowhead

S40	mm.	inches
	Ø 65	2,56"
	L 620	24,41"
	14	30,86
	A 50	1,97"
	B 49	1,93"

S60	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 710	27,95"
	21	46,30
	A 60	2,36"
	B 54	2,13"

AT ThyssenKrupp/Berco

AT20 BB42	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 420	16,54"
	4	8,82
	A 29	1,14"
	B 28	1,10"

AT70 BB52	mm.	inches
	Ø 52	2,05"
	L 520	20,47"
	8	17,64
	A 40	1,57"
	B 40	1,57"


AT120 BB62	mm.	inches
	Ø 62	2,44"
	L 600	23,62"
	12	26,46
	A 48	1,89"
	B 47	1,85"

AT170 BB70	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 700	27,56"
	20	44,09
	A 50	1,97"
	B 54	2,13"

AT220 BB80	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 850	33,46"
	30	66,14
	A 59	2,32"
	B 61	2,40"

Atlas Copco

TEX30H SBC60 SB50	mm.	inches
	Ø 32	1,26"
	L 400	15,75"
	3	6,61
	A 21	0,83"

SB52	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 430	16,93"
	4	8,82
	A 29	1,14"
	B 33	1,30"

Atlas Copco

PB110



	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	420	16,54"
Weight	4	8,82
A	29	1,14"
B	28	1,10"

SB100 MK2 | SB102



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	510	20,08"
Weight	7	15,43
A	34	1,34"
B	32	1,26"

TEX75H-100H | SBC115 | SB100



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	510	20,08"
Weight	7	15,43
A	35	1,38"
B	33	1,30"

TEX110 | SBC255 | SB150



	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	510	20,08"
Weight	7	15,43
A	37	1,46"
B	35	1,38"

PB160




	mm.	inches
Ø	52	2,05"
L	520	20,47"
Weight	8	17,64
A	40	1,57"
B	40	1,57"

PB210




	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	600	23,62"
Weight	11	24,25
A	48	1,89"
B	47	1,85"

TEX180 | SBC410 | SB200




	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	600	23,62"
Weight	13	28,66
A	53	2,09"
B	47	1,85"

TEX 200H



	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	650	25,59"
Weight	15	33,07
A	55	2,17"
B	46	1,81"

PB 310



	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	700	27,56"
Weight	20	44,09
A	50	1,97"
B	54	2,13"

PB 420



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	850	33,46"
Weight	30	66,14
A	59	2,32"
B	61	2,40"


TEX250H1



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	700	27,56"
Weight	26	57,32
A	55	2,17"
B	57	2,24"

Atlas Copco

SBC610-650 | SB300




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	800	31,50"
Weight	28	61,73
A	63	2,48"
B	57	2,24"

MB500 | HM-350




	mm.	inches
Ø	90	3,54"
L	900	35,43"
Weight	39	85,98
A	69	2,72"
B	69	2,72"

TEX400 | SB450 | SBC800-850




	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	840	33,07"
Weight	41	90,39
A	75	2,95"
B	65	2,56"

SB552




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	900	35,43"
Weight	50	110,23
A	81	3,19"
B	70	2,76"

MB700-800 | HM580




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
Weight	55	121,25
A	70	2,76"
B	80	3,15"

MB750




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
Weight	53	116,84
A	0,00"	
B	68	2,68"

TEX600-900 | HBC1100-1700




	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	900	35,43"
Weight	56	123,46
A	78	3,07"
B	70	2,76"

MB1000 | HM680




	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	1100	43,31"
Weight	70	154,32
A	80	3,15"
B	75	2,95"

MB1200 | HM780




	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
Weight	89	196,21
A	88	3,46"
B	81	3,19"

TEX1400 | HBC2500



	mm.	inches
Ø	125	4,92"
L	1100	43,31"
Weight	96	211,64
A	100	3,94"
B	85	3,35"


TEX1800-2000 | HBC4000



	mm.	inches
Ø	134	5,28"
L	1100	43,31"
Weight	112	246,91
A	110	4,33"
B	95	3,74"


Atlas Copco

MB1500




	mm.	inches
Ø	134	5,28"
L	1200	47,24"
	118	260,14
A	101	3,98"
B	96	3,78"

MB1600 | HM950




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1100	43,31"
	107	235,89
A	105	4,13"
B	95	3,74"

MB1700 | HM1000




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
	125	275,57
A	105	4,13"
B	101	3,98"

HB2200 | HM1500




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
	151	332,89
A	110	4,33"
B	111	4,37"

HB2500




	mm.	inches
Ø	155	6,10"
L	1300	51,18"
	165	363,76
A	123	4,84"
B	115	4,53"

HB3000-3100 | HM2100




	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1350	53,15"
	194	427,69
A	120	4,72"
B	111	4,37"

HB4200 | HM2600




	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1600	62,99"
	290	639,33
A	130	5,12"
B	131	5,16"

HB4700 | HB5800 | HM3000



	mm.	inches
Ø	200	7,87"
L	1700	66,93"
	339	747,35
A	165	6,50"
B	135	5,31"

HB7000 | HM4000



	mm.	inches
Ø	210	8,27"
L	1800	70,87"
	430	947,97
A	171	6,73"
B	141	5,55"

Bobcat

HB280



	mm.	inches
Ø	37	1,46"
L	440	17,32"
	4	8,82
A		0,00"
B	29	1,14"

290-300



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	420	16,54"
	4	8,82
A	30	1,18"
B	34	1,34"

HB380



	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	450	17,72"
	5	11,02
A	32	1,26"
B	33	1,30"

1250




	mm.	inches
Ø	44	1,73"
L	420	16,54"
	5	11,02
A	31	1,22"
B	35	1,38"

HB580




	mm.	inches
Ø	44	1,73"
L	480	18,90"
	6	13,23
A	34	1,34"
B	35	1,38"

1560




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	450	17,72"
	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

1750




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"

B500



	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	520	20,47"
	7	15,43
A	39	1,54"
B	42	1,65"

B600-700



	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	540	21,26"
	8	17,64
A	40	1,57"
B	42	1,65"

HB680



	mm.	inches
Ø	54	2,13"
L	550	21,65"
	10	22,05
A	46	1,81"
B	43	1,69"

Bobcat

B850-950



	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	600	23,62"
⚙️	14	30,86
A	48	1,89"
B	45	1,77"

HB880



	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	600	23,62"
⚙️	15	33,07
A	55	2,17"
B	48	1,89"

2500-3500



	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	580	22,83"
⚙️	13	28,66
A	52	2,05"
B	50	1,97"

HB980



	mm.	inches
Ø	69	2,72"
L	650	25,59"
⚙️	19	41,89
A	61	2,40"
B	54	2,13"

B1200-1400



	mm.	inches
Ø	74	2,91"
L	740	29,13"
⚙️	23	50,71
A	56	2,20"
B	53	2,09"


H1180



	mm.	inches
Ø	78	3,07"
L	710	27,95"
⚙️	24	52,91
A	60	2,36"
B	60	2,36"


BTI

TB125-135




	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⚙️	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

TB225-235




	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	580	22,83"
⚙️	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

TB275-285



	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	670	26,38"
⚙️	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"


TB325-335



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⚙️	21	46,30
A	52	2,05"
B	54	2,13"


BTI

TB425-625



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	800	31,50"
⚙️	37	81,57
A	61	2,40"
B	63	2,48"

TB830X



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
⚙️	67	147,71
A	90	3,54"
B	84	3,31"

TB725-825




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1100	43,31"
⚙️	80	176,37
A	90	3,54"
B	75	2,95"

TB925-975




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⚙️	120	264,55
A	105	4,13"
B	90	3,54"

TB1675-1680




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1170	46,06"
⚙️	120	264,55
A	105	4,13"
B	96	3,78"

TB980X




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1180	46,46"
⚙️	130	286,60
A	110	4,33"
B	96	3,78"

TB1280X




	mm.	inches
Ø	146	5,75"
L	1200	47,24"
⚙️	150	330,69
A	115	4,53"
B	104	4,09"

TB1425-1430




	mm.	inches
Ø	146	5,75"
L	1180	46,46"
⚙️	150	330,69
A	115	4,53"
B	100	3,94"

TB2080X




	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1360	53,54"
⚙️	195	429,89
A	130	5,12"
B	113	4,45"

TB2580



	mm.	inches
Ø	178	7,01"
L	1540	60,63"
⚙️	280	617,28
A	140	5,51"
B	124	4,88"


BTK

OB008		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	450	17,72"
		5	11,02
	A	38	1,50"
	B	35	1,38"
OB011		mm.	inches
	Ø	48	1,89"
	L	500	19,69"
		7	15,43
	A	42	1,65"
	B	38	1,50"
OB026		mm.	inches
	Ø	61	2,40"
	L	600	23,62"
		15	33,07
	A	45	1,77"
	B	45	1,77"
OB025		mm.	inches
	Ø	68	2,68"
	L	660	25,98"
		17	37,48
	A	50	1,97"
	B	54	2,13"
OB036		mm.	inches
	Ø	68	2,68"
	L	710	27,95"
		17	37,48
	A	50	1,97"
	B	51	2,01"
OB035		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	700	27,56"
		18	39,68
	A	54	2,13"
	B	55	2,17"
OB040		mm.	inches
	Ø	74	2,91"
	L	710	27,95"
		20	44,09
	A	60	2,36"
	B	58	2,28"
OB050		mm.	inches
	Ø	85	3,35"
	L	850	33,46"
		33	72,75
	A	70	2,76"
	B	68	2,68"
OB100		mm.	inches
	Ø	110	4,33"
	L	950	37,40"
		60	132,28
	A	85	3,35"
	B	77	3,03"
CB115		mm.	inches
	Ø	110	4,33"
	L	1000	39,37"
		95	209,44
	A	85	3,35"
	B	77	3,03"
OB125		mm.	inches
	Ø	122	4,80"
	L	1100	43,31"
		86	189,59
	A	89	3,50"
	B	83	3,27"

BTK

CB140		mm.	inches
	Ø	122	4,80"
	L	1100	43,31"
		86	189,59
	A	102	4,02"
	B	83	3,27"
OB130		mm.	inches
	Ø	125	4,92"
	L	1200	47,24"
		98	216,05
	A	103	4,06"
	B	80	3,15"
OB150		mm.	inches
	Ø	130	5,12"
	L	1150	45,28"
		101	222,66
	A	108	4,25"
	B	80	3,15"
CB180		mm.	inches
	Ø	130	5,12"
	L	1150	45,28"
		101	222,66
	A	108	4,25"
	B	80	3,15"
OB220		mm.	inches
	Ø	140	5,51"
	L	1200	47,24"
		127	279,98
	A	114	4,49"
	B	95	3,74"

Case / CNH

CB140 CNH CB32		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
		6	13,23
	A	34	1,34"
	B	34	1,34"
CB200 CNH CB45		mm.	inches
	Ø	50	1,97"
	L	530	20,87"
		7	15,43
	A	40	1,57"
	B	35	1,38"
CB370 CNH CB65		mm.	inches
	Ø	63	2,48"
	L	680	26,77"
		15	33,07
	A	51	2,01"
	B	48	1,89"
CB620 CNH CB85		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	730	28,74"
		21	46,30
	A	56	2,20"
	B	50	1,97"
CB735 CNH CB120		mm.	inches
	Ø	84	3,31"
	L	840	33,07"
		34	74,96
	A	66	2,60"
	B	59	2,32"

Case / CNH

CB1150 | CNH CB150



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
⚙️	45	99,21
A	75	2,95"
B	66	2,60"

CB1450



	mm.	inches
Ø	106	4,17"
L	1050	41,34"
⚙️	66	145,50
A	81	3,19"
B	75	2,95"

CB2850 | CNH CB200



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⚙️	78	171,96
A	92	3,62"
B	80	3,15"

CNH CB260



	mm.	inches
Ø	125	4,92"
L	1050	41,34"
⚙️	95	209,44
A	80	3,15"
B	74,8	2,94"

CB3750 | CNH CB320



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⚙️	104	229,28
A	98	3,86"
B	90	3,54"

CB4000 | CNH CB400




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⚙️	130	286,60
A	103	4,06"
B	97	3,82"

CB5200 | CNH CB550



	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1350	53,15"
⚙️	193	425,49
A	116	4,57"
B	112	4,41"

CB6000 | CNH CB700



	mm.	inches
Ø	174	6,85"
L	1450	57,09"
⚙️	247	544,53
A		
B	120	4,72"


Caterpillar

H35



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	380	14,96"
⚙️	4	8,82
A	34	1,34"
B	32	1,26"


H45



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⚙️	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"


Caterpillar

H50




	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	530	20,87"
⚙️	7	15,43
A	40	1,57"
B	35	1,38"

H55




	mm.	inches
Ø	56	2,20"
L	560	22,05"
⚙️	10	22,05
A	44	1,73"
B	42	1,65"

H63




	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	680	26,77"
⚙️	15	33,07
A	51	2,01"
B	48	1,89"

H65




	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	700	27,56"
⚙️	16	35,27
A		0,00"
B	48	1,89"

H70




	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
⚙️	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"

H90 CS




	mm.	inches
Ø	84	3,31"
L	840	33,07"
⚙️	34	74,96
A	66	2,60"
B	59	2,32"

H100




	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
⚙️	45	99,21
A	75	2,95"
B	66	2,60"

H115 CS




	mm.	inches
Ø	106	4,17"
L	1050	41,34"
⚙️	66	145,50
A	81	3,19"
B	75	2,95"

H120 CS




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⚙️	78	171,96
A	92	3,62"
B	80	3,15"

H130 CS



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⚙️	104	229,28
A	98	3,86"
B	90	3,54"


H140 CS



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⚙️	130	286,60
A	103	4,06"
B	97	3,82"


Caterpillar

H160 CS




	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1350	53,15"
	193	425,49
A	116	4,57"
B	112	4,41"

H170




	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1350	53,15"
	215	473,99
A	140	5,51"
B	132	5,20"

H180



	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
	229	504,85
A		
B	120	4,72"


H195



	mm.	inches
Ø	195	7,68"
L	1700	66,93"
	370	815,70
A	150	330,69
B	146	5,75"


Chicago Pneumatic

CP100 / RX-2




	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	420	16,54"
	4	8,82
A	29	1,14"
B	28	1,10"

CP150 / RX-3




	mm.	inches
Ø	52	2,05"
L	520	20,47"
	8	17,64
A	40	1,57"
B	40	1,57"

CP200 / RX-4




	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	600	23,62"
	11	24,25
A	48	1,89"
B	47	1,85"

CP300 / RX-6




	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	700	27,56"
	20	44,09
A	50	1,97"
B	54	2,13"

CP400-550 / RX-8-11



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	850	33,46"
	30	66,14
A	59	2,32"
B	61	2,40"

CP750 / RX-14



	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
	55	121,25
A	70	2,76"
B	80	3,15"


Chicago Pneumatic

CP1150



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1070	42,13"
	72	158,73
A	85	3,35"
B	80	3,15"

RX-18




	mm.	inches
Ø	119	4,69"
L	1000	39,37"
	77	169,75
A	84	3,31"
B	84	3,31"

CP1550




	mm.	inches
Ø	125	4,92"
L	1100	43,31"
	96	211,64
A	100	3,94"
B	85	3,35"

CP1650 / RX-22




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1100	43,31"
	107	235,89
A	105	4,13"
B	95	3,74"

CP2250 / RX-29




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
	151	332,89
A	110	4,33"
B	111	4,37"

CP3050 / RX-45



	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1350	53,15"
	194	427,69
A	120	4,72"
B	111	4,37"

CP4250 / RX-53



	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1500	59,06"
	290	639,33
A	130	5,12"
B	131	5,16"

CJB

CJB 605



	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	700	27,56"
	18	39,68
A	56	2,20"
B	52	2,05"

CJB 634




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1290	50,79"
	155	341,71
A	115	4,53"
B	106	4,17"

D&A (DandA)

8V	mm.	inches
	Ø 44	1,73"
	L 500	19,69"
	 6	13,23
	A 34	1,34"
	B 36	1,42"


15-20V	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 660	25,98"
	 12	26,46
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"

30-50V	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 700	27,56"
	 17	37,48
	A 56	2,20"
	B 52	2,05"

70V	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 840	33,07"
	 28	61,73
	A 62	2,44"
	B 60	2,36"

100V	mm.	inches
	Ø 94	3,70"
	L 990	38,98"
	 50	110,23
	A 70	2,76"
	B 71	2,80"

130V	mm.	inches
	Ø 104	4,09"
	L 1000	39,37"
	 55	121,25
	A 80	3,15"
	B 76	2,99"


150V	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1115	43,90"
	 79	174,16
	A 86	3,39"
	B 87	3,43"


180V	mm.	inches
	Ø 125	4,92"
	L 1130	44,49"
	 92	202,82
	A 96	3,78"
	B 93	3,66"


220V	mm.	inches
	Ø 134	5,28"
	L 1200	47,24"
	 114	251,32
	A 105	4,13"
	B 94	3,70"


300V	mm.	inches
	Ø 150	5,91"
	L 1400	55,12"
	 175	385,80
	A 115	4,53"
	B 106	4,17"


Daemo


DMB150V	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 660	25,98"
	 12	26,46
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"


DMB500V 50	mm.	inches
	Ø 69	2,72"
	L 730	28,74"
	 18	39,68
	A 56	2,20"
	B 53	2,09"

DMB1300V 140	mm.	inches
	Ø 104	4,09"
	L 975	38,39"
	 55	121,25
	A 80	3,15"
	B 76	2,99"


DMB1800-2000V 180	mm.	inches
	Ø 119	4,69"
	L 1050	41,34"
	 79	174,16
	A 90	3,54"
	B 91	3,58"

DMB2200-2300V 210-230	mm.	inches
	Ø 135	5,31"
	L 1200	47,24"
	 114	251,32
	A 105	4,13"
	B 96	3,78"

DMB2500V 250	mm.	inches
	Ø 145	5,71"
	L 1280	50,39"
	 150	330,69
	A 105	0,00"
	B 96	0,00"

DMB3000-3600V-4400 300-360	mm.	inches
	Ø 150	5,91"
	L 1400	55,12"
	 175	385,80
	A 115	4,53"
	B 106	4,17"


Dehaco

DHB55	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 400	15,75"
	 5	11,02
	A 28	1,10"
	B 32	1,26"

DHB75	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 450	17,72"
	 6	13,23
	A 28	1,10"
	B 34	1,34"


Dehaco

DHB150S



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	6	13,23
A	34	1,34"
B	35	1,38"

DHB 200S




	mm.	inches
Ø	53	2,09"
L	580	22,83"
	8	17,64
A	41	1,61"
B	41	1,61"

DHB 105-165




	mm.	inches
Ø	57	2,24"
L	550	21,65"
	9	19,84
A	43	1,69"
B	40	1,57"

DHB305




	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	750	29,53"
	19	41,89
A	53	2,09"
B	53	2,09"

DHB350 S




	mm.	inches
Ø	74	2,91"
L	750	29,53"
	22	48,50
A	56	2,20"
B	62	2,44"

DHB405




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	900	35,43"
	32	70,55
A	60	2,36"
B	61	2,40"

DHB805




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	960	37,80"
	51	112,43
A	75	2,95"
B	77	3,03"

DHB 1605



	mm.	inches
Ø	137	5,39"
L	1150	45,28"
	114	251,32
A	115	4,53"
B	97	3,82"

DHB 2305



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
	165	363,76
A	115	4,53"
B	110	4,33"

Demoter

DM90-95/S85



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	3	6,61
A	35	1,38"
B	32	1,26"


Demoter

DM120 / S130



	mm.	inches
Ø	48	1,89"
L	520	20,47"
	6	13,23
A	38	1,50"
B	35	1,38"

DM220-40/S230




	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	620	24,41"
	18	39,68
A	50	1,97"
B	49	1,93"

DM160 / S170




	mm.	inches
Ø	67	2,64"
L	600	23,62"
	11	24,25
A	45	1,77"
B	42	1,65"

S300-360



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
	24	52,91
A		
B		


S430



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	900	35,43"
	30	66,14
A		
B		


DNB (Dainong)

K20 IIS



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	460	18,11"
	6	13,23
A	35	1,38"
B	31	1,22"

D25 II



	mm.	inches
Ø	60	2,36"
L	600	23,62"
	11	24,25
A	45	1,77"
B	46	1,81"

K25 IIS



	mm.	inches
Ø	60	2,36"
L	570	22,44"
	11	24,25
A	50	1,97"
B	47	1,85"

D30 II



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	700	27,56"
	22	48,50
A	56	2,20"
B	50	1,97"

K30 IIS



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	650	25,59"
	21	46,30
A	58	2,28"
B	49	1,93"

DNB (Dainong)

D60 IIS




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⚙️	68	149,91
A	90	3,54"
B	82	3,23"

D70-90 IIS




	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⚙️	103	227,07
A	102	4,02"
B	92	3,62"

D110 IIS




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⚙️	142	313,05
A		
B	100	

D130 IIS



	mm.	inches
Ø	155	6,10"
L	1310	51,57"
⚙️	168	370,37
A	117	4,61"
B	111	4,37"

D160 IIS



	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
⚙️	265	584,22
A		
B	119	


Drago

DRH80



	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	500	19,69"
⚙️	6	13,23
A	25	0,98"
B	35	1,38"

DRH120



	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	580	22,83"
⚙️	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

DRH150



	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	670	26,38"
⚙️	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"

DRH180-250



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⚙️	21	46,30
A	52	2,05"
B	54	2,13"

DRH 280



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	800	31,50"
⚙️	37	81,57
A	61	2,40"
B	63	2,48"

Drago

DRH 650-900



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1100	43,31"
⚙️	80	176,37
A	90	3,54"
B	75	2,95"

DRH 1150-1160



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⚙️	120	264,55
A	105	4,13"
B	90	3,54"


DRH1900



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⚙️	140	308,64
A	115	4,53"
B	100	3,94"


Euroram

RM45




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	440	17,32"
⚙️	5	11,02
A	34	1,34"
B	28	1,10"

RM48




	mm.	inches
Ø	48	1,89"
L	530	20,87"
⚙️	7	15,43
A	38	1,50"
B	29	1,14"

RM56




	mm.	inches
Ø	56	2,20"
L	600	23,62"
⚙️	10	22,05
A	45	1,77"
B	33	1,30"

RM65-70




	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	700	27,56"
⚙️	14	30,86
A	52	2,05"
B	45	1,77"

RM75




	mm.	inches
Ø	73	2,87"
L	720	28,35"
⚙️	21	46,30
A	65	2,56"
B	45	1,77"

RM80-82








	mm.	inches
Ø	79	3,11"
L	700	27,56"
⚙️	22	48,50
A	62	2,44"
B	54	2,13"

RM85-90






	mm.	inches
Ø	89	3,50"
L	780	30,71"
⚙️	36	79,37
A	72	2,83"
B	64	2,52"

Euroram

RM110		mm.	inches
	Ø	110	4,33"
	L	900	35,43"
		57	125,66
	A	85	3,35"
	B	79	3,11"
RM115		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	1000	39,37"
		70	154,32
	A	91	3,58"
	B	83	3,27"
RM120		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	1050	41,34"
		85	187,39
	A	96	3,78"
	B	86	3,39"
RM130		mm.	inches
	Ø	130	5,12"
	L	1050	41,34"
		95	209,44
	A	112	4,41"
	B	100	3,94"
RM140		mm.	inches
	Ø	140	5,51"
	L	1150	45,28"
		122	268,96
	A	119	4,69"
	B	108	4,25"
RM145		mm.	inches
	Ø	144	5,67"
	L	1250	49,21"
		150	330,69
	A	114	4,49"
	B	110	4,33"
RM150		mm.	inches
	Ø	149	5,87"
	L	1250	49,21"
		160	352,73
	A	119	4,69"
	B	116	4,57"
RM160		mm.	inches
	Ø	159	6,26"
	L	1350	53,15"
		186	410,05
	A	128	5,04"
	B	115	4,53"
RM180		mm.	inches
	Ø	180	7,09"
	L	1450	57,09"
		260	573,19
	A	130	5,12"
	B	135	5,31"
RM195		mm.	inches
	Ø	195	7,68"
	L	1550	61,02"
		320	705,47
	A	150	5,91"
	B	145	5,71"
RM215		mm.	inches
	Ø	215	8,46"
	L	1550	61,02"
		385	848,77
	A		
	B		

Furukawa

F1-HB 1G KF1 -KHB 1G		mm.	inches
	Ø	36	1,42"
	L	400	15,75"
		3	6,61
	A	23	0,91"
	B	27	1,06"
F2-HB 2G KF2 -KHB 2G		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	460	18,11"
		5	11,02
	A	35	1,38"
	B	32	1,26"
F3 KF3		mm.	inches
	Ø	52	2,05"
	L	510	20,08"
		8	17,64
	A	41	1,61"
	B	39	1,54"
HB100		mm.	inches
	Ø	55	2,17"
	L	460	18,11"
		7	15,43
	A	39	1,54"
	B	43	1,69"
F4-HB 3G KF4-KHB 3G		mm.	inches
	Ø	60	2,36"
	L	560	22,05"
		12	26,46
	A	50	1,97"
	B	44	1,73"
F5 KF5		mm.	inches
	Ø	68	2,68"
	L	600	23,62"
		16	35,27
	A	58	2,28"
	B	50	1,97"
HB200		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	600	23,62"
		15	33,07
	A	55	2,17"
	B	54	2,13"
F6 KF6		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	740	29,13"
		21	46,30
	A	55	2,17"
	B	50	1,97"
HB 5G KHB 5G		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	650	25,59"
		20	44,09
	A	55	2,17"
	B	50	1,97"
F9 KF9		mm.	inches
	Ø	90	3,54"
	L	850	33,46"
		35	77,16
	A	70	2,76"
	B	60	2,36"

Furukawa

HB 8G | KHB 8G




	mm.	inches
Ø	90	3,54"
L	760	29,92"
⚙	34	74,96
A	71	2,80"
B	60	2,36"

F12 | KF12




	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	1090	42,91"
⚙	65	143,30
A	63	2,48"
B	74	2,91"

HB10G | KHB 10G



	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	1010	39,76"
⚙	62	136,68
A	80	3,15"
B	74	2,91"

F19 | KF19



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1180	46,46"
⚙	85	187,39
A	78	3,07"
B	84	3,31"

HB15G | KHB15G



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	970	38,19"
⚙	78	171,96
A	95	3,74"
B	84	3,31"

F22 | KF22




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1250	49,21"
⚙	118	260,14
A	93	3,66"
B	94	3,70"

HB20G | KHB20G



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⚙	122	268,96
A	95	3,74"
B	94	3,70"

F27 | KF27



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1300	51,18"
⚙	135	297,62
A	95	3,74"
B	97	3,82"

F35 | KF35



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1400	55,12"
⚙	168	370,37
A	105	4,13"
B	105	4,13"

HB30G | KHB30G



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1300	51,18"
⚙	160	352,73
A	115	4,53"
B	104	4,09"


HB40G | KHB40G



	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1350	53,15"
⚙	179	394,62
A	120	4,72"
B	108	4,25"


Furukawa

F45 | KF45




	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1500	59,06"
⚙	200	440,92
A	115	4,53"
B	113	4,45"

F70 | KF70




	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1600	62,99"
⚙	268	590,83
A	129	5,08"
B	118	4,65"

HB50G



	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1500	59,06"
⚙	246	542,33
A	0,00"	
B	118	4,65"

F100



	mm.	inches
Ø	210	8,27"
L	1800	70,87"
⚙	450	992,06
A	0,00"	
B	138	5,43"

Hanwoo

RHB301



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	480	18,90"
⚙	5	11,02
A	34	1,34"
B	34	1,34"

RHB302 / 303V



	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	500	19,69"
⚙	7	15,43
A	39	1,54"
B	37	1,46"

RHB303




	mm.	inches
Ø	55	2,17"
L	510	20,08"
⚙	8	17,64
A	42	1,65"
B	42	1,65"

RHB305




	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
⚙	16	35,27
A	56	2,20"
B	51	2,01"

RHB306



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	850	33,46"
⚙	27	59,52
A	63	2,48"
B	61	2,40"


RHB308



	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	800	31,50"
⚙	29	63,93
A	68	2,68"
B	46	1,81"


Hanwoo

RHB313




	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	1050	41,34"
	64	141,09
A	85	3,35"
B	68	2,68"

RHB317




	mm.	inches
Ø	116	4,57"
L	1100	43,31"
	86	189,59
A	96	3,78"
B	92	3,62"

RHB320




	mm.	inches
Ø	124	4,88"
L	1150	45,28"
	98	216,05
A	102	4,02"
B	85	3,35"

RHB322/325




	mm.	inches
Ø	134	5,28"
L	1200	47,24"
	118	260,14
A	110	4,33"
B	95	3,74"

RHB328/330




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1450	57,09"
	175	385,80
A	122	4,80"
B	105	4,13"

RHB340



	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1450	57,09"
	217	478,40
A	137	5,39"
B	117	4,61"


RHB350



	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1600	62,99"
	283	623,90
A	152	5,98"
B	118	4,65"


Huppenkothen (Huppi)

52




	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	450	17,72"
	4	8,82
A	26	1,02"
B	26	1,02"

72



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	490	19,29"
	5	11,02
A	32	1,26"
B	30	1,18"

102



	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	620	24,41"
	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

Huppenkothen (Huppi)

302



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	740	29,13"
	21	46,30
A	52	2,05"
B	54	2,13"

402



	mm.	inches
L	800	31,50"
	40	88,18
A	60	2,36"
B	65	2,56"

902



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
	70	154,32
A	90	3,54"
B	76	2,99"


Hydraram

SG200S



	mm.	inches
Ø	44	1,73"
L	490	19,29"
	5	11,02
A	34	1,34"
B	36	1,42"

SG350S



	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
	17	37,48
A	48	1,89"
B	53	2,09"

SG400S



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	750	29,53"
	21	46,30
A	57	2,24"
B	60	2,36"

SG800S




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
	55	121,25
A	75	2,95"
B	68	2,68"

SG1200S



	mm.	inches
Ø	119	4,69"
L	1160	45,67"
	90	198,41
A	93	3,66"
B	75	2,95"

SG1800S



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1160	45,67"
	131	288,80
A	100	3,94"
B	95	3,74"

SG2100S



	mm.	inches
Ø	137	5,39"
L	1300	51,18"
	128	282,19
A	100	3,94"
B	96	3,78"

Hydraram

SG2500S



	mm.	inches
Ø	145	5,71"
L	1200	47,24"
⊞	138	304,23
A	108	4,25"
B	98	3,86"

SG2800S



	mm.	inches
Ø	155	6,10"
L	1300	51,18"
⊞	183	403,44
A	123	4,84"
B	104	4,09"

SG5000S



	mm.	inches
Ø	178	7,01"
L	1550	61,02"
⊞	250	551,15
A	131	5,16"
B	123	4,84"

Indeco

HP-UP150 | MES 121



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	440	17,32"
⊞	5	11,02
A	34	1,34"
B	28	1,10"

HP200 | MES180




	mm.	inches
Ø	48	1,89"
L	530	20,87"
⊞	7	15,43
A	38	1,50"
B	29	1,14"

HP-UP350 | MES300



	mm.	inches
Ø	56	2,20"
L	600	23,62"
⊞	10	22,05
A	45	1,77"
B	33	1,30"

HP-UP 500 | MES521-550 HB5




	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	650	25,59"
⊞	14	30,86
A	52	2,05"
B	45	1,77"

HP600 / UP553 / MES553



	mm.	inches
Ø	73	2,87"
L	680	26,77"
⊞	21	46,30
A	65	2,56"
B	45	1,77"

HP700 / UP650 / MES621 / HB8



	mm.	inches
Ø	79	3,11"
L	700	27,56"
⊞	22	48,50
A	62	2,44"
B	54	2,13"


HP-UP900



	mm.	inches
Ø	89	3,50"
L	700	27,56"
⊞	30	66,14
A	84	3,31"
B	61	2,40"


Indeco

HP1200 / MES1200 / HB12




	mm.	inches
Ø	89	3,50"
L	780	30,71"
⊞	36	79,37
A	73	2,87"
B	64	2,52"

HP1500 / MES1500 / HB19




	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	900	35,43"
⊞	57	125,66
A	85	3,35"
B	79	3,11"

HP1800 | MES1750-1800




	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊞	70	154,32
A	91	3,58"
B	83	3,27"

HP2000 | MES2000 HB27




	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1050	41,34"
⊞	85	187,39
A	96	3,78"
B	86	3,39"

HP2500 | MES2500



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1050	41,34"
⊞	95	209,44
A	112	4,41"
B	100	3,94"

HP-UP3000 | MES3000




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊞	122	268,96
A	119	4,69"
B	108	4,25"

HP-UP3500 | MES3500




	mm.	inches
Ø	145	5,71"
L	1250	49,21"
⊞	150	330,69
A	114	4,49"
B	110	4,33"

HP4000 | MES4000



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊞	160	352,73
A	119	4,69"
B	116	4,57"

HP5000 | MES5000




	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1350	53,15"
⊞	186	410,05
A	128	5,04"
B	115	4,53"

HP7000 | MES7000



	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1450	57,09"
⊞	260	573,19
A	130	5,12"
B	135	5,31"


HP9000 | MES8500



	mm.	inches
Ø	195	7,68"
L	1550	61,02"
⊞	320	705,47
A	150	5,91"
B	145	5,71"

Indeco

HP12000 | MES12000



	mm.	inches
Ø	215	8,46"
L	1550	61,02"
Weight	385	848,77
A	0,00"	
B	0,00"	

Italdem

K80




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
Weight	5	11,02
A	38	1,50"
B	30	1,18"

GK85-86



	mm.	inches
Ø	46	1,81"
L	500	19,69"
Weight	6	13,23
A	37	1,46"
B	30	1,18"

GK160-161



	mm.	inches
Ø	56	2,20"
L	530	20,87"
Weight	9	19,84
A	40	1,57"
B	39	1,54"

K175




	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	600	23,62"
Weight	14	30,86
A	48	1,89"
B	45	1,77"

GK210-211



	mm.	inches
Ø	67	2,64"
L	565	22,24"
Weight	14	30,86
A	45	1,77"
B	45	1,77"

K270




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	750	29,53"
Weight	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

SH290-291



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	640	25,20"
Weight	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

K550



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
Weight	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"


GK600-610-620



	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	950	37,40"
Weight	57	125,66
A	83	3,27"
B	73	2,87"


Italdem

GK950-960



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
Weight	70	154,32
A	90	3,54"
B	82	3,23"

GK1050




	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
Weight	70	154,32
A	91	3,58"
B	83	3,27"

GK1350



	mm.	inches
Ø	119	4,69"
L	1000	39,37"
Weight	89	196,21
A	0,00"	
B	80	3,15"

GK1351



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
Weight	90	198,41
A	99	3,90"
B	86	3,39"

JAB

JB8



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	460	18,11"
Weight	5	11,02
A	33	1,30"
B	45	1,77"

JB10




	mm.	inches
Ø	53	2,09"
L	580	22,83"
Weight	9	19,84
A	41	1,61"
B	40	1,57"

JB20



	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
Weight	16	35,27
A	50	1,97"
B	53	2,09"


JB80



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
Weight	122	268,96
A	95	3,74"
B	94	3,70"

JCB


HM65



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	400	15,75"
Weight	4	8,82
A	32	1,26"
B	28	1,10"


JCB

HM100-115




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
Weight	6	13,23
A	33	1,30"
B	29	1,14"

HM160



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
Weight	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"

HM165




	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	510	20,08"
Weight	7	15,43
A	37	1,46"
B	35	1,38"

HM110




	mm.	inches
Ø	55	2,17"
L	550	21,65"
Weight	9	19,84
A	45	1,77"
B	47	1,85"

HM260



	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	680	26,77"
Weight	15	33,07
A	51	2,01"
B	48	1,89"

HM265




	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	600	23,62"
Weight	13	28,66
A	53	2,09"
B	47	1,85"

HM360



	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
Weight	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"

HM385




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	800	31,50"
Weight	28	61,73
A	63	2,48"
B	57	2,24"

HM550



	mm.	inches
Ø	84	3,31"
L	840	33,07"
Weight	34	74,96
A	66	2,60"
B	59	2,32"

HM495



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	840	33,07"
Weight	41	90,39
A	75	2,95"
B	65	2,56"

HM850



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
Weight	45	99,21
A	75	2,95"
B	66	2,60"

JCB

HM570 HM1050



	mm.	inches
Ø	106	4,17"
L	1050	41,34"
Weight	66	145,50
A	81	3,19"
B	75	2,95"

HM560 HM1350




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
Weight	78	171,96
A	92	3,62"
B	80	3,15"

HM1150



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1000	39,37"
Weight	70	154,32
A	80	3,15"
B	75	2,95"

HM1260




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1070	42,13"
Weight	72	158,73
A	85	3,35"
B	80	3,15"

HM760 HM1750




	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
Weight	104	229,28
A	98	3,86"
B	90	3,54"

HM1560




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1100	43,31"
Weight	107	235,89
A	105	4,13"
B	95	3,74"

HM860




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
Weight	130	286,60
A	103	4,06"
B	97	3,82"

HM1760




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
Weight	125	275,57
A	105	4,13"
B	101	3,98"

HM2460




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
Weight	151	332,89
A	110	4,33"
B	111	4,37"

HM3060












	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1350	53,15"
Weight	194	427,69
A	120	4,72"
B	111	4,37"

HM4160



	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1500	59,06"
Weight	290	639,33
A	130	5,12"
B	131	5,16"



Komac

KB100		mm.	inches
	Ø	40	1,57"
	L	450	17,72"
		4	8,82
	A	30	1,18"
	B	31	1,22"
KB150		mm.	inches
	Ø	46	1,81"
	L	500	19,69"
		6	13,23
	A	34	1,34"
	B	35	1,38"
KB200		mm.	inches
	Ø	53	2,09"
	L	580	22,83"
		8	17,64
	A	41	1,61"
	B	41	1,61"
KB250		mm.	inches
	Ø	58	2,28"
	L	600	23,62"
		11	24,25
	A	46	1,81"
	B	46	1,81"
KB300		mm.	inches
	Ø	68	2,68"
	L	690	27,17"
		18	39,68
	A	50	1,97"
	B	53	2,09"
KB350		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	750	29,53"
		22	48,50
	A	56	2,20"
	B	62	2,44"
KB400		mm.	inches
	Ø	85	3,35"
	L	800	31,50"
		30	66,14
	A	65	2,56"
	B	55	2,17"
KB1000		mm.	inches
	Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"
		52	114,64
	A	76	2,99"
	B	68	2,68"
KB1500		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	970	38,19"
		78	171,96
	A	95	3,74"
	B	84	3,31"
KB2000		mm.	inches
	Ø	135	5,31"
	L	1200	47,24"
		122	268,96
	A	95	3,74"
	B	94	3,70"

Komac


KB3500		mm.	inches
	Ø	140	5,51"
	L	1300	51,18"
		140	308,64
	A	108	4,25"
	B	95	3,74"
KB3600		mm.	inches
	Ø	150	5,91"
	L	1300	51,18"
		160	352,73
	A	115	4,53"
	B	104	4,09"
KB4200		mm.	inches
	Ø	155	6,10"
	L	1500	59,06"
		200	440,92
	A	112	4,41"
	B	104	4,09"

Komatsu

JTHB08		mm.	inches
	Ø	40	1,57"
	L	450	17,72"
		4	8,82
	A	26	1,02"
	B	26	1,02"
JKHB51		mm.	inches
	Ø	42	1,65"
	L	400	15,75"
		5	11,02
	A	28	1,10"
	B	32	1,26"
JTHB10		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	490	19,29"
		5	11,02
	A	32	1,26"
	B	30	1,18"
JKHB71		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	490	19,29"
		6	13,23
	A	28	1,10"
	B	34	1,34"
JTHB20		mm.	inches
	Ø	50	1,97"
	L	495	19,49"
		5	11,02
	A	35	1,38"
	B	35	1,38"
JKHB101		mm.	inches
	Ø	57	2,24"
	L	590	23,23"
		10	22,05
	A	43	1,69"
	B	40	1,57"
JTHB30		mm.	inches
	Ø	58	2,28"
	L	620	24,41"
		11	24,25
	A	40	1,57"
	B	46	1,81"


Komatsu

JTHB40



	mm.	inches
Ø	64	2,52"
L	640	25,20"
Weight	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"

JKHB301



	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	750	29,53"
Weight	20	44,09
A	53	2,09"
B	53	2,09"

JTHB50



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	740	29,13"
Weight	21	46,30
A	52	2,05"
B	54	2,13"

JKHB401




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	920	36,22"
Weight	32	70,55
A	60	2,36"
B	61	2,40"

JTHB60/65



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	880	34,65"
Weight	40	88,18
A	60	2,36"
B	65	2,56"

JKHB801




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	960	37,80"
Weight	51	112,43
A	75	2,95"
B	77	3,03"

JTHB70




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
Weight	70	154,32
A	90	3,54"
B	76	2,99"

JTHB100




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
Weight	67	147,71
A	90	3,54"
B	84	3,31"

JTHB150




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1250	49,21"
Weight	138	304,23
A	105	4,13"
B	96	3,78"

JKHB1500



	mm.	inches
Ø	137	5,39"
L	1150	45,28"
Weight	114	251,32
A	115	4,53"
B	97	3,82"


JTHB190



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1180	46,46"
Weight	130	286,60
A	110	4,33"
B	96	3,78"


Komatsu

JTHB230




	mm.	inches
Ø	146	5,75"
L	1180	46,46"
Weight	150	330,69
A	115	4,53"
B	104	4,09"

JTHB310



	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1360	53,54"
Weight	195	429,89
A	130	5,12"
B	113	4,45"


JTHB400



	mm.	inches
Ø	178	7,01"
L	1540	60,63"
Weight	280	617,28
A	140	5,51"
B	124	4,88"


Konan

MKB300




	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	750	29,53"
Weight	20	44,09
A	51	2,01"
B	54	2,13"

MKB1200




	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1150	45,28"
Weight	86	189,59
A	90	3,54"
B	80	3,15"

MKB1500




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1150	45,28"
Weight	105	231,48
A	105	4,13"
B	96	3,78"

MKB2500



	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1350	53,15"
Weight	192	423,28
A	125	4,92"
B	120	4,72"

MKB3000



	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1500	59,06"
Weight	205	451,94
A	130	5,12"
B	116	4,57"

Korota


K10		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
		5	11,02
	A	32	1,26"
	B	35	1,38"
K15		mm.	inches
	Ø	60	2,36"
	L	600	23,62"
		11	24,25
	A	41	1,61"
	B	49	1,93"
K20		mm.	inches
	Ø	72	2,83"
	L	610	24,02"
		17	37,48
	A	50	1,97"
	B	60	2,36"
K30		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	705	27,76"
		23	50,71
	A	60	2,36"
	B	66	2,60"
K50		mm.	inches
	Ø	94	3,70"
	L	850	33,46"
		40	88,18
	A	70	2,76"
	B	79	3,11"
K100		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	970	38,19"
		64	141,09
	A	84	3,31"
	B	93	3,66"
K120		mm.	inches
	Ø	125	4,92"
	L	1100	43,31"
		90	198,41
	A	90	3,54"
	B	103	4,06"
K170		mm.	inches
	Ø	142	5,59"
	L	1200	47,24"
		126	277,78
	A	107	4,21"
	B	117	4,61"
K254		mm.	inches
	Ø	150	5,91"
	L	1350	53,15"
		168	370,37
	A	112	4,41"
	B	121	4,76"

Krupp

HM45		mm.	inches
	Ø	42	1,65"
	L	450	17,72"
		5	11,02
	A	32	1,26"
	B	31	1,22"
HM55		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	580	22,83"
		7	15,43
	A	36	1,42"
	B	34	1,34"
HM60V		mm.	inches
	Ø	48	1,89"
	L	500	19,69"
		6	13,23
	A	32	1,26"
	B	34	1,34"
HM60-75		mm.	inches
	Ø	55	2,17"
	L	590	23,23"
		10	22,05
	A	44	1,73"
	B	43	1,69"
HM85-90		mm.	inches
	Ø	62	2,44"
	L	600	23,62"
		11	24,25
	A	44	1,73"
	B	50	1,97"
HM100-110		mm.	inches
	Ø	65	2,56"
	L	700	27,56"
		17	37,48
	A	55	2,17"
	B	55	2,17"
HM130-40-50		mm.	inches
	Ø	65	2,56"
	L	770	30,31"
		18	39,68
	A	48	1,89"
	B	51	2,01"
HM185-190		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	780	30,71"
		23	50,71
	A	57	2,24"
	B	59	2,32"
HM200		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	850	33,46"
		32	70,55
	A	74	2,91"
	B	62	2,44"
HM220-230		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	850	33,46"
		30	66,14
	A	59	2,32"
	B	61	2,40"


Krupp

HM300




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	900	35,43"
⚙	30	66,14
A	60	2,36"
B	62	2,44"

HM350



	mm.	inches
Ø	90	3,54"
L	900	35,43"
⚙	39	85,98
A	69	2,72"
B	69	2,72"

HM550-560



	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⚙	54	119,05
A	75	2,95"
B	80	3,15"

HM580



	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⚙	55	121,25
A	70	2,76"
B	80	3,15"

HM600




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⚙	56	123,46
A	83	3,27"
B	80	3,15"

HM680




	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	1100	43,31"
⚙	70	154,32
A	82	3,23"
B	72	2,83"

HM700




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1140	44,88"
⚙	80	176,37
A	80	3,15"
B	80	3,15"

HM710-720




	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1070	42,13"
⚙	72	158,73
A	85	3,35"
B	80	3,15"

HM780



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⚙	89	196,21
A	88	3,46"
B	81	3,19"

HM800



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1150	45,28"
⚙	110	242,50
A	105	4,13"
B	90	3,54"


HM900



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1150	45,28"
⚙	113	249,12
A	105	4,13"
B	95	3,74"


Krupp

HM950




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1100	43,31"
⚙	107	235,89
A	105	4,13"
B	95	3,74"

HM1000




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⚙	126	277,78
A	105	4,13"
B	101	3,98"

HM1200




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⚙	150	330,69
A	105	4,13"
B	110	4,33"

HM1300-1500



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1200	47,24"
⚙	145	319,66
A	103	4,06"
B	130	5,12"

HM1500 | MARATHON




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1300	51,18"
⚙	151	332,89
A	110	4,33"
B	111	4,37"

HM1800-2000




	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1300	51,18"
⚙	180	396,83
A	120	4,72"
B	110	4,33"

HM2100-2300




	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1450	57,09"
⚙	194	427,69
A	120	4,72"
B	111	4,37"

HM2500-2600 | MARATHON




	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1600	62,99"
⚙	290	639,33
A	130	5,12"
B	131	5,16"

HM3000



	mm.	inches
Ø	200	7,87"
L	1700	66,93"
⚙	339	747,35
A	165	6,50"
B	135	5,31"

HM4000




	mm.	inches
Ø	210	8,27"
L	1800	70,87"
⚙	430	947,97
A	171	6,73"
B	141	5,55"

Kubota

KXB300-350

	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	400	15,75"
	4	8,82
A	32	1,26"
B	28	1,10"



KM55

	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	430	16,93"
	4	8,82
A	29	1,14"
B	33	1,30"




KM100

	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	510	20,08"
	7	15,43
A	35	1,38"
B	33	1,30"




KXB400

	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"




KM150

	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	510	20,08"
	7	15,43
A	37	1,46"
B	35	1,38"



KXB450

	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	530	20,87"
	7	15,43
A	40	1,57"
B	35	1,38"




KXB500

	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	680	26,77"
	15	33,07
A	51	2,01"
B	48	1,89"



KM200

	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	600	23,62"
	13	28,66
A	53	2,09"
B	47	1,85"




KXB600

	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"



KM300

	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	800	31,50"
	28	61,73
A	63	2,48"
B	57	2,24"



Montabert

SC6

	mm.	inches
Ø	37	1,46"
L	440	17,32"
	4	8,82
A		0,00"
B	29	1,14"



BRP30

	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	420	16,54"
	4	8,82
A	30	1,18"
B	34	1,34"



SC8

	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	450	17,72"
	5	11,02
A	32	1,26"
B	33	1,30"




SC12

	mm.	inches
Ø	44	1,73"
L	480	18,90"
	6	13,23
A	34	1,34"
B	35	1,38"



BRH40

	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	5	11,02
A	38	1,50"
B	30	1,18"



BRP45-50

	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	520	20,47"
	7	15,43
A	39	1,54"
B	42	1,65"



BRP60-70

	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	540	21,26"
	8	17,64
A	40	1,57"
B	42	1,65"



SC16

	mm.	inches
Ø	54	2,13"
L	550	21,65"
	10	22,05
A	46	1,81"
B	43	1,69"



BRH76-91

	mm.	inches
Ø	60	2,36"
L	550	21,65"
	10	22,05
A	47	1,85"
B	42	1,65"



SC22

	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	600	23,62"
	15	33,07
A	48	1,89"
B	82	3,23"



Montabert

BRP85-95-100



	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	620	24,41"
⊕	14	30,86
A	48	1,89"
B	45	1,77"

SC28



	mm.	inches
Ø	69	2,72"
L	660	25,98"
⊕	18	39,68
A	61	61,00"
B	90	54,00"

BRP130-40-50



	mm.	inches
Ø	74	2,91"
L	740	29,13"
⊕	23	50,71
A	56	2,20"
B	53	2,09"

125SX




	mm.	inches
Ø	74	2,91"
L	740	29,13"
⊕	23	50,71
A	57	2,24"
B	53	2,09"

SC36




	mm.	inches
Ø	78	3,07"
L	710	27,95"
⊕	24	52,91
A	60	2,36"
B	60	2,36"

BRH125




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	760	29,92"
⊕	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

BRH250




	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

M300




	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	82	3,23"
B	65	2,56"

M600




	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	930	36,61"
⊕	58	127,87
A	92	3,62"
B	75	2,95"

M700



	mm.	inches
Ø	112	4,41"
L	940	37,01"
⊕	68	149,91
A	92	3,62"
B	75	2,95"


BRH501



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"


Montabert

BRH620



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	97	3,82"
B	81	3,19"

BRH625 / M900




	mm.	inches
Ø	118	4,65"
L	1000	39,37"
⊕	75	165,34
A	102	4,02"
B	87	3,43"

BRH750



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

BRV32 / V1200



	mm.	inches
Ø	122	4,80"
L	1100	43,31"
⊕	89	196,21
A	100	3,94"
B	89	3,50"

BRH1100




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	125	275,57
A	115	4,53"
B	93	3,66"

BRV1600 / V1600




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	126	277,78
A	112	4,41"
B	102	4,02"

V1800



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	124	273,37
A		0,00"
B	104	4,09"

BRV43




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	150	330,69
A	120	4,72"
B	113	4,45"

BRV45 / V45




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1350	53,15"
⊕	150	330,69
A	120	4,72"
B	110	4,33"

V-2500



	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1500	59,06"
⊕	195	429,89
A	125	4,92"
B	157	6,18"

BRV53



	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1500	59,06"
⊕	251	553,35
A	138	5,43"
B	130	5,12"

BRV55 / V55


	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
	230	507,05
A	136	5,35"
B	125	4,92"

MSB**MS200**


	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	680	26,77"
	19	41,89
A		0,00"
B	54	2,13"

MS250


	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	730	28,74"
	26	57,32
A	61	2,40"
B	56	2,20"

MS300


	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	800	31,50"
	34	74,96
A		0,00"
B	66	2,60"

MS400


	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	905	35,63"
	46	101,41
A	71	2,80"
B	75	2,95"

MS450


	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	920	36,22"
	51	112,43
A		0,00"
B	79	3,11"

MS500


	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	1100	43,31"
	90	198,41
A	74	2,91"
B	86	3,39"

MS550

	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1050	41,34"
	79	174,16
A		0,00"
B	74	2,91"

MS600

	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
	115	253,53
A		0,00"
B	90	3,54"

MS700


	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
	140	308,64
A		0,00"
B	100	3,94"

MSB**MS800**


	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1300	51,18"
	205	451,94
A		0,00"
B	110	4,33"

MS900


	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
	238	524,69
A	136	5,35"
B	110	4,33"

MS1000


	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1700	66,93"
	300	661,38
A	140	5,51"
B	135	5,31"

MTB**MTB34-35-36**


	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	730	28,74"
	26	57,32
A		0,00"
B	56	2,20"

MTB45

	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	800	31,50"
	34	74,96
A		0,00"
B	66	2,60"

MTB120


	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	1050	41,34"
	79	174,16
A		0,00"
B	74	2,91"

MTB170


	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
	115	253,53
A		0,00"
B	90	3,54"

MTB210

	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
	146	321,87
A		0,00"
B	100	3,94"

MTB270-75

	mm.	inches
Ø	160	6,30"
L	1250	49,21"
	205	451,94
A		0,00"
B	110	4,33"

MTB360

	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1350	53,15"
	238	524,69
A		0,00"
B	110	4,33"

NPK

H05-06X

	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	480	18,90"
	4	8,82
A	28	1,10"
B	28	1,10"

E200 / GH06

	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	480	18,90"
	5	11,02
A	30	1,18"
B	32	1,26"

H08X H08X

	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	6	13,23
A	35	1,38"
B	33	1,30"

E201 / GH07

	mm.	inches
Ø	47	1,85"
L	530	20,87"
	6	13,23
A	35	1,38"
B	37	1,46"

H1XA

	mm.	inches
Ø	57	2,24"
L	580	22,83"
	9	19,84
A	45	1,77"
B	41	1,61"

E202 / GH1

	mm.	inches
Ø	57	2,24"
L	600	23,62"
	10	22,05
A	43	1,69"
B	44	1,73"

H2XA

	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	620	24,41"
	14	30,86
A	50	1,97"
B	49	1,93"

E203 / GH2

	mm.	inches
Ø	66	2,60"
L	740	29,13"
	15	33,07
A	50	1,97"
B	50	1,97"

H3XA

	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
	21	46,30
A	60	2,36"
B	54	2,13"

E204 / GH3

	mm.	inches
Ø	76	2,99"
L	750	29,53"
	22	48,50
A	56	2,20"
B	60	2,36"

NPK

E205 / GH4

	mm.	inches
Ø	86	3,39"
L	850	33,46"
	31	68,34
A	64	2,52"
B	64	2,52"

H 4X

	mm.	inches
Ø	90	3,54"
L	800	31,50"
	32	70,55
A	75	2,95"
B	67	2,64"

H5X-6X

	mm.	inches
Ø	96	3,78"
L	860	33,86"
	41	90,39
A	76	2,99"
B	73	2,87"

E206

	mm.	inches
Ø	96	3,78"
L	900	35,43"
	46	101,41
A	72	2,83"
B	71	2,80"

E207 / GH6

	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	950	37,40"
	55	121,25
A	80	3,15"
B	80	3,15"

H7X

	mm.	inches
Ø	106	4,17"
L	920	36,22"
	51	112,43
A	90	3,54"
B	84	3,31"

GH7

	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1150	45,28"
	77	169,75
A	86	3,39"
B	88	3,46"

H8XA

	mm.	inches
Ø	116	4,57"
L	1010	39,76"
	69	152,12
A	88	3,46"
B	80	3,15"

E208

	mm.	inches
Ø	116	4,57"
L	1150	45,28"
	85	187,39
A	86	3,39"
B	88	3,46"





H10XB/XE

	mm.	inches
Ø	126	4,96"
L	1120	44,09"
	96	211,64
A	100	3,94"
B	96	3,78"





E210

	mm.	inches
Ø	126	4,96"
L	1200	47,24"
	90	198,41
A	90	3,54"
B	99	3,90"


NPK

E212		mm.	inches
	Ø	126	4,96"
	L	1200	47,24"
		97	213,84
	A	96	3,78"
	B	80	3,15"
GH9		mm.	inches
	Ø	126	4,96"
	L	1200	47,24"
		95	209,44
	A	95	3,74"
	B	96	3,78"
GH10		mm.	inches
	Ø	135	5,31"
	L	1200	47,24"
		110	242,50
	A	97	3,82"
	B	104	4,09"
H12XE		mm.	inches
	Ø	136	5,35"
	L	1200	47,24"
		115	253,53
	A	105	4,13"
	B	103	4,06"
E213		mm.	inches
	Ø	136	5,35"
	L	1200	47,24"
		115	253,53
	A	98	3,86"
	B	103	4,06"
E215		mm.	inches
	Ø	136	5,35"
	L	1200	47,24"
		112	246,91
	A	99	3,90"
	B	89	3,50"
H16XE		mm.	inches
	Ø	146	5,75"
	L	1220	48,03"
		140	308,64
	A	110	4,33"
	B	110	4,33"
E216		mm.	inches
	Ø	146	5,75"
	L	1300	51,18"
		145	319,66
	A	106	4,17"
	B	111	4,37"
E218		mm.	inches
	Ø	146	5,75"
	L	1300	51,18"
		140	308,64
	A	110	4,33"
	B	92	3,62"
GH12		mm.	inches
	Ø	146	5,75"
	L	1300	51,18"
		147	324,07
	A	106	4,17"
	B	111	4,37"
H24XE		mm.	inches
	Ø	155	6,10"
	L	1300	51,18"
		158	348,32
	A	119	4,69"
	B	102	4,02"

NPK

H20XE		mm.	inches
	Ø	156	6,14"
	L	1400	55,12"
		158	348,32
	A	106	4,17"
	B	120	4,72"
E220		mm.	inches
	Ø	156	6,14"
	L	1400	55,12"
		170	374,78
	A	114	4,49"
	B	119	4,69"
E225		mm.	inches
	Ø	165	6,50"
	L	1525	60,04"
		227	500,44
	A	122	4,80"
	B	126	4,96"
GH15		mm.	inches
	Ø	156	6,14"
	L	1450	57,09"
		180	396,83
	A	114	4,49"
	B	119	4,69"
GH18		mm.	inches
	Ø	165	6,50"
	L	1500	59,06"
		215	473,99
	A	122	4,80"
	B	126	4,96"
H30X		mm.	inches
	Ø	175	6,89"
	L	1450	57,09"
		250	551,15
	A	135	5,31"
	B	127	5,00"
E240		mm.	inches
	Ø	184	7,24"
	L	1550	61,02"
		315	694,44
	A		0,00"
	B	139	5,47"

OCM

OCM8		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
		5	11,02
	A	38	1,50"
	B	30	1,18"
OCM25		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	750	29,53"
		21	46,30
	A	65	2,56"
	B	53	2,09"
OCM55		mm.	inches
	Ø	95	3,74"
	L	850	33,46"
		41	90,39
	A	77	3,03"
	B	64	2,52"

OCM

OCM100



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⚙️	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

OCM130



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⚙️	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

Okada

UB8



	mm.	inches
Ø	98	3,86"
L	800	31,50"
⚙️	47	103,62
A	80	3,15"
B	78	3,07"

UB11



	mm.	inches
Ø	122	4,80"
L	1100	43,31"
⚙️	93	205,03
A	105	4,13"
B	94	3,70"

UB17



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⚙️	120	264,55
A	120	4,72"
B	103	4,06"

OKB302 / TOP30-35



	mm.	inches
Ø	61	2,40"
L	600	23,62"
⚙️	13	28,66
A	45	1,77"
B	45	1,77"

OKB303 / TOP45



	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	710	27,95"
⚙️	17	37,48
A	50	1,97"
B	51	2,01"

OKB304



	mm.	inches
Ø	74	2,91"
L	710	27,95"
⚙️	20	44,09
A	60	2,36"
B	58	2,28"

OKB305 / TOP60



	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	900	35,43"
⚙️	34	74,96
A	60	2,36"
B	63	2,48"

OKB306



	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	800	31,50"
⚙️	30	66,14
A	70	2,76"
B	68	2,68"

Okada

OKB308 / TOP100



	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	950	37,40"
⚙️	60	132,28
A	85	3,35"
B	77	3,03"

OKB310-320



	mm.	inches
Ø	122	4,80"
L	1100	43,31"
⚙️	86	189,59
A	89	3,50"
B	83	3,27"

OKB312



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⚙️	101	222,66
A	108	4,25"
B	80	3,15"

OKB316



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⚙️	127	279,98
A	114	4,49"
B	95	3,74"

TOP200



	mm.	inches
Ø	125	4,92"
L	1200	47,24"
⚙️	98	216,05
A	103	4,06"
B	80	3,15"

TOP205



	mm.	inches
Ø	134	5,28"
L	1200	47,24"
⚙️	107	235,89
A	113	4,45"
B	91	3,58"

TOP300



	mm.	inches
Ø	155	6,10"
L	1400	55,12"
⚙️	174	383,60
A	127	5,00"
B	101	3,98"


Omal

HB80




	mm.	inches
Ø	48	1,89"
L	500	19,69"
⚙️	7	15,43
A	42	1,65"
B	38	1,50"

HB86



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⚙️	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"

HB190



	mm.	inches
Ø	60	2,36"
L	600	23,62"
⚙️	11	24,25
A	48	1,89"
B	44	1,73"

Omal

HB270		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	750	29,53"
		21	46,30
	A	65	2,56"
	B	53	2,09"
HB500-550		mm.	inches
	Ø	94	3,70"
	L	850	33,46"
		40	88,18
	A	77	3,03"
	B	64	2,52"
HB1000-1050		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	1000	39,37"
		70	154,32
	A	91	3,58"
	B	83	3,27"
HB1300		mm.	inches
	Ø	119	4,69"
	L	1050	41,34"
		80	176,37
	A	96	3,78"
	B	86	3,39"
HB1700		mm.	inches
	Ø	140	5,51"
	L	1220	48,03"
		124	273,37
	A	115	4,53"
	B	109	4,29"

Promove

P3SH		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
		5	11,02
	A	38	1,50"
	B	30	1,18"
P3PS		mm.	inches
	Ø	46	1,81"
	L	500	19,69"
		6	13,23
	A	39	1,54"
	B	34	1,34"
P4SH		mm.	inches
	Ø	54	2,13"
	L	500	19,69"
		8	17,64
	A	44	1,73"
	B	40	1,57"
P6SH		mm.	inches
	Ø	64	2,52"
	L	600	23,62"
		13	28,66
	A	51	2,01"
	B	50	1,97"
P12SH		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	750	29,53"
		21	46,30
	A	65	2,56"
	B	53	2,09"

Promove

P16SH		mm.	inches
	Ø	95	3,74"
	L	850	33,46"
		41	90,39
	A	77	3,03"
	B	64	2,52"
P23SH		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	1000	39,37"
		70	154,32
	A	90	3,54"
	B	83	3,27"
P24PS		mm.	inches
	Ø	119	4,69"
	L	1000	39,37"
		78	171,96
	A	100	3,94"
	B	84	3,31"
P27SH		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	1100	43,31"
		80	176,37
	A	100	3,94"
	B	81	3,19"


Rammer (Sandvik)


PICCOLO S18		mm.	inches
	Ø	40	1,57"
	L	400	15,75"
		5	11,02
	A	32	1,26"
	B	28	1,10"
S21 / BR321		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	480	18,90"
		6	13,23
	A	34	1,34"
	B	34	1,34"
S22N / BR 422		mm.	inches
	Ø	50	1,97"
	L	530	20,87"
		7	15,43
	A	40	1,57"
	B	35	1,38"
S20-22		mm.	inches
	Ø	53	2,09"
	L	530	20,87"
		8	17,64
	A	38	1,50"
	B	40	1,57"
S23-23N / BR623		mm.	inches
	Ø	63	2,48"
	L	680	26,77"
		15	33,07
	A	51	2,01"
	B	48	1,89"
S25 / BR 825		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	730	28,74"
		21	46,30
	A	56	2,20"
	B	50	1,97"


Rammer (Sandvik)

S24	mm.	inches
	Ø 72	2,83"
	L 730	28,74"
	 24	52,91
	A 60	2,36"
	B 55	2,17"

S27 / BR927	mm.	inches
	Ø 84	3,31"
	L 840	33,07"
	 34	74,96
	A 66	2,60"
	B 59	2,32"

S26	mm.	inches
	Ø 90	3,54"
	L 850	33,46"
	 36	79,37
	A 74	2,91"
	B 70	2,76"

S29 / BR1229	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 900	35,43"
	 45	99,21
	A 75	2,95"
	B 66	2,60"


E64 / BR2064	mm.	inches
	Ø 106	4,17"
	L 1050	41,34"
	 66	145,50
	A 81	3,19"
	B 75	2,95"


S52	mm.	inches
	Ø 110	4,33"
	L 900	35,43"
	 60	132,28
	A 80	3,15"
	B 77	3,03"

S54	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1050	41,34"
	 78	171,96
	A 88	3,46"
	B 90	3,54"


E63	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1000	39,37"
	 70	154,32
	A 80	3,15"
	B 75	2,95"

E66 / S55 / BR2266	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1050	41,34"
	 78	171,96
	A 92	3,62"
	B 80	3,15"

BR2155	mm.	inches
	Ø 118	4,65"
	L 1000	39,37"
	 82	180,78
	A 94	3,70"
	B 82	3,23"

E65 / BR2265	mm.	inches
	Ø 125	4,92"
	L 1050	41,34"
	 91	200,62
	A 89	3,50"
	B 80	3,15"

Rammer (Sandvik)


M14	mm.	inches
	Ø 125	4,92"
	L 1100	43,31"
	 93	205,03
	A 92	3,62"
	B 92	3,62"


S56	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1100	43,31"
	 99	218,25
	A 100	3,94"
	B 102	4,02"


E68 / BR2568	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1100	43,31"
	 104	229,28
	A 98	3,86"
	B 90	3,54"

S82	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	 136	299,82
	A 102	4,02"
	B 105	4,13"


S83	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	 142	313,05
	A 103	4,06"
	B 100	3,94"

G80	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	 130	286,60
	A 103	4,06"
	B 97	3,82"

M18	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	 130	286,60
	A 113	4,45"
	B 99	3,90"

G88	mm.	inches
	Ø 142	5,59"
	L 1200	47,24"
	 128	282,19
	A 112	4,41"
	B 97	3,82"


S84	mm.	inches
	Ø 160	6,30"
	L 1350	53,15"
	 190	418,87
	A 127	5,00"
	B 116	4,57"

G90 / BR3890	mm.	inches
	Ø 160	6,30"
	L 1400	55,12"
	 193	425,49
	A 116	4,57"
	B 112	4,41"

S86	mm.	inches
	Ø 170	6,69"
	L 1450	57,09"
	 230	507,05
	A 140	5,51"
	B 132	5,20"


Rammer (Sandvik)

G100 / BR4510




	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
	230	507,05
A	0,00"	
B	120	4,72"

G110 / BR4511




	mm.	inches
Ø	174	6,85"
L	1450	57,09"
	247	544,53
A	0,00"	
B	120	4,72"

G120



	mm.	inches
Ø	195	7,68"
L	1700	66,93"
	370	815,70
A	150	5,91"
B	146	5,75"


G130



	mm.	inches
Ø	203	7,99"
L	1700	66,93"
	385	848,77
A	145	5,71"
B	149	5,87"


Rotair

OLS50




	mm.	inches
Ø	36	1,42"
L	400	15,75"
	3	6,61
A	23	0,91"
B	27	1,06"

OLS90-95




	mm.	inches
Ø	48	1,89"
L	470	18,50"
	6	13,23
A	40	1,57"
B	38	1,50"

OLS130-160




	mm.	inches
Ø	54	2,13"
L	500	19,69"
	9	19,84
A	45	1,77"
B	34	1,34"

OLS180-260




	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	550	21,65"
	14	30,86
A	47	1,85"

OLS250-330



	mm.	inches
Ø	77	3,03"
L	600	23,62"
	22	48,50
A	56	2,20"
B	53	2,09"

OLS450



	mm.	inches
Ø	82	3,23"
L	720	28,35"
	26	57,32
A	52	2,05"

Socomec

DMS50




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	400	15,75"
	4	8,82
A	39	1,54"
B	35	1,38"

MD055 / DMS95




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
	5	11,02
A	38	1,50"
B	35	1,38"

DMS150-160




	mm.	inches
Ø	55	2,17"
L	560	22,05"
	9	19,84
A	46	1,81"
B	46	1,81"

DMS210




	mm.	inches
Ø	62	2,44"
L	570	22,44"
	12	26,46
A	52	2,05"
B	53	2,09"

MD0100 / DMS220




	mm.	inches
Ø	64	2,52"
L	620	24,41"
	14	30,86
A	52	2,05"
B	53	2,09"

DMS260-270



	mm.	inches
Ø	67	2,64"
L	670	26,38"
	15	33,07
A	54	2,13"
B	52	2,05"

DMS310-330




	mm.	inches
Ø	72	2,83"
L	700	27,56"
	17	37,48
A	50	1,97"
B	53	2,09"

DMS410




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	750	29,53"
	26	57,32
A	60	2,36"
B	65	2,56"

MD0500



	mm.	inches
Ø	94	3,70"
L	850	33,46"
	40	88,18
A	74	2,91"
B	64	2,52"

MD0550



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
	43	94,80
A	70	2,76"
B	74	2,91"

Socomec

DMS 680-740




	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
⊕	46	101,41
A		0,00"
B	75	2,95"

MD0750



	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	1100	43,31"
⊕	78	171,96
A	95	3,74"
B	89	3,50"

MD0900



	mm.	inches
Ø	117	4,61"
L	1000	39,37"
⊕	72	158,73
A	96	3,78"
B	80	3,15"

MD01450



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⊕	108	238,10
A	99	3,90"
B	100	3,94"


MD01950



	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1250	49,21"
⊕	137	302,03
A	116	4,57"
B	106	4,17"


Soosan

SB10



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	400	15,75"
⊕	4	8,82
A	31	1,22"
B	31	1,22"

SB20




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⊕	6	13,23
A	35	1,38"
B	35	1,38"

SB30



	mm.	inches
Ø	53	2,09"
L	580	22,83"
⊕	9	19,84
A	41	1,61"
B	40	1,57"

SB40



	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	680	26,77"
⊕	16	35,27
A	50	1,97"
B	53	2,09"

SB43



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	650	25,59"
⊕	20	44,09
A	58	2,28"
B	58	2,28"


Soosan

SB45




	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	800	31,50"
⊕	36	79,37
A	65	2,56"
B	55	2,17"

SB50




	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⊕	55	121,25
A	77	3,03"
B	68	2,68"

SB60




	mm.	inches
Ø	125	4,92"
L	1100	43,31"
⊕	92	202,82
A	97	3,82"
B	84	3,31"

SB70




	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	120	264,55
A	105	4,13"
B	96	3,78"

SB80-81




	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1300	51,18"
⊕	128	282,19
A	108	4,25"
B	95	3,74"

SB100




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1350	53,15"
⊕	162	357,14
A	119	4,69"
B	100	3,94"

SB120-121




	mm.	inches
Ø	155	6,10"
L	1300	51,18"
⊕	184	405,64
A	123	4,84"
B	104	4,09"

SB130-140



	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1600	62,99"
⊕	242	533,51
A	129	5,08"
B	113	4,45"

SB151




	mm.	inches
Ø	175	6,89"
L	1600	62,99"
⊕	270	595,24
A	130	5,12"
B	125	4,92"

Stanley

MB125		mm.	inches
	Ø	44	1,73"
	L	420	16,54"
		5	11,02
	A	31	1,22"
	B	35	1,38"


MB156		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	450	17,72"
		5	11,02
	A	35	1,38"
	B	35	1,38"


MB250-256-350-356		mm.	inches
	Ø	63	2,48"
	L	580	22,83"
		13	28,66
	A	52	2,05"
	B	50	1,97"


MB550		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	700	27,56"
		18	39,68
	A	51	2,01"
	B	54	2,13"

Star Hammer

SH90		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
		5	11,02
	A	38	1,50"
	B	30	1,18"

SH91		mm.	inches
	Ø	46	1,81"
	L	500	19,69"
		6	13,23
	A	37	1,46"
	B	30	1,18"


SH151		mm.	inches
	Ø	56	2,20"
	L	530	20,87"
		9	19,84
	A	40	1,57"
	B	39	1,54"


SH200		mm.	inches
	Ø	67	2,64"
	L	565	22,24"
		14	30,86
	A	45	1,77"
	B	45	1,77"

SH281		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	640	25,20"
		21	46,30
	A	65	2,56"
	B	53	2,09"


Star Hammer

SH561		mm.	inches
	Ø	105	4,13"
	L	900	35,43"
		57	125,66
	A	83	3,27"
	B	73	2,87"


SH990		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	1000	39,37"
		70	154,32
	A	90	3,54"
	B	83	3,27"

SH991		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	1000	39,37"
		70	154,32
	A	90	3,54"
	B	82	3,23"

SH992		mm.	inches
	Ø	114	4,49"
	L	1100	43,31"
		70	154,32
	A	91	3,58"
	B	83	3,27"


SH1401		mm.	inches
	Ø	119	4,69"
	L	1000	39,37"
		89	196,21
	A		0,00"
	B	80	3,15"

SH1400		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	1100	43,31"
		80	176,37
	A	100	3,94"
	B	81	3,19"

SH-1402		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	1100	43,31"
		90	198,41
	A	99	3,90"
	B	86	3,39"

Tabe


AGB75		mm.	inches
	Ø	42	1,65"
	L	400	15,75"
		4	8,82
	A	35	1,38"
	B	30	1,18"

AGB100 / AGB175-200		mm.	inches
	Ø	50	1,97"
	L	450	17,72"
		6	13,23
	A	39	1,54"
	B	38	1,50"

AGB275 / AGB350-370		mm.	inches
	Ø	65	2,56"
	L	610	24,02"
		14	30,86
	A	54	2,13"
	B	53	2,09"

Table

AGB400-475




	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	700	27,56"
⊕	27	59,52
A	58	2,28"
B	60	2,36"

AGB575




	mm.	inches
Ø	90	3,54"
L	900	35,43"
⊕	39	85,98
A	80	3,15"
B	60	2,36"

AGB700 / AGB701-750




	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	850	33,46"
⊕	51	112,43
A	70	2,76"
B	73	2,87"

AGB1300




	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	82	3,23"
B	84	3,31"

AGB12



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1110	43,70"
⊕	89	196,21
A	101	3,98"
B	84	3,31"

AGB1600-1620




	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⊕	104	229,28
A	102	4,02"
B	94	3,70"

AGB15-16



	mm.	inches
Ø	134	5,28"
L	1200	47,24"
⊕	118	260,14
A	110	4,33"
B	94	3,70"

AGB1800-2000



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1100	43,31"
⊕	105	231,48
A	105	4,13"
B	99	3,90"

AGB2800




	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1200	47,24"
⊕	152	335,10
A	111	4,37"
B	109	4,29"

AGB20



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1350	53,15"
⊕	157	346,12
A	120	4,72"
B	105	4,13"


AGB30



	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1500	59,06"
⊕	200	440,92
A	115	4,53"
B	113	4,45"

Takeuchi / Toyo

TKB51 / THBB51




	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	400	15,75"
⊕	4	8,82
A	28	1,10"
B	32	1,26"

TKB71 / THBB71




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	450	17,72"
⊕	5	11,02
A	28	1,10"
B	34	1,34"

TKB101 / THBB101




	mm.	inches
Ø	57	2,24"
L	550	21,65"
⊕	10	22,05
A	43	1,69"
B	40	1,57"

TKB301 / THBB301



	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	750	29,53"
⊕	20	44,09
A	53	2,09"
B	53	2,09"

TKB401 / THBB401




	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	900	35,43"
⊕	32	70,55
A	60	2,36"
B	61	2,40"

TKB801 / THBB801



	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	960	37,80"
⊕	51	112,43
A	75	2,95"
B	77	3,03"

TKB1101




	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1050	41,34"
⊕	85	187,39
A	75	2,95"
B	98	3,86"

TKHB1400 / THBB1400




	mm.	inches
Ø	137	5,39"
L	1150	45,28"
⊕	120	264,55
A	98	3,86"
B	100	3,94"

TKB1600 / THBB1600





	mm.	inches
Ø	137	5,39"
L	1150	45,28"
⊕	114	251,32
A	115	4,53"
B	97	3,82"

TKB2000 / THBB2000







	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	165	363,76
A	115	4,53"
B	110	4,33"





Tecna

HF15	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 450	17,72"
	 4	8,82
	A	
	B	
HF40/45	mm.	inches
	Ø 56	2,20"
	L 600	23,62"
	 10	22,05
	A 45	1,77"
	B 33	1,30"
HF50	mm.	inches
	Ø 73	2,87"
	L 720	28,35"
	 21	46,30
	A 65	2,56"
	B 45	1,77"
HF80	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 700	27,56"
	 22	48,50
	A 62	2,44"
	B 54	2,13"

Toku


TNB08M	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 450	17,72"
	 4	8,82
	A 26	1,02"
	B 26	1,02"
TNB1E / 2M	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 495	19,49"
	 5	11,02
	A 35	1,38"
	B 35	1,38"
TNB2E	mm.	inches
	Ø 58	2,28"
	L 620	24,41"
	 11	24,25
	A 40	1,57"
	B 46	1,81"
TNB3E	mm.	inches
	Ø 64	2,52"
	L 640	25,20"
	 15	33,07
	A 50	1,97"
	B 44	1,73"
TNB4E	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 740	29,13"
	 23	50,71
	A 52	2,05"
	B 54	2,13"

Toku


TNB6E	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 880	34,65"
	 40	88,18
	A 60	2,36"
	B 65	2,56"
TNB100	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 930	36,61"
	 67	147,71
	A 90	3,54"
	B 84	3,31"
TNB7E-8E	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1000	39,37"
	 70	154,32
	A 90	3,54"
	B 76	2,99"
TNB14/16E	mm.	inches
	Ø 135	5,31"
	L 1200	47,24"
	 112	246,91
	A 105	4,13"
	B 90	3,54"
TNB22E-23E	mm.	inches
	Ø 146	5,75"
	L 1180	46,46"
	 150	330,69
	A 115	4,53"
	B 104	4,09"
TNB150	mm.	inches
	Ø 135	5,31"
	L 1250	49,21"
	 138	304,23
	A 105	4,13"
	B 96	3,78"
TNB190	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1180	46,46"
	 130	286,60
	A 110	4,33"
	B 96	3,78"
TNB220	mm.	inches
	Ø 146	5,75"
	L 1180	46,46"
	 150	330,69
	A 115	4,53"
	B 100	3,94"
TNB310	mm.	inches
	Ø 160	6,30"
	L 1360	53,54"
	 195	429,89
	A 130	5,12"
	B 113	4,45"
TNB400	mm.	inches
	Ø 178	7,01"
	L 1540	60,63"
	 280	617,28
	A 140	5,51"
	B 124	4,88"

Vistarini


VH90		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
		5	11,02
	A	35	1,38"
	B	32	1,26"

VH120		mm.	inches
	Ø	48	1,89"
	L	520	20,47"
		6	13,23
	A	38	1,50"
	B	35	1,38"

Vistarini

VH220-240		mm.	inches
	Ø	65	2,56"
	L	620	24,41"
		18	39,68
	A	39	1,54"
	B	49	1,93"

VH160 VHX200		mm.	inches
	Ø	67	2,64"
	L	600	23,62"
		11	24,25
	A	45	1,77"
	B	42	1,65"

VHX380 VH220-240		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	620	24,41"
		16	35,27
	A	49	1,93"
	B	58	2,28"

Other brands Otras marcas

Allied

All-Kor

Balderson

Beta Breaker

Cangini

Continental

Feel Engineering

Fortcop

Gehl

General Breaker

Hidramec

Huskie

Idromeccanica (IMI)

Jacty

Jisung

Kanglim

Kent

Lifton

Magnum

Maruzen

Miracle

MKB

Neuson

Oktec

OMD

Orenstein & Koppel (O&K)

Pezza & Masserati

Poqutec

Powerking

Schaeff

Taeshin

Tamrock

Terex

Topa

Torpedo

Tramac

Vibra Ram

Volvo (Pel-Job)

Wimmer

Zamo

Please, don't hesitate to
contact us for any request
at demolition@byg.com

Si tiene cualquier consulta, no
dude en contactarnos al email
demolition@byg.com Punteros



Type of BYG tools

Tipo de punteros BYG

Permanent stock



Stock permanente

Pyramid Pirámide



For breaking hard materials
as concrete and similar
Para rotura de materiales
duros como hormigón
armado o similares

Chisel Cíncel




Trenching and benching jobs
Para trabajos en zanjas y
bancadas

On demand



Bajo demanda

Conical Cónico



General demolition work
Para trabajos de demolición
en general

Blunt Pilón



For impact breaking
Para trabajos de impacto

4X Profile Perfil 4X




For use in high
dust operations
Para trabajos donde hay
gran cantidad de polvo

Wide chisel Pala ancha





For compact soil
and asphalt
Para romper terrenos com-
pactos y asfalto

Big blunt Pilón grande



For demolishing concrete,
stone blocks
Para demoler cemento
armado o grandes bloques
de piedra

Diving Tool Campana






For driving in post,
pipes, etc...
Para hincar pilotes,
tubos, etc...



Basic principles of hydraulic breaker tools working

Penetration or cut breaking

Work in trenches, concrete or mass excavation. Best tools types: conical, pyramid or chisel. **This method is effective for soft materials.**




Principios básicos de cómo rompe un martillo hidráulico

Por penetración o corte

Trabajos en zanjas, hormigón, excavación masiva. Utilizar punteros de tipo cónico, pirámide o cincel. **Este método es efectivo para materiales blandos.**

Impact breaking

To break large pieces in quarries. Best tools types: blunt. **This method is effective in hard and abrasive materials.**




Por impacto

Para romper piezas de gran tamaño en canteras. Se debe usar como herramienta punteros de tipo pilón. **Este método es efectivo en materiales duros y abrasivos.**


Recommendations of use

Recomendaciones de uso




Correct working angle **90°**

Mantener el martillo siempre en un ángulo de 90° respecto al material que se quiere romper.




Preheat your tool when operating in **low temperatures**

Las bajas temperaturas son causa de rotura: Los punteros hay que protegerlos o calentarlos antes de utilizarlos.




Do not strike in the same position for more than 15 seconds to avoid overheating.

Evitar el golpeo prolongado sobre una misma zona más de 15 segundos seguidos: Provoca un sobrecalentamiento.



Correct lubrication is required. Lubricate the tool regularly with quality grease.

La falta de lubricación tanto en el martillo como en el puntero crea un exceso de temperatura provocando el gripaje.




Avoid empty blows. If the tool does not endorse well or slides on the material to break might cause damage.

Evitar golpes en vacío: Si el puntero no apoya o resbala sobre el material a romper, pueden originarse desperfectos.




Do not use the tool as a lever, it might break your hammer.

No utilizar el puntero como una palanca. La fuerza hidráulica de la máquina es superior a la resistencia del útil: Conlleva la rotura por fatiga o posibles daños en el martillo.



PUNTEROS Y REPUESTOS PARA MARTILLOS HIDRÁULICOS



BYG



Head office

tel +34 936 804 901
fax +34 936 805 899
enquiries@byg.com

Europe

BYG France
byg.france@byg.com

BYG Germany
byg.germany@byg.com

BYG Portugal
byg.portugal@byg.com

BYG Russia
byg.russia@byg.com

BYG Spain
byg.spain@byg.com

BYG UK
byg.uk@byg.com

Africa

BYG Nigeria
byg.nigeria@byg.com

América

BYG Canada
byg.canada@byg.com

BYG Sudamérica
byg.sudamerica@byg.com

BYG USA
byg.usa@byg.com

Asia

BYG China
byg.china@byg.com

BYG India
byg.india@byg.com

BYG Singapore
byg.singapore@byg.com