



ESTEL SAFETY

PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL BOMBERO
FORESTAL Y ADF

CATALEG 2021



EQUIPACIÓ ADF



ULLERA FORESTAL MINI

Ullera certificada anti raya i super anti entelament.
Protecció front impactes de baixa energia (amb patilles) i mitja energia (amb goma).
Protecció UV 400.
Amb escuma interior 5 mm retardant a la flama.
UV400: 100% Protecció rajos ultravioleta.
EN166 EN170 EN172



ULLERA FORESTAL PANORAMICA

Montura de polipropilè TPR (material retardant a la flama) soporta fins 150°.
Màxim ajustament, 2 tanques amb velcro.
Excelent protecció impactes.
Sistema doble lent: policarbonat i acetat, amb separació esponja EVA.
Tractament anti entelament i anti ratlla.
UV400: 100% Protecció rajos ultravioleta.
EN166 EN170 EN172



GORRA ADF

EQUIPACIÓ ADF



GUANT BOMBER FORESTAL ADF

Teixit ignífug confort FR interlok.
Puntes dels dits reforçades amb pell vacú.
Folre interior kevlar®.
Cosit amb fil de kevlar®.
Puny elàstic al canell.
EN420 Riscos generals
EN407 Risc tèrmic (calor i/o foc)
EN388 Risc mecànic



GUANT BOMBER PELL/KEVLAR®

Cuir flor hidrofugat color negre.
Folre interior kevlar®/cotó. Membrana impermeable i transpirable.
Puny elàstic kevlar®. Amb mosquetó i anella.
Reforç cuir artells “nudillos” i canell.
EN420 Riscos generals
EN407 Risc tèrmic (calor i/o foc)
EN388 Risc mecànic
EN 659 Guants protecció Bomber



GUANT FORESTAL

Cuir amb tractament hidròfug e ignífug.
Reforç pell artells “nudillos”.
Puny interior kevlar®.
Exterior en serratje, puny ajustable velcro



EQUIPACIÓ ADF



CASC PAB FORESTAL

Ullera integrada.
EN16471 i EN 16473 Casc per incendi forestal.
EN 12492 Escalada
EN14458

Opcional: Cubre aluminitzat.



CASC PAB FIRE

Ullera integrada EN166 EN14458, pantalla facial transparent i cubre clatell aluminitzat.
EN 443 Casc Bomber
EN16471 EN16473 Casc per incendi forestal.
EN14458 Pantalla i visor per bombers

Opcional:
Llanterna Z0
Adaptador casc Pab



CASC GALLET F2

Ullera incorporada.
EN 16471 Casc per incendi forestal.
EN12492 Escalada

Opcional:
Cubre aluminitzat
Conjunt enganxines



Adaptador llanterna Peli a casc
Adaptador MSA a casc



EQUIPACIÓ ADF

FRONTAL LED ATEX Z0



Frontal disenyat per entorns perillosos.

Certificat Zona 0 (Cat.1)

Led d'alta potencia.

Lumens: Alta potencia 141 (5h 30)

Mitja potencia 118 (5h 15)

Baixa potencia 68 (7h 45)

Inclou cinta de tela pel cap, elàstic pel casc i suport autoadhesiu per engaxar a casc .

FRONTAL LED



Ideal per exterior, fabricat en polímer resistent a l'aigua i condicions extremes.

Gira fins un angle de 45° per dirigir feix de llum.

4 Posicions d'iluminació, alta, baixa, pampalluga i LED vermell de visió nocturna.

Indicador de nivell baix de bateria.

3 Piles incloses.

Color negre o groc.

Lumens: Alta potencia 259 (2h 30)

Baixa potencia 71 (11h)

Groc fotoluminiscent

FRONTAL LED PRO



Frontal robust, lleuger, molt brillant amb diferents posicions d'iluminació, alta, mitja i baixa potencia, llum intermitent, llum d'enfocament a terra i LED vermell de visió nocturna.

Piles incloses.

Color negre o vermell.

Lumens: 204 alta, 141 mitja, 95 baixa potencia.

Autonomía: 2 h alta, 3h15 mitja, 5h baixa, 11h terra.

EQUIPACIÓ ADF



VERDUGO IGNIFUG 2 CAPES

Confeccionat en Kermel (Aramida) 74,5%
Viscosa FR.ignífuga 25,0% y Beltro
(antiestático) 0,5%
EN531, EN340



MASCARETA AUTOFILTRANT FFP3

Nivell de protecció máxima partícules 99%

EN149:2001:2009 FFP3



SEMIMASCARA 1000-CH

Buconasal amb subjecció a casc forestal i estructural.

Semimascara certificada EN140:1998

Pot utilitzar filtres contra partícules (P3R) i contra vapors i gasos tòxics (ABEKP3R)

Mes Info:



CUBRE CLATELL COTO

Confeccionada en cotó.

Per protecció de coll i cara de fum i partícules.

Mesures: 92x40 cm

EQUIPACIÓ ADF



BOTA FORESTAL NOMEX

Bota forestal en pell i textil Nomex®.
3 Capas: externa de fibres aramidiques,
intermitja d'escuma poliuretà i interna de
polièster transpirable i anti humitat.
Sola cauxú-nitril. Relleus anti lliscants.
Cordó ignífug.
EN15090



BOTA FORESTAL

Bota montanya pell hidrófuga, folre interior
amb membrana Gore-Tex®
Sola cauxú-nitril amb entre sola poliuretà i
relleus anti lliscants. Plantilla extraïble PU
Ideal per agents forestals i rurals.
EN ISO20347:2007



BOTA BOMBER FORESTAL-VULCANO

Bota bomber amb membrana impermeable.
Pell flor hidrofugada e ignífuga.
Membrana sympatex impermeable i transpirable.
Antiestàtica. Sola cauxú nitril.
Resistent calor per contacte directe a + de 300°C.
Aillant de fred i calor. Planta antiperforació textil.
Plantilla interior anti calorica, propietats
antiestàtiques, antibacterianes i anti fongs.
EN15090



BOTA 3260 MEMBRANA-P

Fabricada en pell flor natural hidrofugada.
Antiestàtica. Antilliscant.
Folre complert amb membrana impermeable i
transpirable. Sola especialment reforçada.
Resistent calor per contacte, fins 300°C
hidrocarburs i olis.
Puntera protegida amb poliureta per reduir danys.
Certificada O2 EN-ISO20347

EQUIPACIÓ ADF



SAMARRETA M/CURTA ADF

Cotó 100% 160 gr.
Coll rodó.
Escut ADF al pit esquerre.
Estampat ADF a l'esquena.



POLO M/CURTA ADF

Cotó 100%.
Escut ADF al pit esquerre.
Estampat ADF a l'esquena.



CAMISA SAFARI ADF

Confeccionada en cotó 100%.
Tancament central amb botons i tapeta.
2 Butxaques al pit amb tancament de tapeta i velcro.
Xarretes tancament botó.
Escut ADF al pit esquerre i estampat ADF a l'esquena.

EQUIPACIÓ ADF



JAQUETA GAVARRENCA ADF

Confeccionada en cotó 100%
Tancament amb cremallera, tapeta i velcro.
Coll llarg amb ajustament velcro.
2 Butxaques al pit , 2 al faldó, amb tancament de velcro.
Trabella porta micro espatlla dreta i esquerra.
Velcro porta carrec i porta número pit dret.
Escut ADF pit esquerra i estampat ADF a l'esquena.
Cinta alta visibilitat reflectant dia/nit contorn pit i braços.



JAQUETA OLESANA ADF

Confeccionada en cotó 100% doble capa.
Reflectant día/nit contorn pit, contorn faldó i mànigues.
Tancament central amb cremallera, tapeta i velcro.
Coll llarg amb ajustament velcro.
Velcro porta carrec i porta numero pit dret.
1 Butxaca pit esquerra porta walky amb tapeta i velcro, porta pinganillo espatlla dreta i esquerra.
1 Butxaca pit dret amb tapeta i velcro.
Butxaca interior.
2 Butxaques al faldó amb tapeta, velcro.
Puny interior elàstic i ajustable amb velcro.
Escut ADF pit esquerra i estampat ADF a l'esquena.

EQUIPACIÓ ADF



GRANOTA ADF BICOLOR

Confeccionada en cotó 100% .
Coll rodó.
2 Butxaques al pit amb tapeta i velcro.
Butxaques laterals.
Velcro porta carrec i porta número pit dret.
Reflectant dia/nit contorn pit, mànigues i camals.
Porta pinganillo espatlla dreta i esquerra.
Puny ajustable amb velcro.
Escut ADF pit esquerre i estampat ADF a l'esquena.



ARMILLA ADF

Confeccionada en cotó 100%.
Cremallera central.
1 Butxaca petita pit dret.
1 Butxaca porta emisora pit esquerra amb tancament elàstic amb velcro.
2 Butxaques al faldó, tancament amb cremallera.
Escut ADF pit esquerra i estampat ADF a l'esquena.

EQUIPACIÓ ADF



JAQUETÓ IMPERMEABLE /TALLA VENT ADF

Confeccionat en teixit tècnic, recobert de PVC amb tractament impermeable.

Interior encoixinat i forro. Teixit polar al coll i butxaques.

Caputxa ajustable. 4 butxaques exteriors 2 interiors.

Porta carrec i porta número, escut ADF pit esquerre.

Personalitzat ADF a l'esquena.

Cinta dia/nit al contorn de pit i esquena.



JAQUETA POLAR ADF

Confeccionada en poliéster 100%.

Cremallera central.

1 Butxaca al pit esquerre.

2 Butxaques al faldó.

Escut ADF pit esquerra i estampat ADF a l'esquena.

EQUIPACIÓ ADF



BOSSA PORTA MATERIAL ADF

Confeccionada en cordura color negre. Amb calaix guarda botes, butxaca interior porta guants i departament exterior porta casc.

Personalitzat ADF .

Velcro per carrec/numero.

Llarg 38 cm + porta casc, ample 30 cm.
alçada 34 cm.



ARNES PORTA MATERIAL ADF

Confeccionat en cordura color negre.

Departament amb cremallera de grans dimensions.

Porta ampolla al lateral esquerre.

Arnes extraïble per ajustament a l'esquena.

Personalitzat ADF



NUMEROS I CÀRRECS IDENTIFICATIUS

Número de 20x45 mm amb velcro mascle.



Etiquetes de 120x20 mm amb velcro mascle.



EQUIPACIÓ ADF



PANTALÓ XESTER ADF

Confeccionat en cotó 100%. Color verd fosc.
Cintura elàstica.

Reforç a genolls i entre cuixa.

2 Butxaques laterals tipus francès.

2 Butxaques laterals amb tapeta i velcro.

2 Butxaques posteriors amb tapeta i velcro.

Travetes per cinturó gran tamany.

Talles: S, M, L, XL, XXL



PANTALÓ M-65 ADF

Confeccionat en cotó 100%. Color marró.

Reforç a genolls i entre cuixa.

2 Butxaques laterals tipus francès.

2 Butxaques laterals amb botó i tapeta .

2 Butxaques posteriors amb botó i tapeta.

Travetes per cinturó standard.

Talles: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52



CINTURÓ DOBLE VELCRO

EQUIPACIÓ ADF



PORTA EMISORES COMANDER

Per portar 2 radios . Gran butxaca amb cremallera, plataforma abatible, porta boli, porta movil, reflectants alta visibilitat. Multiples butxaques.



PORTA EMISORES RCP-1 PRO

Per portar 1 radio/movil. Gran butxaca amb cremallera, plataforma abatible, porta boli, porta movil, reflectants alta visibilitat. Multiples butxaques.



PORTA EMISORES RP-1 SCOUT

Multiples butxaques porta radio/movil....

EQUIPACIÓ ADF



FLAME 25 mm
Cabdal 100 l/min.
Palanca apertura, cabdal ajustable o neblina.
Funció de purga.
Simple i robusta. Amb racord BCN 25



VIPER 25 mm
Especial per focs forestals.
Cabdal regulable de 50-120-200-230 l/min..
4 Efectes seleccionables.
Palanca apertura.
Simple i robusta.
Disponible amb: Racord BCN 25
Ó Racord BCN 45



FIRE 25 mm
Especial per focs forestals. Lleugera i resistent.
Cabdal regulable de 19-37-90-150 l/min.
4 Efectes pre-establerts.
Palanca d'apertura.
Racord giratori BCN.
Funció de purga.

LLANCES DISPONIBLES PER DEMOSTRACIÓ I PROVES REALS D'EXTINCIÓ



SERVEI DE RACORAT DE MÀNEGUES

Amb casquillo.



DIFUSORS

Disponibles a petició, en diferents cabdals.

EQUIPACIÓ ADF



Mànega 4K. Tram 20 m. color groc.
Racord BCN 25 racorat amb “casquillo”.
Capa interior e intermitja cauxú vermell.
Reforç textil intermig.
Capa exterior (4^a capa) groga. Amb fibres para-aramídiques, gran resistència a l'abració, temperatura i/o productes químics.



Mànega 3K. Tram 20 m. color vermell.
Racord BCN 45 mm.



Mànega GOMDUR 4K . Tram 20 m. color groc.
Racord BCN 45 mm.
Capa interior e intermitja cauxú vermell.
Reforç textil intermig.
Capa exterior (4^a capa) groga. Amb fibres para-aramídiques, gran resistència a l'abració, temperatura i/o productes químics.

BIFURCACIONS



Fabricades en alumini, amb vàlvules i manetes d'alumini. Amb racord i taps estampat “UN”.
Diferents mesures:
-. De 25 a 25 mm.
-. De 45 a 25 mm.
-. De 70 a 45 mm.

REDUCCIONS



Fabricades en alumini estampat. “UN”.
Diferents mesures:
-. De 45 a 25 mm.
-. De 70 a 45 mm.
-. De 100 a 70 mm.

EQUIPACIÓ ADF



CAMIO FORESTAL BRP 4X4

4000 l.d'aigua
Bomba GODIVA.
Bomba de baixa i alta pressió.
Motor MAN 290cv euro 6
Pes total 14.000 kg.



KIT ALTA PRESSIÓ fin a 200 bar

Motor HONDA GX390 benzina.
Pistola i empunyadura.
Llança doble per kit escuma i alta presio.
Hidrocarregador.
Reductor RS500.
Mànega 50 m.
Dispositiu 400 l. boca nivell, boca home superior i tub de besament.
Sistema espumogen amb bomba dosificadora.

EQUIPACIÓ ADF



JAQUETA ANTI TALL ALTA VISIBILITAT

Confeccionada en 68% poliester 32% cotó.

Tancament amb cremallera, solapa i boto de presió.

Color taronja fluorescent, amb bandes reflectants a cintura i manigues.

EN381-10:2002



PETO ANTI TALL

Confeccionat en 50% nylo 50% cotó.

1 Butxaca al pit, 2 laterals.

Color taronja fluorescent, amb bandes reflectants a cintura i camals.

EN381-2:1995



PANTALÓ ANTI TALL

Confeccionat 50% poliester 50% cotó, folre 100% cotó. Tancament amb cremallera i tapeta.

Amb tirants. 2 Butxaques laterals, 1 butxaca amb solapa i velcro camal esquerra 1 butxaca darrera amb cremallera.

Protector lumbar. Genolleres repelents a l'aigua.

Color negre amb baixos fluorescents

Baixos de la cama amb protector contra brutícia.

EN381-10:2002



CASC PROTECCIÓ

Casc amb protector auditiu i visor de malla metal·lica.



ESPINILLERA PROTECCIÓ

EQUIPACIÓ ADF



MOTOSERRA FORESTAL

Espasa 40. Potent, lleugera, anti-vibracions.
Cilindrada 50,2 cm³.
Potencia nominal 2,57 kw (3,50 cv).
Consum 1,54 l/h.
Sistema encensa electrònica CDI.
Pes (en sec) 4,7 kg.



MOTOSERRA PODA

Espasa 30. Potent, lleugera, anti-vibracions.
Cilindrada 35,8 cm³.
Potencia nominal 1,50 kw (2,04 cv).
Diposit de 0,33 l. Consum 0,88 l/h.
Cebador de bencina.
Sistema encensa facil ES-Start.
Pes (en sec) 3,6 kg.



DESBROÇADORA FORESTAL

Doble manillar. ES-Start, nivell sonor Low-tone.
Anti-vibracions. Cilindrada 51,7 cm³.
Potencia nominal 1,78 kw (2,42 cv).
Encesa electrònica CDI.
Consum max.potencia 1,15 l/h.
Pes (en sec) 10,1 kg.

EQUIPACIÓ ADF



PULASKI

Combinació d'aixada i destrat.
Disenyada per tallar i cavar.
Cap fabricat en acer carbonat.



GORGUI V2

Eina multifuncional per incendis forestals.
Per picar, arracar, excavar, rastrell, tallar...
Fabricada en xapa de 500 mecanitzada.
Resistencia Rm N/mm²: 1400
Límit Elàstic Re N/mm: 1200
Duressa HB: 415-500
Pes: 2,2 kg.



BATEFOCS

Mànec d'alumini, pala de cauxú.

Manec fix

ó

Mànec extensible

EQUIPACIÓ ADF



MOTXILLA EXTINTORA ESPUMOGEN

Unitat portàtil amb dipòsit de polietilè de 10 l.
Amb bandolera per facilitar el transport.
Amb llances generadores d'escuma de baixa i mitja expansió amb valvules dosificadores a 0,4 %, 1%, 3% i 6%
No inclou espumògen.



MOTXILLA EXTINTORA AIGUA

Capacitat 15 litres. Fabricada en pvc/poliester amb cinxes per subjectar a l'esquena.
Boca de carrega de 100 mm
Boca de descarrega de 1/4" on es connecta la llança a través de tub flexible amb filtre inox.
Llança de bombeig manual de doble efecte d'embolada, caudal embolada 0,12 lts.



MOTXILLA EXTINTORA

Capacitat 20 litres. Fabricada en cordura.
Mesures 62x48x5 cm. Pes 1,50 kg. Pes llança 1,10 Kg. Mànega de 1 m.
Dipòsit d'aigua 100% poliester. Llança de doble émbol, fabricada en llautó niquelat.
Cinturó i nanses encoixinades. Filtre de dipòsit.

EQUIPACIÓ ADF



CASC VF1

Casc Forestal amb ventilació a la part superior.

EN16471 i EN16473. EN443, EN12492

Opcional:

Ulleres VF per casc

Cubre clatell per casc



MOTXILLA PORTA MÀNEGUES

Mesures 64x35x28,5 cm. Pes 3,50 kg.

Bossa de lona amb reflectant.

Capacitat per 4 mànegues.

Estructura d'aleació d'alumini.



EXTINTOR POLS ABC 6 Kg.

Pintat vermell RAL-3000.

Eficàcia 27^a 183B C

Temperatura servei: -20°C / + 60°C



EXTINTOR D'AIGUA 6 L.

Extintor d'aigua + A-FF (aditius especials).

Per focs de classe A, B i F.

100% biodegradable. No deixa residu.

Eficàcia 21 A 183 B C 75 F.

EQUIPACIÓ ADF

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

- Validez tarifa: Fin 2021.
- **IVA NO inclòs.**
- Ports : La mercaderia s'enten port franc als nostres magatzems.
- Risc: La mercaderia sempre viatja a risc i compte del comprador, encara que l'expedició sigui a portes pagats C.P.T., segons incoterms 2010.
- Pagament: Els pagaments es realitzaran mitjançans transferència .
- Devolucions: No s'accepten devolucions sense autorització previa. En cas de devolució de material es realitzarà a ports pagats pel client.
- L' empresa es reserva el dret de modificar i/o canviar la tarifa vigent sense comunicació previa.

ESTEL SAFETY, S.L.

c/Catalunya, 65 08840 Viladecans (Barcelona)

Telf. 93 665 56 82 Mòvil 654 555 000

E-mail: protec-fire@estelsafety.es

Web: www.estelsafety.es

