





SLAB
SYSTEM



INDICE

MANIPULACIÓN			06-07
		01 	08-11
		02 	12-15
		03 	16-19
		04 	20-23

CORTE		05		24-27
		06		28-31
INSTALACIÓN	ACCESORIOS	07		32-45
	PASO A PASO			46-49
	FORMATOS			50-51



¿QUIENES SOMOS?


Germans Boada tiene sus inicios hace casi 70 años en la población de RUBI (Barcelona) a raíz del invento de la primera cortadora manual de mosaico hidráulico, un invento que revolucionó el sector de la construcción a nivel mundial. Hoy Germans Boada es una empresa global formada por 11 filiales y 3 centros productivos repartidos por todo el mundo y unas ventas recurrentes a más de 120 países de los 5 continentes.

Internacionalmente reconocida como marca innovadora, RUBI es líder en el sector de la herramienta para baldosa cerámica. Con 58 productos patentados, la marca RUBI ostenta un claro liderazgo tecnológico gracias a su firme apuesta por la investigación, la innovación y el diseño. Gracias a esta capacidad tecnológica, los productos RUBI contribuyen a definir los estándares de calidad del mercado.

SLAB SYSTEM

En RUBI estamos en constante desarrollo de nuevas soluciones para el profesional. Un ejemplo de ello es la gama SLAB SYSTEM, que ha sido especialmente diseñada para abordar proyectos de instalación de cerámica de gran formato con la máxima garantía de seguridad y eficiencia para el profesional.





SLAB TRANS HEAVY DUTY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
PARA GRANDES FORMATOS

El transportador Slab Trans Heavy Duty está especialmente diseñado para la manipulación de las láminas cerámicas y baldosas de gran formato de hasta 360 cm x 160 cm. Está formado por un conjunto de dos perfiles de aluminio extruido, reforzados, retráctiles y ajustables de 170 hasta los 380 cm, y dos travesaños perpendiculares que favorecen la robustez y estabilidad de todo el conjunto, especialmente durante la manipulación de la piezas más pesadas.

Dispone de 6 ventosas de vacío que son fácilmente posicionables y permiten ajustar los puntos de fijación para una segura manipulación de láminas de gran formato.

El conjunto dispone de 4 asas (2 por guía) que se pueden ajustar y posicionar en toda la longitud de la guía, facilitando y adaptando el Slab Trans Heavy Duty a cada momento y formato.

Con un atrevido e innovador diseño en negro anodizado, Slab Trans Heavy Duty está formado por un conjunto de dos perfiles en aluminio extruido que le dan una capacidad de carga máxima de hasta 140 kg. Compatible con Slab Trolley (Ref. 18934).

SLAB
TRANS
PROFESIONAL
HEAVY DUTY


MANIPULACIÓN

01







TRANS
PROFESSIONAL
HEAVY DUTY

1

FIJACIÓN FÁCIL

2

FÁCIL MANEJO

3

ERGONÓMICO



Slab Heavy Duty Ref. 18936

SYSTEM
100% SAFE


140 kg


360 x 160 cm

INCLUYE 6u.


Ø 200 mm

COMPATIBLE ✓

Ref.18934

2
WARRANTY


MEDIDAS:



ACCESORIOS:



Ventosa
Ref. 18827




SLAB TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
PARA CERÁMICAS DE GRAN FORMATO

Sistema de transporte y maniobra de la gama Slab System, para láminas cerámicas de gran formato. Está diseñado para complementar nuestro Slab Trans Heavy Duty facilitando al máximo el transporte y manipulación de láminas de gran formato. Gracias al sistema de fijación Easy Fix, el carro Slab permite un montaje y desmontaje del transportador, fácil y rápido. Es ligero y compacto. Su diseño garantiza que el carro Slab ocupe solo el espacio justo junto con sus perfiles de aluminio reforzado, que le dan una gran robustez y resistencia estructural con el mínimo peso. El carro Slab de RUBI, incorpora un brazo extensible para facilitar la maniobra de carga y descarga de la lámina cerámica sobre la mesa de trabajo. Con el brazo plegado, el carro Slab

permite pasar por el marco de una puerta estándar sin necesidad de realizar maniobras complejas o arriesgadas, incluso cargando el transportador y la cerámica en su formato máximo. Al estar equipado con cuatro ruedas giratorias (360°) con sistema de frenado y bloqueo Stop&Fix, el carro Slab incrementa la seguridad en las maniobras de carga y descarga. Con el carro Slab el usuario puede manipular piezas de hasta 140 kg de peso máximo y un formato de hasta 360 cm x 160 cm. La compatibilidad de nuestro Slim Easy Trans con el carro Slab requiere el uso obligatorio del set de travesaños (ref. 18819).



MANIPULACIÓN

02




COMPATIBLE
MESA SLAB



SLAB
TROLLEY
PROFESSIONAL

1



FIJACIÓN FÁCIL

2



FÁCIL MOVIMIENTO

3



360ºGIRO Y FRENO

Puntos de apoyo




Barra extensible (Compatible con la mesa)




Freno de ruedas

Trolley Ref. 18934




140 kg



360 x 160 cm

ABATIBLE



COMPATIBLE




Ref.18936



MANIPULACIÓN

02






SLAB TABLE

MANIPULACIÓN DE CERÁMICAS DE GRAN FORMATO

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato. Con el sistema de unión Easy Fix el montaje y desmontaje de la mesa Slab es muy fácil y rápido. Las barras de aluminio extra reforzadas dan a la mesa Slab una alta rigidez y gran estabilidad, dotándola de una capacidad de carga máxima de hasta 250 kg. La separación de sus 5 barras de aluminio permite al usuario realizar perforaciones y cortes sin miedo a dañar la propia mesa. La estructura de la mesa Slab junto con los pies niveladores consiguen una mayor estabilidad de todo el conjunto. Las patas plegables disponen de un sistema de seguridad que evita el cierre involun-


tario de las mismas. Con las patas plegadas la mesa Slab ocupa menos de 20 cm de alto, por lo que se puede almacenar fácilmente. La altura de trabajo de la mesa es de 70 cm para incrementar la ergonomía en todas las maniobras de carga y descarga del material y la hace compatible con nuestro Slab Trolley (Ref. 18934). Una mesa Slab tiene una longitud de 180 cm y un ancho de 104 cm, incluye un conector con sistema Easy Fix que permite la unión de dos mesas y formar una superficie de trabajo ideal para cerámica de gran formato hasta 360 cm.






SLAB
TABLE
PROFESSIONAL

1



FIJACIÓN FÁCIL

2




SISTEMA DE SEGURIDAD

3



REFORZADA



Table Ref. 18935



KG max
250 kg

2
YEAR
WARRANTY

MEDIDAS:



ACCESORIO INCLUIDO:

Fijador para unir mesas



MANIPULACIÓN

03




Altura especial para reducir esfuerzo

Puntos de apoyo

Montaje sin herramientas

Patas regulables en altura



SLIM EASY TRANS

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
PARA GRANDES FORMATOS HASTA 60 KG.

El sistema de transporte Slim Easy Trans está especialmente diseñado para la manipulación de las láminas porcelánicas de gran formato y fino espesor de hasta 320 cm de longitud. Está formado por un conjunto de dos guías de aluminio extruido, retráctiles y ajustables de 160 hasta los 320 cm.

Está compuesto por 10 ventosas de sujeción para una correcta fijación del sistema. Debemos comprobar que la superficie de la lámina está limpia de polvo u otros residuos para su correcto funcionamiento. Las ventosas del transportador Slim Easy Trans, se adaptan tanto a superficies lisas como a superficies rugosas o ligeramente estructuradas. El conjunto dispone de 4 asas (2 por

guía) que se pueden ajustar y posicionar en toda la longitud de la guía, facilitando y adaptando el Slim Easy Trans a cada momento y formato. La capacidad de carga del conjunto es de 60 kg. Se puede ampliar hasta un máximo de 110 kg, incorporando dos ventosas por cada 10 kg adicionales. Podemos complementar nuestro Easy Trans con un set travesaños que dotarán al conjunto con una mayor estabilidad. Sus tacos de goma nos permitirán apoyar la herramienta y la harán compatible con nuestro carro Slab.

SLIM
PROFESSIONAL
EASY TRANS





SLIM

PROFESSIONAL
EASY TRANS



FÁCIL MONTAJE







SUPERFICIES
RUGOSAS




SOFTGRIP




Slim Easy Trans Ref. 18910



MEDIDAS:



ACCESORIOS:




Barras transversales
Ref. 18819

MANIPULACIÓN

04





SLIM CUTTER

CORTE MANUAL DE GRANDES FORMATOS

La cortadora de cerámica Slim Cutter es la más polivalente y ligera del mercado. Es un sistema de corte muy fácil de usar, especialmente diseñado para baldosa cerámica de gran formato.


Todo el sistema se entrega en una práctica bolsa textil con compartimentos.

Consiste en 3 guías fabricadas en aluminio que se ensamblan entre ellas para garantizar un rayado perfecto en láminas cerámicas de hasta 320cm, aunque podemos ampliar la longitud máxima de corte añadiendo más guías al sistema. Dos ventosas incluidas nos ayudarán a fijar la guía en la baldosa cerámica y evitar desplazamientos.

El carro rayador monta una rulina de carburo de tungsteno Ø 22 mm Extreme con recubrimiento de titanio, ideal para cortar materiales de dificultad extrema con acabados rugosos y estructurados.

Las tenazas se encargan de que podamos separar después del rayado las placas con espesores de hasta 6 mm. Para piezas de espesor superior a 6 mm y hasta 15 mm, se recomienda el uso del Separador Slim (ref. 18917).

SLIM CUTTER
PROFESSIONAL



CORTE

05






PROTECTED
DESIGN



SLIM
CUTTER
PROFESSIONAL



Slim Cutter Ref. 18911



ACCESORIOS:



Suplemento Guía
Ref. 18913
Aumenta la longitud de
corte en 110 cm



Separador Slim
Ref. 18917



Rulina Extreme
Ref. 01901




Ventosa
Ref. 18957



CORTE

05





KIT TC-125

CORTE ELÉCTRICO DE GRANDES FORMATOS

La cortadora circular TC-125 ofrece un desplazamiento suave y preciso ideal para la cerámica de gran formato. Para el correcto funcionamiento de la TC-125, es necesario el uso de las guías de corte Slim. Gracias a este sistema de guiado, podemos obtener un corte preciso y suave. La cortadora circular TC-125 de RUBI, dispone de un doble sistema de reducción y control del polvo generado durante el corte. Ya sea mediante su conexión a aspirador (corte seco) o bien, mediante la toma de agua. El cabezal de la TC-125 es abatible hasta los 45° y ajustable en altura. De esta forma, se puede ingletear y obtener cortes especiales y de mayor precisión.

Para el corte a inglete, la TC-125 incluye una empuñadura adicional que incrementa el control y la visibilidad durante el corte y mejora la ergonomía de trabajo. Puede utilizar dos diámetros de disco: 115 y 125 mm. Para el diseño de la TC-125 se ha tenido en cuenta la incorporación de protector de disco con tapa de apertura rápida, que facilita el cambio de disco y reduce la proyección de partículas. Además de un protector lateral que mejora el rendimiento de los sistema de control de polvo.



CORTE

06





1 **SLIM GUIDE**

PRECISIÓN

2 **METAL BALL BEARINGS**

DESLIZAMIENTO SUAVE

3

SISTEMA REDUCTOR DE POLVO

4 **45°**

CORTE INGLETE

5

EFFECTO TRONZADORA

6

ERGONÓMICA

CORTE

06



Sargentos ajustables a lo largo de la guía

Tapa antisalpicaduras

Disco TCR incluido

KIT TC-125 (230V-50Hz) Ref.51901
KIT TC-125 UK (230V-50Hz) Ref.51902
KIT TC-125 UK (110V-50Hz) Ref.51904
KIT TC-125 USA (120V-60Hz) Ref.51903

1250
W

Ø 125 mm - 25 mm
Ø 115 mm - 20 mm

Ø 125 mm - 18 mm
Ø 115 mm - 14 mm



ACCESORIOS PARA SLIM CUTTER:



TC-125 230V-50hz - Ref. 50953
TC-125 230V-50hz - Ref. 51959 UK
TC-125 110V-50hz - Ref. 51961 UK
TC-125 120V-60hz - Ref. 51957 USA

Guías TC-125 - Ref. 51969



TVA
Ø115mm - Ref. 31932
Ø125mm - Ref. 31933



TVR
Ø115mm - Ref. 30986
Ø125mm - Ref. 30987



ECD
Ø115mm - Ref. 31964
Ø125mm - Ref. 31965

ACCESORIOS

PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO

RUBI dispone de la más amplia gama de accesorios para completar con éxito instalaciones de cerámica de gran formato. A continuación presentamos los accesorios imprescindibles a tener en cuenta en este tipo de proyectos. En una instalación de gran formato se deben realizar perforaciones para tuberías, desagües, accesorios, etc, con brocas específicas para porcelánico. También hay que preparar la pieza realizando cortes con amoladora con acabados de alta calidad y manipular mediante ventosas las piezas que lo precisen.

La limpieza es parte esencial de una

correcta instalación. La correcta limpieza del mortero de juntas y la limpieza final de obra hará que nuestro trabajo tenga el mejor acabado. Es necesario tener una amplia gama de llanas, peines y paletas para adaptar nuestro trabajo a cada una de las situaciones que el soporte nos pida. Los sistemas de nivelación RUBI garantizan una perfecta nivelación entre piezas, ahorrando trabajo en la instalación y garantizando un acabo perfecto. La correcta elección del complemento nos aportará más rendimiento y trabajabilidad, influyendo directamente en el acabado final.





VENTOSA DE VACÍO

VENTOSAS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.

Se adapta a cualquier acabado superficial.

Fijación por bomba manual de vacío.

Indicador de pérdida de carga (marca roja).

Mecanismo de liberación de presión.

Capacidad de carga máxima: 110 kg.

Ref.18919



VENTOSAS

VENTOSAS PARA SUPERFICIES RUGOSAS

Ventosas para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.

Cuerpo de policarbonato inyectado. Muy ligeras.

Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.

Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.

Gama de caucho natural.

Diámetro de las ventosas: 120 mm.

Capacidad de carga: 25 kg.

Capacidad de carga de ventosa doble: 50 kg.

Ref. ventosa: 66929

Ref. ventosa doble: 66952

INSTALACIÓN

07







RUBIMIX

PARA EL MEZCLADO DE ADHESIVOS

El mezclador Rubimix tiene la función principal de mezclar de forma correcta y homogénea los adhesivos o resinas para conseguir un mayor rendimiento y una mejor trabajabilidad del material de agarre.


9N Ref.25940; Ref.24986 (con portabrocas); Ref.24958 (con maleta).



9N PLUS

Ref.26922


Ref.26924
(con maleta)



16 ERGOMAX

Ref.24994

Ref.24998
(con maleta)



E-10 ENERGY

Ref.26965



SEPARADOR SLIM

COMPLEMENTO SLIM CUTTER

El separador SLIM es el complemento perfecto para el corte de láminas cerámicas con SLIM CUTTER cuando los espesores de lámina sean iguales o superiores a 6 mm hasta 15mm. Adicionalmente a su uso principal (corte de lámina cerámica), el separador SLIM se puede utilizar también como separador auxiliar en baldosas de gran formato.

El separador SLIM está equipado con una empuñadura ergonómica SOFT-GRIP para minimizar el esfuerzo del usuario durante su utilización.

Ref.18917



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

SISTEMA DE NIVELACIÓN DE LA CERÁMICA

Utilizar un sistema de nivelación cuando colocamos gran formato es indispensable. Los sistemas de nivelación nos garantizan un perfecto acabado, eliminando las cejas o desniveles entre piezas tanto en pavimento como en pared.



BRIDAS

3-12 mm/1mm:
100 un. Ref.02850
200 un. Ref.02851
400 un. Ref.02839
2400 un. Ref.02870

3-12 mm/1,5mm:
100 un. Ref.02840
200 un. Ref.02841
400 un. Ref.02842
2400 un. Ref.02855

3-12 mm/2mm:
100 un. Ref.02852
200 un. Ref.02853
400 un. Ref.02854
2400 un. Ref.02856

6-15 mm/3mm:
100 un. Ref.02866
200 un. Ref.02867
400 un. Ref.02868
2400 un. Ref.02869

11-20 mm/1,5mm:
100 un. Ref.02846

11-20 mm/2mm:
100 un. Ref.02858



CUÑAS



100 un. Ref.02843
200 un. Ref.02844
400 un. Ref.02845
1200 un. Ref.02857

TENAZAS



Ref.03901

KIT



0,5mm Ref. 03933
1mm Ref. 03913
1,5mm Ref. 03914
2mm Ref. 03915



APLANADOR

PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA CERÁMICA

Para asegurar un correcto asentamiento y nivel de la baldosa durante la instalación.
Aplanador para solador.
Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
Perfecta planitud.
Medidas de la base: 40x14,5 cm.
Con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

Ref. 72980




TACOS DIAMANTADOS

PULIDO DE CANTOS

Tacos para desbaste y pulidos de cantos, cortes de baldosa cerámica y piedra natural.

Es recomendable realizar un desbaste después de cada corte manual para evitar cortes durante la manipulación de las piezas..

Grano #60 Ref. 61974; **Grano #120** Ref. 61975; **Grano #200** Ref. 61976; **Grano #400** Ref. 61977.



DISCOS DIAMANTE

PARA EL CORTE ELÉCTRICO

TVR: Disco específico para materiales duros y preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco al realizar el corte. Alta velocidad de corte.

TVA: Disco específico para materiales duros con una banda diamantada que ofrece una mayor velocidad sin renunciar a la calidad del acabado.



ECD DISCO DIAMANTE

PARA EL CORTE Y DESBASTE

Recomendado para corte y desbaste de cerámica y materiales como piedra natural blanda y baldosa cerámica. Se utiliza para cortes de ajuste y para terminaciones de alta calidad. Doble cara con diamante electrodepositado para un máximo aprovechamiento del disco.





4DRILL BROCAS DIAMANTE

PARA PERFORAR EN SECO

Brocas para perforar en seco gres porcelánico, piedra natural y artificial. Acabados de gran calidad, apta para taladros eléctricos de 1000 a 2500 RPM. durante su utilización.



EASYGRES BROCAS DIAMANTE

PARA PERFORAR EN HÚMEDO


Brocas de diamante electrodepositado para realizar agujeros con taladro sin percutor. Utilizar para acabados de gran calidad, la velocidad de uso debe ir de 400 a 1000 RPM. Ø 6 mm hasta Ø 120 mm.



DRYGRES BROCAS DIAMANTE

PARA PERFORAR EN SECO

Brocas de uso con amoladora para taladrar en seco materiales como cerámicas, gres y gres porcelánico. Diámetros desde 6mm hasta 75mm con una velocidad maxima de trabajo de 14.000 RPM.



LLANAS Y PEINES

PARA EL PEINADO DE ADHESIVOS

Amplia gama de llanas y peines con mango Rubiflex o de madera y una lámina de acero o INOX especial de alta resistencia a al desgaste y la corrosión.



LLANAS DE GOMA

PARA EL REJUNTADO DE LA CERÁMICA

Para el rejuntado de baldosas cerámicas con cómodos mangos y distintas durezas de goma.



PALETAS

PARA EL MANIPULADO DE ADHESIVOS

Amplia gama de paletas para todos los usos, con mango Rubiflex o de madera.



FLEXTUB CUBOS DE PLÁSTICO

40 L.

Amplia gama de cubos de plástico de alta resistencia, versátiles y funcionales. Ideales para utilizar con Rubimixes. Resistentes a temperaturas extremas y muy fácil de limpiar.



RUBICLEAN

PARA UN BUEN ACABADO DEL REJUNTADO

KIT de limpieza para dejar un acabado de alta calidad en el rejuntado y en la limpieza final de obra.





1 PREPARACIÓN ZONA DE TRABAJO



2 TRANSPORTE



3 MANIPULACIÓN



4 CORTE MANUAL



4 CORTE ELÉCTRICO




5 ENCOLADO PARED

PASO A PASO

COMO INSTALAR BALDOSAS DE GRAN FORMATO



COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA



NIVELACIÓN DE LA CERÁMICA




FIJACIÓN DE LA CERÁMICA



REJUNTADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA FINAL

FORMATOS

ESPESORES Y FORMATOS



CLUB RUBI APP

WWW.RUBI.COM



iRegistra tus compras RUBI
a través de nuestra APP y obtén
VENTAJAS EXCLUSIVAS!



Building Together

GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés,
Avda. Olímpades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID

Thomas Edison 4 Bloque 2 Planta 1 Oficina 2110
28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
T. 34 914 99 48 63
F. 34 914 99 48 70
gboada.madrid@rubi.com

PT **LUSARUBI Lda.**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
lusarubi@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
F. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
3980 W 104th St, Hialeah,
FL 33018
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
T. 1866 872 7824
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
mo6. +7 903 153 30 46
tel.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

TR **RUBI TÜRKİYE**
Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah. Tersane Cd. No.114
Karaköy / İstanbul - Türkiye - Turkey
T. (212) 237-2224
F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendorn 89
AT 41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV.**
Weidehek, 70
LU 4824 AS BREDA
NEDERLAND
BE T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City, Jiangsu
Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India.
T. +91 22 67587457 60
rubivestindia@rubi.com

MA **RUBI MAROC**
Indusmat S.A.R.L.
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

GB **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
IE Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com



PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T. +52 55 5592 4907
T. +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (56-2) 2 933 74 92
rubichile@rubi.com

Ref. 92677



www.rubi.com

