

2013
51145



32 T.M.

**CONCRETAR UNA VENTA ES IMPORTANTE, PERO
LOGRAR LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES ES VITAL.**

50 años de experiencia - Suministro Internacional



CECAMASA

COMPRA-VENTA de maquinaria NUEVA y USADA **COMPRAMOS TALLERES Y MÁQUINAS SEMINUEVAS**

Almacenes y Oficinas:

C/ La Prensa, 15 Pol. Ind. Grupo Zeta ♦ 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA) ESPAÑA
Tel. 00 34 93 573 02 25 ♦ Fax. 00 34 93 573 52 23

E-mail: cecamasa@cecamasa.com ♦ **Web:** www.cecamasa.com



MAQUINAS NUEVAS: Cizallas y Plegadoras

NEW MACHINERY: Shearing and Press brakes



Cizalla hidráulica **KLINSMAN**, máquina de corte vertical y ángulo variable, pudiendo ser empleada tanto para chapa fino como gruesa.

Sus cuchillas son de 4 caras.

Es una máquina de gran calidad, por su robustez, su tecnología y todos sus componentes de primeras marcas (OMRON, TELEMECANIQUE, SCHMERSAL, etc.)



Plegadora electrónica **KLINSMAN**, mod. EXCELL con CNC CYBELEC MODEVA pudiendo ser de 4 hasta 12 ejes.

Máquina equipada con mesa compensación (desde el control) matriz y punzón de amarre rápido. Laser 8 haces, y como en la cizalla todos sus componentes son de primerísima calidad.



Plegadora hidráulica **KLINSMAN**, máquina construida en acero de alta calidad.

Su equipamiento estándar incluye digitales SIKO tanto en tope trasero como de profundidad, punzón y matriz multiboca.

Al igual que en la cizalla todos sus componentes de primeras marcas (OMRON, TELEMECANIQUE, SCHMERSAL, etc.)



FRESADORAS DE COLUMNA MÓVIL

MOBILE COLUMN MILLING MACHINES



073/P048 **LAGUN GML 6** . CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Recorridos 6000x1500x3000 mm. AÑO 2011. **Sólo 260 horas.**

• Cabezal automático 2,5°-2,5° • Refrigeración interna a través del eje principal. • Sonda Renishaw RMP 60 de pieza. • Niveles de precisión marca NIVELL.

073/P048 **LAGUN GML 6** . CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Travels 6000x1500x3000 mm. YEAR 2011. **Only 260 hours.**

• Automatic head 2,5°-2,5° • Internal cooling through the main axis. • Probe Renishaw RMP 60 per piece. • Precision Swiss level brand NIVELL.



073/Q098 **ZAYER 30 KMU 6000 5 EJES**. CNC HEIDENHAIN TNC 430. Recorridos 4400x1260x1500 mm. AÑO 2001

• ATC 40 uds. • Cabezal automático 2 ejes en continuo, 360.000 posiciones. • Carenado integral. • Refrigeración interna. • 2 extractores de virutas.

073/Q098 **ZAYER 30 KMU 6000 5 AXIS**. CNC HEIDENHAIN TNC 430. Travels 4400x1260x1500 mm. YEAR 2001

• ATC 40 uds • Automatic head 2 axis in continuous, 360.000 positions • Integral cowling • Internal cooling. • 2 chip conveyors.



073/Q102 **SORALUCE FR-14000**. CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Recorridos 14000x3600x1500 mm. AÑO 2012 **Retrofitada**

• Cabezal automático 2,5° - 2,5° • Refrigeración interna • Extractor de virutas.(No incluye ni mesa rotativa ni placas Stölle)

073/Q102 **SORALUCE FR-14000**. CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Travels 14000x3600x1500 mm. YEAR 2012. **Retrofitfitted**

• Automatic head 2,5° - 2,5° • Internal cooling • Chip conveyor. (Does not include swivel plates nor table Stölle)

CENTROS DE MECANIZADO MACHINING CENTERS



075/Q101 **MIKRON VCP 1350** CNC HEIDENHAIN TNC 426M. 12000 rpm.
Recorridos: 1350x820x600 mm. • 46 herramientas • Extractor de virutas.
075/Q101 **MIKRON VCP 1350** CNC HEIDENHAIN TNC 426M. 12000 rpm.
Travels: 1350x820x600 mm. • Tool changer 46 uds. • Chip conveyor.



075/P011 **IBARMIA ZVX 2000**. CNC HEIDENHAIN TNC 407. 6500 rpm.
Recorridos: 2200x500x500 mm • 4º eje plato divisor Ø315 m. **Retrofitada'13**
075/P011 **IBARMIA ZVX 2000**. CNC HEIDENHAIN TNC 407. 6500 rpm.
Travels: 2200x500x500 mm. • 4º axis divisor plate Ø315 mm. **Retrofitted'13**



075/P033 **KONDIA URBAN 2500**. CNC HEIDENHAIN TNC 426. 8000 rpm.
Recorridos: 2500x500x610 mm. • Palpador infrarojo. **8700 horas de trabajo**
075/P033 **KONDIA URBAN 2500**. CNC HEIDENHAIN TNC 426. 8000 rpm
Travels: 2500x500x610 mm. • Infrared touch probe. **8700 working hours**



075/P035 **JOHNFORD VMC 1024**. CNC FANUC O M - C. 6000 rpm.
Recorridos: 1016x500x 570 mm. • Cargador de 24 uds
075/P035 **JOHNFORD VMC 1024**. CNC FANUC O M - C. 6000 r.p.m.
Travels: 1016x500x570 mm. • Tool changer 24 uds.



075/P042 **HERMLE C-800 P** con mesa pivotante PEISELER. 15000 rpm.
CNC HEIDENHAIN TNC 430. Recorridos: 800x500x500 mm.
• Refrigeración interna • Cargador de 30 uds • Extractor de virutas.
075/P042 **HERMLE C-800 P** with pivot pallet PEISELER. 15000 rpm
CNC HEIDENHAIN TNC 430. Travels: 800x500x500 mm.
• Internal cooling • Tool changer 30 uds. • Chip conveyor.



075/P043 **HERMLE C-800 U 4 ejes continuos**. CNC HEIDENHAIN TNC430
15000 rpm. Recorridos: 800x600x500 mm. • Refrigeración interna • Cargador
de 30 uds • Extractor de virutas. **Retrofitada.**
075/P043 **HERMLE C-800 U 4 axis continuous** CNC HEIDENHAIN TNC430
15000 rpm. Travels: 800x600x500 mm. • Internal cooling • Tool changer with
30 uds. • Chip conveyor. **Retrofitted.**

MAQUINAS CNC

CNC MACHINES



073/P044 Fresadora **ANAYAK VHPLUS-3000 N** CNC HEIDENHAIN TNC 426. Mesa 3200x1100 mm. Recorridos: 3000x1070x1500 mm.
 • Refrigeración interna. • Cabezal indexación automática A + B 1° y 2.5 ° • Extractor de virutas.

073/P044 Milling machine **ANAYAK VHPLUS-3000 N** CNC HEIDENHAIN TNC 426. Table 3200x1100 mm. Travels: 3000x1070x1500 mm.
 • Internal cooling • Automatic indexing head A + B 1° and 2.5 ° • Chip Conveyor.



218/M066 Torno **GURUTZE A1000/3G** CNC FANUC 21 iTB. 4 guías. E.P. 2000x Ø870mm. **Sólo 1400 horas de trabajo.**
 • Plato hidráulico Ø 315 mm. • Extractor de virutas. • Contrapunto motorizado • Salida de caña hidráulica. • Doble puerta delantera.
 218/M066 Lathe **GURUTZE A1000/3G** CNC FANUC 21 iTB. 4 guides. E.P. 2000x Ø870mm. **Only 1400 working hours.**
 • Hydraulic chuck Ø 315 mm. • Chip conveyor. • Cross-slide motorized • Hydraulic cane output. • Double front door.



218/P050 Torno **DAEWOO PUMA 350 LB.** CNC FANUC 0-TF + volante electrónico. E.P. 2000x Ø700 mm. • Palpador • Lunetas • Extractor de virutas.
 218/P050 Lathe **DAEWOO PUMA 350 LB.** CNC FANUC 0-TF + electronic wheel. E.P. 2000x Ø700 mm. • Pre-setter • Steadies • Chip conveyor.



218/P036 Torno **PINACHO TAURUS 260** CNC FAGOR 8055.E.P. 2000x Ø530mm.
 • Plato hidráulico Ø250mm • Torreta BARUFFALDI 8 posiciones.
 218/P036 Lathe **PINACHO TAURUS 260** CNC FAGOR 8055.E.P. 2000x Ø530mm.
 • Hydraulic chuck of Ø250mm • BARUFFALDI turret 8 positions.



073/Q103 Fresadora bancada fija **CME FS-4.** CNC FAGOR 8055T. **2007**
 Recorridos 3000x1200x1000 mm • Refrigeración interna • Carg 24 uds.
 073/Q103 Bed type milling machine **CME FS4** CNC FAGOR 8055T. **2007**
 Travels 3000x1200x1000 mm • Internal cooling. • Changer 24 tools.

TORNOS UNIVERSALES UNIVERSAL LATHES



075/P011 **COLOMBO TCM-207**. E.P. 6000 + 1000 mm desplazamiento del cabezal x Ø 2000 mm. 3 guías. Carro y punto motorizado. **Reconstruida 2014**
• Engrase centralizado automático • 4 lunetas • Plato Ø1000 mm 4 garras • Plato Ø2000 mm 4 garras • Barrinas de mandrinar.

075/P011 **COLOMBO TCM-207**. E.P. 6000 + 1000 mm head displacement x Ø 2000 mm. 3 guides. Slide & cross-slide motorized. **Refurbished in 2014**
• Centralized lubrication system. • 4 steadies. • Chuck Ø 1000 mm. 4 clamps • Chuck Ø 2000 mm. 4 clamps • Boring accessories.



211/M089 **TOS SN 71C**. E.P. 4000 x Ø 710 mm. Con digitales FAGOR.
• Lunetas Ø180 y 330 mm. • Plato Ø 310 mm. • Varios juegos de garras.

211/M089 **TOS SN 71C**. E.P. 4000 x Ø 710 mm. With FAGOR display.
• Steadies Ø 180 & 330 mm. • Chuck Ø310 mm • Some clamps.

211/Q013 **WEIPERT W560**. 5000 x Ø 600 mm. • Plato Ø 315 mm. 3 garras
• 1 luneta 250 mm • Torreta de cambio rápido con 10 portaherramientas.

211/Q013 **WEIPERT W560**. 5000 x Ø 600 mm. • Chuck Ø 315 mm.
3 clamps • 1 steady Ø 250 mm. • Quick change turret with 10 toolholder.

RECTIFICADORAS TANGENCIALES SURFACE GRINDING MACHINES



163/Q025 **GER RS-1000**. Recorridos: 1000x500x500 mm.
Muela 300x50 mm. • plato magnético 800x350mm • diamantador.

163/Q025 **GER RS-1000**. Travels: 1000x500x500 mm.
Wheel 300x50 mm. • magnetic chuck 800 x 350mm. • diamond.

163/J017 **JONES SHIPMAN 1400**. Recorridos: 600x200x260 mm.
Muela 200 mm. • plato magnético 460x155mm.

163/J017 **JONES SHIPMAN 1400**. Recorridos: 600x200x260 mm.
Wheel 200 mm. • magnetic chuck 460x155mm.

MAQUINARIA PARA LA CHAPA

SHEET MACHINES





060/P042 Curvadora de Perfiles **BPR CPS35** ø35 mm
060/P042 **BPR CPS35** Profile Bender machine ø 35mm



031/P010 **LOIRESAFE CH106 CE**. 6050 x 10 mm. • Posicionador ELGO. Año 2001.
031/P010 **LOIRESAFE CH106 CE**. 6050 x 10 mm. • ELGO positioner. Year 2001.



130/M004 **AMADA SCHIAVI HFB 125/30**. CNC MIND 3TASK84. 8 ejes 3140 x 125 Tn. • Amarre frontal CLARK del punzón. **Muy bien equipada.**
130/M004 **AMADA SCHIAVI HFB 125/30**. CNC MIND 3TASK84. 8 axis 3140 x 125 Tn. • Frontal CLARK gauge of the punch. **Full equipped.**



130/**KLINSMAN EXCELL 135/3100**. CNC CIBELEC MODEVA 10S 4 ejes. 3100 x 135Tn. **20 horas, semi nueva.**
130/**KLINSMAN EXCELL 135/3100**. CNC CIBELEC MODEVA 10S 4 axis. 3100 x 135Tn. **20 hours, semi new.**



130/ **KLINSMAN RPP125/3200**. 3200 x 125Tn. Digitales SIKO. **Semi Nueva.**
130/ **KLINSMAN RPP125/3200**. 3200 x 125Tn. SIKO display. **Semi New.**



031/ **KLINSMAN RPG3106**. 3100 x 6mm. **Semi Nueva.**
031/ **KLINSMAN RPG3106**. 3100 x 6mm. **Semi New.**



240/P037 **EUROMAC MTX 1250/30 2000 CNC**. 5 Estaciones (2 Índex) Mesa 2200x2260 mm. Potencia 300 kN. Capacidad para 6 útiles.
240/P037 **EUROMAC MTX 1250/30 2000 CNC**. 5 Stations (2 Index) Table 2200x2260 mm. Power 300 kN. Capacity for 6 tools.



031/M012 **MEBUSA GH 630Z**. 3000 x 6 mm. Con CNC y tope frontal.
031/M012 **MEBUSA GH 630Z**. 3000 x 6mm. With CNC and front gauge

SIERRAS Y OTRAS MÁQUINAS

SAWS AND OTHER MACHINES



170/M119 **KASTO SBA 320AU-NC**. Automática. Corte Ø320 mm. • Longitud alimentador 600 mm hasta 5400 mm.
170/M119 **KASTO SBA 320AU-NC**. Automatic. Cutting Ø320 mm. • Feed length 600 mm to 5400 mm.



170/Q024 **FAT 370 A**. Automática.
170/Q024 **FAT 370 A**. Automatic.

170/P015 **FAT 370 SA**. Semi automática.
170/P015 **FAT 370 SA**. Semi automatic.

170/K023 **SABI BR150/210**. Manual
170/K023 **SABI BR150/210**. Manual



170/Q010 **MG K-260 M**. Manual
170/Q010 **MG K-260 M**. Manual

170/P027 **MEP SHARK 270**
170/P027 **MEP SHARK 270**

072/H017 Fresadora **ARSENAL 321**
072/H017 **ARSENAL 321** milling

072/M070 Fresadora **LAGUN FU 125**
072/M070 **LAGUN FU 125** milling



240/M125 Cantoneadora **FIM**
240/M125 **FIM** Notching.

090/4100 Lapeadora **GEHRING**
090/4100 Lapping **GEHRING**

170/N230 **MIDSAN** vertical
170/N230 **MIDSAN** vertical

230/L032 Tronzadora **EISELE**
230/L032 Cutting-off **EISELE**

PRENSAS PRESSES



141/J007 **GRIMAR** 125 Tn. Mesa 1210x825. 90-200 g.p.m.

• Devanador y alimentador electrónico LARA mod. AE/210.

141/J007 **GRIMAR** 125 Tn. Table 1210x825. 90-200 s.p.m.

• Winder and electronic feeder LARA mod. AE/210.

141/J006 **SCHULER PE4S** 125 Tn. Mesa 960x960 mm. 80-300 g.p.m.

• Con devanadora, alimentador y aplanador SHULER AHR 180/2

141/J006 **SCHULER PE4S** 125 Tn. Table 960x960 mm. 80-300 s.p.m.

• Winder, planner and feeder SHULER AHR 180/2



141/H057 **ERFURT** 160 Tn
Mesa 1000x700 mm

141/H057 **ERFURT** 160 Tn
Table 1000x700 mm

141/man512002 **ARISA** 80 Tn
Mesa 900x560 mm. **NORMA CE**

141/man512002 **ARISA** 80Tn
Table 900x560 mm. **NORMA CE**

141/D069 **GROTZINGER** 100 Tn.
Mesa 900x600 mm. **105 g.p.m.**

141/D069 **GROTZINGER** 100 Tn.
Table 900x600 mm. **105 s.p.m.**

142/E028 **RIBA MB** 300 Tn
Mesa 550x550 mm.

142/E028 **RIBA MB** 300 Tn
Table 550x550 mm.



144/BA168 **V y O PRESS** 25 Tn
250-1000 g.p.m.. Mesa 600x350 mm

144/BA168 **V y O PRESS** 25 Tn
250-1000 s.p.m. Table 600x350 mm

141/BA166 **RIBA PUM 100EN**
100 Tn Mesa 700x400 mm.

141/BA166 **RIBA PUM 100EN**
100 Tn. Table 700x400 mm.

141/BA167 **RIBA** doble montante
100 Tn. Mesa 700x400 mm.

141/BA167 **RIBA** double side
100 Tn. Table 700x400 mm.

143/C008 Bobinadora **LASA**
Peso máx 500 kgs..

143/C008 **LASA** winder.
Max weight 500 kgs.

TALADROS DRILLS



191/14 **ERLO** TSR-30
Ø30 mm.
191/14 **ERLO** TSR-30
Ø30 mm.



191/3 **ERLO** TCA-32
Ø32 mm.
191/3 **ERLO** TCA-32
Ø32 mm



191/3 **IBARMIA** SX32
Ø32 mm.
191/3 **IBARMIA** SX32
Ø32 mm.



191/M127 **ERLO** TCA 40
Ø40 mm.
191/M127 **ERLO** TCA 40
Ø40 mm.



191/0029 **IBA TMA-75** Ø75mm.
• cabezal múltiple MIKRON 6 brazos
191/0029 **IBA TMA-75** Ø75mm.
• multiple head MIKRON 6 Arms



193/I028 **STANKO** Ø60x1500 mm.
• Mesa dado 1.200x600x500mm.
193/I028 **STANKO** Ø60x1500 mm.
• Cube table 1.200x600x500mm.



193/N950 **FORADIA** Ø40x1000 mm.
• Mesa dado 650x400x400 mm.
193/N950 **FORADIA** Ø40x1000 mm.
• Cube table 650x400x400 mm.



194/Q016 **OPTIMUM**
Ø20 mm. s/mesa
194/Q016 **OPTIMUM**
Ø20 mm. Tabletop




194/N520 **HEDISA**
Ø16 mm. s/mesa
194/N520 **HEDISA**
Ø16 mm. Tabletop

MANDRINADORA BORING MACHINE



110/J004 **PEGARIBERICA**. Husillo Ø80 mm. Recorridos 1200x1500x1000 mm.
110/J004 **PEGARIBERICA**. Spindle Ø80 mm. Travels 1200x1500x1000 mm.

TRANSFER TRANSFER



220/9001 Transfer **GILDEMEISTER** Ø 700mm. 6 estaciones.
220/9001 Transfer **GILDEMEISTER** Ø 700mm. 6 stations.

MAQUINAS VARIAS Y HERRAMIENTAS

MISCELLANEA MACHINES AND TOOLS



Inyectora cámara fría **L.K. MACHINERY DCC630E**. 630 Tn
L.K. MACHINERY DCC630E. Cold chamber die casting machine. 630 Tn



Horno **LLOYD** Aluminio. 250 Kgs.
LLOYD Furnace 250 kgs.



Soldadura **ARGON**
ARGON Welding



Inyectora de plástico **MARGARIT 280/1170**
Plastic injection **MARGARIT 280/1170**



Inyectora cámara caliente **ADER 25 Tn**.
Inyectora cámara caliente **ADER 25 Tn**.



Compresor **HYDROVANE 707**
Compressor **HYDROVANE 707**



Toro gasoil **SERCAL**
SERCAL Diesel oil forklift



Toro eléctrico **OM**
OM electric fork lift



Elevador hidráulico
Hydraulic lift



Polipasto 250kg. Bandera 2,2x3m
Half bridge hoist. 250kg. 2,2x3m



Laminadora **SUMES**
SUMES Rolling machine



Equipo refrigerador
Coolant equipment



Muela **FORMIS**.
FORMIS grinding.



Rectificadora s/torno **DELFOS**
DELFOS Grinding machine on lathe



Bancos de trabajo
Workbench



Mármol de fundición
Foundry marble.



Desbarbadora S y LL.
Deburring machine



Plato divisor a grados.
Plato divisor a grados.



Cabezal múltiple **MIKRON**
Multiple heat **MIKRON**



Cabezal **Huron** ISO 50
Huron head ISO 50.



Multiplicador de velocidad
Overdrive



Focos 400 W
Lamps 400 W



Mordazas mecánicas
Mechanical clamps



Mordazas hidráulicas
Hydraulic clamp



Plato magnético **SELTHER**
Magnetic plate **SELTHER**



Roscador **REMS**
Threading **REMS**



**DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO DE:**
KLINSMAN

