



Sistemas de limpieza de alto nivel SpaceVac

Nos complace enormemente presentar la gama 2021 de sistemas de limpieza en altura SpaceVac.

A medida que nuestra presencia en todo el mundo y en una serie de sectores empresariales diferentes sigue creciendo, también lo ha hecho nuestro compromiso con la seguridad y la innovación, lo que ha dado lugar a una gama de 14 sistemas de limpieza en altura, cada uno de ellos diseñado para ofrecer un abanico de opciones a los socios y clientes de distintos sectores empresariales y niveles de precios.

Además, nuestro equipo de Ingenieros ha trabajado intensamente en el desarrollo de una gama de nuevos complementos y accesorios, como nuestro nuevo sistema de cámaras Explorer y el nuevo traje espacial, que mejoran y amplían la gama y el rendimiento de SpaceVac en sus actividades cotidianas.

Asegúrese de reservar una demostración de SpaceVac hoy mismo y vea por sí mismo como usted y su equipo podrían trabajar en alturas más elevadas, con más seguridad y más rapidez.

Ingeniería británica. Cuestiones globales.

SpaceVac es el líder mundial en la fabricación de sistemas de inspección y limpieza por aspiración en altura.

El sistema SpaceVac se inventó hace más de una década y, desde entonces, la investigación y el desarrollo continuos han dado lugar a una gama de 14 sistemas únicos que están revolucionando la limpieza en altura.

El sistema se introdujo por primera vez para ayudar a los limpiadores a limpiar los canalones obstruidos de la planta baja. Sin embargo, tras la creciente demanda de los clientes, este producto se ha ampliado desde entonces para desarrollar nuevas líneas para su uso en el desempolvado interno, la eliminación de materiales combustibles peligrosos e incluso la limpieza en entornos especializados.

Desde que nuestros productos se lanzaron al mercado, han ayudado a algunas de las mayores empresas del mundo a superar los desafíos únicos asociados a la limpieza en altura.

Soluciones de limpieza universales para desafíos de limpieza únicos.

La limpieza en altura es un área que afecta a casi todas las empresas, aunque a menudo de forma diferente. Con el tiempo, el polvo acumulado no solo puede tener un impacto visual en el entorno dentro de un edificio, sino que también crea y agrava las quejas sanitarias de las personas que viven y trabajan en el interior del espacio.

Algunas empresas, cuyos requisitos en altura son externos, necesitan despejar las obstrucciones de los canalones y las bajantes antes de que las fugas puedan causar daños al propio edificio.

Sin embargo, para algunos clientes, el acopio de material en las alturas crea preocupaciones aún más peligrosas. Si no se controla, el polvo que se acumula en las bandejas de cables y en los sistemas de iluminación puede provocar un sobrecalentamiento y desencadenar incendios. Mientras tanto, en áreas especializadas con clasificación para equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas, como panaderías, fábricas de madera o fabricantes especializados, este riesgo puede ser mortal y la acumulación de polvo puede servir como fuente de combustible altamente inflamable en caso de incendio o explosión.

Les encanta a los equipos de limpieza y a los contables por igual.

Al introducir una solución fácil de usar y puesta en marcha desde el suelo para estos problemas, SpaceVac no solo presentó a los equipos de limpieza una forma más segura de realizar su trabajo -al eliminar la necesidad de trabajar en altura-, sino que su introducción también ofrece una serie de ventajas únicas a nuestros clientes.

Nuestros sistemas de palos en altura con enclavamiento eliminan la necesidad de contar con equipos de acceso adicionales que se habrían requerido anteriormente. Estos elementos, como los andamios, las escaleras o los ascensores hidráulicos,

no solo exigen la intervención de varios miembros del personal, sino que también son caros y precisan mucho tiempo para su instalación y desplazamiento.

La mera eliminación de estos elementos de los regímenes de limpieza significa que los operarios pueden completar el trabajo de limpieza en una fracción del tiempo y de forma sustancialmente más barata de lo que podrían al utilizar los métodos de limpieza tradicionales.

Además, el pequeño tamaño y la naturaleza del sistema hacen que los trabajos de limpieza tengan un menor impacto en las operaciones, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad.

Al entrar en la segunda década de nuestra búsqueda mundial para aportar más seguridad a la limpieza en altura, nuestro enfoque en la innovación y la mejora continúa proporcionando nuevos productos de alta calidad e innovadores para nuestros clientes en todo el mundo.

Si desea obtener más información sobre SpaceVac, incluidos vídeos, testimonios y estudios de casos de Ikea, Tesco y otros, visite nuestro sitio web: spacevacinternational.com

Innovación.

No es una imitación.

Desde que nuestra línea de sistemas de limpieza en altura se comercializó por primera vez, nuestro equipo de ingenieros ha seguido desarrollando, adaptando y perfeccionando nuestros sistemas.

En la actualidad, nuestra gama incluye 14 sistemas de limpieza diferentes, todos ellos adaptados a distintos entornos de limpieza y precios, así como una completa gama de sistemas especializados, accesorios, complementos y productos auxiliares.

Las líneas principales de la gama SpaceVac son nuestros sistemas internos, equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas y sistemas externos, cada uno de ellos compuesto por un juego completo de manguera, un juego de palos y una gama de herramientas de limpieza y cepillos. Disponible en una gama de precios -desde nuestro sistema LITE de nivel básico hasta nuestro sistema ULTRA líder en el mercado- la gama en su integridad cuenta con nuestra inigualable calidad de construcción y se proporciona equipada con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad de serie.

A la gama SpaceVac se unieron en 2020 tres sistemas especializados, todos ellos diseñados con fines muy específicos. El primero es un sistema de limpieza seguro de alimentos aprobado para equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas con accesorios de limpieza de la Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de los Estados Unidos (FDA) adecuados con vistas a su uso en instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas, en las que se exige el máximo nivel de limpieza e higiene.

A esta emocionante novedad se sumó, con posterioridad a lo largo del año, nuestro nuevo sistema de palos de alta tensión (calificado como capaz de soportar hasta 50.000 voltios) para su uso en entornos de vías de alta tensión y un nuevo paquete de accesorios para museos y obras de arte diseñado para proporcionar una limpieza suave y no abrasiva de objetos antiguos y delicados.

Además, nuestro equipo también se ha esforzado para crear una gama de complementos y accesorios de apoyo con el fin de mejorar y añadir más funcionalidad a nuestros productos.

A finales de 2020 tuvimos el placer de presentar el nuevo sistema de cámaras Explorer, un nuevo desarrollo en tecnología de cámaras y supervisión que ofrece una calidad y unas especificaciones inigualables (utilizado por primera vez en la misión espacial de la NASA y Orbital Sciences). El nuevo sistema de cámaras cuenta con una batería de 9 horas de duración, fotos de 12 MP y grabación a 1080 p, así como una función única de acceso remoto que permite compartir las imágenes con los colegas situados fuera del recinto.

La aspiradora que ofrece SpaceVac

A medida que nos adentramos en el año 2021, la última incorporación a la gama SpaceVac es nuestra nueva línea de aspiradoras Spacevac, diseñadas para servir como un complemento perfecto de cualquier sistema de limpieza en altura SpaceVac. Construido a mano por un equipo de especialistas en aspiración según nuestras exigentes especificaciones, el nuevo trío de aspiradoras está diseñado para proporcionar un eficaz resultado de

limpieza en cualquier área.

La nueva línea SpaceVac cuenta con tres sistemas. El primero es el nuevo Endeavour; un sistema de doble motor diseñado para eliminar el polvo en altura y otros materiales de las zonas internas.

Al ascender en la gama, los usuarios que busquen limpiar en el interior y en el exterior se fijarán en nuestra nueva aspiradora en seco y húmedo Hurricane, que hace honor a su nombre con tres motores independientes que proporcionan una succión y un flujo de aire inigualables para la limpieza con nuestros sistemas de limpieza interior y exterior.

Por último, los operarios que trabajan en zonas con certificación correspondiente a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas, como las instalaciones de fabricación industrial o las panaderías, también pueden utilizar la nueva aspiradora TITAN de SpaceVac. La pieza central de nuestra línea de aspiración, el Titan, es una nueva unidad de aspiración con certificación correspondiente a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas, segura con vistas a su uso en estos entornos extremadamente especializados, junto con nuestra gama de sistemas completos de limpieza con carbono.

Además de sus impresionantes especificaciones (véase más abajo), todos estos nuevos e interesantes sistemas de aspiración están equipados con nuevos "portaherramientas" para facilitar el almacenamiento y el acceso a los palos y herramientas SpaceVac durante la limpieza, otra nueva e innovadora característica de diseño.

Innovación, no imitación

A partir de marzo de 2021 el futuro parece brillante para el #TeamSpaceVac. Nuestro enfoque en el desarrollo de productos nuevos e innovadores significa que una serie de nuevos productos interesantes ya está siendo preparado para su lanzamiento.

Entre estas novedades se encuentran el lanzamiento de una nueva versión con certificación correspondiente a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de nuestra cámara Explorer y la introducción de nuestro nuevo sistema de limpieza a vapor en altura Steamline. Esta nueva y emocionante colaboración con Tecnovap UK permite a la potencia de la limpieza a vapor alcanzar nuevas cotas utilizando nuestro nuevo sistema.

Además, nuestra gama de palos sigue siendo objeto de constantes mejoras, a medida que nuestro equipo de ingenieros se instala en nuestra nueva y moderna planta de fabricación de Newcastle.

Esta nueva adición a la familia SpaceVac trae consigo la capacidad de desarrollar un número de nuevos e interesantes productos, incluida la introducción de nuevos compuestos como el grafeno y el kevlar, para ofrecer niveles aún mayores de innovación y rendimiento a nuestros clientes.

Reserve hoy mismo una demostración de cualquiera de nuestros sistemas de limpieza en altura o con aspiración: visite el sitio web spacevacinternational.com para hacer su reserva.



Titan Vac in action



LIMPIEZA INTERNA

Contenido:

- Internal 38mm Lite
- Internal 38mm Pioneer
- Internal 38mm Classic
- Internal 38mm Pro
- Internal 38mm Ultra



El sistema de limpieza Lite de SpaceVac es un producto básico de bajo coste para el uso ocasional y los equipos que solo necesitan unos metros de alcance suplementario

Ideal para su uso en entornos domésticos, así como para uso comercial ligero; por ejemplo, en pequeños locales comerciales o espacios de oficinas, donde la eliminación del polvo es fundamental no solo para la limpieza, sino también para la salud de los empleados que trabajan en dichos espacios.

Con nuestro exclusivo "mecanismo de bloqueo de seguridad", el sistema Lite de SpaceVac es capaz de alcanzar más de 4 metros de altura y se puede complementar con una gama de herramientas adicionales para ofrecer a los usuarios una mayor flexibilidad.

Enfoque del producto: Lite interior de 38 mm

Número de palos: 3
Material: Fibra de vidrio
Altura de trabajo: 4,75 m
Longitud de los palos cerrados: 3,75m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,25 m
Número de cabezales: 1
N.º de cepillos: 2
Juego de manguera incluido: No

Qué está incluido: SV38 / LITE

Cada sistema SpaceVac Lite de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



3 x SV38/125-LITE
3 x 38mm x 1.25m
Palo LITE



SV/LPB
1 x Bolsa para palo



SV38/32HA
1 x 32mm Acople
para palo



SV38/90H
1 x 90° Cabezal de
limpieza curvo



SV38/85W
1 x 17cm Cepillo
pequeño flexi



SV38/SRB
1 x Cepillo pequeño
redondo

No lo olvide: Todos nuestros sistemas de limpieza SpaceVac pueden suplementarse con una gama de complementos, herramientas y accesorios adicionales; asegúrese de consultar nuestra sección de accesorios y complementos para obtener más información.


Entre nuestros clientes se incluyen:

Google



Disney





El sistema Pioneer es una nueva adición a la gama SpaceVac, diseñada para llenar el vacío entre nuestro sistema LITE, de bajo presupuesto, y los sistemas más grandes y potentes disponibles en el resto de la gama.

Dado que alcanza más de 6 m de altura desde la seguridad de la planta baja, el sistema Pioneer ha sido diseñado para los usuarios que buscan un poco más de alcance y funcionalidad en su sistema SpaceVac.

El método de trabajo discreto, a menudo combinado con una aspiradora de mochila, significa que nuestro sistema de fácil despliegue permite que el mantenimiento se lleve a cabo sin que el personal de la zona experimente la menor perturbación.

Enfoque del producto: Pioneer interior de 38 mm

Número de palos: 3,5
Material: Compuesto de fibra de vidrio / fibra de carbono
Altura de trabajo 6,4m
Longitud de los palos cerrados: 5,4m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 3
N.º de cepillos: 3
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV38/PIONEER

Cada sistema SpaceVac Pioneer de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



3 x SV38/16-Pioneer
3 x 38mm x 1.6m
Palo Pioneer



SV38/08-Pioneer
1 x 38mm x 0.8m Palo
Mediano Pioneer



SV/PB
1 x Bolsa para Palo



SV38/85W
1 x 17cm Cepillo Flexi



SV38/FLT
1 x 300mm Cepillo
Superficie Plana



SV38/SRB
1 x Cepillo Redondo
Pequeño



SV38/45H
1 x 45 Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/135H
1 x 135 Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/90H
1 x 90 Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/3H
1 x 3m Manguera



SV38/HA
1 x Acople para
Manguera



SV38/50HC
1 x 38mm Acople para
Aspiradora



SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera

Entre nuestros clientes se incluyen:





Nuestro sistema Classic interior ofrece a los operarios una forma segura y fácil de limpiar zonas en altura de hasta 10 m desde la seguridad de la planta baja.

Diseñado y fabricado en el Reino Unido, el palo clásico de 38 mm está hecho con una mezcla de fibra de carbono 3k de alto grado para mantener su peso al mínimo (en comparación con otros palos de limpieza de aluminio), a la vez que es lo suficientemente robusto como para resistir un uso riguroso en el emplazamiento.

Además, el sistema Classic comprende una gama íntegra de cabezales, cepillos y herramientas exclusivas, que proporcionan una solución de limpieza versátil, que incluso puede interconectarse para crear formas y configuraciones personalizadas con el fin de limpiar zonas de difícil acceso.

Enfoque del producto: Classic interior de 38 mm

Número de palos: 5,5
Material: Compuesto de fibra de vidrio / fibra de carbono
Tejido de carbono: Unidireccional 3k
Altura de trabajo 9,8m
Longitud de los palos cerrados: 8,8m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 5
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV38/CLASSIC

Cada sistema SpaceVac Classic de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



5 x SV38/16-Classic
5 x 38mm x 1.6m
Palo Clásico



SV38/08-Classic
1 x 38mm x 0.8m Palo
Clásico Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palo



SV38/85W
1 x 17cm Cepillo Flexi



SV38/5RB
1 x Cepillo redondo
pequeño



SV38/15SW
1 x 38cm Cepillo Flexi



SV38/FLT
1 x 300mm Cepillo
Superficie Plana



SV38/12DB
1 x 30cm Cepillo para
Conductos



SV38/45H
1 x 45° Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/90H
1 x 90° Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/135H
1 x 135° Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/STR
1 x Cabezal Recto



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SV38/5H
1 x 5m Manguera



SV38/HA
1 x Acople para
Manguera



SV38/50HC
1 x 38mm Acople
para Aspiradora



SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera



Los operarios que buscan alcanzar mayores alturas recurren al sistema Pro de SpaceVac de 38 mm para obtener un rendimiento elevado.

Al desarrollar nuestros palos Pro, el equipo de ingeniería de SpaceVac se enfrentó a un reto único: cómo aumentar el alcance del sistema SpaceVac sin comprometer su funcionamiento.

Al emplear los avances en la tecnología de ingeniería del carbono, el equipo desarrolló una nueva mezcla de fibra de carbono, utilizando mayores cantidades de carbono para producir unos palos de limpieza que no solo redujo el peso del palo individual (lo que resulta crucial cuando se añaden palos adicionales para alcanzar mayores alturas), sino que también mejoró la rigidez del sistema íntegro para garantizar una mayor estabilidad, incluso a plena altura.

Enfoque del producto: Pro interno de 38 mm

Número de palos: 7,5
Material: Fibra de carbono
Tejido de carbono: Fibra de carbono 4k completa
Altura de trabajo: 13m
Longitud de los palos cerrados: 12m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 5
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV38/PRO

Cada sistema SpaceVac Pro de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



7 x SV38/16-Pro
7 x 38mm x 1.6m
Palo Pro



SV38/08-Pro
1 x 38mm x 0.8m
Palo Pro Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para palo



SV38/85W
1 x 17cm Cepillo
Pequeño Flexi



SV38/SRB
1 x Cepillo Redondo
Pequeño



SV38/15SW
1 x 38cm Cepillo Largo
Flexi



SV38/FLT
1 x 300mm Cepillo
Superficie Plana



SV38/12DB
1 x 30cm Cepillo para
conductos



SV38/45H
1 x 45° Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/90H
1 x 90° Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/135H
1 x 135° Cabezal de
Limpieza Curvo



SV38/STR
1 x Cabezal Recto



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SV38/5H
1 x 5m Manguera




SV38/HA
1 x Acople para
Manguera



SV38/50HC
1 x 38mm Acople
para Aspiradora

SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera



Introducida para atender a los usuarios de potencia que buscan alcanzar alturas superiores a los 20 m, el palo Ultra de SpaceVac es nuestro mejor palo de limpieza en altura

Diseñados y fabricados en Gran Bretaña, los palos ULTRA se han desarrollado en respuesta a solicitudes de un sistema interno con mayor alcance para su uso en espacios interiores más amplios.

Desarrollado por nuestro equipo de ingenieros, el nuevo palo cuenta con un "tejido de carbono 12k", el primero del mercado que proporciona un palo con nuestra ingeniería de carbono de mayor calidad hasta el momento.

El nuevo palo ofrece nuestra mejor calidad de construcción en nuestro palo más ligero, más duradero y más rígido hasta la fecha, lo que permite un rendimiento de limpieza elevado a una altura que bate récords.

Enfoque del producto: Sistema Ultra de 38 mm

Número de palos: 9,5
Material: Carbono
Tejido de carbono: Fibra de carbono 12k completa
Altura de trabajo: 16m
Longitud de los palos: 15m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 5
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV38/ULTRA

Cada sistema SpaceVac Ultra de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



9 x SV38/16-Ultra
9 x 38mm x 1.6m
Palos Ultra



SV38/08-Ultra
1 x 38mm x 0.8m
Palo Mediano Ultra



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SV38/85W
1 x 17cm Cepillo Pequeño Flexi



SV38/SRB
1 x Cepillo Redondo Pequeño



SV38/15SW
1 x 38cm Cepillo Largo Flexi



SV38/FLT
1 x 300mm Cepillo Superficie Plana



SV38/12DB
1 x 30cm Cepillo para Conductos



SV38/45H
1 x 45° Cabezal de Limpieza Curvo



SV38/90H
1 x 90° Cabezal de Limpieza Curvo



SV38/135H
1 x 135° Cabezal de Limpieza Curvo



SV38/STR
1 x Cabezal Recto



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SV38/5H
1 x 5m Manguera



SV38/HA
1 x Acople para Manguera



SV38/50HC
1 x 38mm Acople para Aspiradora

SV/HB
1 x Bolsa para Manguera



SV38/24DB
60cm
Cepillo para conductos



SV38/48DB
121cm
Cepillo para conductos



SV38/8WT
17cm Cepillo Pequeño
para Limpiar agua



SV38/15WT
38cm Cepillo Largo
para Limpiar Agua



SV38/15SW/SYN
38cm Cepillo Flexi
grande con cerdas
suaves



SV38/MRBSOFT
Cepillo mediano redon-
do con cerdas suaves



SV38/MRBSOFT
Cepillo mediano redon-
do con cerdas rígidas



SV38/4PB
100mm Cepillo para
tuberías



SV38/8PB
200mm Cepillo para
tuberías



SV38/CB
38mm Cepillo para
grietas



SV38/GHB
Cepillo de pelo de cabra
pequeño (muy suave)



SV38/SHHB
Cepillo de pelo de
caballo redondo
pequeño (suave)



SV38/FLT
38mm Cepillo Superficie
Plana



SV38/MAB
38mm Cepillo de
Múltiples Ángulos

También disponible:

SV38/K-HA
Manguera de 38 mm a
entrada de púas
Karcher Vac

SQ4
Par de hojas de
escobilla de goma para
FLT

Aspiración interna: Endeavour de SpaceVac



SV/Endeavour
2 Motor Estándar Vac
1710.00€

La Endeavour de SpaceVac es una potente aspiradora de doble motor para una excelente succión y una fácil eliminación del polvo y la suciedad en altura de los entornos de interior.

- Dos motores de escobillas monofásicos de doble etapa de derivación
- Versión pintada con carro "tipo VERSIÓN LIGERA" en negro RAL 9005, contenedor y cámara de filtrado en gris RAL 7001
- Cabezal de motor en ABS/metal de color negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Medidor de aspiración para comprobar la eficacia del filtro
- Cable eléctrico de 9 m de longitud
- Filtro de estrellas en la categoría de poliéster "L"
- Agitador de filtro manual en la parte superior de la aspiradora
- Entrada rápida de 870 mm
- Contenedor de polvo de 25 l provisto de asa y ruedas
- Ruedas traseras de 8125 mm, ruedas delanteras de 8100 mm con freno
- Con soporte especial para las herramientas SpaceVac

TECHNICAL FEATURES					
Tension/Voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz Z-60Hz	Container capacity	L	25
Power	W	2000	Product inlet	mm	870
Depression max	mba r	210	Noise level	dB[A]	76
Max air flow	m³/h	340	Overall dimensions	Cm	48x63x104h
Primary filtering surface	m²	0.70	Weight	Kg	Ca.28
Absolute filtering surface	m²	1.20	Protection	IP	44

No se demore: reserve una demostración gratuita de estas nuevas unidades de vacío con su representante local de SpaceVac.

spacevacinternational.com



En estrecha colaboración con nuestro centro de fabricación especializado, nuestro equipo de ingenieros ha desarrollado y probado un nuevo y flamante sistema repleto de nuevas funciones y tecnología de cámara de vanguardia.

El sistema resultante es el sistema de cámaras más potente, flexible y eficiente disponible en el mercado de la limpieza especializada.

El nuevo y flamante EXPLORER cuenta con una serie de nuevas e innovadoras características, entre las que se incluye nuestra exclusiva función de acceso remoto, que permite la transmisión en tiempo real a cualquier persona, en cualquier parte del mundo.

Enfoque del producto:

Instantáneas: 12 mp
Graba en: 1080p HD
Vida útil de la batería: 9 horas
Impermeable: Sí
Conexiones impermeables: Sí
Modo de luz baja: Sí
Compatible con otros dispositivos: Sí
Modo de control remoto: Sí

Qué está incluido: SVCAM/EXPLORER-KIT

Cada sistema SpaceVac Explorer viene con los siguientes elementos incluidos de serie::



SVCAM-EXPLORER
Cámara Explorer impermeable



SVCAM-OBSERVER
1 x Monitor de Teléfono



2 x SVCAM-CLAMP
2 x Cámara y Abrazadera de tubo de monitor



SVSCREEN-MOUNT
1 x Montaje de cámara



SV/CB
1 x Bolsa para Cámara



2 x SV/CC
2 x Clip de liberación rápida para cámara y monitor



SV/USB
1 x Cable USB



SV/DC
1 x Cable de Datos

Accesorios disponibles:



SV/IP35
35 ft Palo Telescópico de inspección



SVCAM-FLEXIHOLDER
1 x Soporte de cuello flexible



SV/IP55
55 ft Palo Telescópico de inspección



El traje espacial SpaceVac es un nuevo complemento de limpieza diseñado para que el uso de SpaceVac sea aún más cómodo para los operarios.

La ligera pero duradera abrazadera de soporte reparte el peso del sistema de manera uniforme entre los hombros y la espalda de los operarios para que incluso las limpiezas largas y de elevado rendimiento sean mucho más cómodas y conlleven menos tensión para la espalda, el cuello y los hombros.

El sistema también incluye un par de gafas prismáticas que permiten a los operarios controlar fácilmente el progreso de las limpiezas sin necesidad de mirar hacia arriba, lo que ayuda a evitar que tengan que forzar el cuello y hace que SpaceVac sea aún más cómodo para trabajar.

Además de ser compatible con cualquiera de los sistemas de limpieza en altura SpaceVac de nuestra gama, el nuevo traje espacial también es compatible con cualquier sistema de inspección telescópica o incluso con palos de limpieza de ventanas de alto alcance alimentados por agua, lo que lo convierte en un complemento atractivo para los gerentes de instalaciones que ofrecen estos servicios adicionales en su cartera.

SV/SS

1 x Traje espacial SpaceVac

SVPG

1 x Gafas prismáticas


SV/Spacesuit - Bundle

A worker in a yellow hard hat and safety vest is using a long black vacuum hose in an industrial setting. The worker is standing next to a large black industrial vacuum unit. The background shows a factory or warehouse environment with metal structures and yellow safety barriers.

LIMPIEZA ATEX

Contenido:

Atex 38mm Lite
Atex 38mm Pioneer
Atex 38mm Pro
Atex 50mm Pro
Atex 38mm Ultra



Probado y certificado según las normas relativas a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas; nuestro sistema de limpieza LITE destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas es un sistema introductorio perfecto para los usuarios ocasionales y los operarios que limpian a bajo nivel en zonas que corresponden a dichos equipos no eléctricos.

Reconociendo que no todos los ambientes especializados tienen que ser espacios enormes, el sistema LITE destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas ha sido desarrollado para usuarios de nivel básico y equipos con necesidades de limpieza ocasionales por encima de la altura de la cabeza.

Al desarrollar una variante más pequeña de nuestro palo de limpieza de 38 mm, los ingenieros de SpaceVac han creado el palo SpaceVac perfecto para principiantes, que ofrece un paquete ligero con una construcción robusta y fiable para tranquilizar a los operarios.

Enfoque del producto: Lite destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 38 mm

Número de palos: 3
Material: carbono al 100 %
Tejido de carbono: Fibra de carbono 4k completa
Altura de trabajo 4,75 m
Longitud de los palos cerrados: 3,75m
Diámetro de los palos: 38 mm
Longitud del palo: 1,25 m
Número de cabezales: 2
N.º de cepillos: 2
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Conductora: una herramienta conductora tiene una resistencia de volumen de <104 ohmios. Podrá llevar un conductor incorporado; se destina a un uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas- Zonas de equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas 1, 2, 21 y 22

Qué está incluido: SVA38/EX-LITE

Cada sistema SpaceVac Atex Lite de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:
Certificado de forma independiente para cumplir con la Directiva Atex 2014/34 / UE: ISO 80079-36: 2016 e ISO 80079-37



3 x SVA38/125-LITE
3 x 38mm x 1.25m
Palos de Limpieza



SV/LPB
1 x Bolsa para Palos



SVA38/FLT
1 x Cepillo conductor
de superficie plana de
300 mm



SVA38/RB
1 x Cepillo Redondo
Pequeño Conductor



SVA38/90H
1 x Cabezal Conductor
de limpieza 90°



SVA38/45H
1 x Cabezal Conductor
de limpieza 45°



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SVA38/5H
1 x 5m Manguera
Conductora



SVA38/HA
1 x 38mm Adaptador
para Manguera
Conductor



SVA38/50HC
1 x Acople de Manguera
Conductora 38 mm a
manguito de entrada de
vacío de 50 mm



SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera

Entre nuestros clientes se incluyen:





El Pioneer destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas se ha lanzado específicamente para cubrir un hueco en la línea de limpieza para dichos equipos.

Probada y certificada según las normas relativas a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas, la Pioneer destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas ofrece a los operarios más de 6 metros de alcance desde la seguridad de la planta baja, lo que les permite retirar con seguridad materiales combustibles como madera, harina o papel por encima de la altura de la cabeza.

El sistema se diseñó para situarse en la gama SpaceVac entre nuestro sistema Lite destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de nivel básico y los productos más avanzados de rendimiento elevado de otras líneas, como la Pro Y la Ultra , y está fabricado con fibra de carbono 100 %

Enfoque del producto: Pioneer destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 38 mm

Número de palos: 3,5
Material: 100 % fibra de carbono Tejido de carbono: Fibra de carbono 4k completa
Altura de trabajo 6,4m
Longitud de los palos cerrados: 5,4m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 3
N.º de cepillos: 3
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Conductora: una herramienta conductora tiene una resistencia de volumen de <104 ohmios. Podrá llevar un conductor incorporado; se destina a un uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas
- Zonas de equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas 1, 2, 21 y 22

Qué está incluido: SVA38/EX-PIONEER

Cada sistema SpaceVac Atex Pioneer de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:
Certificado de forma independiente para cumplir con la Directiva Atex 2014/34 / UE: ISO 80079-36: 2016 y ISO 80079-37



3 x SVA38/16-PIONEER
3 x 38mm x 1.6m Palos Conductores Pioneer



SVA38/08-PIONEER
1 x 38mm x 0.8m Palos Conductores Pioneer



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SVA38/135H
1 x Cabezal Conductor de Limpieza 135°



SVA38/FLT
1 x Cepillo conductor de superficie plana de 300 mm



SVA38/90H
1 x Cabezal Conductor de limpieza 90°



SVA38/45H
1 x Cabezal Conductor de limpieza 45°



SVA38/GN
1 x Boquilla Conductora de 38 m Gulper



SVA38/RB
1 x Cepillo Redondo Pequeño Conductor



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SVA38/HA
1 x 38mm Adaptador para Manguera Conductor




SVA38/5H
1 x Manguera Conductora 5 m



SVA38/50HC
1 x Acople de Manguera Conductora 38 mm a manguito de entrada de vacío de 50 mm



SV/HB
1 x Bolsa para Manguera



Nuestros palos de limpieza destinados a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 38 mm fueron una novedad mundial cuando se comercializaron por primera vez en el mercado de los combustibles en 2016

Desarrollado en respuesta a una serie de incidentes mortales relacionados con el uso de equipos de limpieza incorrectos en atmósferas explosivas, SpaceVac trató de diseñar un sistema de uso seguro en estos entornos especializados.

Fabricados según las normas más estrictas aquí mismo, en el Reino Unido, nuestros palos destinados a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas están hechos de fibra de carbono al 100% y están probados y certificados según las normas aplicables a dichos equipos no eléctricos.

Enfoque del producto: Pro destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 38 mm

Número de pértigas: 5,5
Material: 100 % fibra de carbono
Tejido de carbono: Fibra de carbono 4k completa
Altura de trabajo 9,8m
Longitud de las pértigas cerradas: 8,8m
Diámetro de la pértiga: 38 mm
Longitud de la pértiga: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 3
N.º de herramientas: 1
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Conductora: una herramienta conductora tiene una resistencia de volumen de <104 ohmios. Podrá llevar un conductor incorporado; se destina a un uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas
- Zonas de equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas 1, 2, 21 y 22

Qué está incluido: SVA38/EX-PRO

Cada sistema SpaceVac Atex Pro de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:

Certificado de forma independiente para cumplir con la Directiva Atex 2014/34 / UE: ISO 80079-36: 2016 y ISO 80079-37



5 x SVA38/16-PRO
5 x 38mm x 1.6m Palos de Limpieza



SVA38/08-PRO
1 x 38mm x 0.8m Pro Palo Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SVA38/90H
1 x Cabezal Conductor de limpieza 90°



SVA38/45H
1 x Cabezal Conductor de limpieza 45°



SVA38/135H
1 x Cabezal Conductor de Limpieza 135°



SVA38/STR
1 x Cabezal Conductor Recto



SVA38/FLT
1 x Cepillo conductor de superficie plana de 300 mm



SVA38/LRB
Cepillo redondo grande conductor **



SVA38/GN
1 x Boquilla Conductora de 38 m Gulper



SVA38/CT
1 x Herramienta conductora para hendiduras



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SVA38/5H
1 x Manguera Conductora 5 m



SVA38/HA
1 x 38mm Adaptador para Manguera Conductor



SVA38/50HC
1 x Acople de Manguera Conductora 38 mm a manguito de entrada de vacío de 50 mm



SV/HB
1 x Bolsa para Manguera



Diseñado para usuarios avanzados que trabajan en los entornos de limpieza más extremos. Nuestros palos de limpieza PRO destinados a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 50 mm son la siguiente evolución en limpieza.

Desarrollados en respuesta a la demanda de los clientes que limpiaban en entornos de trabajo de rendimiento extremadamente elevado, nuestros palos de limpieza de 50 mm ofrecen un mayor diámetro de funcionamiento a los usuarios para aumentar el flujo de aire cuando se limpia en altura, incluso al eliminar obstrucciones de alta definición, como serrín, virutas de madera o limaduras de metal.

Diseñados siguiendo las normas más estrictas del Reino Unido, nuestros palos de 50 mm se fabrican con una fórmula de carbono al 100 % de alto grado aquí mismo, en nuestras nuevas instalaciones británicas de fabricación y todos están probados y certificados según las normas relativas a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas.

Enfoque del producto: Pro destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 50mm

Número de palos: 6,5
Material: carbono al 100 %
Tejido de carbono: Fibra de carbono 4k completa
Altura de trabajo 11,4m
Longitud de los palos cerrados: 10,4m
Diámetro del palo: 50mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 3
N.º de herramientas: 1
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 50mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Conductora: una herramienta conductora tiene una resistencia de volumen de <104 ohmios. Podrá llevar un conductor incorporado; se destina a un uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas- Zonas de equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas 1, 2, 21 y 22

Qué está incluido: SVA50/EX-PRO

Cada sistema SpaceVac Atex Pro de 50 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:

Certificado de forma independiente para cumplir con la Directiva Atex 2014/34 / UE: ISO 80079-36: 2016 e ISO 80079-37



6 x SVA50/16-PRO
6 x 50mm x 1.6m Pro
Palos [6]



SVA50/08-PRO
1 x 50mm x 0.8m Pro
Palo Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SVA50/135H
1 x Cabezal de Aluminio
Conductor 135°



SVA50/90H
1 x Cabezal de Aluminio
Conductor 90°



SVA50/45H
1 x Cabezal de Aluminio
Conductor 45°



SVA50/15H
1 x Cabezal de Aluminio
Conductor 15°



SVA50/LRB
1 x Cepillo redondo
grande conductivo



SVA50/FLT-400
1 x Herramienta con-
ductora para suelos.
Limpieza profunda 400
mm



SVA50/CN
1 x Boquilla cónica de
goma conductora



SVA50/GN
1 x Boquilla conductora
Gulper de 50 mm



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SVA50/10H-ULTRA
1 x 10m Manguera
conductora con clasifi-
cación X HD



SVA50/50HA
1 x Conductor 50mm
Adaptador de mangu-
era a poste



SVA50/50HC
1 x Manguito de entra-
da conductiva de 50
mm de vacío



SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera



Nuestros nuevos palos de limpieza Ultra destinados a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas son el nuevo modelo de limpieza en altura en todo el mundo; más ligeros y duraderos, en su fabricación se utilizan técnicas de ingeniería de carbono de vanguardia.

Diseñado con el fin de proporcionar un sistema de limpieza con capacidad para alcanzar alturas de hasta 15 m en promedio -con capacidad para alcanzar más de 20 m cuando los palos se estiran- la nueva gama Ultra destinada a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas proporciona una calidad de construcción y rendimiento inigualable. Presenta un palo más ligero que nuestro palo profesional, con mayor rigidez y un tejido de carbono aún más resistente.

El resultado de estos avances en la tecnología de la ingeniería del carbono es un palo que puede escalar alturas de más de 15 m desde la seguridad de la planta baja.

Enfoque del producto: Ultra destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas de 38 mm

Número de palos: 9,5
Material: carbono al 100 %
Tejido de carbono: Fibra de carbono 12k completa
Altura de trabajo 16m
Longitud de los palos cerrados: 15m
Diámetro de los palos: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 3
N.º de herramientas: 1
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Conductora: una herramienta conductora tiene una resistencia de volumen de <104 ohmios. Podrá llevar un conductor incorporado; se destina a un uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas- Zonas de equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas 1, 2, 21 y 22

Qué está incluido: SVA38/EX-ULTRA

Cada sistema SpaceVac Ultra de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:

Certificado de forma independiente para cumplir con la Directiva Atex 2014/34 / UE: ISO 80079-36: 2016 e ISO 80079-37



9 x SVA38/16-ULTRA
9 x 38mm x 1.6m Ultra Palos



SVA38/08-ULTRA
1 x 38mm x 0.8m Ultra Palo Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SVA38/90H
1 x Cabezal Conductor de limpieza 90°



SVA38/45H
1 x Cabezal Conductor de limpieza 45°



SVA38/135H
1 x Cabezal Conductor de Limpieza 135°



SVA38/STR
1 x Cabezal Conductor Recto



SVA38/FLT
1 x Cepillo conductor de superficie plana de 300 mm



SVA38/LRB
Cepillo redondo grande conductor **



SVA38/GN
1 x Boquilla Conductora de 38 m Gulper



SVA38/CT
1 x Herramienta conductora para hendiduras



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SVA50/10H-ULTRA
1 x 10m Manguera conductora con clasificación X HD



SVA38/HA-ULTRA
1 x 38mm Adaptador para Manguera Conductor



SVA38/50HC-ULTRA
1 x Acople de Manguera Conductora 38 mm a manguito de entrada de vacío de 50 mm



SV/HB
1 x Bolsa para Manguera

Accesorios Antiestáticos: [*]



SVA38/15SW/SYN
Cepillo Largo Flexi
con *Cerdas sintéticas
Antiestáticas 38cm



SVA38/85W
Cepillo Pequeño Flexi
Antiestático 17cm



SVA38/15SW
Cepillo Flexible grande
Antiestático de 38 cm -
Cerdas natural *



SVA38/12DB
Cepillo Antiestático
para Conductos de
30 cm *



SVA38/24DB
Cepillo Antiestático
para Conductos de 60
cm *



SVA38/48DB
Cepillo Antiestático
para Conductos 120 cm

[*] Antiestático: una herramienta antiestática tiene una resistencia de volumen <109 ohmios y / o un conductor incorporado. Para uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas: solo polvo ATEX Zona 22.

Accesorios conductivos: [**]



SVA38/FLT-NS
1 x Cepillo conductor
de superficie plana de
300 mm



SVA38/FLT400-HD
Herramienta con-
ductora para suelos.
Limpieza profunda 400
mm **



SVA50/FLT400-HD
Herramienta con-
ductora para suelos.
Limpieza profunda 400
mm **



SVA38/DN
Boquilla conductora de
horno de acero inoxi-
dable **



SVA50/SN
Boquilla conductora
SS Spike / Gulper de 50
mm **



SVA38/LRB
Cepillo redondo grande
conductivo **



SVA50/38PA
Adaptador conductor
de 50 mm a 38 mm **



SVA38/8PB
Cepillo para Tuberías
Conductor 200 mm**

[**] Conductiva: una herramienta conductora tiene una resistencia de volumen <104 ohmios. Puede tener un conductor incorporado. Para uso en áreas generales no peligrosas y atmósferas explosivas - ATEX zonas 1, 2, 21 y 22



SVA38/4PB
1 x Cepillo para Tuberías
Conductor 100 mm

También disponible: **SVA50/CN**

Boquilla para rendijas
conductora de acero
inoxidable de 50 mm

SVA38/DNREP
Kit de reparación de
raspador / rueda para
boquilla de horno

SVA38/KNT-HA
Adaptador de entrada
conductor de 38 mm
Karcher NT Tipo 22

38mm Kit Suelos ATEX: SVA38/FL-Kit



SVA38/FLT400-HD
Herramienta con-
ductora para suelos.
Limpieza profunda 400
mm **



SVA38/45H
1 x Cabezal Conductor
de limpieza 45°



SVA38/125P-STR
1 x Palo de Carbono
Reforzado 1.25m
Conductor



SVA38/HA
1 x Adaptador de
Manguera Conductor

50mm Kit Suelos ATEX: SVA50/FL-Kit



SVA50/FLT400-HD
1 x Herramienta con-
ductora para suelos.
Limpieza profunda 400
mm **



SVA50/45H-MFPA
1 x 1 x Cabezal de Alu-
minio Conductor 45°



SVA50/125P-STR
1 x Palo de Carbono
Reforzado 1.25m
Conductor



SVA50/HA
1 x Adaptador de
Manguera Conductor

Entre nuestros clientes se incluyen:



Atex Vacuum: SpaceVac Titan

SV/Titan
1 Motor Atex Vac



La nueva TITAN de SpaceVac es una eficaz aspiradora con certificación correspondiente a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas, de uso seguro a la hora de eliminar polvo de la zona 22 (grupo II, categoría 3D).

Este nuevo y revolucionario sistema de aspiración destinado a equipos no eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas ofrece una solución de motor único totalmente conductora, diseñada con el fin de proporcionar un uso caracterizado por una potente succión con nuestros sistemas de limpieza destinados a dichos equipos no eléctricos.

- Motor monofásico asíncrono marcado como ATEX EX II 3D
- Carro en negro RAL 9005, contenedor en acero inoxidable y cámara de filtrado en blanco RAL 9003
- Medidor de aspiración para comprobar la eficacia del filtro
- Cable eléctrico de 10 m de longitud con enchufe industrial 2P+tierra 16A IP67 marcado como ATEX
- Filtro de estrellas en la categoría de poliéster "L" antiestática
- Agitador de filtro manual en el lateral
- Entrada rápida de Ø70 mm
- Válvula de alivio colocada de serie
- Contenedor de polvo de 25 l provisto de asa y ruedas
- Ruedas traseras de Ø125 mm, ruedas delanteras de Ø100 mm con freno, antiestáticas
- Con soporte especial para las herramientas SpaceVac

TECHNICAL FEATURES

Tension/voltage	Volts	1ph. 230V/50Hz	Container capacity	L	25
Power	kW	1.5	Product inlet	mm	Ø70
Depression max	mbar	200	Noise level	dB(A)	67
Max air flow	m³/h	200	Overall dimensions	Cm	47x61x135h
Primary filter surface	m²	1.14	Weight	Kg	60
Absolute filter surface	m²	1.20	Protection	IP	65
EX-Marking	EX	II 3D T135 °C			

No se demore: reserve una demostración gratuita de estas nuevas unidades de vacío con su representante local de SpaceVac.

spacevacinternational.com





LIMPIEZA EXTERNA

Contenido:

External 50mm Classic
Universal 50mm



Nuestro sistema de limpieza exterior es un sistema sencillo y duradero para limpiar y mantener canalones y bajantes- capaz de alcanzar una altura de más de 11 metros desde la seguridad de la planta baja.

La limpieza y el mantenimiento regular de estas zonas de canalones es una parte a menudo olvidada pero crucial de cualquier plan de gestión de edificios, ya que los canalones obstruidos pueden provocar fugas, daños estructurales en la propiedad e incluso problemas de salud para los ocupantes.

Dada su aplicación casi universal, nuestro sistema External ha encontrado rápidamente un hogar en estadios, escuelas, colegios, instalaciones de almacenamiento y muchos otros sectores en todo el mundo.

Enfoque del producto: Sistema externo de 50 mm

Número de palos: 6,5
Material: Compuesto de fibra de carbono / fibra de vidrio
Tejido de carbono: Unidireccional
Altura de trabajo 11,4m
Longitud de los palos cerrados: 10,4m
Diámetro del palo: 50mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 1
N.º de herramientas: 4
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 50mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV50/FK

Cada sistema externo SpaceVac de 50 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



6 x SV50/16-Classic
6 x 50mm x 1.6m
Palo Clásico



SV50/08-Classic
1 x 50mm x 0.8m Palo
Clásico Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SV50/38CT
1 x Herramienta para
hendiduras



SV50/135H
1 x 135° Cabezal Curvo



SV50/50ST
1 x 50mm Herramienta
de Espiga



SV50/38RT
1 x 38mm Herramienta
Redonda



SV50/38ST
1 x 38mm Herramienta
de Pico



SV50/75H
1 x Manguera x 7.5m



SV50/HA
1 x 50mm Acople para
Manguera



SV50/50HC
1 x 50mm Acople para
Aspiradora



SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera

Entre nuestros clientes se incluyen:





El sistema Universal de SpaceVac es un sistema de limpieza flexible diseñado para su uso en entornos internos y externos

El sistema Universal cuenta con un juego completo de palos de limpieza y herramientas de limpieza de canalones de 50 mm, junto con un adaptador único de 50-38 mm y un juego completo de nuestros cabezales de limpieza interna de 38 mm para introducir el sistema en el interior y así eliminar el polvo depositado en altura y otros materiales desde lugares elevados.

El sistema es un poderoso aliado para cualquier persona que trabaje en el campo de la gestión de instalaciones y en una amplia gama de áreas o que busque añadir varios productos nuevos a sus líneas de servicio.

Enfoque del producto: Sistema Universal de 50 mm

Número de palos: 6,5
Material: Compuesto de fibra de carbono / fibra de vidrio
Tejido de carbono: Unidireccional
Altura de trabajo 11,4m
Longitud de los palos cerrados: 10,4m
Diámetro del palo: 50mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 5
N.º de cepillos: 5
N.º de herramientas: 4
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 50mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV50/UNI

Cada sistema SpaceVac Universal de 50 mm viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



6 x SV50/16-Classic
6 x 50mm x 1.6m Palo Clásico



SV50/08-Classic
1 x 50mm x 0.8m Palo Clásico Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SV50/38CT
1 x Herramienta para hendiduras



SV50/135H
1 x 135° Cabezal Curvo



SV50/50ST
1 x 50mm Herramienta de Espiga



SV50/38RT
1 x 38mm Herramienta Redonda



SV50/38ST
1 x 38mm Herramienta de Pico



SV50/75H
1 x Manguera x 7.5m



SV50/HA
1 x 50mm Acople para Manguera



SV50/50HC
1 x 50mm Acople para Aspiradora



SV/HB
1 x Bolsa para Manguera



SV38/120B
1 x 30cm Cepillo para Conductos



SV38/45H
1 x 45° Cabezal de Limpieza



SV38/90H
1 x 90° Cabezal de Limpieza



SV38/135H
1 x 135° Cabezal de Limpieza

Inventario del sistema universal (cont.)



SV38/SRB
1 x Cepillo Redondo Pequeño



SV38/15SW
1 x 38cm Cepillo Largo Flexi



SV38/FLT
1 x 300mm Cepillo Superficie Plana



SV38/8SW
1 x 17cm Cepillo Pequeño Flexi



SV38/STR
1 x Cabezal de Limpieza Recto



SV50/38PA
1 x Adaptador de 50 mm a 38 mm



SV/MB
1 x Bolsa de Malla

También disponible:

SV50/K-HA
Manguera entrada de púas de Karcher

SV50/50RT-CO
Compuesto de 50 mm herramienta de canalón extremo redondo

Aspiradora externa - Hurricane de SpaceVac



SV/Hurricane
3 Motor Standard Vac
€2190.00



La Hurricane de SpaceVac es una nueva aspiradora de triple motor en húmedo/seco, diseñada a medida, capaz de ofrecer un potente rendimiento de limpieza en el interior o en el exterior.

- Tres motores de escobillas monofásicos de doble etapa de derivación
- Versión pintada con carro "tipo VERSIÓN LIGERA" en negro RAL 9005, contenedor y cámara de filtrado en gris RAL 7001
- Cabezal de motor en ABS/metall de color negro
- Interruptores independientes para cada motor
- Medidor de aspiración para comprobar la eficacia del filtro
- Cable eléctrico de 9 m de longitud
- Filtro de estrellas en la categoría de poliéster "L" de Ø 460 mm
- Agitador de filtro manual en la parte superior del cabezal
- Entrada rápida de producto de Ø70 mm
- Contenedor de polvo de 65 l con asa y ruedas integradas
- Ruedas traseras Ø150 mm, ruedas delanteras Ø125 mm con freno
- Sin cesta de accesorios en la parte delantera
- Con soporte especial para las herramientas SpaceVac

TECHNICAL FEATURES				
Tension/voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz-60Hz	Container capacity	L 65
Power	Watt	3000	Product inlet	mm Ø70
Depression max	mbar	210	Noise level	dB(A) 77
Max air flow	m³/h	510	Overall dimensions	Cm 78x64x135h
Primary filtering surface	m²	1.90	Weight	Kg Approx. 52
Absolute filtering surface	m²	3.1	Protection	IP 43

No se demore: reserve una demostración gratuita de estas nuevas unidades de vacío con su representante local de SpaceVac.

spacevacinternational.com

External Accessories



SV50/15H
15° Cabezal de Aluminio



SV50/45H
45° Cabezal de Aluminio



SV50/90H
90° Cabezal de Aluminio



SV50/50ST-CO
Herramienta de punta de canalón compuesto



SV50/180H
180° Cabezal de Aluminio



SV50/BGH
Cabezal de canaleta de caja



SV50/RN
Herramienta para limpieza de musgo de plástico



SV50/AMT
Herramienta para limpieza de musgo de aluminio

A man in a dark blue polo shirt and cap is using a long-reach cleaning tool to clean a large, ornate painting in a museum gallery. The painting depicts a man in 18th-century attire. The man is standing on a wooden floor, and the painting is mounted on a wall. The background shows other paintings and museum architecture.

LIMPIEZA ESPECIALIZADA

Contenido:

Sistema de limpieza seguro para alimentos
Sistema de limpieza de alto voltaje
Museos y sistema de bellas artes



La fabricación de alimentos y bebidas es una actividad que requiere los más altos niveles de limpieza.

Los riesgos de contaminación cruzada y la integridad de la cadena alimentaria en general hacen que los limpiadores y gerentes de instalaciones tengan la obligación de eliminar fácilmente estos subproductos de sus locales, así como las plagas atraídas por estos productos.

Al desarrollar una versión especializada y segura de nuestro sistema de limpieza para alimentos y bebidas -con una gama de cabezales de limpieza aprobados por la FDA- SpaceVac ha creado una solución única para la limpieza por encima de la altura de la cabeza. Dado que materiales como el polvo y la harina suelen dispersarse y depositarse en zonas altas, nuestro sistema Food Safe llega fácilmente a estas zonas, que de otro modo serían inaccesibles, para eliminar estos materiales de forma rápida y segura.

Enfoque del producto: Food Safe de SpaceVac

Número de palos: 5,5
Material: carbono al 100 %
Tejido de carbono: Fibra de carbono tejida 12k
Altura de trabajo 9,8m
Longitud de los palos cerrados: 8,8m
Diámetro del palo: 38 mm
Longitud del palo: 1,6m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 3
N.º de herramientas: 2
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 38 mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

*Por favor, tenga en cuenta:
Las herramientas y las bandas de silicona están disponibles en los colores azul, rojo, amarillo, verde y blanco

Qué está incluido: SVA38/EX/FOOD

Cada sistema SpaceVac Food Safe de 38 mm viene con los siguientes elementos incluidos como estándar:



5 x SVA38/16-PRO
5 x 38mm" x 1.6m
Palo Pro Atex



SVA38/08-PRO
1 x 38mm x 0.8m Palo
Pro Atex Mediano



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SVA38/135H
1 x Cabezal Conductor
135°



SVA38/45H
1 x Cabezal Conductor
45°



SVA38/90H
1 x Cabezal Conductor
90°



SVA38/STR
1 x Cabezal recto
conductor



SV38A/FSCONE
1 x Herramienta de
boquilla antiestática



SVA38/FSGN
1 x Herramienta
Gulper antiestática



SVA38/FSTB
1 x Cepillo anti-
estático triangular



SVA38/FSREC
1 x Cepillo anti-
estático rectan-
gular



SV38A/FSRB
1 x Cepillo anti-
estático redondo




SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SVA38/10H
1 x Manguera
Conductora x 10m



SVA38/HA
1 x Adaptador
conductor de
manguera a poste
de 38 mm



SVA38/50HC
1 x Manguito de
entrada conductor
de 38 mm Vac



SV/HB
1 x Bolsa para
Manguera



SV/SB-*
10 x Bandas de
silicona



Nuestra nueva gama de palos y herramientas de limpieza seguras High-Voltage se ha diseñado específicamente con vistas a su uso en zonas de alta tensión extrema en las que estaría prohibido utilizar una SpaceVac normal.

Diseñada y fabricada en el Reino Unido, y probada y desarrollada en colaboración con la Universidad de Manchester, esta nueva generación de pértigas y herramientas SpaceVac ha sido probada y certificada de forma independiente como capaz de soportar tensiones de hasta 50 000 V para que los operarios puedan llevar nuestros revolucionarios sistemas de limpieza en altura y ponerlos en funcionamiento en zonas como las vías, el subsuelo o en marcha cerca de líneas eléctricas aéreas.

Enfoque del producto: Alto Voltaje de SpaceVac

Número de palos: 6
Material: Fibra de vidrio no conductora
Altura de trabajo 9,4m
Longitud de los palos cerrados: 8,4m
Diámetro del palo: 50mm
Longitud del palo: 1,4m
Número de cabezales: 4
N.º de cepillos: 5
Juego de manguera incluido: Sí
Diámetro de la manguera: 50mm

[La manguera se muestra con fines ilustrativos; su longitud varía según el sistema.]

Qué está incluido: SV50/HV

Cada sistema de alto voltaje SpaceVac de 50 mm viene con los siguientes elementos incluidos como estándar:



6 x SV50/14-HV
6 x 1.4m" x Palos de alto voltaje no conductores de 50 mm



SV/PB
1 x Bolsa para Palos



SV38/90H
1 x 90° Cabezal de Limpieza



SV38/135H
1 x 135 ° Cabezal de Limpieza



SV38/STR
1 x Cabezal de Limpieza Recto



SV38/45H
1 x 45° Cabezal de Limpieza



SV38/8SW
1 x 17cm Cepillo Flexi Pequeño



SV38/15SW
1 x 38cm Cepillo Flexi Largo



SV38/FLT
1 x Cepillo Superficie Plana



SV38/12DB
1 x 30cm Cepillo para Conductos



SV38/SRB
1 x Cepillo Pequeño Redondo



SV50/HVPA
1 x Adaptador de 50 mm a 38 mm



SV/MB
1 x Bolsa de Malla



SV50/75H
1 x Manguera 7.5m



SV50/HVHA
1 x Adaptador de Manguera a Palo



SV50/50HC
1 x 50mm Acople para Aspiradora

SV/HB
1 x Bolsa para Manguera



Nuestro nuevo paquete de cabezales especializados cuenta con una gama de herramientas y accesorios de limpieza totalmente nuevos para su uso en museos, galerías y casas históricas.

Presentamos nuevas y flamantes versiones especializadas de nuestros cepillos, con cerdas de pelo de cabra para conseguir una herramienta de limpieza suave y no abrasiva, junto con un nuevo juego de accesorios de limpieza para que los operarios que utilicen cualquier sistema de limpieza en altura SpaceVac puedan realizar incluso limpiezas de detalle con un mero acoplamiento.

El sistema es la forma perfecta de eliminar el polvo acumulado sin riesgo de que la propiedad sufra daños o abrasiones.



Qué está incluido: SV/MK

Cada sistema SpaceVac Museums viene con los siguientes elementos incluidos de serie:



SV38/SHHB
1 x Cepillo de pelo de caballo redondo [Suave]



SV38/GHB
1 x Cepillo de pelo de caballo [Muy Suave]



SV38/8SW
1 x 17cm Cepillo de pelo de caballo Flexi pequeño



SV38/MTK
1 x 8 Pieza Kit de microherramientas [incluye adaptador de manguera de 38 mm y bolsa]



Entre nuestros clientes se incluyen:





Clean up
solutions

Para más información:

967 880 513 / 606 536 362
www.cleanupsolutions.es
info@cleanupsolutions.es

