











# SPORTSMAN

# **ROBUSTEZ LEGENDARIA**

El SPORTSMAN combina una suavidad legendaria, una versatilidad imparable y una facilidad de uso que la competencia sigue persiguiendo. Con más de un millón de unidades vendidas, es el ATV 4x4 automático Nº 1 para caminos y conductores aventureros, cazadores, granjeros y cualquiera que quiera explorar la naturaleza.



# EL MÁS SUAVE

Confort, estabilidad y control durante todo el día gracias a una suspensión líder en su categoría y la inigualable tracción a las cuatro ruedas más rápida en acoplarse de todo el sector.



# **EL MÁS FUERTE**

La robustez y confianza que viene de una calidad de construcción sin concesiones y una durabilidad sólida como una roca, que te dan la fuerza para enfrentarte a cualquier terreno.



# **EL MÁS VERSÁTIL**

Almacenamiento práctico, integración de accesorios. La tecnología RIDE COMMAND® y la facilidad de mantenimiento te dan la capacidad para recorrer cualquier camino y afrontar cualquier tarea.





# **SPORTSMAN® TOURING 570**

- CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 556 KG
- » ALTURA LIBRE AL SUELO HASTA 279MM

# ELIGE TU SPORTSMAN°

# **SPORTSMAN® XP 1000**

- CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 680 KG
- » ALTURA LIBRE AL SUELO HASTA 292MM



# SPORTSMAN® 570 SP

- » CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 680 KG
- » ALTURA LIBRE AL SUELO HASTA 292MM



# SPORTSMAN® 570 X2 EPS

- CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 556 KG
- ALTURA LIBRE AL SUELO HASTA 279MM

# SPORTSMAN® XP 1000 S

- » CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 794 KG
- » ALTURA LIBRE AL SUELO HASTA 368 MM



# **SPORTSMAN® 6X6 EPS**

- » CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 680 KG
- » ALTURA LIBRE AL SUELO HASTA 292M





# PELARIS FIGURE 570

# UTILIDAD INIGUALABLE.

El ATV más fiable de la industria es ahora todavía mejor. El Sportsman 570 es más suave de conducir, robusto e incluso más versátil que antes.



# **INCLUSO MÁS SUAVE**

Ahora es incluso más suave de conducir gracias al incremento en el recorrido de la suspensión delantera junto con la mejor suspensión trasera independiente de la industria que absorbe todos los baches. La tracción a las cuatro ruedas bajo demanda más rápida combinado con el incremento de altura libre al suelo, ofrece toda la tracción y capacidad necesaria para sortear grandes obstáculos.

## **FUERTE Y DURADERO**

Más silencioso, duradero y fácil de mantener. Una nueva y potente batería con fácil acceso para cargar, asegura la fiabilidad al arrancar. Nuevos bujes de suspensión sellados para disminuir el ruido y reducir el mantenimiento.

# **REALMENTE VESRSÁTIL**

Serás aún más productivo gracias a la gran capacidad de almacenaje, arrastre de hasta 680 kg y posibilidad de transportar hasta 122 kgs en el portaequipajes trasero. Y por si no es suficiente, con la cantidad de accesorios disponibles podrás conseguir un extra de versatilidad para dar cabida a todas tus necesidades.

# **AUTÉNTICO SISTEMA TODO TERRENO**

Todos los ATVs dicen tener tracción a las cuatro ruedas pero solo el Sportsman puede minimizar el ángulo de giro y luego entregar toda la potencia de forma instantánea.

# BATERÍA DE FÁCIL ACCESO PARA CARGAR

El Sportsman 570 es fácil de mantener gracias a un conveniente acceso al puerto de carga de la batería, perfecto si piensas estar un tiempo sin usarlo.

# RECORRIDO DE 241MM LÍDER EN SU CLASE

Nadie puede ofrecer una conducción tan suave como nuestra ya legendaria suspensión trasera independiente con 241mm de recorrido. Cmodidad y confianza tanto si los vas a usar para trabajar como para salir de ruta.

## FRENO MOTOR MÁS SUAVE

Disfruta de una aceleración y desaceleración más suaves con embragage mejorado y Sistema de Freno Motor integrado (en los modelos con EPS y Premium).

# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - SPORTSMAN® 570

EL ATV MÁS VENDIDO DEL SECTOR, ES AHORA TODAVÍA MEJOR.



### LA LEYENDA. MEJOR QUE NUNCA

Presentando la última generación de los ATVs más suaves, más robustos y más versátiles del mundo.

### **EL MÁS SUAVE**

Ahora es aún más suave con un mayor recorrido de la suspensión delantera, junto con la mejor suspensión trasera independiente de su categoría, para absorber baches de todos los tamaños. El sistema de tracción a las cuatro ruedas de acoplamiento más rápido de la industria y una mayor distancia al suelo, líder en su clase, le proporcionan la tracción y la capacidad para superar obstáculos aún mayores.

### **EL MÁS FUERTE**

Más silencioso, más duradero y más fácil de mantener. Una nueva y potente batería, con fácil acceso de carga, asegura un arranque fiable. Los nuevos casquillos de suspensión sellados se mantienen suaves y silenciosos, además de reducir el mantenimiento. Y los neumáticos más grandes, de 25", tienen una construcción resistente de 6 capas para reducir los pinchazos inesperados.

### FI MÁS VERSÁTII

Más logrado que nunca, con el mejor almacenamiento integrado de su clase, una mayor capacidad de remolque, de 680 kg, y una capacidad combinada de parrilla de 122,5 kg. Y con cientos de accesorios disponibles, puedes añadir aún más versatilidad a tu estilo de vida todoterreno.



# 570 PERSONALÍZALO

TRABAJA DURO con los accesorios Polaris Engineered. Encuentra todo lo que necesitas, seremos tu socio más fiable.









# VARIANTES

# SPORTSMAN® 570 EPS BLACK EDITION

- » Edición Especial Negro Perlado con acabado en pintura metalizada premium
- » Dirección Asistida Electrónica
- » Sistema de Freno Motor
- » 330 mm de distancia libre al suelo
- » Capacidad para 2 personas
- » Capacidad de arrastre de hasta 680 kg
- » Neumáticos Maxxis de 27" v llantas de Aluminio de 14"



# **SPORTSMAN® 570 ÖHLINS EDITION**

- » Edición Especial Color **Azul Spirit**
- » Dirección Asistida Electrónica
- » 305 mm de distancia libre al suelo
- » Capacidad para 2 personas

- » Neumáticos de 27"
- » Cabestrante
- » Capacidad de arrastre de hasta 680 kg
- » Capacidad de la caja de hasta 545 kg

Imágen con finalidad orientativa solamente.



# SPORTSMAN® 570 EPS AGRI PRO EDITION

- » Duraderas parrillas de acero delante v detrás
- » Nuevos muelles de amortiguador trasero
- » Batería sellada
- » Limitador de velocidad variable
- » Homologación Tractor

- » Plásticos moldeados
- » Llantas de acero de 12"
- » Variador de velocidad con mayor rango y app Geofencing/Ride Command



# SPORTSMAN® 570 EPS **HUNTER EDITION**





- » Cabestrante Polaris® 2500
- » Parrillas delantera y trasera
- » Defensas delantera y trasera
- » Calentadores de manos y pulgares
- » Acabado Camuflaje Caza Polaris®
- » 340 mm de distancia libre al suelo
- » 191 kg capacidad de carga útil
- » Capacidad para 2 personas
- » 41 kg de capacidad de en la parrilla delantera
- » 82 kg de capacidad de carga en la parrilla trasera
- » 680 kg de capacidad de remolque
- » Llantas de aleación de aluminio, de 14", en negro mate







# PELARIS SICILIARIS SIC



# EL 6X6 DEFINITIVO PARA LAS TAREAS MÁS DURAS

Chasis Heavy-Duty, motor ProStar® con doble árbol de levas e inyección electrónica de combustible (EFI) para mantenerte en movimiento en cualquier clima. Añade una capacidad de remolque de 680 kg, capacidad de carga útil de 505 kg y descarga de 362 kg caja trasera para estar preparado para cualquier cosa. Un ATV especialmente diseñado para hacer frente a los trabajos más duros con facilidad.



## **HASTA EL FIN DEL MUNDO**

Conduce por esquinas estrechas y terrenos difíciles con el recorrido de 241mm con Suspensión Trasera Independiente (IRS), distancia al suelo de 292mm y un sistema integrado de pasajeros para mantenerlos cómodos durante todo el día

# DURABLE. FIABLE. DURO LEGENDARIO.

Tracción 6x6 True On Demand AWD, sistema de frenado del motor (EBS) con control de descenso activo (ADC) y el sistema de carga más grande de la industria que nunca se rendirá antes que tú.

- Versatilidad 1 o 2 pasajeros
- Tracción AWD/2WD bajo demanda
- Motor 567 cc Pro Star
- Dirección Variable Asistida (EPS)
- Recorrido de la Suspensión Trasera Independiente 241mm
- Sistema de Freno Motor (EBS) con Control de Descenso Activo (ADC).
- Capacidad de Carga de 505 kg



# PELARIS 5P0RT5MRN®



LA FLEXIBILIDAD DE CONVERTIR UN MONOPLAZA DE TRABAJO EN BIPLAZA.

Auténtica Tracción AWD, Dirección Electrónica Variable Asistida (EPS) y Suspensión Independiente Trasera con 241 mm de recorrido.



# LA MEJOR CONDUCCIÓN DE LA INDUSTRIA

Máxima versatilidad en tus tareas y viajes con las configuraciones para 1 o 2 personas, del ATV más versátile que puedes encontrar.

# POTENCIA Y CAPACIDAD DONDE LO NECESITAS

El potente motor ProStar® 570, neumáticosde 25" y 285mm de distancia libre al suelo, la mejor de la industria.

# MASIVA CARGA ÚTIL Y DE REMOLQUE, PARA HACER MÁS

Aborda cualquier trabajo con su masiva capacidad de remolque de 555kg, 320 kg de capacidad de carga útil y una caja de descarga trasera con capacidad de 181 kg.

# SPORTSMAN X2 570 EPS NORDIC PRO





# PELARIS SIRIS TOURING 570



# **LLEGA MÁS LEJOS**

El sistema de tracción a las cuatro ruedas más rápido de la industria. Distancia al suelo líder en su clase

Combina esto con sus 30 litros de almacenamiento sellado y un tercer faro instalado de fábrica y monta durante tanto tiempo como quieras.



# **PASÉATE CÓMODO**

Eficiente flujo de aire bajo la carrocería para ir más cómodo, más fresco y una conducción más silenciosa. Los 241mm del recorrido de la suspensión trasera aseguraun viaje suave incluso cuando el el camino no lo es.

# EL MEJOR DE SU CLASE EN CONFORT DEL VIAJERO

La versatilidad de 2 pasajeros ofrece un sistema de asiento de pasajero integrado a propósito, diseñado para máxima comodidad y apoyo. Incluye todas las características del 570 más dirección asistida electrónica (EPS) de alto rendimiento.





# SEGURIDAD Y RENDIMIENTO EN TUS MANOS

Obtén la potencia y la tracción adecuadas cuando lo necesites con el sistema de tracción a las cuatro ruedas bajo demanda más rápido de la industria. Incorpora también Sistema de Freno motor estándar (EBS) y Control de Descenso Activo (ADC) para que desciendas por pendientes pronunciadas de forma segura y bajo control, todo lo que necesitas hacer es disfrutar del viaje.



# VE MÁS ALLÁ Y CONQUISTA MÁS

Comodidad durante todo el día para ti y tu pasajero mientras superas obstáculos con facilidad, gracias a los 292mm de distancia al suelo y una legendaria suspensión trasera independiente con 254mm de recorrido.

# DESCUBRE LO QUE TE HAS ESTADO PERDIENDO

Experimenta el aire libre con la potencia, la capacidad y la comodidad del Sportsman Touring XP 1000. Es el vehículo perfecto para ti y tus pasajeros, para descubrir lo que hay más allá de la próxima curva del camino.



# PELARIS SPORTSMAN \*\*EXAMPLE STATEMENT\*\* \*\*

# LIBERTAD TOTAL CON EL SPORTSMAN TOTAL

XP1000

Emprende tu aventura al aire libre con la libertad que te proporciona el Sportsman XP 1000. La mayor potencia de su categoría para acelerar más rápido, tirar más fuerte y arrastrar más. Tracción insuperable con el sistema de tracción a Todas las Ruedas más rápido en reaccionar del sector. Suspensión refinada que aporta confort y confianza para enfrentarse a las duras condiciones del off-road.



# LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS

Enfréntate a la naturaleza con la potencia del motor ProStar, la mejor de su categoría. Suave y fiable, con una amplia curva de par para una potencia que es fácil de manejar a bajas velocidades, pero increíblemente fuerte cuando la necesitas para tirar, transportar carga o cuando simplemente quieres salir.

# CONFIANZA PARA LOS CAMINOS MENOS TRANSITADOS

Ningún otro ATV se ha forjado una reputación más sólida en cuanto a conducción y manejo que el Sportsman. Con la única suspensión trasera independiente del sector, 260 mm de recorrido y 292 mm de distancia al suelo, el Sportsman es suave predecible y confortable, dándote la confianza necesaria en el camino.

# TAN IMPARABLE COMO TÚ

Con 680 kg de capacidad de remolque, 261 kg de carga útil, la resistencia de las parrillas de acero reforzadas y la funcionalidad de los 30 L de almacenamiento integrado, nada puede detenerte. Ya sea que estés transportando, remolcando o simplemente conduciendo, el Sportsman te puede llevar allí.

### CONDÚCELO Y SÁCALO FUERA

Conduce con confianza con el cabrestante Polaris HD 2.500 siempre listo para sacarte o sacar los obstáculos de tu camino.

# **ESTILO AUDAZ**

Muelles pintados en el mismo color que la pintura premium, gráficos y paquete de componentes de alta calidad, listos para destacar en el camino.

## **ELEVADA ALTURA LIBRE DE 368 MM**

El mundo no conoce límites cuando se trata de tipos de terreno, por lo que nos elevamos por encima de lo esperado y desarrollamos un ATV que ofrece una distancia al suelo de 368 mm. Combinado con una estructura ancha y estable y una suspensión de largo recorrido, poco puede interponerse entre tú y los destinos desconocidos.


### **CONTROL SIN COMPROMISOS**

La nueva tecnología ProSteer elimina los impactos en la dirección y permite al XP 1000 S ofrecer una dirección fluida y predecible, con confianza asegurada en terrenos difíciles a velocidades aún más exigentes.

# PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO PREPARADA PARA EL CAMINO

Conduce con mayor confianza y seguridad con los faros inferiores LED integrados. Cada uno emite un haz de alta intensidad y doble patrón para aumentar el alcance y mejorar la visión periférica. La iluminación superior también refuerza el distintivo estilo.





# **EL EMPUJE ACELERANDO**

Gira el puño y deja que el empuje instantáneo del motor ProStar, ajustado a la perfección, te eche hacia atrás y te impulse hacia adelante al mismo tiempo con una avalancha de aceleración.

# **DOMINA MÁS TERRENOS**

El Scrambler tiene las herramientas adecuadas para enfrentarse a las pistas más salvajes. Gira el manillar y siente la mordida segura de los neumáticos de competición de 26 pulgadas, luego aprieta el acelerador y escucha el aullido del afinado escape doble y bajo de acero inoxidable.

# **DESMARCARSE DEL PELOTÓN**

Toma las curvas más cerradas, acelera más rápido y fuerza los límites de una pista difícil con el SCRAMBLER® XP 1000. Construido sobre un chasis resistente como un yunque, y dotado de unas prestaciones deportivas, nunca se queda atrás.

# **ELÉVATE SOBRE LOS OBSTÁCULOS**

Grandes rocas, raíces profundas y tocones imprevistos ofrecen poca resistencia al SCRAMBLER® XP 1000 y su impresionante distancia libre al suelo de 292mm.

### SUAVE Y RESISTENTE

La Suspensión Trasera Independiente está calibrada para un rendimiento deportivo, un control óptimo a alta velocidad y confort durante todo el día en terrenos difíciles.

# **AGARRE DE CONFIANZA**

Conduce con la libertad de elegir. La anchura de 1234 mm del Scrambler, te da acceso a anchuras de pista a tu elección, con estabilidad y tracción para una aceleración y trazado de curvas óptimos.

# RENDIMIENTO CON COMODIDAD

Desde el primer día el Scrambler ha definido la categoría de ATVs deportivos y continúa desafiando los límites con un diseño que mejora la movilidad, el control y el confort del conductor, con un asiento esculpido, unas plataformas más anchas y un puesto de mando más estrecho.



# PELARIS SICILIARIS XP 1000 S



# NO REFORZADO... REDISEÑADO

Sí lo que deseas es reinventar por completo el ATV, necesiras comenzar desde la base, que es exactamente lo que hemos hecho. Toda la parte ciclo del SPORTSMAN® XP fue desarrollada para trabajar en armonía con las excelentes características de rendimiento que ofrece.

# TRANSMISIÓN MÁS ROBUSTA

Algunos ATVs tienen un aspecto robusto, pero sabíamos lo que el nuevo SPORTSMAN® XP 1000 S tenía que ofrecer, por lo que hemos rediseñado completamente la transmisión con componentes un 25% más fuertes para trabajar en armonía con el aumento del recorrido, de distancia libre al suelo y neumáticos más grandes.



## **CONTROL SIN CONCESIONES**

La nueva tecnología ProSteer elimina los impactos en la dirección y permite al XP 1000 S ofrecer una dirección fluida y predecible con una gran confianza sobre terrenos desafiantes a velocidades aún más desafiantes.

# INESPERADO. SIN PRECEDENTES.

Ha llegado el momento de romper las reglas con el primer ATV deportivo de la industria, que cuenta con una enorme anchura de 1397 mm. Con unas capacidades asombrosas, redefine el control, reinventa la durabilidad y re imagina el segmento.

# PELARIS SITUATION S XP 1000 5



# **DIFERENCIAL DELANTERO RZR® S**

Utilizamos el diferencial delantero y los medios ejes del RZR® XP 1000 y añadimos un 15% más de resistencia a los componentes, proporcionando una robusta fiabilidad y una confianza incuestionable para el Scrambler® XP 1000 S.



# MÁS RECORRIDO CON MÁS CONTROL

Libérate del pensamiento convencional y experimenta el control sin sacrificios. El SCRAMBLER® XP 1000 S ofrece una serie de diseños primicia en el sector, incluyendo un nuevo sistema de suspensión de largo recorrido que "aplana" el terreno con una suavidad y una distancia al suelo asombrosas y con neumáticos más grandes.



# ELIMINACIÓN DE LAS SACUDIDAS DE DIRECCIÓN

El SCRAMBLER® XP 1000 S elimina prácticamente las sacudidas de dirección mediante un exclusivo sistema de dirección ProSteer para un nivel de fluidez y precisión que está destinado a revolucionar el sector en su totalidad.



# ROMPIENDO CON LO ESTABLECIDO

Hemos redefinido el ATV en todos los sentidos: una agresivo ancho de 1397mm eleva el rendimiento y la estabilidad. Los deportivos neumáticos Duro® Powergrip de 27" ofrecen el máximo agarre y control; y un asombroso recorrido de la suspensión de 355 mm domina los terrenos más implacables.



# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - SPORTSMAN® XP 1000



Afronta el mundo de frente con la mayor potencia de su categoría. Siente cómo se mueve la tierra al liberar el empuje bruto de nuestro motor ProStar®; v con un sistema de Tracción a Todas las Ruedas de alto rendimiento para una tracción óptima en cualquier situación.

El SPORTSMAN® XP 1000 es algo más que simplemente el ATV más potente y capaz del mercado, también es el mejor equipado - con las características premium que tú deseas y la confianza de su instalación en fábrica.

Fabricado en acero robusto y de alta resistencia. y con un contorno perfecto alrededor de las atrevidas líneas del SPORTSMAN® XP 1000, el nuevo paragolpes con soporte de cabrestante integrado ofrece la máxima protección y te da la confianza para ir más allá.

Tanto si se conduce en la oscuridad como en condiciones de polvo, la tercera luz de freno LED integrada en el centro ofrece una visibilidad de alta intensidad para aumentar la confianza y la seguridad.





PESO SECO EST.

# XP1000 - XP1000 S

TRABAJA DURO con los accesorios Polaris Engineered. Encuentra todo lo que necesitas, seremos tu socio más fiable.













# RANGER

# TRABAJADOR MAS DURO. CONDUCCIÓN MÁS SUAVE.

Ya sea en el trabajo o fuera de él, puedes contar con el RANGER para tener un rendimiento legendario y una resistencia, confort y capacidad inigualables, día tras día y año tras año.

Por eso el RANGER cuenta con la confianza de agricultores, ganaderos, cazadores y propietarios de parcelas desde hace más de una década.



# **EL MÁS RESISTENTE**

Resistencia y durabilidad en las que puedes confiar cada día. Con facilidad de servicio, más tiempo de actividad y un funcionamiento silencioso que está pensado para durar.



# **EL MÁS CAPAZ**

La confianza de trabajar duro y disfrutar duro, con la capacidad de dominar casi cualquier terreno, hacer trabajos duros, trabajos difíciles, conducir más duro y llegar más lejos.



# **EL MÁS CONFORTABLE**

Una conducción suave y un interior de primera calidad te mantienen cómodo durante todo el día, con almacenamiento integrado para todo tu equipo y suministros.





# FIABILIDAD Y DURABILIDAD: CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO PESADO A LARGO PLAZO

El nuevo RANGER Diesel Deluxe está construido para rendir al máximo nivel durante muchos años.

- · Auténtica AWD bajo demanda
- · Asientos con acolchado más grueso
- Color Titanio Mate
- Faros de LED
- Ruedas de aluminio de 12"
- Neumáticos Maxxis
- Guardabarros
- · Cuadro de instrumentos digital
- El mejor filtro de aire Donaldson del segmento
- Motor Kubota de 24CV
- Cojinetes y casquillos sellados
- Cremallera de dirección de alta resistencia
- · Panel del radiador de acceso rápido
- · Resistente chasis de una pieza
- · Kit calefactor de 8 entradas
- Caja de almacenaje con dos compartimentos bajo el asiento
- Sistema de reducción de ruido
- Nuevo volante Premium
- · Caja de carga 25 mm más profunda

# RENDIMIENTO: CAPAZ DE SOLO RASCAR LA SUPERFICIE

Con una capacidad de remolque sin rival (1134 kg), una capacidad de carga (719 kg) y una distancia libre al suelo (330 mm) inigualables, siempre está en condiciones de hacer el trabajo.

# NUEVO ESTILO. MÁS ALMACENAMIENTO. MÁS CONFORT.

Con más de 200 accesorios específicos, mayor acolchado en el asiento y un 17% más de almacenamiento, podrás personalizar y mejorar cada viaje con el nuevo RANGER Diesel Deluxe.


# UN TIPO DE RANGER TOTALMENTE NUEVO DURO DE VERDAD

Los modelos RANGER y RANGER DIESEL Deluxe, vienen con aislammiento en la parte delantera. La goma montada, aísla la vibración de la transmisión delantera del chasis y pasajeros proporcionando flexibilidad y movimiento basado en el par motor, mejorando comodidad del pasajero.

El hardware de montaje mejorado proporciona un 45% más de fuerza, cinco cambios claves para proporcionar la máxima transmisión confianza y un chasis un 15% más resistente específicamente rediseñado en torno al nuevo montajes de aislamiento de la unidad delantera.

Ambos modelos Diesel también cuentan con un nuevo freno de mano, neumáticos Pro Armor® X-Terrain de 27" y mejoras de calidad.











# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - RANGER® DIESEL/DELUXE

El RANGER<sup>®</sup> Diesel y Diesel Deluxe incorporan un motor Kubota diésel, chasis actualizado y niveles superiores de confort, manejabilidad v capacidades en marcha. Diseño moderno v robusto, confort de máximo nivel en cabina v capacidad de remolque v distancia libre al suelo líderes del sector lo convierten en el SxS más duro para el trabajo y más suave de conducir jamás construido.

# RENDIMIENTO: Capaz de solo rascar el terreno

Con una capacidad de remolque (1134 kg), una capacidad de carga (719) y una distancia libre al suelo (330 mm) inigualables, siempre está en condiciones de hacer el trabajo.

REFINAMIENTO: Nuevo estilo. Más almacenaje. Más confort Con más de 200 accesorios específicamente diseñados, asiento más acolchado y 17% más de espacio de almacenaje, podrás personalizar y mejorar cada viaje con el RANGER® Diesel.

FIABILIDAD Y DURABILIDAD: Construido para los trabajos más duros y prolongados El nuevo RANGER® Diesel está hecho para rendir al máximo por muchos años.

Filtro de aire Donaldson, el mejor del sector

Sistema CV de 2 piezas sellado

Paneles de bloqueo de barro





PANELES DE BLOQUEO

2060 mm

3050 mm

**DE BARRO** 

1580 mm

NUEVO CIERRE DE COMPUERTA TRASERA

SOPORTE Y LUZ PLAZA DE MATRÍCULA NEUMÁTICOS MAXXIS DE 27" Y 6 CAPAS I

ENCHUFE ELÉCTRICO DE 7 PIN EQUIPADO DE FÁBRICA PARA EL REMOLQUE

Y CLAXON

**VOLANTE INCLINABLE** 

LUCES PILOTO DE LED

RETROVISORES

CUADRO DE INSTRUMENTOS DIGITAL

NEUMÁTICOS MAXXIS DE 27" Y 6 CAPAS

LIBERACIÓN

- TOTAL STEELER

DESCARGA CAJA

INTERMITENTES INTEGRADOS



# EL MOTOR DIÉSEL

El motor diésel de tres cilindros es el más potente de su categoría, con un par motor de 55,2 Nm, junto con una potencia más consistente y una mejor distribución del par para una conducción más suave. El RANGER® Diésel tiene la velocidad más alta de su categoría.

### LONGEVIDAD

Con un menor coste de mantenimiento gracias a 200 horas entre intervalos de servicio de aceite, además de una mayor vida útil del filtro, un mejor sellado contra la suciedad y el polvo, y un menor consumo de aceite, el RANGER® Diesel está construido para el trabajo duro y prolongado.

# CAPACIDADES OFF-ROAD

Las capacidades off-road mejoradas del RANGER® le dan la máxima puntuación en fiabilidad de alto rendimiento. La mejora de la tracción y manejabilidad ofrece una conducción más estable en cualquier terreno, con mayor potencia en las subidas y un radio de giro más cerrado para realizar el trabajo más rápido.

## **CHASIS ACTUALIZADO**

Presenta un estilo agresivo con su chasis de una sola pieza. Más resistente y con menor flexión, el diseño del chasis es aún más robusto para un mejor comportamiento en marcha; ofrece un gran parachoques delantero con soporte de cabrestante integrado, además de una placa de defensa de toda la carrocería para un 50% más de protección en la parte inferior del vehículo.

## INTERNAMENTE

El chasis más ancho tiene capacidad para tres personas, con más espacio para las piernas y para entrar y salir del vehículo. Los asientos más amplios cuentan con 25 mm de acolchado adicional, con un asiento del pasajero abatible y hay un 17% más de espacio de almacenamiento con seis portavasos y dos guanteras. Además, con menos ruido del motor en la cabina y una tecnología mejorada, como un nuevo indicador digital.

# **AUTÉNTICA TECNOLOGÍA ON-DEMAND**

Cuando se selecciona la tracción a las cuatro ruedas (AWD) bajo demanda, se conectan automáticamente las cuatro ruedas cuando el vehículo necesita más tracción hacia delante y vuelve a la tracción a dos ruedas cuando no es necesario.

### **EPS**

La ventaja añadida de la dirección asistida eléctrica (EPS) es que te permite conducir todo el día con menos fatiga, con asistencia variable para facilitar la dirección a bajas velocidades y una mayor capacidad de respuesta a velocidades más altas.

# **TECNOLOGÍA EQUIPADA**

El Sistema de Freno Motor (EBS) con Control de Descenso Activo (ADC) controla la retención cuesta abajo para un descenso suave y controlado en pendientes pronunciadas, con o sin carga.

## **ACCESORIOS**

Polaris® se enorgullece de poder ofrecer más de 200 accesorios diseñados específicamente para mejorar cada viaje con el RANGER® Diesel. Desde sistemas de cabina a cabestrantes, hay un accesorio listo para hacer que el RANGER® trabaje aún más duro y mejor.

# **KUBOTA ENGINE**



# **UNA EXPERIENCIA MEJOR**

- · Ralentí más suave
- Mejor arranque a bajas temperaturas
- · Potencia más consistente

# MENOR COSTE DE MANUTENCIÓN

- 200 horas entre intervalos de mantenimiento
- Menor consumo de aceite



# CONSTRUYE EL TUYO ONLINE

Visita www.polaris-spain.com para configurarlo a tu gusto.











# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - RANGER 1000

Cogimos el vehículo Side by Side de trabajo más vendido y lo hicimos todavía más capaz, más cómodo y duradero. Así lo que inviertes en tu aliado de trabajo, cunde más.







999CC

70Nm

42.9L
CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE

HASTA **1,134**KG CAPACIDAD ARRASTRE

738KG CAPACIDAD DE CARGA

454KG

B PLAZAS **676.7**K(

305MM ALTURA LIBRE AL SUELO 254MN RECORRIDO SUSPENSTÓN

#### **EL MOTOR**

El RANGER 1000 obtiene su potencia de un nuevo motor construido específicamente, de simple árbol en cabeza, que desarrolla 70,9 Nm de par a bajas RPMs. Su potencia suave y silenciosa y sus excelentes prestaciones a baja velocidad te ayudan a aprovechar todas las ventajas de su capacidad de remolque de 1.134kg y su capacidad de volquete de 454kg, líderes de su categoría.

#### **DISEÑADO PARA EL CONFORT**

Cuando pasas todo el día conduciendo en offroad te mereces estar cómodo. El RANGER 1000 te acoge con asientos de lujo mejorados, volante inclinable, una cabina llena de prácticos espacios de almacenaje de 84,6L y amplio espacio para entrar y salir. Además, disfrutarás del suave comportamiento en marcha que esperas de un RANGER con 254 mm de recorrido de suspensión.

#### **CONSTRUIDO PARA DURAR**

Cuando en los caminos únicos que transitas hay rocas, raíces, troncos y barro, necesitas una máquina que esté construida para ello. Es por lo que equipamos al RANGER 1000 con un resistente chasis fabricado en una pieza, una placa salva bajos que abarca toda la carrocería y casquillos y cojinetes sellados. Además, hemos mejorado la transmisión delantera haciéndola un 30% más resistente, dándote la confianza que necesitas para afrontar los trabajos más duros.

#### PROTECCIÓN DELANTERA

Lo premium se convierte en estándar con un parachoques delantero completo y protectores CV que protegen las ruedas y los brazos de control de las rocas y los palos.

#### IMPRESIONANTE DISTANCIA LIBRE AL SUELO

Los neumáticos de 26" ofrecen una impresionante distancia libre al suelo de 305 mm, permitiéndote

afrontar con éxito los trabajos duros y navegar por terrenos rocosos.

#### **SUSPENSIÓN SUAVE**

Los 254 mm de recorrido de suspensión delantera y de suspensión trasera independiente proporcionan confort para conducir todo el día sobre cualquier terreno.

#### **MODO VERSATRAC TURF**

Para trabajar en casa, desbloquea el diferencial trasero para que los giros sean más fáciles y cerrados y no destrocen el césped.

#### **PUERTO DE CARGA DE BATERÍA**

La forma se une a la función con el nuevo puerto de carga montado en el salpicadero. Carga la batería de forma cómoda y segura para saber que tu vehículo está listo para trabajar cuando tú lo estés.

#### **CAJA DE CARGA VERSÁTIL**

Aprovecha al máximo la caja de carga de 454 kg para guardar herramientas, material y equipo y el volquete asistido por gas para descargar fácilmente los artículos.

#### ARRASTRA MÁS. HAZ MÁS

Conecta tu remolque al gancho estándar de 2" y maximiza la capacidad de remolque de 1.134 kg líder del sector.

#### INTEGRACIÓN DE ACCESORIOS

Diseñados de forma que puedas personalizar fácilmente tu vehículo con componentes Lock & Ride que incluyen parabrisas, techos y soluciones de almacenaje, además de cabestrantes, parachoques y más.

#### NUEVA MANETA DE FRENO DE MANO Y ESPEJOS LATERALES

#### INTERIOR REFINADO



Para sus artículos más pequeños pero necesarios, aproveche los 18.6 galones de almacenamiento en la cabina de fácil acceso.



#### CONSTRUYE EL TUYO ONLINE

Visita www.polaris-spain.com para configurarlo a tu gusto.













# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - RANGER XP® 1000

Para cada trabajo y para cada pasión, el RANGER XP<sup>®</sup> 1000 tiene capacidad de carga, potencia, confort durante todo el día y una resistencia inigualable, líderes de su categoría, así que puedes terminar los grandes trabajos, enfrentarte a los caminos más difíciles y aguantar los días más largos.







999CC

70Nm

43.9L

1,134KG DE ARRASTRE

680KG CARGA DE HASTA 454KG

**3**UP HASTA 3 PLAZAS 770KG PESO SECO EST. 330MM ALTURA LIBRE AL SUELO

1 279MM RECORRIDO SUSPENSTÁN

#### **MOTOR PROSTAR® 1000**

El RANGER XP® 1000 ofrece el rendimiento y la aceleración que esperas del SxS más avanzado del segmento. Su motor ProStar® 1000 ofrece potencia para afrontar las más duras tareas.

#### **CONFORT EXTREMO**

Diseño que da prioridad al conductor, con un interior refinado y fácil entrada y salida, con 127 mm más de espacio para un mayor confort durante todo el día.

#### **AMPLIO ALMACENAJE**

La espaciosa cabina viene de serie con 61 litros de almacenamiento, con anillas D de anclaje en el suelo y cuenta con soluciones bajo el asiento para el conductor y el pasajero.

# ELEMENTOS ESENCIALES Y CONFORT DE LA CABINA

Guantera doble integrada para un almacenamiento seguro y de fácil acceso, además de seis porta vasos de gran tamaño y dos porta-botellas. El volante ajustable y los asientos acolchados y deslizantes proporcionan un confort superior para las largas jornadas.

#### **RESISTENTE Y DURADERO**

Esta máquina se hace más resistente con el tiempo, con el sistema de embrague Pro-PVT de alta resistencia y una correa de transmisión un 32% más grande para una mayor duración.

#### **RENDIMIENTO CON PRECISIÓN**

Control del acelerador de tres posiciones, seleccionables por el usuario, para elegir entre los modos Performance, Work y estándar en función del trabajo o la ruta.

#### **NEUMÁTICOS DE GRAN RESISTENCIA**

Masivos neumáticos Maxxis de 6 capas y 27" que proporcionan una tracción y una resistencia a los pinchazos, debidos a elementos afilados del terreno, inigualables.

#### **MÁXIMA PROTECCIÓN**

Protección líder de su categoría gracias a la placa salva cárter de largo completo y a los 330 mm de distancia libre al suelo.

#### **DESCENSO CON CONFIANZA**

El freno motor integrado asegura una potencia y control ideales en los descensos más pronunciados.

# CAPACIDAD Y VERSATILIDAD REDEFINIDA

Gran capacidad de la caja de carga, con innovadoras características que proporcionan soluciones de transporte para trabajos más grandes o largas jornadas de ocio.

#### **MEDIA TONELADA DE CAPACIDAD**

Nuestra caja de carga más profunda te permite transportar con confianza hasta 454 kg líderes en su categoría.

#### PROSTAR® 1000 ENGINE



El RANGER XP® 1000 ofrece el rendimiento de utilidad y aceleración que espera de la industria más premium SxS. Su motor ProStar® 1000 ofrece potencia para enfrentarse a la tareas más duras.



#### CONSTRUYE EL TUYO ONLINE

Entra en www.polaris-spain.com y personaliza el vehículo conforme a tus necesidades.

#### RANGER 1000 / XP 1000 / XP KINETIC / DIESEL

**LLEGA AÚN MÁS LEJOS** con los accesorios Polaris Engineered. Personaliza tu RANGER para sacarle el máximo partido.









CHRIS

# KITS DE CABINA ELIGE TU KIT IDÓNEO.

#### CABINA COMPLETA PREMIUM

#### 28K0001

2882912	Techo Premium Poly - Negro
2889020	Parabrisas Completo de Cristal Tip-Out
2879013	Cristal Trasero
2889811	Puertas con Ventana, Manibela Manual - Poly - Negro
2883974	Limpiaparabrisas y Sistema de Lavado

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



#### 28K0006

2882912	Techo Premium -Poly - Negro
2889021	Parabrisas Copleto - Transparente
2879013	Cristal Trasero
2889811	Puertas con Ventana, Manibela Manual - Poly - Negro
2883974	Limpiaparabrisas y Sistema de Lavado
VD 4000 HD 22 44	200 120 22 VD KINETIC 122 DIESEL 120 22

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



#### **CABINA COMPLETA**

#### 28K0002

2882912	Techo Premium - Poly - Negro
2889021	Parabrisas Completo - Transparente
2879013	Cristal Trasero
2882901	Puertas Clearview
2883974	Limpiaparabrisas y Sistema de Lavado
VD 4000 HO 22 4000	100 00 VD WHETIC 100 DIECEL (00 00

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



#### **MEDIA CABINA**

#### 58K0003

2882912	Techo Premium - Poly - Negro
2889021	Parabrisas Completo - Transparente
2879013	Cristal Trasero
2883974	Limpiaparabrisas y Sistema de Lavado

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23





#### SISTEMA DE CALEFACCIÓN

» TOP SELLER 2882753 XP 1000 ONLY

XP 1000 '18-23

» TOP SELLER 2884066 1000 ONLY

1000 '20-23

» TOP SELLER 2884212

DIESEL '20-23

» 2889449

XP KINETIC '23

REQUIERE USAR EL BUSBAR DE ALTO VOLTAJE 2889667 Y 2890070





# PELARIS ALA SERVIO CONTRACTOR OF THE SERVICE OF TH

Suave entrega de potencia.

Gran capacidad de carga a bajas RPM.

Mayor confort para el conductor, desde el asiento a la capacidad de almacenaje.

CAPACIDAD, COMODIDAD Y DURABILIDAD PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS

# P&LARIS ATAMAS CREW XP 1000

Luces LED.

Capacidad de arrastre líder.

Altura libra al suelo de 330 mm.

Cómodos asientos.

Neumáticos Pro Armor de 27" de alta durabilidad.

ELREY DE LA CATEGORÍA



# POLARIS APANETIC XP KINETIC



QUE PUEDE CON TODO

#### PARA CUALQUIER TRABAJO

El motor eléctrico del RANGER XP Kinetic produce unos CV y Par motor líderes en la industria, haciéndolo el más capaz y divertido RANGER nunca construido.

### TRANSPORTE Y REMOLQUE SIN ESFUERZO

Remolque de 1.134 kg líder en su clase y líder en la industria. La capacidad de carga de 567 kg le permite mover más rocas, ladrillos, tierra o lo que necesites, para que puedas hacer el trabajo más rápido y en menos viajes.

#### PAR INSTANTÁNEO, CONTROL PRECISO

El motor eléctrico entrega todo su par al instante, tendrás toda la potencia lista para remolcar, control preciso en espacios reducidos y una increíble respuesta del acelerador en los caminos.

Un nuevo diseño de palanca de cambios e interruptor para avanzar y/o retroceder.

#### **DEL AMANECER AL ATARDECER**

Con 130kms disponibles autonomía estimada (modelo ultimate), el RANGER XP Kinetic tiene mucho que ofrecer, incluso para trabajar de sol a sol.

#### TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

La potencia se envía a las cuatro ruedas a través de una transmisión por correa que elimina la necesidad de un embrague y ofrece la máxima durabilidad del tren motriz y con una suave entrega de potencia.

#### MENOS MANTENIMIENTO, MÁS TIEMPO PARA TI

Olvídate de los cambios de aceite, de fluidos y filtros de aire. Con muchos menos rquisitos de mantenimiento, el RANGER XP Kinetic proporciona intervalos de servicio inigualables y permite concentrarte en el trabajo, no en el mantenimiento.

#### **FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO**

El tren motriz eléctrico te ayuda a conectar con lo que más importa. Transportar cargas en silencio, trabajar de cerca del ganado o disfrutar de una conversación fácil con los pasajeros sin ruido de motor de fondo.

# MODOS DE CONDUCCIÓN SELECCIONABLES

El RANGER XP Kinetic tiene tres modos de conducción para optimizarlo para lo que necesitas:

Eco+: Limita la velocidad y el par máximo.

Standard: Optimzado para la conducción del día a día y trabajos de tamaño reducido.

Sport: Optimizado para los trabajos y conducción más dura.

#### **POTENCIA A BORDO**

Una toma de carga de 12 V muy conveniente para accesorios como pulverizadores o pequeñas herramientas. Se controla a través de un interruptor en el tablero para que sea fácil encender y apagar sin tener que salir del vehículo para controlarlo.

#### **PERSONALÍZALO A TU GUSTO**

El RANGER XP KINETIC es compatible con el 95% de los accesorios del RANGER XP 1000, además de tener accesorios propios.

# CAPACIDAD SIN COMPROMISOS

DURABILIDAD
SIN RIVAL

REDEFINIDO













# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - RANGER<sup>®</sup> 570

#### DISEÑADO PARA TRABAJAR Y DISFRUTAR

Cuando hay trabajo que hacer, el nuevo RANGER® SP 570 hace que el transporte y el remolque sean rápidos y fáciles gracias a la capacidad líder en su categoría. Cuando llega la hora de divertirse, ofrece el máximo confort, además, los espacios reducidos no son un problema y su manejo es muy sencillo.



El motor Prostar 570 transporta fácilmente cargas pesadas con toda confianza. La nueva y espaciosa caja de carga ofrece un volumen líder de su categoría, para transportar de forma eficiente más herramientas o suministros, y un nuevo portón trasero de una sola asa permite un acceso rápido y fácil para volcar mantillo, troncos y otras cargas de la caja.

La transmisión All- Wheel Auténtica Bajo Demanda ofrece tracción al instante en terrenos rocosos, húmedos y embarrados.

El nuevo RANGER SP 570 es fácil de maneiar. ágil en las curvas y con un comportamiento suave gracias a un recorrido de suspensión y distancia libre al suelo líderes de su categoría. El espacioso interior dispone de amplio espacio para las piernas y para almacenaje de todo tu equipo.

El RANGER SP 570 tiene el tamaño adecuado, al precio adecuado con las características adecuadas. Su anchura compacta de 56" (1445 mm) le hace fácil de conducir en pistas estrechas y capaz de transportar sin problemas. Su cerrado radio de giro hace que afrontar curvas cerradas sea un juego de niños.

PI A7AS

Trabaja más duro y realiza los proyectos más rápidamente en menos viajes con una capacidad de remolque líder en su categoría de 680 kg (1.500 lb).

Para el trabajo alrededor de la casa, conecta el Modo Turf para desbloquear el diferencial trasero y facilitar los giros más ajustados que son más respetuosos con el césped.

Disfruta de comodidad todo el día con 2" (50 mm) más de espacio para las piernas, para salir y entrar más fácilmente, y con asientos rediseñados para el máximo confort en cabina.

Conecta tu remolque a tu RANGER con el enganche de serie de 2".

Conduce sobre obstáculos y afronta terrenos abruptos con una distancia libre al suelo, líder de su categoría, de 258 mm y duraderos neumáticos de 25".

COMBUSTIBLE

#### **RANGER 570**

**OPTIMIZA TU RANGER 570 PARA HACER MÁS** con los accesorios Polaris Engineered. Ajústalo a tus preferencias y optimiza la comodidad, capacidad de carga y más.









**RANGER 570** 

#### **CABINA COMPLETA**

#### 28K0007

2885077	Techo Sport - Poly - 2 Asientos Negro
2885073	Puetas con Ventas con Manibela - Poly
2885080	Parabrisas Completo - Transparente
2879965	Cristal Trasero
2885083	Limpiaparabrisas y Sistema de Lavado

SP 570 '22-23

2022 SP 570 Y SP 570 HUNTER EDITION REQUIERE LA BARRA DELANTERA PULSE Y ARNÉS 2889185

**iELIGE EL TUYO!** 

**CABINA** 

KITS DE



# ETR. PARETE. INC. PRIS. INC

**MEDIA CABINA** 

Techo Sport-Poly - 2 Asientos Negro

Parabrisas Completo - Transparente

Limpiaparabrisas y Sistema de Lavado

Parabrisas Trasero - Poly

2022 SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION REQUIERE LA BARRA

**DELANTERA PULSE Y ARNÉS 2889185** 

28K0008

2885077

2885080

2879812

2885083

SP 570 '22-23

# AÑANDE MÁS COMODIDAD A LA CABINA CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

#### SISTEMA DE CALEFACCIÓN

#### » 2885082

SP 570 '22-23

2022 SP 570 Y 570 HUNTER EDITION REQUIERE LA BARRA FRONTAL PULSE Y ARNÉS 2889185



# VARIANTES

#### RANGER XP® 1000 EPS HUNTER EDITION

- » Acabado Polaris Pursuit Camo
- » Altura Libre al Suelo de 330mm
- » Capacidad de carga hasta 680kg
- » Nuevos neumáticos Pro Armor X-Terrain de 27"
- » 3 Asientos

- » Capacidad de la caja de 454kg
- » Capacidad de arrastre de 1134kg
- » Nuevo freno de mano
- » Nuevos retrovisores



#### **RANGER XP® 1000 NORDIC PRO**

- » Edición Especial Pintura Premium » Nuevo freno de mano en Color Negro Perla
- » Dirección Electrónica Asistida (EPS)
- » Sistema de Freno Motor (EBS)
- » Iluminación azul/rojo seleccionable por el usuario
- » Altura Libre al Suelo de 330mm

- » Nuevos neumáticos Pro Armor X-Terrain de 27"
- » Capacidad de arrastre de 1134ka
- » Cabestrante
- » Calefacción en cabina
- » Nuevos retrovisores



#### **RANGER® 1000 NORDIC PRO**

- » Edición Especial Pintura Premium en Color Negro Perla
- » Dirección Electrónica Asistida (EPS)
- » Iluminación azul/rojo seleccionable por el usuario
- » Altura Libre al Suelo de 305mm

- » Nuevo freno de mano
- » Neumáticos de 27"
- » Capacidad de arrastre de 1134kg
- » Cabestrante
- » Calefacción en cabina
- » Nuevos retrovisores









#### **RANGER® 570 HUNTER EDITION**

- » Acabado Polaris Pursuit Camo
- » Altura Libre al Suelo de 254mm
- » Capaidad de carga de 545kg
- » 2 Plazas
- » Capacidad en la caja de 227kg
- » Capacidad de arrastre de 680kg
- » Barra Polaris Pulse de tres posiciones
- » Nuevos guardabarros
- » Gran capacidad de almacenaje bajo el asiento



#### **RANGER® 570 NORDIC PRO**

- » Edición Especial con Pintura Premium Negro Perla con acabado metalizado
- » Dirección Electrónica Asistida (EPS)
- » Sistema de Freno Motor (EBS)
- » Control de Descenso Activo

- » Altura libre al suelo 254mm
- » 2 Plazas
- » Caja de carga de hasta 227 kg
- » Capacidad de arrastre de 680 kg
- » Nueva toma de carga USB en cabina









#### **MEJORA TU AVENTURA**

Cuando estás planeando una aventura épica, el equipo adecuado es muy importante. Con el GENERAL puedes explorar con confianza los terrenos más remotos de las montañas y afrontar las tareas más duras. Te ofrece el mejor rendimiento, mayor confort y la mayor versatilidad que cualquier otro Crossover side-by-side – la perfecta combinación para cualquier aventura off-road.



# RENDIMIENTO IMPARABLE

Una combinación ideal de potencia para conquistar los caminos, suspensión que suaviza cualquier terreno y distancia libre al suelo para poder explorar sin límites.



# CONFORT INIGUALABLE

Estarás rodeado de características interiores premium y la comodidad de una tecnología avanzada para hacer realidad los viajes de todo un día.



#### VERSATILIDAD SIN RIVAL

Estate preparado para cualquier tarea, pista o estación con la máquina construida para ti y su gama completa de accesorios para personalizarla a tu gusto.

59



# CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS - GENERAL™

El rendimiento, confort y versatilidad para cada aventura off-road.



- Amortiguadores Fox® 2.0 Podium X Qs3
- Techo Sport Lock & Ride® Polaris®
- Barra de sonido MTX® Premium
- Retrovisor Convex
- Motor ProStar® 1000
- Medias puertas de serie
- Dirección asistida electrónica (EPS)

- Volquete y compuerta
- Compatible con Lock & Ride®
- Ruedas de fundición de aluminio negro mate
- Paragolpes delantero de perfil bajo
- Modo Versatrac Turf
- Pintura de automoción
- Cabestrante Polaris® HD 2.041 kg







Cuando te encuentras lejos de los caminos transitados, lo que quieres es que tu vehículo te lleve a donde vas. GENERAL™ te ofrece justo eso, y mucho más. Prepárate para tu próxima aventura.

Ya sea practicando mountain bike, caza, acampada o pesca – GENERAL™ te ofrece la potencia para mejorar tu experiencia, no importa donde ésta pueda llevarte.

#### **305 MM DE DISTANCIA LIBRE AL SUELO**

Viajar a través de terrenos impredecibles no es un problema para los propietarios de GENERAL™, con altura libre suficiente para pasar cualquier obstáculo que se presente en tu camino.

#### **AUTÉNTICO SISTEMA AWD**

El terreno off-road es accidentado y exige control a lo largo de tu aventura. Nuestro auténtico sistema AWD ofrece un rendimiento de la tracción sin igual para reforzar la confianza del conductor.

#### **CONFORT SIN RIVAL**

El Off-Road puede ser implacable. Ten la seguridad de que el GENERAL™ ofrece una conducción tan cómoda que podrás pasar más tiempo disfrutando de las actividades que te gustan.

#### DISEÑOINTERIOR

Las puertas curvadas proporcionan un amplio espacio para ti y tus acompañantes, acomodados en asientos envolventes premium y con un volante inclinable.

#### **MEDIAS PUERTAS DE SERIE**

A todos nos gusta estar al aire libre, pero la protección contra los elementos es útil. Nuestras medias puertas de serie proporcionan una comodidad similar a la de un coche y una mayor protección para el conductor.

#### **AVENTURA DURANTE TODO EL DÍA**

GENERAL™ proporciona la plataforma definitiva para conductores de todos los niveles de experiencia, ofreciendo confort para explorar sin límites.





#### **CONFUGURA EL TUYO ONLINE**

Visita **www.polaris-spain.com** y configura el General a tu gusto para sacarle el máximo partido.

GENERAL

**CONFIGURA EL GENERAL** en base a tus necesidades con los Accesorios Polaris Engineered y aprovéchalo al máximo.









#### GENERAL









RECONFIGURA
TU GENERAL
FACILMENTE
PARA
CUALQUIER
TAREA

LOCK & RIDE

# ALMACENAJE



#### **BOLSA PARA EL ASIENTO**

#### » 2882164


POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23 POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23



#### **BOLSA DE ALMACENAJE EN CABINA**

#### » 2882165

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23 POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23









#### LA FUERZA DOMINANTE EN OFF-ROAD

Tanto si persigues lo que hay a la vuelta de la siguiente curva como si corres para ser el primero en llegar a la cima, el RZR está diseñado para ofrecer el equilibrio óptimo de rendimiento, robustez y tecnología, así que puedes desafiar los límites y encontrar tu próxima meta. Confianza gracias a un control total – es lo que eleva la experiencia de conducir un RZR por encima de todas las otras.



#### RENDIMIENTO SIN RIVAL

Dominando los terrenos más difíciles del mundo, la combinación definitiva de potencia y agilidad, la conducción y manejabilidad inigualables y la rápida y verdadera tracción a todas las ruedas bajo demanda del RZR te permiten superar los retos más desafiantes del mundo.



#### ROBUSTEZ DEMOSTRADA

Pasa más tiempo conduciendo con componentes duraderos que fueron diseñados para superar los límites y soportar el impacto de los terrenos más difíciles.



#### TECNOLOGÍA LÍDER DE L A INDUSTRIA

Vive una experiencia de conducción sin precedentes con el RIDE COMMAND® y el control inteligente de los ajustes en marcha de la suspensión activa DYNAMIX.





# AGILIDAD TRAIL. CONFORT SIN FIN.

Con el nuevo RZR Trail S 1000 Premium no tendrás que hacer concesiones. Cierra cada curva con la estabilidad y la tracción de un chasis perfectamente equilibrado. Acorta la distancia entre curvas con una aceleración inmediata. Y conduce a tu aire con un confort inigualable.

RELACIÓN POTENCIA-PESO LÍDER DE LA CATEGORÍA

# UN CONTROL QUE NUNCA VACILA

Toma el control con una dirección asistida suave, un radio de giro líder en su categoría, líneas de visión óptimas y una compacta distancia entre ejes para bordar las curvas y evitar los obstáculos del camino.





# AVENTURA SIN FIN

Continúa el viaje sin preocupaciones, con embragues fiables para un suave acoplamiento, una resistente correa de larga vida útil y nuevos neumáticos más resistentes a los pinchazos. Empuja para ir más allá en cada curva y no dejes que la diversión se acabe, con la comodidad durante todo el día de la mejor suspensión y la ergonomía de primera calidad del RZR Trail S 1000 Premium.

MÁXIMA CAPACIDAD TRAIL

#### **TRAIL S 1000**

# PARA MÁS DETALLES Y CONOCER LA GAMA DE ACCESORIOS POLARIS ENGINEERED COMPLETA, DESCARGA EL CATÁLOGO DE PGA ONLINE.



Siéntete con la confianza de afrontar cualquier camino con estos **esenciales**.

2889537	PARABRISAS TIP OUT - HARD COAT POLY
2884729	LOCK & PIDE TECHO SPORT - POLY
2884732-458	DEFENSA DELANTERA ALTA
2884734-458	EXTENSIÓN DEFENSA TRASERA
2883763	RETROVISOR PREMIUM CONVEXO
2884524	RETROVISORES LATERALES PLEGABLES
2884912	EQUIPO AUDIO ROCKFORD FOSGATE STAGE 1 PMX
2883945	ALTAVOCES TRASEROS PODS BY ROCKFORD FOSGATE
2415652	ARNÉS ALTAVOCES TRASEROS POD
2884871	LUCES ACCENT*
2883123	BARRA LUZ COMBO LED 10" RIGID SR-SERIES
2884657	ARNÉS BARRA DE LUZ
2884762	SOPORTE RUEDA RECAMBIO
2883216	KIT PRO ARMOR NEUMÁTICOS Y LLANTAS: 4301 BEADLOCK Y DUAL HREAT; 26"**
5416340	NEUMÁTICO RECAMBIO: DUAL THREAT 26"**
1523283	RECAMBIO BEADLOCK PRO ARMOR: 4301 Beadlock; 14"

Mostrado en Trail.



Lidera tu grupo en los caminos con **protección**.

2884911	LOCK & PIDE PARABRISAS COMPLETO - HARD COAT POLY
2884765	LOCK & PIDE LUNA TRASERA
2884761-458	TECHO DE ALUMINIO
2884868-458	DEFENSA DELANTERA PARA CABESTRANTE
2879456-458	PROTECTORES ROCAS EXTREME
2881985	EXTENSORES DE GUARDABARROS
2883763	RETROVISOR PREMIUM CONVEXO
2884524	RETROVISORES LATERALES PLEGABLES
2881193	LOCK & PIDE CAJA CARGA DE 65 L
2885126	CABESTRANTE POLARIS DE 4500LB CON SISTEMA DE RECUPERACÍÓN DE CUERDA RÁPIDA
2883157	KIT DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS PRO ARMOR: 5202 Y ATTACK 2.0; 28"
2879332	12MM x 1.5 SPLINED LUG NUTS WITH WRENCH ADAPTER

Mostrado en el Trail S.

†Modelos USA únicamente.



Para disfrutar todo el día con **comodidad** y máxima visibilidad.

2884756	PARABRISAS COMPLETO - CRISTAL
2884755	LIMPIAPARABRISAS - KIT LAVADO
2884765	LOCK & RIDE LUNA TRASERA POLY
2884729	LOCK & RIDE TECHO SPORT POLY
2884733	PUERTAS LONA DE 60"
2884019-293	PARACHOQUES FRONTAL PERFIL BAJO
2881587-293	PROTECTORES ROCAS PERFIL BAJO
2883763	RETROVISOR PREMIUM CONVEXO
2884735	KIT DE CALEFACCIÓN
2884917	EQUIPO DE AUDIO ROCKFORD FOSGATE STAGE 3
2884648	BARRA DE LUZ COMBO LED SR-SERIES 810 MM
2884657	ARNÉS PARA BARRA LUZ
2884183	BARRA POLARIS PULSE DE 6 POSICIONES
2881556	LOCK & RIDE NEVERA DE 48L
2885126	CABESTRANTE POLARIS PRO HD DE 4500LB CON SISTEMA DE RECUPERACÍÓN DE CUERDA RÁPIDA
2883182	KIT DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS PRO ARMOR: 5203 BEADLOCK Y CRAWLER XG; 28"
1522240	15" FORGED BEADLOCK RING
2879332	$12 \text{MM} \times 1.5 \text{ SPLINED LUG NUTS WITH WRENCH ADAPTER}$

Mostrado en el Trail S.

<sup>\*</sup>Las luces Accent vienen de serie en los modelos Premium (para EUA solamente)

<sup>\*\*</sup>Pueden ensanchar el vehículo más allá de las 50" (1270mm)

TRAIL S 1000

CONSTRUYE TU CABINA

**AÑADE UN TECHO** 

Protégete de los elementos a la vez que añades estilo.

AÑADE CONFORT, ESTILO Y PROTECCIÓN







2889537	PARABRISAS TIP-OUT - HARD COAT POLY
2884765	LOCK & RIDE LUNA TRASERA - POLY
2884761-458	TECHO DE ALUMINIO
2884733	PUERTAS DE LONA DE 60" *

<sup>\*</sup>Los modelos Trail deben usar las puertas de Lona, 50" 2884758

#### **CONSTRUCCIÓN RECOMENDADA 2**

2884756	PARABRISAS FULL VENTED - CRISTAL
2884755	LIMPIAPARABRISAS Y KIT DE LAVADO
2884765	LOCK & RIDE LUNA TRASERA - POLY
2884733	PUERTAS DE LONA DE 60" *







999CC CILINDRADA 36L CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2972MM DISTANCIA ENTRE EJES

**737**KG PESO SECO EST.


**136**KG

LL PLAZAS HASTA **343**MM ALTURA LIBRE AL SUELO 457MM RECORRIDO SUSPENSIÓN



# RENDIMIENTO PRO

Potencia cuando y donde más la necesitas. Suspensión que redefine el control y el paso sobre terrenos implacables, una manejabilidad con una respuesta instantánea y una estabilidad total sin precedentes.







# DISEÑO VISIONARIO

Lidera con un solo golpe de vista. Una actitud amenazante y un corte distintivo indican el rendimiento y la tecnología inigualables que esconde en su interior, con un diseño de dominio off-road centrado en el conductor.



# FUERZA BRUTA

Diseñado para absorber el castigo en los terrenos más implacables del mundo. Con el chasis más resistente que hemos fabricado nunca, con ejes más robustos, embragues más fríos y una capacidad que rompe todas las barreras.

A RENDIMIENTO

PRO XP

# PARA MÁS DETALLES Y CONOCER LA GAMA DE ACCESORIOS POLARIS ENGINEERED COMPLETA, DESCARGA EL CATÁLOGO DE PGA ONLINE.



Domina los terrenos rocosos y recorre incansable kilómentros por el desiertos.

2889019	PARABRISAS FULL VENTED - CRISTAL
2889750	KIT LIMPIAPARABRISAS DE CRISTAL
2883743-458	TECHO DE ALUMINIO PARA 4 PLAZAS
2883749-458	DEFENSA ALTA FRONTAL
2884189-458	DEFENSA ALTA TRASERA
2884359	LUZ RIGID CHASE
2884896	KIT DE MONTAJE LUZ RIGID CHASE
2889034	ARNÉS MONTAJE LUZ RIGID CHASE
2883751	LOCK & RIDE CAJA DE CARGA DE 70L
2889740	LOCK & RIDE NEVERA DE 22L
2884666	LOCK & FIDE CAJA DE CARGA MULTI-PASAJERO TRASERA DE 72L
2889404-458	SOPORTE RUEDA RECAMBIO PIVOTANTE

MOSTRADO EN EL PRO XP 4 PLAZAS

Sé el rey del monte con esta máquina que puede con todo.

2883756	POLY  POLY  PARABRISAS COMPLETO - HARD COAT
2883928	TECHO POLY SPORT PARA 2 PLAZAS
2883749-458	DEFENSA DELANTERA ALTA
2884189-458	DEFENSA TRASERA ALTA
2889208-458	ROCK SLIDERS HD EXTREME, 2 PLAZAS
2883751	LOCK & RIDE CAJA DE CARGA DELANTERA 70L
2883752	LOCK & FIDE CAJA DE CARGA TRASERA DE 40L
2884304	ALMACENAJE PARA PUERTAS 7.25L
2889404-458	SOPORTE RUEDA RECAMBIO PIVOTANTE
2883758	CABESTRANTE POLARIS PRO HD DE 4.500LB

MOSTRADO EN EL PRO XP 2 PLAZAS






Llega a lo más alto, consigue vistas épicas.

2883756	POLY  PARABRISAS COMPLETO - HARD COAT
2883928	TECHO POLY SPORT PARA 2 PLAZAS
2883749-458	DEFENSA DELANTERA ALTA
2884189-458	DEFENSA TRASERA ALTA
2889208-458	PROTECTORES PARA ROCAS HD XTREME, 2 PLAZAS
2883752	LOCK & RIDE CAJA DE CARGA TRASERA 40L
2884304	ALMACENAJE PARA PUERTAS 7.25L
2889404-458	SOPORTE RUEDA RECAMBIO PIVOTANTE
2883758	CABESTRANTE POLARIS PRO HD DE 4.500LB

MOSTRADO EN EL PRO XP 2 PLAZAS



2889536	PARABRISAS TIP OUT - HARD COAT POLY
2883757	LOCK & PIDE LUNA TRASERA POLY, 2 PLAZAS
2883743-458	TECHO DE ALUMINIO, 2 PLAZAS
2884664	MEDIAS PUERTAS SUPERIORES DE LONA, 2 PLAZAS
2884658	PANELES INTERIORES DE PUERTAS DELANTERAS
2883749-458	DEFENSA DELANTERA ALTA
2884189-458	DEFENSA TRASERA ALTA
2884685	EXTENSORES DE GUARDABARROS
2884386	KIT DE CALEFACCIÓN

MOSTRADO EN EL PRO XP 2 PLAZAS









**925**CC

155Nm

45.4L CAPACIDAD OMBUSTIBLE 2440MM DISTANCIA ENTRE EJES 335KG CARGA

**136**KG

2 PLAZAS 406MM ALTURA LIBRE ASTA 686MM RECORRIDO SUSPENSTÓN

# ULTIMATE El TURBO R ULTIMATE es lo más premium del sector ya que viene equipado con Tecnología RIDE COMMAND, Equipo de Música premium El TURBO R SPORT sube el listón de la categoría con una combinación Rockford Fosgate y Dinamix DV, el sistema de suspensión más avanzado de potencia, fuerza y control sin precedentes. de la industria para ofrecer un control máximo sobre cualquier terreno. - Amortiguadores Walker Evans Velocity Needle 2.5" - DYNAMIX DV con 4 modos de conducción seleccionables - Ancho de 1879mm - Amortiguadores FOX 3.0 Live Valve X2 con sistema interno de bypass - Recorrido suspensión de 711mm. - Dirección rápida electrónica instalada sobre el chasis.



1997CC

225
POTENCIA

45.4L
CAPACIDAD
COMBUSTIBLE

2654MM DISTANCIA ENTRE E JES 335KG

**136**KG

PLAZAS

HASTA 406 MM
ALTURA LIBRE

HASTA 690MM RECORRIDO SUSPENSTÓN







#### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD LÍDERES DEL SEGMENTO PARA TRANQUILIDAD DE LOS PADRES

Frenos de disco de una sola maneta fiables y fáciles de usar Limitador de velocidad ajustable Luces LED delantera y trasera Kit de seguridad exclusivo en el segmento: Casco, DVD de aprendizaje, bandera, correa de seguridad.

UNA MÁQUINA CONSTRUIDA PARA CRECER CONTIGO Diseño ergonómico más grande para que los niños puedan disfrutar a medida que crecen

**RENDIMIENTO Y ACCESORIOS** EFI para un arranque preciso Neumáticos de 18" para mejor estabilidad Accesorios: parachoques delantero y trasero, bolsa de almacenaje, parabrisas, kit de adhesivos



### RENDIMIENTO

**CONDUCE CON CONFIANZA.** Con un motor de 150cc, una altura libre al suelo de 515mm y 22.5kg de capacidad en la caja, el RANGER 150 EFI está listo para las tareas que tus hijos decidan afrontar.





### YOUTH RIDE COMMAND

LA LIBERTAD LA CONTROLAS TÚ. Con Youth RIDE COMMAND puedes mantener la seguridad de los jóvenes conductores cómodamente a través de tu smartphone. El Geofencing te permite establecer un límite de conducción invisible definido por el usuario. La limitación digital de la velocidad te permite seleccionar la velocidad adecuada para su edad y sus capacidades.



# ESPECIFICACIONES....

# LEYENDA:

- A ABS Opcional
- Modelo disponible con Homologación Tractor
- T Modelo disponible solo con Homologación Tractor

- Disponible en Homoogación Cuadriciclo L7e
- L Solo disponible en Homoogación Cuadriciclo L7e

Los colores y las especificaciones pueden variar.

Los vehículos de las fotografías pueden mostrarse con accesorios opcionales.

		RECREATIVO / L	JTILITARIO			
	COLIE CHART					
90		<b>SPORTSMAN® 570</b> T3b	<b>SPORTSMAN® 570</b> T3b	SPORTSMAN® 570 EPS T3b	SPORTSMAN° 570 EPS T3b	SPORTSMAN® 570 EPS T3b
SMISIÓN	Tipo Motor	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Auténtica transmisión AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica transmisión AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica transmisión AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica transmisión AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica transmisión AWD / 2WD bajo demanda
R Y TRE	Sistema de Freno Motor	No Equipa	No Equipa	Estándar	Estándar	Estándar
MOTO	Control de Descenso Activo	No Equipa	No Equipa	No Equipa	No Equipa	No Equipa
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Columna MacPherson; recorrido 208mm	Columna MacPherson; recorrido 208mm	Columna MacPherson; recorrido 208mm	Columna MacPherson; recorrido 208mm	Columna MacPherson; recorrido 208mm
SUSPE	Suspensión trasera	Doble brazo A, IRS; recorrido 241mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241mm
MÁTIGOS	Neumáticos delanteros	25 x 8-R12; 25" Carisle 489	25 x 8-R12; 25" Carisle 489	25 x 8-R12; 25" Carisle 489	25 x 8-R12; 25" Carisle 489	25 x 8-R12; 25" Carisle 489
LLANTAS Y NEUMÁTIGOS	Neumáticos traseros	25 x 11-R12; 25" Carisle 489	25 x 11-R12; 25" Carisle 489	25 x 11-R12; 25" Carisle 489	25 x 11-R12; 25" Carisle 489	25 x 11-R12; 25" Carisle 489
LLANT	Ruedas	Acero 12"	Acero 12"	Acero 12"	Acero 12"	Acero 12"
	Distancia Entre Ejes	1293 mm	1293 mm	1293 mm	1293 mm	1293 mm
	Peso en Eeco	377 kg	377 kg	357 kg	357 kg	357 kg
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Medidas Generales (L x An x Al)	2101 x 1212 x 1409 mm	2101 x 1212 x 1409 mm	2101 x 1212 x 1409 mm	2101 x 1212 x 1409 mm	2101 x 1212 x 1409 mm
APACI	Distancia Libre al Suelo	296 mm	296 mm	296 mm	296 mm	296 mm
ES Y C	Altura Asiento	857 mm	857 mm	857 mm	857 mm	857 mm
NOISN	Capacidad Combustible	17.0 L	17.0 L	17.0 L	17.0 L	17.0 L
DIME	Capacidad Parrilla Del/Tras	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg
	Capacidad Carga Útil	232 kg	232 kg	212 kg	212 kg	212 kg
	Capacidad Remolque	680 kg	680 kg	680 kg	680 kg	680 kg
	Accesorios Adicionales	Extensor Parrilla Delantera	Extensor Parrilla Delantera	Extensor Parrilla Delantera	Extensor Parrilla Delantera	Extensor Parrilla Delantera
	Colores	Verde Sage	Blanco Lightning	Verde Sage	Blanco Lightning	Naranja Rush

	SCHOOL STANDARD	RECREATIVO / L				TOURING
°4,	<b>,</b>	SPORTSMAN° 570 6x6 big boss eps ⊤1b	SPORTSMAN® 570 6x6 big boss eps T3b	<b>SPORTSMAN® 570</b> <b>X2 EPS</b> T3b	SPORTSMAN® 570 X2 EPS T3b	<b>SPORTSMAN° 570</b> <b>Touring EPS</b> T3b
MISIÓN	Tipo Motor	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Auténtica 6WD / 4WD trasera, Bajo Demanda, de Alto Rendimiento y Relación Cerrada	Auténtica 6WD / 4WD trasera, Bajo Demanda, de Alto Rendimiento y Relación Cerrada	Auténtica AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf bajo demanda, de alto rendimiento y relación cerrada	Auténtica AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf bajo demanda, de alto rendimiento y relación cerrada	Auténtica AWD / 2WD Bajo Demanda, de Alto Rendimiento y Relación Cerrada
R Y TRE	Sistema de Freno Motor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
MOTO	Control de Descenso Activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Columna MacPherson; recorrido 208 mm	Columna MacPherson; recorrido 208 mm	Columna MacPherson; recorrido 208 mm	Columna MacPherson; recorrido 208 mm	Columna MacPherson; recorrido 208 mm
SUSP	Suspensión trasera	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm
MÁTICOS	Neumáticos delanteros	26 x 8-R12; 26" Carisle PXT	26 x 8-R12; 26" Carisle PXT	25 x 8-R12; 25" Carisle 489	26 x 8-R14; 26" Maxxis Econ	25 x 8-R12; 25" Carisle 489
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Neumáticos traseros	26 x 11-R12; 26" Carisle PXT	26 x 11-R12; 26" Carisle PXT	25 x 11-R12; 25" Carisle 489	26 x 10-R14; 26" Maxxis Econ	25 x 11-R12; 25" Carisle 489
LLAN.	Ruedas	Acero 12"	Acero 12"	Acero 12"	Acero 14"	Acero 12"
	Distancia Entre Ejes	2134 mm	2134 mm	1422 mm	1422 mm	1423 mm
	Peso en Eeco	489 kg	489 kg	358 kg	385 kg	344 kg
ENSIONES Y CAPACIDADES	Medidas Generales (L x An x Al)	2950 x 1245 x 1444 mm	2950 x 1245 x 1444 mm	2280 x 1219 x 1219 mm	2280 x 1219 x 1219 mm	2203 x 1219 x 1444 mm
PACII	Distancia Libre al Suelo	292 mm	292 mm	279 mm	292 mm	279 mm
S Y C	Altura Asiento	857 mm	857 mm	857 mm	857 mm	857 mm
SIONE	Capacidad Combustible		25.5 L	25.5 L	25.5 L	25.5 L
DIMEN	Capacidad Parrilla Del/Tras	41 kg / 363 kg	41 kg / 363 kg	41 kg / 180 kg	41 kg / 180 kg	41 kg / 82 kg
	Capacidad Carga Útil	499 kg	499 kg	320 kg	320 kg	230 kg
	Capacidad Remolque	680 kg	680 kg	556 kg	556 kg	556 kg
Į.	ccesorios Adicionales	Batería sellada	Cabestrante, ruedas AL, calentadores manos/pulgar, batería sellada, defensa del., protector manos	N.D	N.D	N.D
	Colores	Verde Sage	Negro Stealth	Verde Sage	Blanco Nordic Pro	Titanium Metallic





### SPORTSMAN® 570 TOURING EPS SP

T3b

#### SPORTSMAN® XP 1000 TOURING EPS

Monocilíndrico ProStar 570,	Monocilíndrico ProStar 570
4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC

Auténtica AWD / 2WD Bajo Demanda, de Alto Rendimiento y Relación Cerrada

Auténtica AWD / 2WD Bajo Demanda, de Alto Rendimiento y Relación Cerrada

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Columna MacPherson; recorrido 208 mm

Doble brazo A arqueado de elevada distancia libre; recorrido 229 mm

Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm

Doble brazo A arqueado de elevada distancia libre, IRS rodillo; recorrido 260 mm

26 x 8-R14; 26" CST

26 x 9-R14; 26" Carisle PXT

26 x 10-R14;

26 x 11-R14;

26" CST

26" Carisle PXT

Aluminio 14"

Aluminio 14"

1423 mm

1448 mm

344 kg

426 kg

2203 x 1219 x 1444 mm

2197 x 1209 x 1479 mm

292 mm

285 mm 908 mm

55 kg / 110 kg

217 kg 680 kg

N.D

857 mm 25.5 L

19.9 L

41 kg / 82 kg


230 kg

556 kg

N.D

Titanium Metallic Crimson Metallic





25	ALIE THANKS	RENDIMIENTO			
44/	<b>&gt;</b>	<b>SPORTSMAN®</b> <b>XP 1000 EPS</b> L7e	SPORTSMAN° XP 1000 S EPS T3b	<b>SCRAMBLER®</b> <b>XP 1000</b> L7e	SCRAMBLER® XP 1000 S T3b
AISIÓN	Tipo Motor	Bicilíndrico ProStar 952, 4 tiempos SOHC	Bicilíndrico ProStar 952, 4 tiempos SOHC	Bicilíndrico ProStar 952, 4 tiempos SOHC	Bicilíndrico ProStar 952, 4 tiempos SOHC
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda, de alto rendimiento y relación cerrada	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda, de alto rendimiento y relación cerrada	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda, de alto rendimiento y relación cerrada	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda, de alto rendimiento y relación cerrada
R Y TRE	Sistema de Freno Motor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
MOTO	Control de Descenso Activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
NSIÓN	Suspensión delantera	Dobles brazos A arqueados de elevada distancia libre; recorrido 229 mm	Dobles brazos A arqueados de elevada distancia libre; recorrido 229 mm	Dobles brazos A arqueados de elevada distancia libre; recorrido 229 mm	Doble brazo A de elevada distancia libre; recorrido 290 mm
SUSPENSIÓN	Suspensión trasera	Doble brazo A arqueado de elevada distancia libre, IRS rodillo; recorrido 260 mm	Doble brazo A arqueado de elevada distancia libre, IRS rodillo; recorrido 355 mm	Doble brazo A arqueado de elevada distancia libre, IRS rodillo; recorrido 355 mm	Doble brazo A arqueado de elevada distancia libre, IRS rodillo; recorrido 355 mm
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Neumáticos delanteros	26 x 8-R14; 26" CST	27 x 9-R14; 27" Duro E-Mark Power Grip II	26 x 8-R14; 26" CST	27 x 9-R12; 27" Duro E-Mark Power Grip II
S Y NEUF	Neumáticos traseros	26 x 10-R14; 26" CST	27 x 11-R14; 27" Duro E-Mark Power Grip II	26 x 10-R14; 26" CST	27 x 9-R12; 27" Duro E-Mark Power Grip II
LLANTA	Ruedas	Fundición de aluminio, 14"	Fundición de aluminio, 14"	Fundición de aluminio, 14"	Fundición de aluminio, 14"
	Distancia Entre Ejes	1346 mm	1458 mm	1349 mm	1458 mm
	Peso en Eeco	374 kg	450 kg	353 kg	417 kg
SIONES Y CAPACIDADES	Medidas Generales (L x An x Al)	2114 x 1290 x 1408 mm	2349 x 1442 x 1435 mm	2120 x 1234 x 1408 mm	2261 x 1427 x 1434 mm
APAC	Distancia Libre al Suelo	292 mm	305 mm	292 mm	305 mm
S Y G	Altura Asiento	940 mm	940 mm	890 mm	890 mm
	Capacidad Combustible	19.9 L	19.9 L	19.9 L	19.9 L
DIMEN	Capacidad Parrilla Del/Tras	55 kg / 110 kg	91 kg / 136 kg	11 kg / 23 kg	11 kg / 23 kg
	Capacidad Carga Útil	261 kg	235 kg	131 kg	235 kg
	Capacidad Remolque	680 kg	830 kg	170 kg	830 kg
P	Accesorios Adicionales	Llantas Aluminio	1024887 Weld-Bumper, RR, SWL	Paramanos (2876846)	Paramanos, Defensas Soldadas
	Colores	Chalk Gloss	Super Graphite	Negro Pearl	Radar Blue

والم	TITIONES						
Spirit		SPORTSMAN® 570 EPS Hunter Edition T3b	SPORTSMAN® 570 EPS AGRI PRO T3b	SPORTSMAN® 570 EPS Öhlins SE T3b	SPORTSMAN® 570 EPS Black Edition T3b	SPORTSMAN® 570 EPS Military tan T3b	<b>SPORTSMAN® 570 EPS SP</b> T3b
SMISIÓN	Tipo Motor	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos DOHC
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda	Auténtica AWD / 2WD bajo demanda
YTREN	Sistema de Freno Motor	De serie	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
MOTOR	Control de Descenso Activo	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	Estándar
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Columna Mac Person; recorrido 208 mm	Columna Mac Person; recorrido 208 mm	Columna Mac Person; recorrido 208 mm	Columna Mac Person; recorrido 208 mm	Columna Mac Person; recorrido 208 mm	Columna Mac Person; recorrido 208 mm
SUSPE	Suspensión trasera	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 241 mm
ÁTICOS	Neumáticos delanteros	26 x 8-R14; 26" CST	26 x 8-R14; 26" CST	26 x 8-R14; 26" CST	26 x 8-R14; 26" CST	26 x 8-R14; 26" CST	26 x 8-R14; 26" CST
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Neumáticos traseros	26 x 10-R14; 26" CST	26 x 10-R14; 26" CST	26 x 10-R14; 26" CST	26 x 10-R14; 26" CST	26 x 10-R14; 26" CST	26 x 10-R14; 26" CST
LLANTAS	Ruedas	Aluminio 14"	Aluminio 14"	Aluminio 14"	Aluminio 14"	Aluminio 14"	Aluminio 14"
	Distancia entre ejes	1293 mm	1293 mm	1293 mm	1293 mm	1293 mm	1293 mm
	Peso en seco	360 kg	355 kg	378 kg	378 kg	357 kg	361 kg
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Medidas generales (L x An x Al)	2108 x 1212 x 1454 mm	2108 x 1212 x 1454 mm	2108 x 1212 x 1454 mm	2108 x 1212 x 1454 mm	2108 x 1212 x 1454 mm	2108 x 1212 x 1454 mm
CAPAC	Distancia libre al suelo	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
ES Y (	Altura asiento	901 mm	901 mm	901 mm	901 mm	901 mm	901 mm
NSION	Capacidad combustible	17 L	17 L	17 L	17 L	17 L	17 L
DIME	Capacidad parrilla del/tras	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg	41 kg / 82 kg
	Capacidad carga útil	191 kg	214 kg	196 kg	191 kg	191 kg	196 kg
	Capacidad remolque	680 kg	680 kg	680 kg	680 kg	680 kg	680 kg
	Accesorios Adicionales	Defensas Del. y Tras., extensores parrilla Del. y Tras., calentadores de manos, cabestrante, ruedas AL.	Parrillas soldadas Del. y Tras., GPS, (Límite de velocidad ajustable/ geofence)	Ruedas de AL., defensa delantera, protector manos, extensores de parrilla delantera	Ruedas de AL., cabestrante, extensor parrilla delantera	Ruedas de AL., cabestrante, extensor parrilla delantera	Extensor parrilla delantera
	Colores	Camuflaje Pursuit	Verde Sage	Azul Spirit	Negro Onyx	Military Tan	Rojo Sunset

Q <sup>Q</sup>	A PAGE S
SMISIÓN	Tipo Motor
N DE TRANS	Sistema de Transmisión
R Y TRE	Sistema de Freno Motor
MOTO	Control de Descenso Activo
NSIÓN	Suspensión delantera
SUSPE	Suspensión trasera
ÁTICOS	Front Tyres
Y NE UM	Rear Tyres
LLANTAS	Wheels
	Distancia entre ejes
	Peso en seco
DES	Medidas generales (L x An x Al)
ACIDA	Distancia libre al suelo
/ CAP	Número plazas
SINES	Capacidad combustible
S	Dimensiones caja

### 2 PLAZAS GASOLINA





#### 3 PLAZAS GASOLINA





	200 PG	Sept 6	5-5-6	8-5-6
	RANGER® 570 L7e	RANGER® 570 EPS T1b	RANGER® 1000 EPS T1b	RANGER XP® 1000 EPS
Tipo Motor	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos, DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos, DOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, SOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, SOHC
Sistema de Transmisión	Auténtica AWD bajo demanda / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Auténtica AWD bajo demanda / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf
Sistema de Freno Motor	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	Standard
Control de Descenso Activo	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	Standard
Suspensión delantera	Columna MacPherson; recorrido 230 mm	Columna MacPherson; recorrido 230 mm	Doble brazo A; Recorrido 254 mm	Doble brazo A; Recorrido 279mm
Suspensión trasera	Doble brazo A, IRS; recorrido 268 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 268 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 254 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 279 mm
Front Tyres	25 x 8-R12; 25" Carlisle AT489	25 x 8-R12; 25" Carlisle AT489	26 x 9-R12; 26" Polaris P-X-T	27 x 9-R14; 27" Pro Armor X-Terrain
Rear Tyres	25 x 11-R12; 25" Carlisle AT489	25 x 11-R12; 25" Carlisle AT489	26 x 11-R12; 26" Polaris P-X-T	27 x 11-R14; 27" Pro Armor X-Terrain
Wheels	Acero 12"	Acero 12"	Acero 12" en Negro Brillo	Aluminio 14"
Distancia entre ejes	1860 mm	1860 mm	2060 mm	2060 mm
Peso en seco	548 kg	548 kg	681 kg	775 kg
Medidas generales (L x An x Al)	2798 x 1445 x 1868 mm	2798 x 1445 x 1868 mm	3050 x 1580 x 1930 mm	3050 x 1580 x 1930 mm
Distancia libre al suelo	258 mm	258 mm	305 mm	330 mm
Número plazas	2	2	3	3
Capacidad combustible	36 L	36 L	42.9 L	43.9 L
Dimensiones caja (L x An x Al)	840 x 1220 x 305 mm	840 x 1220 x 305 mm	930 x 1370 x 290 mm	930 x 1370 x 290 mm
Capacidad parrilla trasera / caja	227 kg	227 kg	454 kg	454 kg
Capacidad carga útil	454 kg	454 kg	598 kg	569 kg
Capacidad remolque	560 kg	560 kg	1,134 kg	1,134 kg
Dirección Electrónica Asistida	No lo equipa	Estándar	Estándar	Estándar
Asiento Conductor Ajustable	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	Estándar
Dirección Inclinable	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Colores	Verde Sage	Verde Sage	Blanco Lightning	Azure Crystal

	6 PLAZAS GASOLINA			3 PLAZAS DIÉSEL		
PE	A PUGE FA	RANGER CREW®	RANGER CREW®	RANGER®	RANGER® DIESEL	
		<b>1000 EPS</b> T1b	<b>XP 1000 EPS</b> Tlb	DIESEL HD EPS T1b	<b>DELUXE HD EPS</b> T1b	
SMISIÓN	Tipo Motor	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos SOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos SOHC	Kubota Diesel, 3-Cylinder Diesel	Kubota Diesel, 3-Cylinder Diesel	
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	
R Y TR	Sistema de Freno Motor	No lo equipa	Estándar	Estándar	Estándar	
MOTO	Control de Descenso Activo	No lo equipa	Estándar	Estándar	Estándar	
NSIÓN	Suspensión delantera	Doble brazo A; recorrido 254 mm	Doble brazo A; recorrido 279 mm	Doble brazo A; recorrido 279 mm	Doble brazo A; recorrido 279 mm	
SUSPENSIÓN	Suspensión trasera	Dual A-Arm, IRS; recorrido 254 mm	Dual A-Arm, IRS; recorrido 279 mm	Dual A-Arm, IRS; recorrido 279 mm	Dual A-Arm, IRS; recorrido 279 mm	
ÁTICOS	Neumáticos delanteros	27 x 9-R14; 27" Maxxis MU521	27 x 9-R14; 27" Pro Armor X-Terrain	27 x 9-R14; 27" Pro Armor X-Terrain	27 x 9-R14; 27" Pro Armor X-Terrain	
LLANTAS Y NEUMÁTIGOS	Neumáticos traseros	27 x 11-R14; 27" Maxxis MU521	27 x 11-R14; 27" Pro Armor X-Terrain	27 x 11-R14; 27" Pro Armor X-Terrain	27 x 11-R14; 27" Pro Armor X-Terrain	
LLANT	Ruedas	Aluminio 14"	Aluminio 14"	Aluminio 14"	Aluminio 14"	
	Distancia entre ejes	2870 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	
	Peso en seco	744 kg	858 kg	766 kg	766 kg	
CAPACIDADES	Medidas generales (L x An x Al)	386 x 158 x 193 cm	3050 x 1580 x 1960 mm	3050 x 1580 x 1960 mm	3050 x 1580 x 1960 mm	
ACID	Distancia libre al suelo	305 mm	330 mm	330 mm	330 mm	
/ CAP	Número plazas	6	6	3	3	
NES	Capacidad combustible	42.9 L	43.9 L	43.5 L	43.5 L	
DIMENSIONES Y	Dimensiones caja (L x An x Al)	930 x 1370 x 290 mm				
昌	Capacidad parrilla trasera / caja	454 kg	454 kg	435 kg	435 kg	
	Capacidad carga útil	738 kg	767 kg	720 kg	720 kg	
	Capacidad remolque	1,134 kg	1,134 kg	1,134 kg	1,134 kg	
TICAS	Dirección Electrónica Asistida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
CARACTERÍSTICAS	Asiento Conductor Ajustable	No lo equipa	Estándar	No lo equipa	No lo equipa	
CARAC	Dirección Inclinable	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
	Colores	Blanco Lightning	Azure Crystal	Verde Sagebrush	Super Graphite	

#### 3 PLAZAS ELÉCTRICO





# RANGER® XP® KINETIC PREMIUM

# RANGER® XP® KINETIC ULTIMATE

SMISI	Tipo Motor
OR Y TREN DE TRANSMISI	Sistema de Transmisión
RYTR	Sistema de Freno Motor
,	

Motor de Corriente Alterna de Imanes Interiores Permanentes, Ion-Litio, 14,9 KWH Nominales.

Motor de Corriente Alterna de Imanes Interiores Permanentes, Ion-Litio, 29,8 KWH Nominales.

AWD/2WD de Alto Rendimiento Baio Demanda, Versatrac Modo Turf

AWD/2WD de Alto Rendimiento Baio Demanda, Versatrac Modo Turf

Control de Descenso Activo

Sistema Regenerativo Frenada Sistema Regenerativo Frenada

Estándar

Estándar

Aluminio 14"

3

Estándar

Estándar

Blanco Icy Pearl

Suspensión delantera

Doble Brazo A. Recorrido 254 mm Doble Brazo A. Recorrido 279 mm

Suspensión trasera Doble Brazo A, IRS Recorrido 254 mm

Doble Brazo A. IRS Recorrido 279 mm

Neumáticos delanteros 29 x 9-14; PRO ARMOR X-TERRAIN 29 x 9-14: PRO ARMOR X-TERRAIN

Neumáticos traseros 29 x 11-14; PRO ARMOR X-TERRAIN

29 x 11-14; PRO ARMOR X-TERRAIN

Ruedas Aluminio 14"

Distancia entre ejes 2060 mm Peso en seco 900 kg est Medidas generales

2060 mm 900 kg est

(L x An x AI)

3050 x 1580 x 1980 mm 3050 x 1580 x 1980 mm

Distancia libre al suelo

355 mm 355 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Número plazas Capacidad combustible

72 km rango est. 128 km rango est.

Dimensiones caja (L x An x Al) Capacidad parrilla trasera / caja Capacidad carga útil 680 kg

9330 x 1378 x 3175 mm 9330 x 1378 x 3175 mm 567 kg 567 kg

Capacidad remolque

680 kg

Dirección Electrónica Asistida Asiento

1,134 kg 1,134 kg

Estándar Conductor Ajustable Dirección Inclinable Estándar

Estándar Estándar

Colores

Blanco Icy Pearl





J. P. L.	TIONE					
8		RANGER® 570 EPS Hunter Edition T1b	RANGER® 570 EPS NORDIC PRO Edition T1b	RANGER® 1000 EPS Nordic Pro T1b	RANGER XP® 1000 EPS Hunter Edition T1b	RANGER XP® 1000 EPS Nordic Pro T1b
ISMISIÓN	Tipo Motor	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos, DOHC	Monocilíndrico ProStar 570, 4 tiempos, DOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, SOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Auténtica AWD bajo demanda / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Auténtica AWD bajo demanda / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Pro-Lock bajo demanda AWD / 2WD / Modo VersaTrac Turf
Y TRE	Sistema de Freno Motor	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	Estándar	Estándar
MOTOR	Control de Descenso Activo	No lo equipa	No lo equipa	No lo equipa	Estándar	Estándar
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Columna MacPherson; recorrido 230 mm	Columna MacPherson; recorrido 230 mm	Doble brazo A; Recorrido 254 mm	Doble brazo A; Recorrido 279 mm	Doble brazo A; Recorrido 279 mm
SUSPE	Suspensión trasera	Doble brazo A, IRS; recorrido 268 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 268 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 254 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 279 mm	Doble brazo A, IRS; recorrido 279 mm
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Neumáticos delanteros	25 x 8-R12; 25" Carlisle AT489	25 x 8-R12; 25" Carlisle AT489	27 x 9-R12; 27" Maxxis MU51	27 x 9-14; 27" Pro Armor X Terrain	27 x 9-14; 27" Pro Armor X Terrain
S Y NEL	Neumáticos traseros	25 x 11-R12; 25" Carlisle AT489	25 x 11-R12; 25" Carlisle AT489	27 x 11-R12; 27" Maxxis MU51	27 x 11-14; 27" Pro Armor X Terrain	27 x 11-14; 27" Pro Armor X Terrain
LLANTA	Ruedas	Acero 12"	Aluminio 12"	Aluminio 12"	Aluminio 14"	Aluminio 14"
	Distancia entre ejes	1860 mm	1860 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
	Peso en seco		566 kg	685.8 kg	775 kg	796 kg
	Medidas generales			<u> </u>		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	(L x An x Al)	2798 x 1445 x 1868 mm	2798 x 1445 x 1868 mm	3050 x 1580 x 1930 mm	3050 x 1580 x 1930 mm	3050 x 1580 x 1930 mm
PACII	Distancia libre al suelo	258 mm	258 mm	305 mm	330 mm	330 mm
Y CA	Número plazas		2	3	3	3
ONES	Capacidad combustible	36 L	36 L	42.9 L	43.9 L	43.9 L
MENSI	Dimensiones caja (L x An x Al)	838 x 122 x 305 mm	838 x 122 x 305 mm	930 x 137 x 290 mm	930 x 137 x 290 mm	930 x 137 x 290 mm
	Capacidad parrilla trasera / caja	227 kg	227 kg	454 kg	454 kg	454 kg
	Capacidad carga útil	454 kg	454 kg	598 kg	564 kg	543 kg
	Capacidad remolque	560 kg	560 kg	1,134 kg	1,134 kg	1,134 kg
AS	Dirección Electrónica Asistida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ERÍSTIC	Electrónica Asistida Asiento Conductor Ajustable	No lo equipa	No lo equipa	Estándar	Estándar	Estándar
CARACTERÍSTICAS	Conductor Ajustable Dirección Inclinable	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	Colores	Camuflaje Pursuit	Negro Perla	Negro Perla	Camuflaje Pursuit	Negro Perla

Q	Circle Ci	RZR® TRAIL S 1000 PREMIUM EPS (60") T1b	RZR® XP 1000 EPS  (64") T1b	RZR® XP 4 1000 EPS (64")	RZR® Turbo R Sport (74") [L7e]
ANSMISI ÓN	Tipo Motor	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC	ProStar 1000, 4-Stroke DOHC Twin Cylinder	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC, Turbo
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓI	Sistema de Transmisión	Auténtica AWD bajo demanda de alto rendimiento / 2WD / Modo VersaTrac Turf	Auténtica AWD bajo demanda de alto rendimiento / 2WD	High Performance True On-Demand AWD/2WD	Auténtica tracción AWD/2WD bajo demanda Xtreme Performance sellada
MOTOR	Sistema de Gasolina	EFI	EFI	EFI	EFI
IÓN	Suspensión delantera	Doble brazo A; Recorrido 311 mm	Doble brazo A; Recorrido 406 mm	Doble brazo A; Recorrido 406 mm	Doble brazo A; Recorrido 686 mm
SUSPENSIÓN	Suspensión premium	Amortiguadores Fox 2.0 Podium	Amortiguadores Walker Evans Needle	Amortiguadores Walker Evans Needle	Amortiguadores Walker Evans 2.5" Velocity Needle con ajuste de 16 clics
S	Suspensión trasera	Doble brazo A IRS; recorrido 335 mm	Brazos de suspensión IRS; recorrido 457 mm	Brazos de suspensión IRS; recorrido 457 mm	IRS; Brazo de suspensón tubular; Recorrido 569 mm
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Neumáticos delanteros	27 x 9-R12; 27" GBC Dirt Commander	29 x 9-R14; 29" Maxxis Bighorn	29 x 9-R14; 29" Maxxis Bighorn	32 x 10-15; 32" Maxxis Rampage Coyote
S Y NEUI	Neumáticos traseros	27 x 11-R12; 27" GBC Dirt Commander	29x11-R14; 29" Maxxis Bighorn	29x11-R14; 29" Maxxis Bighorn	32 x 10-15; 32" Maxxis Rampage Coyote
LLANTA	Ruedas	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Llanta pintada de fundición con 5 fijadore
	Distancia entre ejes	2010 mm	2286 mm	2972 mm	2440 mm
S	Peso en seco	598 kg	658 kg	737 kg	881 kg
ENSIONES Y CAPACIDADES	Medidas generales (L x An x Al)	2728 x 1524 x 1760 mm	3022 x 1626 x 1873 mm	3708 x 1626 x 1873 mm	3250 x 1880 x 1890 mm
CAP/	Distancia libre al suelo	318 mm	343 mm	343 mm	406 mm
NES )	Capacidad combustible	36 L	36 L	36 L	45.4 L
DIMENSIO	Capacidad parrilla trasera/caja	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
	Capacidad carga útil	336 kg	336 kg	408 kg	335.6 kg
	Faros	LED, ECE	LED, ECE	LED, ECE	Signature White LED
SARACTERÍSTICAS	Asiento Conductor Ajustable	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
CARACT	Dirección Inclinable	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	Colores	Ghost Grey	Indy Red	Indy Red	Negro Onyx Smoke



Naranja Burst



RZR <sup>®</sup> Turbo R Ultimate (74") [L7e]	RZR PRO R ULTIMATE (74") [NO HOMOLOGADO, SOLO COMPETICIÓN]
Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC, Turbo	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC, Turbo
Auténtica tracción AWD/2WD bajo demanda Xtreme Performance sellada	Auténtica tracción AWD/2WD bajo demanda Xtreme Performance sellada
EFI	EFI
Doble brazo A; Recorrido 686 mm	Doble brazo A; Recorrido 565 mm
Amortiguadores Fox Live Valve 3.0" x2 con sistema interno de bypass	Amortiguadores Fox Live Valve 3.0" x2 con sistema interno de bypass
RS; Brazo de suspensón tubular; Recorrido 569 mm	RS; Brazo de suspensón tubular; Recorrido 622 mm
32 x 10-15; 32" Maxxis Rampage Fury	32 x 10-15; 32" Maxxis Rampage Fury
32 x 10-15; 32" Maxxis Rampage Fury	32 x 10-15; 32" Maxxis Rampage Fury
Llanta pintada de fundición con 5 fijadore	Llanta pintada de fundición con 5 fijadore
2440 mm	2654 mm
913 kg	992 kg
3250 x 1880 x 1890 mm	3470 x 1880 x 1850 mm
406 mm	406 mm
45.4 L	45.4 L
136 kg	136 kg
335.6 kg	336 kg
Signature White LED	Signature White LED
Estándar	Estándar
Estándar	Estándar

Azure Crystal



P	Section of the second	PRO PERFORMANC  RZR® PRO XP® SPORT  (64") L7e	RZR® PRO XP® ULTIMATE (64") L7e		
ANSMISIÓN	Tipo Motor	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC, Turbo	Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC, Turbo		
MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN	Sistema de Transmisión	Auténtica tracción AWD/2WD bajo demanda Xtreme Performance sellada	Auténtica tracción AWD/2WD bajo demanda Xtreme Performance sellada		
MOTOR	Sistema de Gasolina	EFI	EFI		
Z	Suspensión delantera	Doble brazo A; Recorrido 432 mm	Doble brazo A; Recorrido 432 mm		
SUSPENSIÓN	Suspensión premium	Amortiguadores Fox Podium X 2.0	Amortiguadores Fox Podium X 2.5 Live Valve con derivación interna (compresión y extensión controladas electrónicamente)		
ਲ ਪ	Suspensión trasera	IRS; Brazo de suspensón carenado; Recorrido 508 mm	IRS; Brazo de suspensón carenado; Recorrido 508 mm		
IÁTICOS	Neumáticos delanteros	30 x 10 R14; 30" Terra Hook	30 x 10 R14; 30" Terra Hook		
LLANTAS Y NEUMÁTIGOS	Neumáticos traseros	30 x 10 R14; 30" Terra Hook	30 x 10 R14; 30" Terra Hook		
LLANT	Ruedas	Aluminio	Aluminio		
	Distancia entre ejes	2440 mm	2440 mm		
83	Peso en seco	660 kg	660 kg		
ENSIONES Y CAPACIDADES	Medidas generales (L x An x Al)	3200 x 1626 x 1821 mm	3200 x 1626 x 1821 mm		
Y CAP	Distancia libre al suelo	368 mm	368 mm		
ONES	Capacidad combustible	45.5 L	45.4 L		
DIMENSI	Capacidad parrilla trasera/caja	136 kg	136 kg		
	Capacidad carga útil	336 kg	390 kg		
	Faros	Led blancas	Led blancas		
CARACTERÍSTICAS	Asiento Conductor Ajustable	Estándar	Estándar		
CARACTE	Dirección Inclinable	Estándar	Estándar		
	Colores	Ghost Grey	Sunset Red		

2-SEAT (A) GENERAL™ 1000 EPS **DELUXE ABS** T1b Tipo Motor Bicilíndrico ProStar 1000, 4 tiempos, DOHC Auténtica bajo demanda AWD / 2WD / Modo Sistema de Transmisión VersaTrac Turf, de alto rendimiento Sistema de Freno Motor No equipa Suspensión delantera Doble brazo A; recorrido 311 mm SUSPENSIÓN **Amortiguadores** Fox 2.0 Podium QS3 Suspensión trasera Doble brazo A. IRS: recorrido 335 mm Neumáticos delanteros 27 x 9-R14; 27" Maxxis Coronado Neumáticos traseros 27 x 11-R14; 27" Maxxis Coronado Ruedas Aluminio Distancia entre ejes 2060 mm 700 kg DIMENSIONES Y CAPACIDADES Peso en seco Medidas generales (L x An x Al) 3000 x 1587 x 1905 mm Distancia libre al suelo 305 mm 35.9 L Capacidad combustible Capacidad parrilla 272 kg trasera/caja Capacidad carga útil 499 kg Estándar Dirección Inclinable Dirección Electrónica Asistida Estándar Paragolpes Delantero Sport de perfil bajo, Techo Additional Accessories Sport ProFit, Barra de Sonido Premium con 8 altavoces, Bluetooth AM/ FM, Retrovisor Convex Colores Stealth Grey

	WEARTILES	000		OF STATE OF			
4	W.	OUTLAW 70 EFI	OUTLAW 110 EFI	SPORTSMAN® 110 EFI	PHOENIX® 200	RZR® 200 EFI	RANGER® 150 EFI
		MD	MD	MD	MD	MD	MD
	Edad	6+	10+	10+	14+	10+	10+
<b>~</b>	Tipo Motor	70cc; 4 Tiempos, Monocilíndrico	112cc, 4 Tiempos, Monocilíndrico	112cc, 4 Tiempos, Monocilíndrico	196cc, 4 Tiempos, Monocilíndrico	180cc, 4 Tiempos, Monocilíndrico	150cc, 4 Tiempos, Monocilíndrico
MOTOR	Sistema de Gasolina	EFI	EFI	EFI	Carbureted	EFI	EFI
	Refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire/Aceite	Aire/Aceite
NSIÓN	Cambio/Transmisión final	Automático, solo hacia adelante, CVT	Automático, PVT F/ N / R; Cadena de tóricas	Automático, PVT F/ N / R; Cadena de tóricas	Automático, PVT F/ N / R; Cardán	Automático, PVT F/ N / R; Cadena	Automático, PVT F/ N / R; Cadena
SUSPE	Sistema de Transmisión	2WD, cadena	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD
TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Simple Brazo A; recorrido 102mm	Simple Brazo A; recorrido 127mm	Simple Brazo A; recorrido 127mm	Doble Brazo A; recorrido 178 mm	Doble Brazo A; recorrido 178 mm	Doble Brazo A; recorrido 130 mm
TRANS	Suspensión trasera	Basculante mono-amortiguador; recorrido 102mm	Basculante mono-amortiguador; recorrido 152mm	Basculante mono-amortiguador; recorrido 152mm	Basculante mono-amortiguador; recorrido 165 mm	Suspensión independiente, recorrido 178mm	Basculante con dos amortiguadores, recorrido 152 mm
ÁTICOS	Neumáticos delanteros	18 x 7, R8; 18" Obor	19 x 7-8; Duro®	19 x 7-8; Duro®	21 x 7-10; Duro®	24 x 8 - 12" CST	22 x 7-R10; 22"
LLANTAS Y NEUMÁTIGOS	Neumáticos traseros	18 x 8, R8; 18" Obor	18 x 9.5-8; Duro®	18 x 9.5-8; Duro®	20 x 10-9; Duro®	24 x 10 - 12" CST	22 x 10-R10; 22"
LLANT	Ruedas	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero 10" en Negro Brillo
	Distancia entre ejes	959 mm	1054 mm	1054 mm	1143 mm	1651 mm	1651 mm
10	Peso en seco	126 kg	126 kg	131 kg	191 kg	334 kg	305 kg
CAPACIDADES	Medidas generales (L x An x Al)	1422 x 902 x 895 mm	1556 x 933 x 978 mm	1568 x 933 x 978 mm	1651 x 1067 x 1067 mm	2256 x 1219 x 1512 mm	2159 x 1219 x 1473 mm
Y CAPA	Distancia libre al suelo	102 mm	102 mm	102 mm	145 mm	254 mm	203 mm
ONES	Seat Height	654 mm	686 mm	686 mm	813 mm	Ajustable	Ajustable
DIMENSIONES	Capacidad combustible	5.8 L	7.2 L	11 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L
<u> </u>	Capacidad parrilla trasera/caja	11.3 kg	N.A.	6.8 / 13.6 kg	N.A.	22.7 kg	22.7 kg
	Capacidad carga útil	63.5 kg	82 kg	102 kg	97.5 kg	170 kg	170 kg
	Colores	Blanco/Rojo	Avalanche Gray/Lime Squeeze	Azul Velocity	Avalanche Gray	Blanco Lightning/Rojo	Verde Sage



Nuestra nueva formulación PS4 5W50 y PS4 Extreme Synthetic OW50 han sido diseñadas para proporcionar las mejores tecnologías de fluidos para Protección duradera contra el desgaste. Estas formulaciones incluyen un nuevo sistema de aditivos exclusivo de Polaris para evitar que el motor reduzca la acumulación de depósitos para maximizar la potencia y puedan aguantar las más altas temperaturas.

# PS-4 5W-50 FULL-SYNTHETIC OIL

Óptimo para operar en temperaturas entre -40°C y 38°C

» 1L 502484 » 4L **502485**  » 25 L **502486**  » 60 L **502487**  » 200 L **502488** 

# PS-4 OW-50 EXTREME FULL-SYNTHETIC OIL

Óptimo para operar en temperaturas entre -43°C y 54°C

» 1L **503220**  » 4L **503221**  » 25 L **503233**  » 60 L

503236

» 200 L **503235** 

### KITS DE CAMBIO DE ACEITE

PS-4


5W-50

Estos convenientes kits incluyen todo lo que necesitas para el cambio de aceite como el filtro y la cantidad de aceite necesaria para tu vehículo.

PART NUMBER	VEHICLE FITMENT
502541	SINGLE 570, TWIN 600, TWIN 700, TWIN 800
502543	RANGER/RZR 900/1000
502542	SPORTSMAN 550/850/1000

### TEST DE DESGASTE DE MOTOR

MENOS NÚMERO = MENOS DESGASTE DE PIEZAS CLAVE Y MENOS DESGASTE ES MAYOR VIDA DEL MOTOR



ASTM D4172. In 3rd party against 11 competitive products Polaris had 40% or better wear protection compared to all of the test products.


### LA MEJOR PROTECCIÓN

 Desgaste mejorado en al meno un 40% comparado con la formulación anterior y aceites de otros fabricantes.

Best engine protection against wear for the longest engine life.

### **TEST DE SEDIMIENTOS**

MENOS SEDIMIENTOS = MÁXIMA POTENCIA



ASTM D6335. In 3rd party against 9 competitive products Polaris PS-4 had less than half the deposits compared to the next closest product. No other tested products met Polaris Engineering standards for deposit cleanliness.

### MÁXIMO RENDIMIENTO

- Nueva formulación PS-4 mejorada que proporciona un 33%menos de sendimientos que la anterior fórmula PS-4
- Mínimo un 50%menos de residuos que con el aceite de otros fabricantes.

Un moto más limpio asegura una potencia y rendimiento óptimo.

#### POLARIS



Nuestra nueva formulación de Aceite Sintético OW-50 PS-4 está pensada exclusivamente para los vehículos de más alto rendimiento que vendemos, para asegurar el rendimiento de tu vehículo hasta en las condiciones más extremas.



Nuestra mejor fórmula para temperaturas extremas como en la competición, incluso por encima de los 54°C.

Proporciona un arranque más fácil y protección contra el frío, incluso en climas muy duros como debajo de los 42°C.

Lo útimo y más premium en PAO sintético con aditivos para asegurar una larga vida y proteccióon.

El aditivo exclusivo de Polaris para limpieza del motor reduce los sedimientos y garantiza un par y renirendimiento óptmos.



POLARIS INVESTS IN EACH OIL AT AND ABOVE THESE LEVELS

EQUIPO DE 12+ MIEMBROS

TRABAJANDO EN EL ACEITE POLARIS

> 18+ MESES

DESARROLLANDO Y PROBANDO

> +76.000 HORAS

**DE TEST** 

+3.5 M

**DE PRUEBAS** 

# ROPA

# VÍSTETE PARA TU AVENTURA

La aventura te invita a equiparte y aprovechar al máximo cada momento, a través de las emociones, el diversión y los recuerdos. Las prendas de vestir de Polaris te ayudan a mantenerte conectado con tu pasión, con el off road.

THINK OUTSIDE.

**Ropa de Hombre** 

Ropa de Mujer

**Ropa Deportiva** 

Ropa Técnica

**Ropa Calefactable** 

**Jerseis** 

Gorras

Cascos

**Guantes** 

Gafas

**Artículos de Colección** 





# NOTAS







#### WWW.POLARIS-SPAIN.COM

# **P@LARIS**







Las especificaciones son correctas en el momento de la impresión. Polaris de reserva el derecho de corregir las especificaciones sin previo aviso.

Advertencia: los vehículos Polaris off-road pueden ser peligrosos de manejar y no están pensados para su uso en carretera. El conductor debe tener al menos 18 años de edad con una licencia de conducir válida. Los pasajeros, en caso de que se permitan, deben tener al menos 12 años. TODOS los conductores deben llevar siempre casco, protección ocular y ropa protectora. Utilice siempre los cinturones de seguridad y las redes o puertas de la cabina (según el equipamiento). Nunca realice acrobacias, y evite las velocidades excesivas y los giros bruscos. La conducción y el alcohol/drogas no se mezclan. Todos los conductores deben realizar un curso de formación en seguridad. La disponibilidad varia según el encado; póngas en contacto con su distribuidor local para conocer la disponibilidad. Compruebe las leyes locales antes de circular por los senderos. ©2023

Los modelos Youth tienen restricciones especiales de edad. El Polaris RZR 170 y el ACE 150 están destinados a conductores de 10 años o más; los modelos de ATV de 50cc están destinados a conductores de 6 años o más; los modelos de ATV de 100cc están destinados a conductores de 10 años o mayores; y el ATV 200cc está destinado para conductores de 14 años o mayores; todos los vehículos Polaris Youth requieren siempre la supervisión de un adulto para los conductores de menos de 16 años.

A menos que se especifique, las marcas comerciales son propiedad de Polaris Industries Inc. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth Sig, Inc. Rockford Fosgate®es una marca registrada de Rockford Corporation. Maxxis es una marca registrada de Cheng Shin Rubber Ind Co., Ltd. MB Quart® es una marca registrada de Maxxonics USA Inc. Duro® es una marca registrada de HWA Fong Rubber (USA) Inc. DBA Duro Tire & Wheel Corp. Carhartt® es una marca registrada de Carhartt, Inc. Sachs\* y ZF\* son marcas registradas de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. FOX\* es una marca registrada de Fox Factory Inc. Rigid\* es una marca registrada de JST Performance, LLC d/b/a Rigid Industries, LLC. Kolpin\* es una marca registrada de Polaris Industries Inc. MACPHERSON es una marca registrada de Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc. Google Play es una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca registrada de Apple Inc. Rhino-Grip es una marca registrada de Polaris Industries Inc. ITP", Terra Cross" y COYOTE son marcas registradas de The Carlstar Group LLC. AgStar es una marca registrada de Reino Inida. DIRT COMMANDER<sup>®</sup> es una marca registrada de Greenball Corporation, High Lifter<sup>®</sup> es una marca registrada de NIVEL PARTS & MANUFACTURING CLC, WALKER EVANS RACING<sup>®</sup> es una marca registrada de Walker Evans Enterprises Incorporated. Carlisle<sup>®</sup> es una marca registrada de OARLISLE INTANGIBLE. LLC, JBL® es una marca registrada de HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES. "Alvays in my Head" and "A Sky Full of Stars" -- COLOPLAY-GHOST STORIES