2020

– ESPAÑOL –

¿POR QUÉ UNA SEMIRRÍGIDA?

FLOTABILIDAD, SEGURIDAD

Los flotadores de una embarcación Zodiac, poseen varios compartimentos separados por mamparos estancos. Gracias a su importante reserva de aire, la embarcación conserva su flotabilidad y se mantiene conceptualmente insumergible en plena carga, incluso con un compartimiento desinflado.

ESTABILIDAD TRANQUILIZADORA

La flotabilidad repartida en la periferia, asociada con un punto de gravedad muy bajo, aseguran una estabilidad de tal manera que las embarcaciones Zodiac son casi imposibles de volcar con carga.



CARGA EXCEPCIONAL

¡Han contado bien! Hay 12 jugadores de fútbol a bordo de esta Zodiac, ¡y podrían haber sido más numerosos o con más peso!

© Gérard Garnier, Futura 1987, 55 nudos

FLOTADOR EXTRAÍBLE, UN CONCEPTO FIRMADO POR ZODIAC NAUTIC

Los flotadores actúan como defensa y evitan que su embarcación se dañe cuando realizamos maniobras para acercarnos al muelle o un barco vecino

Disponible en la mayor parte de sus modelos, el flotador está equipado con una relinga que se encaja en un raíl hecho en el casco. La impermeabilidad está asegurada por la propia presión del flotador.

Completamente extraíble, el flotador puede ser desmontado y plegado, lo que facilita el mantenimiento, la reparación, el transporte y el almacenamiento.

¿CAMBIAR DE FLOTADOR?

Nada más simple, los flotadores pueden ser reemplazados independientemente de los cascos; ideal para renovar o cambiar el aspecto de su embarcación de manera más económica.

MOTORIZACIÓN

Debido a su relación peso-potencia, la semirrígida consume menos que un casco tradicional, permitiendo tener las mismas prestaciones incluso con motores de menos potencia

MÁS ECONÓMICO Y MÁS PRÁCTICO

Tanto en la compra como en el mantenimiento, la embarcación semirrígida es menos costosa que una embarcación de fibra. En la la mayoría de los casos, no se necesita un vehículo especial para remolcar.

LAS VENTAJAS DEL SEMIRRÍGIDO

EL VERDADERO 4X4 DE LOS MARES

PRO 5.5

MÁS MARINERO

Es la combinación única de un centro de gravedad muy bajo, de una carena en V profunda y de un flotador estabilizador/amortiguador, lo que da a las semirrígidas estas cualidades de velocidad y de navegación en mar formado, sin comprometer el confort y la seguridad a bordo.

PRO 850 CUSTOM

CALIDAD

EL CASCO

Su estructura interna en poliéster imputrescible, constituido de una malla de largueros y de varengas, asegura una relación monobloque de la carena y de la cubierta. Este procedimiento aporta una rigidez del conjunto propicia a los rendimientos y su gran resistencia a todos los choques sufridos durante la navegación, en todas las condiciones de carga.

EL FLOTADOR

Zodiac Nautic ha desarrollado un procedimiento industrial único en el ensamblaje de sus flotadores: el termobandaje. Este procedimiento consiste en soldar las piezas de tejido Strongan entre ellas para ofrecer una estanqueidad perfecta y una calidad de ensamblaje duradero, casi indestructible, superior a la propia resistencia del tejido. Zodiac Nautic es el único constructor que utiliza la soldadura de todos los elementos estructurales de una embarcación neumática, garantizando una longevidad y una seguridad excepcional.

TEST CALIDAD

Zodiac Nautic selecciona con esmero los materiales de fabricación de sus embarcaciones, con gran exigencia, garantizando un estándar de calidad fuera de lo común. Zodiac Nautic es probablemente el único constructor en someter sus nuevas embarcaciones a muchos test en navegación en condiciones extremas. Estén seguros que su embarcación Zodiac les acompañará a todas partes y durante mucho tiempo. Aquí adjuntamos imagen de un test de caída a 2 metros de altura.

120 AÑOS DE DIVERSIÓN Y AVENTURA EN EL AGUA
ZODIAC

120 Años de experiencia e inventor del barco neumático. Zodiac Nautic propone productos de una excepcional resistencia y fiabilidad, gracias a los materiales y procedimientos de fabricación siempre en la vanguardia de la tecnología.

GAMA

3 METROS | 4 METROS | 5 METROS | 6 METROS | 7 METROS | 8 METROS

SEMIRRÍGIDAS

PRO
A la carta

420 | 500 | 5.5 | 6.5 | 7 | 750 | 850

OPEN
Todo en uno

5.5 | 6.5 | 7

MEDLINE
Playa privada

500 | 580 | 660 | 7.5 | 9

N-ZO
Crucero premium

680 | 700 CABIN | 760

PLEGABLES

CLASSIC
La original

380 | 420

FUTURA
El kart de los mares

370 | 410 | 450

12
PRO
A la carta

36
MEDLINE
Playa privada



24
OPEN
Todo en uno

46
N-ZO
Crucero premium

52
CLASSIC
La original

53
FUTURA
El kart de los mares

PRO
A LA CARTA

- 850
- 750
- **7**
- **6.5**
- **5.5**
- 500
- 420

PRO 7

Practicidad | Adaptación | Amplia selección

PRO 7

PRO 5.5

PRO 5.5

PRO 7

PRO 7

PRO 5.5

PRO 5.5

PRACTICIDAD

Apreciadas por todos, las pro están equipadas de un puente tipo "plataforma" que ofrece múltiples posibilidades de organización, en función de su uso. Su flotador extraíble facilita su mantenimiento.



FLOTADOR EXTRAÍBLE DE GRAN DIÁMETRO
Practicidad, estabilidad y alto francobordo que aumenta la seguridad.

CARENA EN "V" PROFUNDA
Confort y prestaciones en mares agitados.

GRAN HABITABILIDAD DEL PUENTE
Amplio espacio disponible en el puente para múltiples accesorios. Volumen de almacenamiento excepcional (1250l) y depósito de combustible de gran capacidad para disfrutar de mucha autonomía.

PUENTE AUTO-VACIANTE SOBRE LAS NUEVAS GENERACIONES
Uso confortable: seguridad y facilidad de mantenimiento.

NUEVOS CONOS FISH TAIL
Innovación patentada
Acceso despejado a la escalera de baño.

PRO 6.5

ADAPTACIÓN

Submarinismo, pesca, caza submarina o recreo, escoja y componga la organización de su embarcación en función de sus necesidades y preferencias: ¡su pro sabrá adaptarse!

SUBMARINISMO

PESCA

TRANSPORTE DE PASAJEROS

EXPLORACIÓN

AMPLIA SELECCIÓN

La pro ofrece posibilidades inigualables de organización y de personalización:

- Numerosas combinaciones de colores, cascos, flotadores, accesorios, integración del depósito...
- Posición de los equipamientos: usted elige donde colocar consolas y asientos, de acuerdo con el manual del propietario.
- Elección de la posición de conducción: sentado o de pie.
- Una amplia oferta de 4,20 a 8,50m.

CONSOLAS

	Consola jockey blanca 1 plaza	Consola optima 800 con borde gris/blanca	Consola optima 800 gris/blanca	Consola optima 800 ftc gris/blanca (depósito de gasolina de 68l)	Consola jockey 2 plazas gris/blanca	Consola pro hl gris claro/gris oscuro	Consola asiento pro hls gris claro/gris oscuro	Consola pro hxl gris claro/gris oscuro
	Z1418	Z61451/Z61390	Z61450/Z61389	Z61452/Z61391	Z61247/Z61168	Z61727/Z61731	Z61728/Z61732	Z61729/Z61733
420	•	•			•			
500	•		•	•	•			
5.5						•	•	•
6.5						•	•	•
7						•	•	•
750						•	•	•
850						•	•	•

ASIENTOS

	Asiento optima 525 blanco/gris	Asiento optima 450 blanco/gris 1 plaza sin respaldo	Bolster tubo mono	Bolster tubo doble	Bolster optima gris/blanco	Bolster pro gris claro/gris oscuro	Banqueta 3 plazas (elevable)
	Z61217/Z61212	Z61426/Z61427	Z61815	Z61778	Z61235/Z61236	Z61720/Z61721	Z61726
420	•	•	•				
500	•	•	•		•		
5.5			•	•		•	•
6.5			•	•		•	•
7			•	•		•	•
750	•		•	•		•	
850	•		•	•		•	

Consola asiento pro HXLS gris claro/ gris oscuro	Realzo de consola HL gris claro/gris oscuro	Realzo de consola HXLS gris claro/ gris oscuro	Pasamanos alto consola (L)	Pasamanos alto consola (XL)	Reposapies consola (unidad)
Z61730 /Z61734	Z61735/Z61737	Z61736/Z61738	Z61637	Z61638	Z61639
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

Banqueta 3 plazas (fija)	Asiento jockey pro 1 plaza gris claro/gris oscuro	Respaldo bolster pro	Asa delantera para siento jockey
Z61739	Z61722/Z61723	Z61650	Z61675
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
•	•	•	•

PARABRISAS PANORÁMICO
Protege del viento y de las salpicaduras.

PASAMANOS
Gran diámetro, agarre confortable, robusto y ergonómico.

PANEL DE INSTRUMENTOS
Amplia superficie para instrumentos. Posibilidad de añadir en opción una extensión en la parte superior (suplemento superior consola), para pantallas adicionales.

CONSOLA BASCULANTE
Práctica para el almacenamiento al permitir reducir la altura necesaria para su invernaje.

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE COMODIDAD

	Depósito flexible 35/70l Z1198/Z1199	MultiFix/Porta-cañas (90°/105°) Z61641/Z61647	Multifix/ porta señuelos Z61643	Multifix/ porta vasos Z61642	Multifix/ porta banderas Z61644	Nevera 28l plus 12/230v Z61599	Tabla para cortar Z61751	Molinete electrico Z61584	Sistema audio (radio, bluetooth, hp 6") Z61294
420	•								
500	•								
5.5		•	•	•	•	•	•		•
6.5		•	•	•	•	•	•		•
7		•	•	•	•	•	•		•
750		•	•	•	•	•	•		•
850		•	•	•	•	•	•	•	•

EQUIPAMIENTOS DEL PUENTE

	Roll bar pro (disponible con escalera especial de buceo) Z61149	Roll bar inox Z1167	Roll bar pro multifix (anilla para ski integrada) Z61645	Escalera de buceo multifix Z61768	Balcon/bita de amare Z61814	Balcón de pesca Multifix Z61646	Plataformas traseras gris oscuro Z61694	Puntos de izado (proa) Z61743	Entarimado de goma 10MM (ROLL 4,3X1,8M) Z61296	Rack inox para 4/6/8 botellas Z61394/Z61395/ Z61297	Mástil de esquí Z61385/Z61385BK
420								•	•	•	
500		•						•	•	•	
5.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	•	
750	•								•	•	•
850	•								•	•	•

PROTECCIÓN

	T-TOP alu negro (mini) Z61684	T-TOP alu negro (standard) Z61683	Bimini Z1088	Toldo (embarcación sola sin accesorios) Z61075	Toldos (consola, bolster, banqueta trasera) Z61260/Z61259
420			•		
500			•	•	
5.5	HL/HLS				•
6.5	HL/HLS	HL/HLS			•
7	HL/HLS	HL/HLS			•
750	HL/HLS	HXL/HXLS			•
850	HL/HLS	HXL/HXLS			•

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA

	Luces de navegación rojo/verde (instalación en el roll bar) Z60853	Luces de navegación blanca 360° (instalación en el roll bar) Z67307
420	•	•
500	•	•
5.5	•	•
6.5	•	•
7	•	•
750	•	•
850	•	•

CARACTERÍSTICAS

PRO

EL CONFIGURADOR 3D

Colores

Equipamiento

Motor

www.zodiac-nautic.com

	PRO 420	PRO 500	PRO 5.5	PRO 6.5	PRO 7	PRO 750	PRO 850
Eslora exterior/habitable (m)	4,20/2,90	4,70/3,38	5,40/4,25	6/4,94	6,75/5,71	7,50/6,16	8,50/7,45
Manga exterior/habitable (m)	1,90/0,95	2,05/1,05	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39	2,90/1,65	3/1,85
Peso (kg)	181	230	430	610	790	860	1450
Número de pasajeros	7	9	12	15	16	20	25
Potencia máxima (CV)	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
Depósito combustible (litros)	ø	ø	100	200	200	310	400

EQUIPAMIENTO STANDARD

CASCO

Casco de poliéster con V profunda
Puente moldeado, gris claro o antracita
Pozo ancla proa con posible cierre candado
Tambuchos en puente: en popa (pro 5.5/ 7) + En proa (pro 7)
2 Desagües gran caudal
1 Bita de amarre proa
2 Cornamusas en popa (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
Zona técnica (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
Bomba de achique (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
1 anillo de proa
2 anillas de remolque

FLOTADOR

Flotador extraíble
Tejido Strongan™ - Duotex™ 2 x 1100 décitex (Pro 420/500/5.5/6.5)
Tejido Hypalon™ - Neopreno™ (Pro 7/750/850; opcional en Pro 420/500/5.5/6.5)
Botalón de proa en fibra de vidrio. Roldana para ancla
Conos fish tail (Pro 5.5/6.5/7)
Válvulas semi-encastradas Easy Push
Doble guirnalda
Refuerzos anti-deslizantes
Perfil defensa ancho y deflector
4 asas exteriores

OTROS EQUIPAMIENTO

Depósito integrado + filtro separador agua/gasolina
Interruptor de batería
Escalera de baño
2 Pagayas
Hinchador de pie y manómetro
Maletín de reparaciones
Manual del proprietario

COLORES

	Strongan™	Hypalon Neopreno™	Casco
420/500	Negro | Rojo	Gris	Blanco | Gris
5.5	Rojo | Negro | Gris	Azul | Rojo | Negro | Gris medio | Gris claro	Gris oscuro | Gris claro
7		Azul | Rojo | Negro | Gris medio | Gris claro	Gris oscuro | Gris claro
750		Rojo | Negro | Gris medio | Gris claro	Gris oscuro
850		Negro | Gris medio	Gris oscuro

PRO 5.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPEN

TODO EN UNO

- 7
- 6.5
- 5.5



OPEN 5.5

Rendimiento | Modularidad | Almacenamiento

OPEN 7

OPEN 5.5

OPEN 5.5

OPEN 5.5

OPEN 5.5

OPEN 7

OPEN 7

MODULARIDAD

Verdadera "navaja suiza", cómoda en todas las actividades, la open es considerada como la "cross-over" de los mares. La polivalencia de esta semirrígida ha sido pensada en todos sus detalles, para hacerle vivir su pasión por el deporte, sin ningún límite.

CONSOLA BASCULANTE
- Ideal para hivernaje en garage
- facilita el mantenimiento

FLOTADOR EXTRAÍBLE DE GRAN DIÁMETRO
Practicidad, estabilidad y alto francobordo que aumenta la seguridad

CARENA EN "V" PROFUNDA
Confort y prestaciones en mares agitados

GRAN HABITABILIDAD DEL PUENTE
Amplio espacio para movilidad en cubierta. Volumen de almacenamiento bajo el puente y depósito de combustible de gran capacidad para disfrutar de mucha autonomía

PUENTE AUTO-VACIANTE
Comodidad de uso: seguridad y facilidad de mantenimiento

NUEVOS CONOS FISH TAIL
Innovación patentada
Acceso despejado
a la escalera de baño

3 COLORES DE FLOTADOR

OPEN 5.5

HYPALON™-NEOPRENO™
Negro/Gris claro

HYPALON™-NEOPRENO™
Gris claro/Gris medio

STRONGAN™
Negro/Gris claro

*excepto OPEN 7

OPCIONAL:

SUELO "EVA"/2 COLORES



OPEN 7

RENDIMIENTO

Con el excelente agarre en el mar gracias a su profunda carena en "V" y su plano de cubierta optimizado para una mejor circulación a bordo, la open ofrece una comodidad de navegación excepcional. Es el perfecto equilibrio entre rendimiento y confort. Gracias a la open, usted podrá compartir con sus amigos su pasión por el mar con toda seguridad.

OPEN 6.5

OPEN 5.5

OPEN 7

OPEN 5.5

OPEN 7

OPEN 5.5

ALMACENAMIENTO

Los tambuchos bajo el puente, accesibles por la puerta delantera de la consola, ofrecen un espacio de hasta 1250 litros en la Open 7 para todo el material (esquí, pesca, buceo, material de seguridad...). Escoja en cada ocasión cuál es la actividad que quiere practicar.



ZODIAC
OPEN

OPEN ACCESORIOS

RELAX

- Solarium > el accesorio imprescindible para tomar el sol para sentarse o tumbarse confortablemente y disfrutar el día.
- Respaldo de bolster con soportes laterales> para un confort óptimo.
- Balcón > multiplica los puntos de agarre en proa, aumentando la seguridad para niños.
- Plataformas de baño> accessibilidad al baño

DEPORTES NAUTICOS

- Roll bar/mástil de esquí > punto de arrastre elevado ideal para practicar wakeboard
- Stereo fusión > para actividades con música
- Plataformas traseras > ideales para las bajadas y los subidas a bordo y para calzarse el wakeboard o ski a distancia del motor.
- T-TOP > para una mejor protección y un look deportivo
- Suelo "EVA" > para mayor comodidad y limpieza

PESCA

- Gama multifix > soporte -cañas, soporte-señuelos, soporte-vasos...
- Balcón > para aumentar la seguridad.
- T-TOP > para una mejora protección y un look deportivo.
- Plataformas traseras > ideal para conseguir más superficie de cubierta a bordo y optimizar el espacio trasero del barco.

BUCEO

- Plataformas traseras > para una subida a bordo más confortable y también para calzarse las aletas.
- Gama multifix > porta vasos, porta banderas...
- Zona de almacenamiento de botellas bajo el bolster.
- Suelo "EVA" > para mayor comodidad y limpieza.

	OPEN 5.5	OPEN 6.5	OPEN 7
Eslora exterior/habitable (m)	5,40/4,22	6,10/4,94	6,95/5,714
Manga exterior/habitable (m)	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39
Peso (kg)	585	610	910
Número de pasajeros	12	15	16 (C)/5 (B)
Potencia máxima (CV)	130	175	250
Depósito combustible (litres)	100	200	225

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

CASCO

Casco de poliéster en V profunda
Pozo de ancla bloqueable
2 Desagües de gran caudal
Bita de amarre
2 Cornamuzas en popa/ asas para los pasajeros
1 Cáncamo en proa + 2 cáncamos en popa
Bomba de achique

FLOTADOR

Tejido Strongan™ Duotex™ o Hypalon Neopreno™
1670 Decitex a escoger
Botalón de proa de poliéster con roldana basculante
Guía cabos
Fish tail
Válvulas semi-encastradas "easy push"
Doble guirnalda
Perfíl defensa deflector superancho

OTROS EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR

Bolster con espacio de almacenaje integrado
Nevera 54 l. Debajo banqueta trasera
Banqueta trasera 3 plazas con asientos modulables
Tablero de instrumentos espacioso
Consola basculante con parabrisas envolvente
Depósito integrado + filtro separador agua/gasolina
2 Bandejas con toma 12v/USB
Porta-vasos
Interruptor de batería
Luces de navegación
Escalera de baño
Dirección mecánica
2 Pagayas
Hinchador de pie y manómetro
Maleta de reparación y manual del proprietario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDLINE

PLAYA PRIVADA

NUEVA GENERACIÓN

9
Primavera 2020

7.5

660

580

500

Farniente | Placer | Espacio

ANONYM

ZODIAC

FARNIENTE

Ideal para largas escapadas en el mar, la medline es una verdadera playa privada gracias a su superficie transformable en una plataforma para tomar el sol. Creada para las largas salidas diarias, la gama medline se inscribe en el linaje de las embarcaciones Zodiac de nueva generación: embarcaciones semirrígidas claramente orientadas al "relax". Su organización permite la transformación de la cubierta en un amplio espacio para tomar el sol creando así un espacio de " playa privada".

ESPACIO

Los planos de cubierta permiten una versatilidad excepcional: los desplazamientos a bordo son fluidos, los espacios para tomar el sol son amplios y fáciles de montar, y la plataforma en popa cómoda y segura. Broncearse, comer o bañarse: nada más fácil. La comodidad única de los asientos, la riqueza de los equipamientos, la facilidad del mantenimiento de los flotadores,... cada detalle es el fruto de la experiencia de Zodiac Nautic y de su perfecto conocimiento del mar.



PLACER

Ampliada a 5 embarcaciones, la familia medline ha sido repensada fijándose en una prioridad absoluta: la facilidad de transporte en tierra, y facilidad de manejo en el fondeo y en el mar. Las dimensiones y el peso de cada modelo han sido optimizados para obtener una excelente relación peso/potencia con el objetivo de escoger una motorización moderada, y simplificar las maniobras de botadura y de almacenamiento.



ELIGE Y COMBINA

Escoja el color del de gel coat, de flotador y de tapizado !

MEDLINE 500

Gel Coat

Flotador

Tapizado

MEDLINE 580 Y 660

Gel Coat

Flotador

Tapizado

MEDLINE 7.5

Gel Coat

Flotador

Tapizado

MEDLINE 9

PRIMAVERA 2020

Gel Coat

Flotador

Tapizado

NUEVO:
MEDLINE 9

Un área de relajación infinita para días inolvidables ...

- Doble plaza delantera y trasera, transformable para tomar el sol.
- Hasta 14 asientos en equipamiento estándar
- Cocina integrada con fregadero (plancha opcional)
- Consola que integra una cabina habitable con baños (área de descanso opcional)
- Bolster de triple posición que puede acomodar hasta dos adultos + un niño
- Plataformas para acceso trasero y trampolín de baño en la parte delantera

	MEDLINE 500	MEDLINE 580	MEDLINE 660	MEDLINE 7.5	MEDLINE 9
Eslora exterior/habitable (m)	5/4,06	5,80/4,91	6,60/4,74	7,34/6,16	8.90/NC
Manga exterior/habitable (m)	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3.06/1.86
Peso (kg)	353	601	826	1150	NC
Número de pasajeros	9	12	14	16 (C) – 6 (B)	20 (C) – 8 (B)
Potencia máxima (CV)	80	115	200	300	NC
Depósito combustible (litros)	90	90	200	300	400

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR INCLUIDO SEGÚN EL MODELO

Puente auto-vaciante
Depósito de combustible integrado
Solárium de proa
Dirección hidráulica
Flotador extraíble
Escalera de baño, ducha

MEDLINE 580

PACK CONFORT
Bimini
Kit ducha
Mesa

PACK DEPORTIVO
Kit ducha
Mástil de esquí
Pack Audio Fusion
Mesa bolster

PACK DE ELEGANCIA
Kit ducha
Mesa
Pack Audio Fusion
Bimini
Puente EVA
GPS 9" GARMIN
Sonda como opción
Mesa bolster

MEDLINE 660

PACK CONFORT
Bimini beige MED660
Bimini negro MED660
Kit ducha MED580/660
Mesa

PACK DEPORTIVO
Kit ducha
Mástil de esquí
Mesa bolster
Sistema de audio Fusion

PACK DE ELEGANCIA
Kit ducha
Mesa
Mesa bolster
Bimini
Puente Eva
GPS 9" GARMIN
Sonda como opción
Sistema de audio Fusion

MEDLINE 7.5

PACK CONFORT
Cojín de tumbona
+ respaldo confort
Solárium
Extensión solárium proa

PACK DEPORTIVO
Mástil de esquí
Kit Fusion (2HP)
Roll bar
Bimini slide-up
Cojín de tumbona
+ respaldo confort

PACK DE ELEGANCIA
Decoración de la consola
Suelo EVA
Luces de cortesía
GPS 9" GARMIN
Sonda como opción
Kit Fusion + 2HP
Mástil de esquí
Roll bar gris
Bimini Slide-up
2 HP Fusion sup
Cojín de tumbona
+ respaldo confort
Solárium popa

Los packs existen también para la Medline 500, consulte nuestra web para conocer más.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N-ZO

CRUCERO PREMIUM

NUEVA GENERACIÓN

- 760
- 700 CABIN
- 680

Diseño | Confort | Ergonomía

ELIGE Y COMBINA

Escoja el color del de gel coat,
de flotador y de tapizado!

N-ZO 680

Gel Coat

Flotador

Tapizado

N-ZO 700 CABIN

Gel Coat

Flotador

Tapizado

N-ZO 760

Gel Coat

Flotador

Tapizado

N-ZO ACCESORIOS

	N-ZO 680	N-ZO 700 CABIN	N-ZO 760
Eslora exterior/habitable (m)	6,8/5,82	6,99/6,37	7,60/6,38
Manga exterior/habitable (m)	2,54/1,30	3,21/2,40	3,04/1,70
Peso (kg)	1058	1489	1530
Número de pasajeros	14	14	18
Potencia máxima (CV)	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150
Depósito combustible (litros)	212	310	300

EQUIPAMIENTOS INCLUÍDOS SEGÚN MODELO

Depósito de combustible integrado
Puente auto-vaciado
Solárium proa
Dirección hidráulica
Luces de navegación
Arco mástil de esquí

N-ZO 680

PACK BÁSICO

Volante estándar
Mesa
Nevera eléctrica
Bimini

PACK SMART

Volante Premium
Mesa
Nevera eléctrica
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Bimini

PACK DE LUJO

Volante Premium
Mesa
Nevera eléctrica
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Bimini
Suelo EVA
Consola + bolster gel coat negro
Acabados del equipo en pintura de color
(Mástil de esquí + pasamanos)
Zodiac Connected boat (incluido 1 año)

N-ZO 700C

PACK BÁSICO
Volante estándar
Bimini
Nevera
Mesa

PACK SMART
Volante Premium
Bimini
Nevera
Mesa
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
GPS 7" GARMIN
Sonda

PACK DE LUJO
Volante Premium
Bimini
Nevera
Mesa + cojín cabina
Decoración en la consola
Luces de cortesía
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Consola + bolster gel coat negro
Acabados del equipo en pintura de color
(Mástil de esquí + pasamanos + balcón)
Zodiac Connected boat (incluido 1 año)
GPS 7" GARMIN
Sonda

N-ZO 760

PACK BÁSICO
Volante estándar
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini

PACK SMART
Volante Premium
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
GPS 7" GARMIN
Sonda

PACK DE LUJO
Volante Premium
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Suelo EVA
Consola + bolster negro
Acabados del equipo en pintura de color
(pasamanos + mástil de esquí)
Zodiac Connected boat (incluido 1 año)
GPS 7" GARMIN
Sonda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASSIC

LA ORIGINAL

PRÁCTICO

Digna heredera de las primeras embarcaciones Zodiac, ha conservado todas sus cualidades: segura, estable y sólida. Fácil de manejar en tierra, con un par de ruedas de botadura, navegación con facilidad en aguas protegidas. Su escaso calado le permite acceder y llegar a rincones inaccesibles para la mayoría de otras embarcaciones.

ECONÓMICO

Equipado de un motor de potencia moderada, alcanza rendimientos absolutamente honorables para un presupuesto de carburante y de mantenimiento reducido.

PLEGABLE

Completamente desmontable, una vez plegada y guardada en 2 bolsas, unos pocos m^2 son suficientes para guardarla en invierno; siempre dispuesta a seguirle en nuevas exploraciones. Disponible con suelo de madera o de aluminio.

	CLASSIC MARK II	CLASSIC MARK II C
Eslora exterior/habitable	4,20/2,95	3,80/2,55
Manga exterior/habitable	1,83/0,92	1,83/0,92
Peso	83	74
Número de pasajeros	7	6
Potencia máxima	40	35

FUTURA

EL KART DE LOS MARES

DEPORTE

El verdadero kart de los mares, su pilotaje procura sensaciones extremas. Su carena patentada compuesta de 2 flotadores laterales adicionales, procura un extraordinario agarre en los giros cerrados y absorbe con comodidad las pequeñas olas del mar a velocidad máxima.

DIVERSIÓN

Según su necesidad, escoja para el suelo la versión de aluminio anodizado, perfectamente rígido, para una uso de carga, o el suelo inflable a alta presión para una practicidad sin comparación, sin sacrificar el rendimiento: ¡desenrollar, inflar... y motor a fondo!

PLEGABLE

La Futura se propone en suelo inflable fast roller (FR) o en aluminio. La versión alu puede equiparse con un pack de un ingenioso puesto de pilotaje, fijado sin utillaje sobre los railes del propio suelo, y permitiendo un posicionamiento libre y ajustable.

	FUTURA MARK II C ALU/FR	FUTURA MARK II ALU/FR	FUTURA MARK III ALU/FR
Eslora exterior/habitable	3,70/2,60	4,10/3,00	4,50/3,40
Manga exterior/habitable	1,99/0,89	1,99/0,89	2,05/0,90
Peso	120/97	125/101	139/118
Número de pasajeros	6/5	7/6	9/8
Potencia máxima	40/25	50/30	60/40

ANEXOS

2 METROS | 3 METROS | 4 METROS | 5 METROS

SEMIRRÍGIDAS

YACHTLINE
Yacht line deluxe

360 400 440 490

NEW CADET RIB ALU
Ligereza y solidez

240 270 300 330 360 390

Ultra-ligera

Puente plano/cofre

CADET RIB POLYESTER
Elegancia y robustez

260 290 310 340 390

PLEGABLES

CADET COMPACT
Una semirrígida en una bolsa

250 300

CADET FASTROLLER
El mejor anexo plegable

285 325 360

CADET
La referencia del mercado

200 230 270 310 350

56

SEMIRRÍGIDAS

YACHTLINE
CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU
CADET COMPACT

64

PADDLES

Y accesorios

62

PLEGABLES

CADET FASTROLLER
CADET

YACHTLINE

YACHT LINE DELUXE

- 490
- 440
- 400
- 360

Lujo | Diversión | Rendimiento

YACHTLINE

La gama de ofertas semirrígidas YACHTLINE enfatiza el estilo, el nivel de equipamiento y la comodidad del pasajero. Sus dimensiones compactas favorecen el almacenamiento en una plataforma o en un fly bridge, sin modificar la capacidad de asiento. El diseño de su modo de embarque garantiza la máxima estabilidad a bordo.

El diseño del casco YACHTLINE, con flaps integrados, está diseñado para funcionar con los motores de 4 tiempos más imponentes. Ofrece toda la vitalidad necesaria para permitir una amplia variedad de actividades en el barco principal: el complemento perfecto para los yates.

	360	400	440	490
Eslora exterior/habitable (m)	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Manga exterior/habitable (m)	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Peso (kg)	200	218	273	390
Número de pasajeros	4	5	6	9
Potencia máxima (CV)	40	50	50	90
Depósito combustible (litros)	35	35	57	85

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CASCO

Casco de polyester en V con flaps integrados
Puente antideslizante moldeado
Múltiples cofres

FLOTADOR

Elección del tejido: 1100 decitex de neopreno o Strongan ™
Duotex™ 2 x 1100 decitex (excepto 490)
Flotador extraíble
Válvulas Easy-Push
Asas
Banda antideslizante con perfil ancho
Refuerzos en los conos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Consola con dirección, 3 interruptores, guantera, toma de 12 V/USB
Depósito integrado + medidor + separador de agua / combustible
Botalón de proa con luz de navegación integrada, LED de cortesía,
y cornamuzas escamoteables
Pasos laterales de embarque
Tapicería integral
2 cornamuzas de amarre de acero inoxidable
3 puntos de izado
Iluminación en cubierta
Luces de navegación
Desconectador de batería
Bomba de achique automática

ACCESORIOS OPCIONALES

Eslingas de izado
Respaldo trasero
Cojín parabrisas
Toldo
Mástil de esquí
Escalera de baño lateral
Puente de teka sintética

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANEXOS
SEMIRRÍGIDAS

CADET RIB POLYESTER
Elegancia y robustez

Diseñados para durar, generosos en sus dimensiones interiores y ricos en equipamientos, los Cadet Rib vestirán su yate con elegancia. Equipados de flotadores de gran diámetro, son particularmente estables y aptos para embarcar numerosos pasajeros y enseres sin mojarlos. Su carena en poliéster en V pronunciada les confiere excelentes cualidades de planeo y de comodidad en la navegación con pequeñas olas. Disponibles en 2 colores, en tejido strogan o en Hypalon para usos intensivos en las zonas tropicales.

GAMA
260 | 290 | 310 | 340 | 390

CADET RIB ALU
Ligereza y solidez

Zodiac Nautic complementa su oferta con una nueva línea de tenders con casco en aluminio. Estos tenders ultra-ligeros són fáciles de manejar y requieren poco esfuerzo para los pescantes de su barco. El gran diámetro de los flotadores garantizan estabilidad y la capacidad de planear sin esfuerzo para que todo en su barco permanezca seguro y seco.



VERSIÓN ULTRA-LIGERA
240 | 270 | 300 | 330 | 360

VERSIÓN CON PUENTE PLANO/COFRE
300 | 330 | 360 | 390

CADET COMPACT

Una semirrígida en una bolsa

Una vez desinflado, la Cadet Compact ocupa muy poco espacio gracias a su popa abatible (patente Zodiac Nautic); se guarda simplemente en una bolsa especialmente concebida. Su puesta en marcha es extremadamente fácil: basta con inflarla, instalar los remos y echarla al agua! Muy ligera e imputrescible, gracias a su procedimiento de fabricación RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), su carena ofrece una buena estabilidad: una exclusividad de Zodiac Nautic.

GAMA
250 | 300

ANEXOS
PLEGABLES

CADET FASTROLLER
El mejor anexo plegable

Equipados con el concepto de carena Acti-V, (patente resultante de la tecnología de Zodiac Nautic), la proa de las Cadet Fastroller es más fina y pronunciada, y el piso H2P más rígido, resultando: una puesta en servicio con un simple inflado, un pilotaje controlado y un rumbo firme y preciso jamás alcanzado en este tamaño de anexos. Todos estos elementos estructurales están soldados, inclusive su defensa, su popa o el fondo de tejido con el flotador; los principiantes apreciarán la proeza técnica y todo el impacto directo sobre la seguridad y la durabilidad del producto.

ACTI-V

GAMA
285 | 325 | 360

CADET

La referencia del mercado

En el origen de esta superioridad, encontramos la utilización de los mejores materiales y de un ensamblaje mediante una soldadura de flotadores que garantizan una resistencia y una sostenibilidad óptima. En el equipamiento pletórico y de calidad, encontrará los puntos fuertes Zodiac Nautic patentados, tales como las chumaceras y su ajuste tridimensional o el desagüe con mando interior, más práctico y más seguro en su uso. Disponibles en 3 versiones de suelo (según el tamaño) a elegir en función de la capacidad de almacenamiento disponible a bordo de su yate.

GAMA

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu

Aero

Roll up

Alu

PADDLES

Para navegar solo o en familia. Los paddes son el placer de los más pequeños así como de los mayores, gracias a su gran estabilidad. Estos paddles inflables también pueden usarse como anexo en los fondeos. Para navegar solo o en familia, complacerá tanto a los pequeños como a los mayores gracias a su gran estabilidad.

ACCESORIOS

Una gama completa

Nuestros accesorios se benefician de toda la atención que consagra la marca al estudio de sus productos. Son fabricados con el mismo desempeño que las embarcaciones y responden a las mismas exigencias de calidad y fiabilidad.

Puede equipar su embarcación con una larga gama de accesorios, del solarium al toldo-bimini, pasando por el mástil de esquí, el kit de ducha etc. **¡Infórmese en nuestros distribuidores!**

La tienda Zodiac Nautic le propone una numerosa elección de productos derivados para prolongar su pertenencia a la comunidad Zodiac: chalecos, bolsas, textil, etc.

Encuentre la variedad de productos y accesorios Zodiac en:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

ZODIAC
CONNECTED
BOAT

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

LOCALIZACION
La posición exacta de su barco se muestra en tiempo real las 24 horas del día.

NAVEGACIONES
Guarda todas sus navegaciones, y los lugares interesantes visitados, en un mapa.

ESTADO DEL BARCO
Visualiza el nivel de gasolina del depósito, la batería de la bomba de achique y las horas del motor.

SEGURIDAD
Envía una alerta en el momento que el barco abandone la zona geográfica definida.

CONTROLES
Puede conectar el dispositivo en un accesorio (lámpara, bomba de achique) y encenderlo directa-mente desde su smartphone.

MANTENIMIENTO
Obtener los informes y detalles de uso de la embarcación y del motor, y preveer el mantenimiento que se pueda precisar.

ZODIAC NAUTIC **SERVICES**

UNA RED INTERNACIONAL DE CONFIANZA

Presente en más de 50 países del mundo, Zodiac Nautic y sus 1600 distribuidores pondrán sus conocimientos y experiencia a su servicio. Nuestra red les garantiza un servicio postventa eficaz y fiable: tanto si usted necesita un nuevo accesorio como reemplazar una pieza perdida; puede estar seguro de encontrar un distribuidor Zodiac Nautic que pondrá sus cualidades al servicio de su ocio. **Nuestros distribuidores tienen experiencia de más de 20 años en el mantenimiento de embarcaciones.**

No dude en consultarles: sabrán aconsejarle en el momento de la compra de su embarcación, asegurando después su mantenimiento. Contamos con ellos, merecen su confianza.

Encuentre nuestros distribuidores en:
WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

GARANTIA*

5 AÑOS

ZODIAC

* Ver condiciones de aplicación de la garantía contractual (3 años) y de su posible extensión mediante una ampliación (2 años) en nuestra red.



ZODIAC NAUTIC **WORLD**

EL MUNDO ZODIAC NAUTIC ES EL SUYO

#ZODIACBOAT

Zodiac Nautic

@ZodiacNautic

Zodiac_nautic

Zodiac Nautic

Zodiac Nautic

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMBARCACIONES

	CLASSIC		FUTURA			N ZO			MEDLINE				
	Mark II Alu	Mark II C Alu	Mark II C Alu/FR	Mark II Alu/FR	Mark III Alu/FR	680	700 cabin	760	500	580	660	7.5	9
DIMENSIONES (METROS – PIES)													
Eslora exterior	4,20 - 13'9"	3,80 - 12'6"	3,70 - 12'2"	4,10 - 13'5"	4,50 - 14'9"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,60 - 21'8"	7,34 - 24'1"	NC
Eslora habitable	2,95 - 9'8"	2,55 - 8'4"	2,60 - 8'6"	3,00 - 9'10"	3,40 - 11'2"	5,82 - 19'1"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'1"	4,74 - 15'7"	6,16 - 20'3"	NC
Manga exterior	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	NC
Manga habitable	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,90 - 2'11"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'1"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	NC
Diámetro flotador	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"	NC
Angulo de carena	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CAPACIDAD													
Categoría de concepción	C	C	C	C	C	C + D	B + C +D	B + C	C	C	C	B + C	
Número de pasajeros	7	6	6 / 5	7 / 6	9 / 8	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	
Carga máxima autorizada	840 - 1852	750 - 1653	860 - 1896 800 - 1764	1100 - 2425 1000 - 2205	1280 - 2822 1200 - 2646	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1490 - 3285	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	
Peso	83 - 183	74 - 163	120 - 264 97 - 214	125 - 275 101 - 220	139 - 306 118 -268	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	826 - 1821	1150 - 2535	
Compartimentos estancos	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	4 + 2 + 1	5 + 2 + 1	6	6	6	5	5	5	5	
MOTORIZACIÓN													
Eje motor	Corto	Corto	Corto	Largo	Extra Largo	Extra Largo	XXL en mono XL en bi-Motors	XXL en mono XL en bi-Motors	Extra Largo	Extra Largo	Extra Largo	Extra Largo	
Potencia máxima (hp)	40	35	40 / 25	50 / 30	60 / 40	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	200	300	
Potencia máxima (kw)	30	26	30 / 19	37 / 22	45 / 30	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	147	220	
Peso del motor máximo autorizado (kg)	95 - 209	85 - 187	95 - 209 72 - 159	115 - 253 75 - 165	120 - 264 95 - 209	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	282 - 622	385 - 849	

OPEN			PRO							
5.5	6.5	7	420	500	5.5	6.5	6.5	7	750	850
5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,10 - 20'	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	4,93 - 16'2"	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	4,94 - 16'2"	4,94 - 16'2"	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,455 - 1'6"	0,50 - 1'8"	0,57 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	24 °	24°	19°	22°	24°	24 °	24 °	24°	22°	24°
C	C	B + C	C	C	C	C	C	B + C	B + C	B + C
12	15	16 (C) - 7(B)	7	9	12	15	15	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	1770 - 3902	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	760 - 1676	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	610 - 1345	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	7
Largo	XL	Extra Largo	Largo	Largo	Largo	XL	Largo	XL en mono L en bi	XL en mono L en bi	XXL en mono XL en bi-moteurs
130	175	250	50	70	115	175	2 x 90	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	131	186	37	52	84	131	2 x 66	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	282 - 622	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 - 622	2 x 220 - 2 x 440	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMBARCACIONES

	YACHTLINE				CADET RIB ALU VERSIÓN ULTRA-LIGERA					CADET RIB ALU VERSIÓN CON PUENTE PLANO/COFRE				CADET RIB STRONGAN/NEO				
	360	400	440	490	240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 Strongan	290	310	340	390
DIMENSIONES (METROS – PIES)																		
Eslora exterior	3,60 - 11'10"	4,00 - 13'1"	4,40 - 14'5"	4,90 - 16'1"	2,43-8'	2,73-8'11"	3,03-9'11"	3,33-10'11'	3,63-11'11"	3,00-9'10"	3,30-10'10"	3,60-11'10"	3,90-12'10"	2,60-8'6"	2,90-9'6"	3,10-10'2"	3,40-11'2"	3,90-12'10"
Eslora habitable	2 - 6'7"	2,4 - 7'11"	2,8 - 9'2"	2,98 - 9'9"	1,66-5'5"	1,8-6'3"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,00-9'84"	1,72-5'8"	1,95-6'5"	2,20-7'3"	2,48-8'2"	2,90-9'6"
Manga exterior	1,77 - 5'10"	1,77 - 5'10"	1,86 - 6'1"	2,05 - 6'9"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'48"	1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,72-5'8"	1,72-5'8"	1,90-6'3"
Manga habitable	0,86 - 2'10"	0,86 - 2'10"	0,94 - 3'1"	1,05 - 3'5"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'56"	0,70-2'7"	0,70-2'4"	0,80-2'7"	0,80-2'7"	0,95-3'1"
Diámetro flotador	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41"-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'35"	0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"
CAPACIDAD																		
Número de pasajeros	4	5	6	9	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Carga máxima autorizada	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Peso	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75-157/166	87/91-192/201	93/97-206/214	181/227-400/501
Compartimentos estancos	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MOTORIZACIÓN																		
Eje motor	Largo	Largo	Largo	Largo	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Largo
Potencia máxima (hp)	40	50	60	90	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Potencia máxima (kw)	30	38	45	68	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Peso del motor máximo autorizado (kg)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro
2,50-8'2"	3,00-9'10"	2,85-9'4"	3,25-10'8"	3,60-11'10"	2,00-6'7"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,10-10'2"	3,50-11'6"
1,62-5'4"	2,02-6'8"	1,91-6'3"	2,29-7'6"	2,67-8'9"	1,26-4'2"	1,44-4'9"	1,75-5'9"	2,20-7'3"	2,58-8'6"
1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,68-5'6"	1,68-5'6"	1,74-5'9"	1,34-4'5"	1,34-4'5"	1,53-5'	1,55-5'1"	1,72-5'8"
0,70-2'4"	0,70-2'4"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,84-2'9"	0,62-2'	0,62-2'	0,68-2'3"	0,68-2'3"	0,83-2'9"
0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,36-1'2"	0,36-1'2"	0,43-1'5"	0,44-1'5"	0,45-1'6"
3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210-397/463	270/300-596/662	370/450/420-816/993/926	600/570-1323/1257	650/620-1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31-64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1
Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27-60/93/60	55/52-122/115	55-122

La carga máxima permitida se ha calculado de acuerdo con la norma ISO.

Este documento puede referirse a marcas registradas por otras compañías. Tales referencias son meramente indicativas y no constituyen un compromiso. En un esfuerzo permanente por mejorar sus productos, Zodiac Nautic™ se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño o definición de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin efecto retroactivo sobre embarcaciones construidas previamente.

Este documento no puede ser considerado como un documento contractual. Fotos no contractuales.

Las extensiones de garantía estan disponibles en función del producto y de la zona geográfica. Informaciones disponibles en su distribuidor y en www.zodiac-nautic.com

Z Nautic se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin aviso (Tolerancia +/- 3% en dimensiones, +/- 5% en pesos y velocidades).

Zodiac Nautic™ es una marca registrada - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS Capital de 7,095,000 euros - SIRET 812 206,340,000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE IVA No. 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES - FRANCIA.

KEEP
EXPLORING
ZODIAC
KEEP EXPLORING